

Prislista 1/9 1928 till katalog IM 27. Elektrisk materiel

Elektriska aktiebolaget Chr.
Bergh & Co

Vardagstryck



National Library
of Sweden

112

NYA ELEKTRISKA A.=B.
CHR. BERGH & Co.
MALMÖ/SVALÖV



PRISLISTA 1/9 1928

TILL KATALOG IM 27.

ELEKTRISK MATERIEL



1



2



3



3a



4



5



6



7



8



9



10



11



13



Leveransbestämmelser.

Prislistans $\frac{1}{9}$ priser — tillhör katalog I M 27 — gälla från och med den 1 sept. d. å. fritt banvagn eller båt:

Vulkaniserade ledningar:

Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping, Linköping, Sundsvall och Sollefteå.

Jordkabel:

Stockholm.

Lampor enligt för lampor gällande separata leveransbestämmelser, som finnas upptagna i avdelning 9 för lampor.

Övrig materiel:

Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, Örebro, Sollefteå, Östersund och Luleå.

Förutvarande rabatter gälla med undantag för extrarabatten å vulkaniserade ledningar aviserad i cirkulärskrivelse av den 9 juni d. å. vilken senare bortfaller.

Emballage debiteras till självkostnad, men återtages ej.

Prisförändringar: Vi förbehålla oss rätt till prisändringar.

Leveranserna för övrigt ske i enlighet med Sveriges Elektriska Industriförenings — SEI — allmänna leveransbestämmelser för installationsmateriel.

Den 31 augusti 1928.

Nya Elektriska A.-B. Chr. Bergh & Co.





1



2



3



3a



4



5



6



7



8



9



10



11



13

Artikel	Antal ledare	Area kvmm							
		1	1,5	2,5	4	6	10	16	25
Svart enkelledare. Avd. I sid. 4.									
EVI		16.50	20.—	26.50	38.—	47.50	75.—	—	—
FVI		19.—	21.50	29.50	39.—	48.50	77.—	110.—	161.—
FVIN		25.—	26.50	35.—	46.50	59.—	90.—	128.—	185.—
MVI		—	—	—	42.—	52.—	89.50	138.—	201.—
MVIA		25.50	30.50	40.—	68.50	83.—	144.—	194.—	262.—
	1	Area kvmm							
		35	50	70	95	120	150	185	240
FVI		224.—	304.—	401.—	525.—	680.—	841.—	1025.—	1423.—
FVIN		256.—	345.—	—	—	—	—	—	—
MVI		264.—	351.—	489.—	639.—	848.—	1036.—	1403.—	1785.—
MVIA		325.—	433.—	578.—	779.—	988.—	1254.—	1577.—	2062.—
FVI 1 650, 3 300, 6 600 & 11 000 volt specialoffereras.									
Artikel	Antal ledare	Area kvmm							
		1	1,5	2,5	4	—	—	—	—
Kuhlo. Avd. I sid. 5.									
EVR	2	40.—	45.50	74.—	108.—	—	—	—	—
	3	52.—	63.—	102.—	—	—	—	—	—
	4	99.—	114.—	155.—	—	—	—	—	—
EDR	2	51.—	59.—	93.—	—	—	—	—	—
	3	66.50	76.—	120.—	—	—	—	—	—
	4	115.—	135.—	175.—	—	—	—	—	—

Artikel	Antal ledare	Area kvmm						
		1	1,5	2,5	4	6	10	16
Rörledare.								
Avd. I sid. 5.								
OVIR	2	34.—	42.—	57.—	88.50	113.—	189.—	307.—
RVIR	3	51.50	60.—	88.50	135.—	170.—	283.—	459.—
	4	76.—	89.50	125.—	194.—	245.—	405.—	648.—
Artikel	Antal ledare	Area kvmm						
		0,5	0,75	1	1,5	2,5	4	6
Tvinnad ledare.								
Avd. I sid. 5.								
HVG	2	28.50	32.50	38.—	45.50	63.—	104.—	143.—
	3	—	—	57.—	68.50	95.—	155.—	214.—
HVS	2	56.—	63.—	82.—	96.—	132.—	186.—	237.—
HVI	2	30.50	34.—	39.—	46.50	68.50	103.—	133.—
	3	—	—	59.—	69.50	104.—	154.—	200.—
För armaturmontage.								
Avd. I sid. 6.								
EVG	1	13.50	15.—	—	—	—	—	—
EVS		24.—	26.—	—	—	—	—	—
EVI		12.50	14.—	—	—	—	—	—
MVG		14.—	16.—	—	—	—	—	—
MVS		27.50	31.50	—	—	—	—	—
MVI	2	15.—	17.—	—	—	—	—	—
OVG		29.50	33.—	—	—	—	—	—
OVS		44.50	49.50	—	—	—	—	—
OVI		27.50	32.50	—	—	—	—	—
RVG		—	39.—	—	—	—	—	—
RVS		—	66.50	—	—	—	—	—

Artikel	Antal ledare	Area kvmm								
		1	1,5	2,5	4	6	10	16	25	
Mönje-impregnerad ledare. Avd. I sid. 5.										
EVM	1	32.50	36.—	45.50	59.—	70.50	103.—	—	—	—
MVM		—	—	—	—	—	104.—	166.—	242.—	—
Artikel	Antal ledare	Area kvmm								
		0,75	1	1,5	2,5	4	6	10	16	25
För rörliga apparater. Avd. I sid. 6.										
RVVK	2	54.—	—	—	—	—	—	—	—	—
	3	67.—	—	—	—	—	—	—	—	—
	4	89.—	—	—	—	—	—	—	—	—
RDGK	2	75.—	—	—	—	—	—	—	—	—
	3	101.—	—	—	—	—	—	—	—	—
	4	125.—	—	—	—	—	—	—	—	—
HVGK	2	—	69.—	—	—	—	—	—	—	—
RVGK	2	45.—	64.—	81.—	120.—	—	—	—	—	—
RVSK	2	77.—	96.—	120.—	180.—	—	—	—	—	—
RVI	2	52.—	61.—	71.—	99.—	141.—	180.—	290.—	414.—	567.—
	3	64.50	79.—	95.—	130.—	182.—	242.—	402.—	581.—	791.—
	4	81.—	100.—	117.—	165.—	234.—	305.—	520.—	748.—	1020.—
MVK	1	—	42.—	47.—	64.—	91.—	120.—	184.—	270.—	390.—
RVK	2	138.—	158.—	172.—	214.—	262.—	316.—	461.—	604.—	778.—
	3	160.—	184.—	205.—	257.—	322.—	396.—	599.—	802.—	1036.—
	4	185.—	216.—	240.—	304.—	391.—	481.—	750.—	1007.—	1346.—

2



3



3a



4



5



6



7



8



9



10



11



13

Artikel	Antal ledare	A r e a kvmm									
		0,75	1	1,5	2,5	4	6	10	16	25	35
Gummi- slang- kabel.											
Avd. I sid. 7.											
MVV (MVU)	1	27.—	36.—	45.—	63.—	96.—	117.—	203.—	266.—	343.—	424.—
RVV (MDU)	2	63.—	76.—	90.—	135.—	209.—	264.—	428.—	574.—	801.—	993.—
	3	73.—	90.—	108.—	167.—	256.—	320.—	546.—	737.—	1030.—	1286.—
	4	95.—	113.—	135.—	198.—	312.—	399.—	691.—	933.—	1310.—	1643.—
RDVT (MDV) 750 v.	2	—	—	180.—	270.—	343.—	410.—	622.—	789.—	1094.—	1339.—
	3	—	—	207.—	311.—	392.—	469.—	749.—	956.—	1364.—	1675.—
	4	—	—	248.—	361.—	451.—	550.—	902.—	1172.—	1689.—	2087.—
RDVT (MDV) 1 650 v.	2	—	—	—	—	503.—	584.—	877.—	1077.—	—	—
	3	—	—	—	—	587.—	696.—	1055.—	1316.—	—	—
	4	—	—	—	—	689.—	825.—	1280.—	1617.—	—	—
RDVT (MDV) 3 300 v.	2	—	—	—	—	664.—	745.—	1099.—	1327.—	—	—
	3	—	—	—	—	766.—	867.—	1302.—	1595.—	—	—
	4	—	—	—	—	902.—	1028.—	1581.—	1936.—	—	—
Artikel	Antal ledare	A r e a kvmm									
		50	70	—	—	—	—	—	—	—	—
RDVT (MDV) 750 v.	2	1820.—	2306.—	—	—	—	—	—	—	—	—
	3	2281.—	2912.—	—	—	—	—	—	—	—	—
	4	2825.—	3659.—	—	—	—	—	—	—	—	—
MVUB (MVU o. MVV)		Area kvmm	5 mm			7 mm		9 mm		12 mm	
	1	1,5	34.—			50.—		76.—		133.—	

Art i k e l	Antal ledare	A r e a kvmm								
		0,75	1	1,5	2,5	4	6	10	16	25
Pansarledning. Avd. 1 sid. 7.										
EVF	1	—	79.—	84.50	99.—	112.—	128.—	169.—	—	—
FVF		—	—	93.—	109.—	124.—	143.—	177.—	225.—	300.—
RVF	2	138.—	157.—	171.—	212.—	267.—	319.—	466.—	609.—	784.—
	3	159.—	182.—	205.—	255.—	326.—	401.—	607.—	803.—	1036.—
	4	183.—	215.—	238.—	314.—	395.—	485.—	751.—	1005.—	1256.—
A r e a kvmm										
FVF	1	35	50	70	—	—	—	—	—	—
		384.—	447.—	577.—	—	—	—	—	—	—

Art i k e l	Antal ledare	A r e a kvmm								
		1	1,5	2,5	4	6	10	16	—	—
Fartygskabel. Avd. I sid. 9.										
FVBF	1	76.—	83.—	103.—	123.—	143.—	198.—	257.—	—	—
	2	167.—	181.—	226.—	272.—	318.—	423.—	564.—	—	—
	3	195.—	211.—	271.—	329.—	394.—	548.—	740.—	—	—
Blykabel, oval.										
OV B	2	85.—	105.—	140.—	—	—	—	—	—	—

Vid leverans av FVBF och OVF gäller: vid längd under 50 meter ökas priset med 10 %.

FVFF	} Pris på olika areor och antal ledare lämnas på begäran.
FVTF	
FVJF	

2



3



3a



4



5



6



7



8



9



10



11



13

Artikel	Antal ledare	Area kvmm					
		4	6	10	16	25	35
Transportkablar.							
Avd. I sid. 8.							
MVTT — 750 v. —	1	93.—	115.—	184.—	246.—	—	—
RVTT — 750 v. —	2	235.—	286.—	435.—	582.—	—	—
	3	316.—	390.—	604.—	810.—	—	—
	4	406.—	498.—	780.—	1 046.—	—	—
MVKT — 750 v. —	1	188.—	218.—	299.—	371.—	—	—
RVKT — 750 v. —	2	388.—	449.—	623.—	790.—	—	—
	3	475.—	561.—	798.—	1 032.—	—	—
	4	575.—	684.—	993.—	1 371.—	—	—
RVKT — 1 650 v. —	3	639.—	737.—	1 030.—	1 412.—	—	—
	4	754.—	879.—	1 386.—	1 721.—	—	—
RDKT — 3 300 v. —	3	880.—	1 002.—	1 482.—	1 781.—	—	—
	4	1 089.—	1 240.—	1 741.—	2 116.—	—	—
RVTT	2	Pris på begäran.					
Luftisolerad tråd och kabel.							
Avd. I sid. 9.							
ECM (TCM)	1	—	56.—	82.—	—	—	—
FCM		—	—	—	128.—	178.—	235.—
EBA (TBA)		—	49.—	72.—	103.—	—	—
FBA		—	—	—	121.—	168.—	231.—

Jordkablar.

Tung konstruktion. V. D. E:s normalier år 1928.

L å g s p ä n n i n g					H ö g s p ä n n i n g			
1 000 volt					3 300	6 600	11 000	
Area kvmm	1 ^a ledare	2 ^a ledare	3 ^a ledare	4 ^a ledare	3 ^a ledare			Area kvmm
1,5	—	85.—	93.—	—	—	—	—	1,5
2,5	—	89.—	100.—	110.—	—	—	—	2,5
4	—	101.—	114.—	131.—	180.—	—	—	4
6	74.—	117.—	141.—	166.—	185.—	—	—	6
10	86.—	135.—	172.—	215.—	220.—	267.—	325.—	10
16	110.—	182.—	227.—	320.—	275.—	317.—	390.—	16
25	143.—	258.—	335.—	390.—	385.—	425.—	505.—	25
35	172.—	317.—	415.—	545.—	485.—	535.—	600.—	35
50	222.—	400.—	538.—	700.—	605.—	655.—	—	50
70	273.—	510.—	693.—	930.—	760.—	815.—	—	70
95	342.—	640.—	887.—	1 215.—	965.—	—	—	95
120	412.—	785.—	1 090.—	—	—	—	—	120
150	505.—	—	1 395.—	—	—	—	—	150
185	600.—	—	1 680.—	—	—	—	—	185
240	745.—	—	2 115.—	—	—	—	—	240
310	910.—	—	2 635.—	—	—	—	—	310

Priserna gälla netto pr 100 meter, fritt Stockholm, exkl. emballage. Kabeltrummor återtagas till deb. värde, om returnerade inom 6 mån. oskadade och med inbrädning.

Vid längder under 50 meter ökas prisen med 10 %.

Vid större längder torde specialoffert intagas.

Jordkabelgarnityr av egen tillverkning — begär speciallista.

2



3



3a



4



5



6



7



8



9



10



11



13

A r t i k e l	I n r e d i a m. m m					
	9	11	13,5	16	23	29
Blyrör. Avd. II sid. 2.						
Rör.						
B	27.—	30.—	40.—	50.—	80.—	150.—
Muffar släta.						
Bm.....	2.50	3.—	3.50	4.—	6.—	9.—
Vinkelstycken delade.						
Bv	7.—	8.—	10.—	13.—	30.—	50.—
Förbindningsmuffar, delade.						
Bf	11.—	14.—	17.—	20.—	32.—	70.—
T-stycken, delade.						
Bt	11.—	12.—	17.—	22.—	40.—	80.—
Avgreningsdosor. Förblyade. Avd. II sid. 3.						
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16						
Db 55 mm inre diam. för 11 mm blyrör.						
	30.—	30.—	30.—	32.—	32.—	37.—
	45.—	50.—	45.—	45.—	50.—	45.—
	55.—	37.—	37.—	37.—		
Wa 70 mm inre diam. för 11 mm blyrör.						
	50.—	50.—	50.—	55.—	55.—	60.—
	—	—	—	—	—	—
	60.—	60.—	60.—			
Wb 70 mm inre diam. för 13,5 mm blyrör.						
	50.—	50.—	50.—	55.—	55.—	60.—
	70.—	70.—	70.—	70.—	70.—	80.—
	60.—	60.—	60.—			
Eb 78 mm inre diam. för 16 mm blyrör.						
	75.—	80.—	80.—	85.—	85.—	90.—
	90.—	90.—	90.—	90.—	90.—	100.—
	90.—	90.—	90.—			
Ec 78 mm inre diam. för 23 mm blyrör.						
	95.—	100.—	100.—	100.—	100.—	110.—
	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—
Priserna för dosorna gälla utan lock.						
Lock	Bl 55		Bl 70		Bl 78	
	8.—		14.—		15.—	

A r t i k e l		N : r										
		1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	13
Stigardosor. Avd II sid. 4.												
Fb		6.—	6.—	6.—	7.—	6.—	6.—	6.—	8.—	11.—	6.—	6.—
Avgreningsdosor, gjutjärn. Avd. II sid. 5.												
Typ		VE		JE		KE		KII		LE		
Diam. inre		62		62		62		86		86		
För rör med yttre diam.		12,5		15,2		18,6		20,4		22,5		
RE (med 4 utlopp) Kr. 8.—	①	85.—		85.—		95.—		170.—		170.—		
	②	95.—		95.—		110.—		180.—		180.—		
	③	95.—		95.—		110.—		180.—		180.—		
	④	105.—		105.—		115.—		190.—		190.—		
	⑤	105.—		105.—		115.—		190.—		190.—		
	⑥	120.—		120.—		130.—		210.—		210.—		
	⑦	190.—		190.—		200.—		—		—		
	⑭	120.—		120.—		130.—		210.—		210.—		
	⑮	120.—		120.—		130.—		210.—		210.—		
	⑯	120.—		120.—		130.—		210.—		210.—		
A r t i k e l		F ö r y t t r e r ö r d i a m . m m										
		12,5	15,2	18,6	20,4	22,5	28,5	37				
Avgreningsstycken, gjut- järn. Avd. II sid. 5.												
Förbindn. stycke ... Opf		160.—	160.—	160.—	160.—	200.—	200.—	620.—				
T-stycke Opt		180.—	180.—	180.—	180.—	220.—	220.—	800.—				
Vinkelstycke Opvn		300.—	320.—	330.—	380.—	450.—	515.—	670.—				
A r t i k e l		Y t t r e d i a m . m m										
		12,5	15,2	18,6	20,4	22,5	28,5	37	47			
Stålrör. Avd. II sid. 6.												
Op		47.—	52.—	75.—	85.—	100.—	150.—	225.—	—			
Ip		—	120.—	130.—	150.—	170.—	240.—	360.—	—			
Gp		—	100.—	125.—	—	170.—	250.—	380.—	—			

*



Artikel	Yttre diam. mm							
	12,5	15,2	18,6	20,4	22,5	28,3	37	47
Stålrörs-vinklar och muffar. Avd. II sid. 7.								
Opa.....	45.—	50.—	60.—	73.—	75.—	130.—	210.—	—
Opc.....	60.—	70.—	90.—	110.—	130.—	200.—	350.—	—
Opr.....	8.—	9.—	10.—	14.—	17.—	25.—	40.—	—
Opv.....	30.—	35.—	40.—	45.—	50.—	80.—	140.—	—
Ipa.....	—	60.—	80.—	85.—	100.—	175.—	300.—	—
Ipc.....	—	70.—	90.—	110.—	130.—	190.—	330.—	—
Gpa.....	—	75.—	85.—	—	110.—	175.—	300.—	—
Gpr.....	—	14.—	16.—	—	25.—	35.—	65.—	—
Gpv.....	—	50.—	60.—	—	70.—	100.—	180.—	—
Artikel	Inre diam. mm							
	9	11	13,5	16	23	29	36	—
Porslinsinföringar och ändmuffar. Avd. II sid. 8.								
För blyrör.								
Bmr.....	5.—	6.—	7.—	8.—	11.—	18.—	25.—	—
Bmb.....	14.—	16.—	19.—	25.—	30.—	45.—	75.—	—
Bmh.....	25.—	30.—	35.—	40.—	60.—	80.—	130.—	—
Artikel	Yttre diam. mm							
	12,5	15,2	18,6	20,4	22,5	28,3	37	—
Porslinsinföringar och ändmuffar. Avd. II sid. 8.								
För stålrör.								
Pmr.....	12.—	13.—	16.—	18.—	22.—	35.—	50.—	—
Pmb.....	22.—	24.—	26.—	30.—	35.—	55.—	90.—	—
Pmh.....	23.—	25.—	30.—	35.—	45.—	70.—	110.—	—
Pdi.....	—	35.—	45.—	50.—	70.—	80.—	—	—

A r t i k e l		N : r								
Diverse muffar och proppar. Avd. II sid. 9.										
Enbart för stålrör.	610 15.—	611 15.—	612 20.—	613 a 23.—	613 30.—	614 50.—	615 60.—	616 100.—	— —	— —
Från stålrör till blyrör.	601 16.—	601 a 18.—	602 20.—	603 25.—	603 a 25.—	604 35.—	604 a 35.—	605 45.—	606 70.—	607 100.—
Avslutningsprop- par.	620 10.—	621 12.—	622 17.—	623 20.—	624 25.—	625 30.—	626 50.—	— —	— —	— —
Kontramuttrar.	630 10.—	631 12.—	632 17.—	633 20.—	634 25.—	635 30.—	636 40.—	— —	— —	— —
A r t i k e l		För blyrör med inre diam. mm								
		9	11	13,5	16	23	29	—		
Rörklammor. Avd. II sid. 10.										
	Ab	—,50	—,60	—,75	—,90	2.20	3.30	—		
Förblyade.....	Bb	1.50	1.90	2.70	3.20	5.50	7.50	—		
	Cb	2.50	2.80	4.—	4.50	6.50	10.—	—		
A r t i k e l		För stålrör med yttre diam. mm								
		12,5	15,2	18,6	20,4	22,5	28,3	37		
Förtenta Ap		—	1.50	1.70	2.—	2.50	3.50	5.—		
Lackerade..... Apl		2.—	2.20	2.50	2.70	3.20	4.50	5.50		
Förtenta Bp		—	5.—	5.50	6.—	6.50	10.—	13.—		
Lackerade..... Bpl		5.—	6.—	7.—	8.—	9.—	11.—	13—		
Förtenta Cp		—	7.—	8.—	9.—	10.—	12.—	—		
Lackerade..... Cpl		6.—	8.—	10.—	13.—	15.—	17.—	—		



3



3a



4



5



6



7



8



9



10



11



13

Verktyg för bly och stålrör. Avd. II sid. 11.
Se avdelning XI.

Artikel	N:r						
Kuhlotillbehör. Avd. II sid. 12.							
Dosor	917	920	921	911	914	918	919
	55.—	60.—	60.—	40.—	50.—	100.—	55.—
N:r 919 är en mindre och enklare pendeldosa.							
Klammer	791	792					
	— .40	— .40					
Kuhloböjtång	941						
	3.—						

Artikel	N:r							
Strömbrytare, sid. 1.	1204	1204s	1204v	1250	1250s	1250v	—	—
	85.—	110.—	100.—	110.—	125.—	115.—	—	—
	1254	1254s	1254v	1258	1258s	1258v	1262	—
	110.—	125.—	115.—	110.—	125.—	115.—	130.—	—
	Nyckelanordning merpris.....							Kr. 40.—
	Lös nyckel							» 40.—
	Z 4s	Z 4v	Z 4/5s	Z 4/5v	Z 4/4s	Z 4/4v	Z 4/6s	Z 4/6v
	145.—	135.—	160.—	150.—	160.—	150.—	160.—	150.—
	Z 6/9s	Z 6/9v	—	—	—	—	—	—
	230.—	215.—	—	—	—	—	—	—
Enhetsbrytare, sid. 2.	1901	1902	1903	1904	1905	—	—	—
	140.—	190.—	180.—	180.—	200.—	—	—	—
	På puts.....	1911	1912	1913	1914	1915	1921	—
		150.—	200.—	190.—	190.—	210.—	70.—	—
	Under puts	1931	1932	1933	1934	1935	—	—
		250.—	290.—	290.—	290.—	320.—	—	—
	Glaslock-reserv.....							Kr. 50.—
	Strömbrytaredosa 1420 B							» 60.—
	» 1420 G							» 150.—
	Nyckelanordning merpris.....							» 40.—
Tumbler, sid. 3.								
	På puts	1951v	1952v	1954v	1961b	1962b	1964b	—
		185.—	330.—	215.—	160.—	300.—	190.—	—
	Under puts för	Bryt	Kron	Trapp	—	—	—	—
	blydosa	1971	1972	1974	—	—	—	—
	Med glaslock.....	350.—	450.—	360.—	—	—	—	—
	» bakelitlock	260.—	360.—	270.—	—	—	—	—



3



3a



4



5



6



7



8



9



10



11



13

Artikel	N:r					
Tryckknappsbrytare, sid. 3.						
På puts	1425 s 150.—	1425 v 150.—	1426 s 220.—	1426 v 220.—	1427 s 170.—	1427 v 170.—
Under puts	1415 280.—	1416 370.—	1417 300.—	— —	— —	— —
Dosor: Db1. utgår. Förblyade 1420 B Kr. —.60 Gjutjärn 1420 G » 1.50						
Pello, sid. 4.						
På puts	1428 210.—	— —	— —	— —	— —	— —
Kontakt, sid. 4.						
På puts	1125 180.—	1125 v 180.—	1122 320.—	1122 v 320.—	1121 220.—	1121 v 220.—
Under puts med glas men utan dosa.	Bryt 1127 350.—	Kron 1128 480.—	Trapp 1129 380.—	— —	— —	— —
Dosor: Förblyade N:r 1131 Kr. —.60						
Päron-brytare, sid. 4.	1492 110.—	1493 300.—	— —	— —	— —	— —
Vattentäta brytare, Porslin, sid. 5.	1464 500.—	1465 340.—	1466 265.—	1467 300.—	1468 340.—	1469 360.—
	1471 360.—	1472 360.—	1473 200.—	1475 200.—	1476 300.—	— —
Bakelit, sid. 5.	1494 1 100.—	1496 1 200.—	— —	— —	— —	— —

Artikel	N:r							
Diverse brytare, sid. 6.	1488	1490	1491	1495	—	—	—	—
	2200.—	270.—	160.—	300.—	—	—	—	—
	Dosor (för N:r 1495): Förblyade 1420 B Kr. —.60 Gjutjärn 1420 G » 1.50							
Brytare för högre strömstyrkor, sid. 7.	1206	1208	1544 L	1545 L	1547 L	1548 L	1650 L	1651 L
	120.—	200.—	220.—	320.—	450.—	850.—	260.—	350.—
	1652 L	1653 L	1654 L	1621 L	1622 L	1623 L	—	—
	500.—	750.—	1250.—	700.—	1200.—	1650.—	—	—
Armerade brytare, sid. 8.	1429	1430	1431	1433	1434	1435	—	—
	220.—	330.—	360.—	500.—	—	500.—	—	—
	1447	1448	1449	1457	—	—	—	—
	400.—	460.—	460.—	320.—	—	—	—	—
Underläggsbrickor, sid. 9.	Prisen i katalog IM 27 gälla fortfarande.							
Knivströmbrytare, sid. 10.	1700	1702	1704	1705	1706	1708	1710	1712
	Pr st. 14.50	19.—	9.—	12.—	12.—	14.—	19.50	33.—
	1715	—	—	—	—	—	—	—
	16.—	—	—	—	—	—	—	—
Motortavlor, sid. 10.	1781	1791	—	—	—	—	—	—
	Pr st. 27.—	35.—	—	—	—	—	—	—
Trappautomater, sid. 11.	Tor	Zebe	Luna					
	Pr st. 65.—	45.—	57.—					



3a



4



5



6



7



8



9



10



11



13

Artikel	N:r							
Väggkontakter, sid. 1.	1500	1501	1503	1504	1505	1510	1511	—
	60.—	65.—	50.—	65.—	110.—	120.—	140.—	—
	1512	1513	1515	1516	1519	—	—	—
	190.—	200.—	140.—	150.—	250.—	—	—	—
Enhets, sid. 2.	1530	1531	1532	1533	—	—	—	—
På puts	110.—	110.—	120.—	120.—	—	—	—	—
Under puts	1523	1524	—	—	1527	Db 1	1420 B	1420 G
	200.—	210.—	—	—	50.—	—	60.—	150.—
Väggkontakter för värme, sid. 3	1481	1483	1485	—	—	Db 1	1420 B	1420 G
	160.—	300.—	290.—	—	—	—	60.—	150.—
Proppar, sid. 3.	1498	1499	—	—	—	—	—	—
	150.—	450.—	—	—	—	—	—	—
Proppar, sid. 4.	1535	1536	1540	1541	1542	1543	1544	1545
	38.—	35.—	45.—	70.—	150.—	160.—	240.—	250.—
	1550	1551	1553	1552	1554	—	—	—
	190.—	200.—	300.—	85.—	85.—	—	—	—
Proppar — Diverse, sid. 5.	1556	1556 B	1557	1558	1559	1560	1563	—
	120.—	200.—	60.—	50.—	65.—	80.—	75.—	—
Specialkontakter, sid. 6.	1570	1571	1574	1580	1581	1584	—	—
	600.—	1000.—	1200.—	350.—	400.—	450.—	—	—
	1591	1592	1593	1594	1595	1596	—	—
	1250.—	370.—	1600.—	750.—	1250.—	400.—	—	—
Armerade kontakter, sid. 7.	1597	1598	1599	1600	1601	1602	—	—
	390.—	430.—	700.—	360.—	450.—	450.—	—	—
Motorkontakter, sid. 8.	1604	1605	1633	1634	1635	1640	1642	—
	Pr st.	8.—	12.—	8.—	6.—	7.50	25.—	33.—
	1646	1648	1800	1804	1820	1824	—	—
	13.75	16.75	56.—	80.—	95.—	155.—	—	—

Artikel	N:r							
Diazedapparater, sid. 1.	UZ							
	15	25	60	100 H	200 H			
	100.—	155.—	300.—	975.—	1600.—			
	TZ							
	15	25	60	100 H	200 H			
	100.—	150.—	245.—	750.—	1250.—			
Diazed-patroner, sid. 1.	DZ I							
	2	4	6	10	15	20	25	—
	29.—	24.—	24.—	24.—	24.—	26.—	30.—	—
	DZ II							
	2	4	6	10	15	20	25	30
	34.—	34.—	34.—	34.—	39.—	42.—	47.—	66.—
	DZ III			DZ IV		DZ V		
	35	50	60	80	100	125	160	200
	80.—	110.—	110.—	260.—	260.—	490.—	530.—	530.—
Sid. 2.	DZ IV H		DZ V H					
	80	100	125	160	200	—	—	—
	260.—	260.—	490.—	530.—	530.—			
Patronhuvuden, sid. 2.	KI/15	KI/25	KII	K III	KIV	KV	KIVH	KVH
	27.—	42.—	40.—	80.—	125.—	200.—	310.—	480.—
Passringar och kont., sid. 2.	RI	SI			S II	S III	S IV	S V
	Amp. 2—10	2—15	20	25	2—25	35—60	80—100	125—200
	5.—	25.—	25.—	25.—	25.—	33.—	70.—	90.—
Passhylsa, sid. 2.	PH				Skenor			
	80	125	200	—	2050	2052	2064	—
	25.—	25.—	25.—	—	350.—	350.—	900.—	—
Sid. 2.	Red. skruv							
	Passpropp.....							
	Passkontaktnyckel, 2—60 amp.							
	» 80—200 »							
	» för PH-hylsa							
						Kr.	15.—	
						»	100.—	
						»	215.—	
						»	250.—	
						»	250.—	

**



3a



4



5



6



7



8



9



10



11



13

Artikel	N:r							
Säkerhetsapparater, sid. 3.	2230 95.—	2231 160.—	2232 320.—	2235 170.—	2236 140.—	2237 200.—	2238 40.—	2239 30.—
	2245 35.—	—	—	—	—	—	—	—
Bottenkontakter, sid. 3.	LB					SB		
	1 3.80	2 3.80	4 5.—	6 5.50	10 5.50	4 8.—	6 10.—	10 11.—
	SB							
	15 12.—	20 13.—	25 14.—	30 15.—	40 16.—	60 18.—	—	—
Bottenkontaktnyckel, sid. 3.	2248 250.—	2249 350.—	—	—	—	—	—	—
Säkerhetsapparater, av extra små di- mensioner, sid. 4.	GZ 25 S 190.—		GZ 60 S 320.—		UZD 1/O 230.—		UZD 2 360.—	
Dubbelhuvsäkringar, sid. 4.	2130 370.—		2132 525.—		2134 700.—		—	
Multiplexpatroner, sid. 5.	L					N		
	201 9.—	202 9.—	204 9.—	206 9.—	210 9.—	502 18.—	504 18.—	506 18.—
	N							
	510 18.—	515 20.—	520 20.—	525 21.—	530 21.—	540 21.—	—	—
	S							
	506 35.—	510 35.—	515 35.—	520 38.—	525 38.—	530 38.—	540 40.—	560 40.—
Multiplexpatronhu- vuden, sid. 5.	LH 12.—	NH 24.—	SH 50.—	—	—	—	—	—

Artikel	N:r							
Finsilvertråd, sid. 5.	0,05 11.—	0,10 13.—	0,12 15.—	0,16 20.—	0,18 40.—	0,23 40.—	0,27 40.—	0,30 30.—
	0,35 30.—	0,43 30.—	0,47 30.—	0,50 30.—	0,57 30.—	0,65 30.—	0,75 30.—	0,85 30.—
Priset för: 0,05 t. o. m. 0,16 mm gäller pr 100 mt. Övriga di- mensioner pr 100 gram.	1,00 30.—	1,08 27.—	1,15 27.—	1,20 27.—	1,28 27.—	1,40 27.—	1,50 26.—	1,60 26.—
	1,70 26.—	1,76 26.—	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Sid. 6.								
Termax-patroner Nr 126—141 Kr. 200.— pr 100 st. D:o omhölje Nr 120..... » 200.— » 100 »								
Vattentäta huvudsäk- ringar, sid. 6.	2110 1000.—	2114 1300.—	2118 1800.—	2128 3100.—	2133 2450.—	2137 3100.—	— —	— —
Automatisk säkring, sid. 7.	KV 760.—	WG 830.—	W			— —	— —	— —
			3½—5½	6—10a	11—15a			
			830.—	900.—	975.—			
Stolpsäkringar, sid. 8.	2142 600.—	2143 900.—	KL 35 65.—	KL 50 110.—	2144 1150.—	— —	— —	— —
Porslinsinsats med smältmetall till 2144 amp.	4/10	15/30	35/60	—	—	—	—	—
	2.10	2.30	2.40	—	—	—	—	—
SEF-apparater, sid. 9—10.	Priserna i katalog IM 27 gälla fortfarande.							
Kronkontakter S.E.F., sid. 9.	Hylsa 1561.....				Kr. 35.— pr 100 st.			
	Propp 1562.....				» 40.— » 100 »			



5



6



7



8



9



10



11



13

Artikel	N:r				
Hållare utan vred, sid. 1.					
Edis. norm. press. gängor...	3000 50.—	3002 55.—	3004 70.—	3010 70.—	3012 70.—
Edis. norm. skurna gängor	3013 80.—	— —	— —	— —	— —
Bajonett, polerade	3016 80.—	3018 85.—	— —	— —	— —
Edis. mignon press. gängor	3020 50.—	— —	— —	— —	— —
Goliath	3038 220.—	3039 270.—	— —	— —	— —
Porslinsringar	3040 5.—	3042 12.—	3044 5.—	— —	— —
Hållare med vred, sid. 2.					
Edis. norm. press. gängor...	3050 105.—	3052 115.—	3054 125.—	3062 125.—	3064 125.—
Edis. norm. skurna gängor	3065 140.—	— —	— —	— —	— —
Bajonett, polerade	3066 180.—	3070 190.—	— —	— —	— —
Edison, mignon press. gäng.	3074 110.—	— —	— —	— —	— —
Kedjehållare, skurna gängor	3072 220.—	3073 230.—	3075 230.—	— —	— —
Pristillägg för Bajonett Kr. 75: —					

Artikel	N:r							
Enhetshållare, sid. 3.	3085 115.—	3090 230.—	3093 200.—	3094 200.—	3095 31.—	3096 15.—	3125 170.—	3127 190.—
Fotlamphållare, sid. 4.	3032 100.—	3034 110.—	3033 120.—	3035 160.—	3032 B 180.—	3034 B 190.—	3076 160.—	3080 160.—
	3076 B 250.—	3080 B 260.—	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Illumination, sid. 5	3104 85.—	3116 90.—	3120 50.—	3123 80.—	3121 60.—	3132 70.—	3136 120.—	— —
Pendelhållare, sid. 6	3122 110.—	3122 K 160.—	3122 B 160.—	3130 130.—	3130 K 180.—	3130 B 180.—	3124 90.—	— —
Övergångshållare, sid. 6.	3133 150.—	3134 100.—	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Nipplar, sid. 7—8.	3250 5.—	3251 6.—	3252 7.—	3254s 8.—	3254v 8.—	3256 25.—	3262 20.—	3270 17.—
	3264 18.—	3266 12.—	3271 180.—	3272 30.—	3274 35.—	3276 40.—	3280 50.—	— —
	3282 65.—	3284 70.—	3290 20.—	3292 30.—	3294 50.—	— —	— —	— —
Kup- o. skärmhåll., sid. 8.	3320 20.—	3324 40.—	3326 50.—	3327 100.—	3328 110.—	3344 180.—	3346 200.—	— —
	3352 270.—	3354 300.—	3356 340.—	3358 400.—	— —	— —	— —	— —
Takbrickor, sid. 9.	4250 45.—	4252 90.—	4253 50.—	4255 100.—	4260 45.—	4261 40.—	4266 70.—	4268 50.—
Oxidering: Merpris Kr. 15.— pr 100 st.								



5



6



7



8



9



10



11



13

Artikel	N:r							
Lamphåll. vattentät, sid. 10—11.	3150	3150 B	3156	3156 B	3164	3164 B	—	—
	270.—	330.—	600.—	660.—	1500.—	1550.—	—	—
	3152	3152 B	3160	3160 B	3166	3166 B	4950	4950 B
	310.—	370.—	650.—	710.—	1550.—	1600.—	380.—	440.—
	3186	3188	3190	3192	31 4	3196	—	—
	150.—	280.—	500.—	80.—	180.—	500.—	—	—
Kopparinnerdel: Merpris Kr. 50.— pr 100 st.								
Beröringsskyddad innerdel: » » 20.— » 100 »								
Övergångsnipplar, sid. 11.	4960	4961	4963	4964	4798	—	—	—
	50.—	25.—	35.—	30.—	70.—	—	—	—
Handlampor, sid. 12.	4700	4720	4720 B	4721	4722	—	—	—
	350.—	550.—	600.—	110.—	300.—	—	—	—
Ljusimitation, sid. 12.	3106	3110	—	—	—	—	—	—
	100.—	40.—	—	—	—	—	—	—

Artikel	N:r							
Dubbelledarhissar. sid. 1.	4270 335.—	4273 385.—	4271 200.—	4272 320.—	4275 400.—	4276 400.—	— —	— —
Mäss.-väggarmar, sid. 1.	4200 200.—	4204 325.—	4210 650.—	— —	— —	— —	— —	— —
Skärmar — glas, sid. 2.	4300 65.—	4301 78.—	4302 78.—	4308 90.—	4320 230.—	4322 265.—	4328 220.—	4359 130.—
Fritt bruk 10 % lägre btopris.	4360 165.—	4361 165.—	4362 220.—	4363 130.—	4364 130.—	4365 165.—	4366 165.—	4389 330.—
	4390 420.—	4391 420.—	4392 550.—	4393 330.—	4394 330.—	4395 420.—	4396 420.—	— —
Kupor, sid. 3. Fritt bruk 10 % lägre btopris.	4403 100.—	4404 160.—	4405 90.—	4406 125.—	4407 90.—	4411 110.—	— —	— —
Glober, sid. 3. Fritt bruk 10 % lägre btopris.	4433 125.—	4435 125.—	4440 600.—	4441 245.—	— —	— —	— —	— —
Järnarmar, sid. 4.	4602 150.—	4604 170.—	4606 370.—	4608 400.—	4614 700.—	4615 400.—	4618 190.—	4620 190.—
Järnarmar m. dosa, sid. 5.	4630 500.—	4632 800.—	4634 500.—	4636 800.—	4638 800.—	4639 1000.—	4640 800.—	4641 1000.—
Plåtarmaturer, sid. 6.	4749 1050.—	4750 2300.—	4750 G 2400.—	4752 2700.—	4752 G 2800.—	4799 270.—	4800 450.—	4802 650.—
Plåtarmatur, sid. 6. Sthlms Elv. mod.	4773	4778	4780	4781	—	—	—	—
med nippel	(4790 4792 4810 —16)	(900.— 950.— 850.—	(1050.— 1100.— 1000.—	(1250.— 1300.— 1200.—	(1550.— 1600.— 1500.—	(— — —	(— — —	(— — —



6



7



8



9



10



11



13

Artikel	N:r							
Garagearmatur, sid. 7.	4785	—	—	—	—	—	—	—
1 sidoansl.	7.50	}	—	—	—	—	—	—
2 D:o	7.65							
3 D:o	7.80							
Badrumsarmatur, sid. 7.	3155 K 400.—	3157 K 400.—	3159 1100.—	3161 1200.—	3162 300.—	— —	— —	— —
Armaturtillbehör, sid. 8.	4790 100.—	4792 150.—	4794 220.—	4795 190.—	4796 190.—	4797 190.—	— —	— —
	4966 20.—	4810 40.—	4812 40.—	4814 40.—	4816 40.—	— —	— —	— —
Plåtskärmar, sid. 9.	4660 60.—	4666 90.—	4668 325.—	4670 420.—	4652 125.—	— —	— —	— —
Astridbelysningar, sid. 10.	4500 1300.—	4501 1500.—	4502 1600.—	4503 1500.—	4504 1600.—	4510 2000.—	4511 2200.—	4512 2400.—
	4513 2200.—	4514 2400.—	4520 2200.—	4521 2400.—	4522 2500.—	4523 2400.—	4524 2600.—	— —
Astridbelysningarna äro utförda i förkopprat järn.								

Artikel	N:r							
Lågsp.-isolatorer, sid. 1.	IL							
	10 33.—	25 40.—	35 66.—	50 110.—	95 176.—	240 220.—	— —	— —
Lågsp.-krok, sid. 1.	KL							
	10 35 —	25 42.—	35 65.—	50 110.—	95 110.—	240 170.—	— —	— —
Pinnar och isolator- hylsor, sid. 1.	PL				Isol.-hylsor			
	10 50.—	25 80.—	35 80.—	50 130.—	5275 1.20	5276 1.40	5277 1.80	5278 2.10
Högsp.-isolatorer, sid. 2.	IH							
	3 116.—	5 149.—	6 220.—	10 330.—	15 396.—	18 550.—	22 732.—	25 891.—
Högsp.-krok, sid. 2.	KH							
	3 100.—	5 140.—	6 Spec.	11 offereras.	22 —	—	—	—
Porslinsknopp, sid. 3.	5300 3.—	5302 1.55	5304 2.50	5306 2.50	5308 5.—	5310 6.50	5312 10.—	5318 5.—
	5320 8.50	5322 13.—	5324 8.—	5325 10.—	5328 12.—	5330 43.—	5334 11.—	5336 13.—
	5340 50.—	5341 132.—	5342 198.—	— —	— —	— —	— —	— —
Diverse, sid. 4.	5420 20.—	5424 12.—	5426 30.—	5432 13.—	5434 18.—	5436 20.—	5444 20.—	5446 40.—
	5448 90.—	5450 100.—	5451 100.—	5454 85.—	5456 95.—	5458 120.—	— —	— —
Prisen å porslin gälla fritt lager. Vid leverans fritt bruk 10 % lägre bruttopris.								



Artikel	N:r							
Införingsrör, sid. 5.	5001	5003	5005	5007	5011	5013	5015	5021
	50.—	66.—	77.—	94.—	66.—	94.—	127.—	61.—
	5023	5025	5031	5033	5041	5043	5045	5047
	88.—	121.—	33.—	61.—	44.—	50.—	55.—	88.—
	5049	5051	5053	5055	5061	5063	5065	5071
	121.—	75.—	121.—	198.—	66.—	94.—	149.—	22.—
	5073	5081	5083	5085	5087	5089	5091	5093
	40.—	2.75	3.—	3.65	4.25	3.60	6.25	9.60
	5097	5099	—	—	—	—	—	—
	6.—	6.—	—	—	—	—	—	—
Prisen gälla fritt lager. Vid leverans fritt bruk 10 % lägre bruttopris.								
Mur- och Balkfästen, sid. 6.	Prisen i katalog IM 27 gälla fortfarande.							
Ståldyblar, sid. 7.	5740	5742	5750	5754	—	—	—	—
	1.—	2.25	—,70	—,95	—	—	—	—
Fiberplugg m. verk- tyg, sid. 7.	Prisen i katalog IM 27 gälla fortfarande.							
Vattentäta genom- föringar, sid. 8.	5470	5471	5473	5475	5476	5477	5478	5479
	200.—	1000.—	200.—	220.—	220.—	280.—	400.—	600.—
	5101	5103	5104	5107	5111	5113	5115	5117
	170.—				250.—			450.—
	5121	5123	5125	5127	5129	5131	5133	5135
	200.—					280.—		
	5137	—	—	—	—	—	—	—
	500.—	—	—	—	—	—	—	—

Artikel	N:r							
Vägg- och trossbot- tengenomföringar, sid. 9.	2-ledare							
	5411	5412	5413	5414	5415	5417	—	—
	700.—	750.—	775.—	800.—	850.—	1200.—	—	—
Detaljer, sid. 9.	3-ledare							
	5411	5412	5413	5414	5415	5417	—	—
	800.—	830.—	875.—	900.—	950.—	1500.—	—	—
	5949	5950	5952	5953	5954	5956	5958	5960
	45.—	50.—	65.—	60.—	70.—	70.—	90.—	300.—
Spännhankar och kabelfästen, sid. 10.	5961	5962	5964	5966	5968	5970	5972	—
	170.—					45.—		—
	5770	5772	5773	5774	5779	5780	5781	5785
Galv. järntråd, stag- lina. Trågäng. järnskruv, sid. 11.	50.—	90.—	250.—	380.—	180.—	250.—	280.—	90.—
	5786	5788	5789	5791	5792	5793	5795	5796
	200.—	55.—	75.—	35.—	60.—	100.—	170.—	200.—
Prisen i katalog IM 27 gäller fortfarande.								
Kabelskor, skarv- muffar och avgre- ningsmuffar, sid. 12.	5709	5710	5712	5714	5716	5718	5720	5722
	2.50	3.80	4.—	6.—	8.—	12.—	15.—	23.—
	5724	5726	5728	5730	—	—	—	—
	31.—	40.—	63.—	90.—	—	—	—	—
	5650	5652	5654	5656	5658	5660	5662	5664
	25.—	30.—	40.—	60.—	70.—	90.—	120.—	140.—
	5666	5668	5680	5682	5684	5686	5688	5690
	160.—	170.—	70.—	80.—	100.—	150.—	170.—	200.—
	5692	5694	5696	5698	—	—	—	—
	220.—	260.—	320.—	350.—	—	—	—	—



8



9



10



11



13

Artikel	N:r							
Isoler- och uppsättningsmateriel, sid. 13 och 14.	5800	5802	5803	5805	5808	5809	5810	5811
	200.—	140.—	135.—	130.—	40.—	85.—	45.—	95.—
	5814	5816	5818	5820	5833	5834	5836	5840
	210.—	230.—	700.—	700.—	430.—	80.—	130.—	2000.—
	5844	5845	5846	5847	5848	5854	5856	5860
	100.—	5.50	6.90	8.40	9.80	16.—	25.—	260.—
	5870	5872	5874	5876	5878	5880	5882	5884
	690.—	590.—	550.—	525.—	230.—	230.—	200.—	200.—
	5886	—	—	—	—	—	—	—
	200.—	—	—	—	—	—	—	—
Varningsanslag, sid. 15.	5900	5902	5904	5906	5908	5909	5910	5912
	150.—							200.—
	5914	—	—	—	—	—	—	—
	300.—	—	—	—	—	—	—	—

*Priserna å lampor, metall- och koltråd,
ävensom å mät- och kontrollinstrument
gälla oförändrade enl. katalog IM 27.*

*Priserna å Värmeapparater katalog
IM 27, avd. 10, annulleras. Begär
speciallista.*



8



9



10



11



13

Artikel	N:r							
Verktyg, sid. 1.	W 1	W 2	W 3	W 4	W 5	W 6	W 7	
							10"	12"
	23.50	16.50	34.50	72.60	5.70	2.70	4.70	4.90
	W 8		W 9			W 10	W 11	W 12
	10"	12"	12"	14"	16"			
	2.20	2.50	5.40	5.80	6.—	7.30	5.90	3.60
	W 13	W 14	W 15	W 16				
				C	D	E	F	G
	6.80	2.20	1.60	3.20	3.50	4.20	4.90	5.80
	W 16	W 17	W 18			W 19	W 20	W 21
	H		6"	8"	10"			
	7.30	10.80	3.10	3.80	4.60	7.40	1.10	6.—
Verktyg, sid. 2.	W 22	W 23	W 24					—
			3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	
	3.90	1.10	1.50	1.70	2.10	2.70	3.40	—
	* W 25					—	—	—
	24 × 1/2"	24 × 3/4"	24 × 1"	24 × 1 1/2"	40 × 1"			
	2.70	3.90	4.70	6.90	6.90	—	—	—
	W 31		W 32		W 33	W 34	W 35	—
	förn.	oförn.	förn.	oförn.				
	10.50	9.20	8.—	6.80	44.—	36.—	11.—	—
	W 36							—
	1/8"	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	
	— .40	— .40	— .40	— .40	— .50	— .55	— .75	—
	W 37							
	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"
	— .60	— .60	— .60	— .60	— .60	— .60	— .65	— .65

Artikel	N:r							
Verktyg, sid. 2 forts.	W 38		W 39		W 40	W 41		
	flat	rund	rund	kant	—	1/4"	3/8"	1/2"
	—,40	—,80	—,40	—,40	—,40	1.85	1.85	1.85
	W 41				W 42	W 43		
	5/8"	3/4"	7/8"	1"	—	1/4"	5/16"	3/8"
	2.20	2.60	3.10	3.50	17.—	2.30	2.30	2.30
	W 43						W 44	—
	7/16"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	—	—
	2.60	2.80	3.40	4.—	4.60	5.—	29.80	—
	W 45							—
	1/4"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	—
	2.75	2.90	3.10	3.40	3.60	4.—	4.30	—
	W 46							—
	1/16"	3/32"	1/8"	5/32"	3/16"	7/32"	1/4"	—
	—,90	1.—	1.10	1.30	1.50	1.70	1.85	—
	W 46						W 47	—
	5/16"	3/8"	7/16"	1/2"	9/16"	5/8"	—	—
	2.60	3.10	3.90	4.80	5.70	6.70	36.—	—
	W 48							—
	3	3 1/2	4	4 1/2	5	6	7 mm	—
	—,25	—,30	—,30	—,35	—,35	—,50	—,60	—
	W 49	W 50	W 51			W 52		
			90	130	170	90	130	170
	2.70	1.60	1.40	1.90	2.60	1.60	1.90	2.60
	W 53	W 54	—	—	—	—	—	—
	3.—	—,80	—	—	—	—	—	—



Artikel	N:r								
Verktyg, sid. 3.	W 60	W 61							
	20.—	2 — .55	2 1/4 — .55	2 1/2 — .55	2 3/4 — .55	3 — .55	3 1/4 — .60	3 1/2 — .60	3 3/4 mm — .65
	4 mm	W 62	W 63	W 64	W 65				
	— .65	5.40	13.—	5.50	1/4" 1.30	3/8" 1.50	1 1/2" 1.70	5/8" 1.80	3/4" 2.—
	W 65	W 66						W 67	
	1" 2.60	1/4" 2.10	3/8" 2.40	1/2" 2.90	5/8" 3.20	3/4" 3.40	1" 4.—	110 — .55	120 mm — .65
	W 67				W 68	W 69			W 70
	130 — .70	140 — .80	160 — .95	180 mm 1.30	9.25	10 9.80	15 11.—	25 mm 12.90	2.50
	W 71	W 72						W 73	W 74
	6.75	6 — .35	5 — .35	4 — .40	3 — .50	2 — .60	1 — .65	6.90	2.20
	W 75							W 76	
	0 — .90	1 1.—	2 1.10	3 1.30	4 1.50	5 2.—	6 2.70	1 — .40	2 — .40
	W 76				W 77			W 78	W 79
	3 — .40	4 — .45	5 — .50	6 — .55	18" 1.60	24" 1.90	36" 3.90	6.75	11.80
	W 80				W 81	W 82			W 83
	4" 1.60	5" 2.—	6" 2.50	7" 3.20	3.10	6" 8.10	7" 9.60	8" 10.80	6" 4.20
	W 83		W 84			W 85			
	7" 4.60	8" 5.30	6" 4.20	7" 5.20	8" 5.90	6" 2.80	7" 3.30	8" 4.—	8 1/2" 4.—

Artikel	N:r									
Verktvg, sid. 3, forts.	W 85	W 86				W 87	W 88			W 89
	9"	4 1/2"	5"	6"			4"	5"	6"	4"
	4.—	3.80	3.90	4.90	3.30	3.70	4.20	5.—		1.70
	W 89				—	—	—	—	—	—
	5"	6"	7"							
	2.10	2.60	3.20	—	—	—	—	—	—	—
Verktvg, sid. 4.	W 100		W 101			W 102		W 103		
	10"	16"	10"	12"	16"	12"	16"	8"	12"	
	2.10	4.70	2.80	3.60	6.40	3.30	5.60	1.70	3.20	
	W 104	W 104	W 105			W 106	W 107	W 108	W 109	
	16"		100	120	135 mm					1/4"
	5.—	1.60	— .25	— .35	— .40	30.—	3.70	25.80	4.20	
	W 109									W 110
	5/16"	3/8"	7/16"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	100 mm	
	4.50	5.—	5.20	5.80	6.70	8.20	10.—	12.—	3.40	
	W 110		W 111		W 112			W 113		
	120	145	160 mm	2	3	5/16" x 3/8"	1 1/2" x 5/8"	3/4" x 7/8"	190 mm	
	4.—	5.10	5.80	4.70	9.60	Pris på begäran			6.50	
	W 113		W 114	W 115	W 116	W 118	W 119		W 120	
	240	325 mm					175	200	110 x 12	
	7.30	9.50	2.40	11.—	22.40	18.50	1.70	2.15	— .85	
	W 120					W 121	W 122			
	130 x 16	150 x 19	175 x 22	200 x 25	225 x 31		130	150		
	1.15	1.40	1.70	2.15	2.60	1.15	1.15	1.40		
Verktvg, sid. 5.	W 140						W 140a	W 142	W 143	
	9	11	13,5	16	23	29				
	2.30	2.50	3.—	3.50	4.50	5.80	3.—	5.—	3.60	





Artikel	N:r								
Verktyg. sid. 5, forts.	W 144	W 145	W 146	W 147					
				15,2	18,6	20,4	22,5	28,3	37
	—	14.—	18.—	5.—	5.—	5.—	5.—	5.—	9.—
	W 148						W 149	W 160	
	15,2 2.80	18,6 3.50	20,4 4.—	22,5 5.—	28,3 6.—	37 9.—	19.—	stor 7.—	liten 6.50
	W 161	W 162	W 163	W 163a	W 164	W 165	W 166	W 167	W 168
	—	14.—	12.—	7.50	30.—	27.—	2.50	38.—	3.20
	W 169	W 170	W 171	W 172					
	7.25	1.50	—	—					

Artikel	N:r							
Svagströmsledningar, sid. 2—11.	Prisen i katalog IM 27 gälla fortfarande.							
Ringklockor, sid. 12.	801 240.—	802 220.—	803 290.—	804 300.—	805 320.—	806 340.—	807 350.—	808 370.—
	809 360.—	810 390.—	811 440.—	815 26.—	816 50.—	817 818 Spec.off.		— —
Tryckknappar och påronkontakter, sid. 13.	825 40.—	826 60.—	827 60.—	828 60.—	829 60.—	830 150.—	831 145.—	835 65.—
	836 75.—	837 75.—	841 35.—	842 50.—	— —	— —	— —	— —
Infällda tryckknappar, sid. 14.	851 70.—	852 120.—	853 120.—	855 150.—	856 220.—	861 15.—	— —	— —
Div. kontakter, sid. 15.	864 150.—	865 170.—	866 120.—	867 300.—	868 150.—	871 350.—	872 530.—	— —
Avstängare och nummertavlor, sid. 16.	875 90.—	876 100.—	877 210.—	878 650.—	879 800.—	Övriga priser enl. katalog IM 27 o: förändrade.		
Isolatorer och knapp etc., sid. 17.	5302 1.55	881 39.—	882 88.—	5031 33.—	5001 50.—	5081 2.75	5085 3.65	KL 25 42.—
	5770 50.—	5772 90.—	885 400.—	886 300.—	887 300.—	888 300.—	889 —,35	890 —,45
	891 —,45	892 —,40	893 —,60	5276 1.40	— —	— —	— —	— —
Ringledningstransformatorer och lokaltelefoner, sid. 18.	2030 T 850.—	2032 T 850.—	2090 T 1700.—	2092 T 1700.—	BC 3000 1500.—	BC 3010 1650.—	BC 3050 3700.—	



Artikel	N:r							
RR-torrelement, sid. 19.	Prisen i katalog IM 27 gälla fortfarande.							
Hellesens torrele- ment, sid. 20.	0/8 2.25	I/2H 5.80	II/4 4.90	V/1 9.50	V/2 14.45	V/4 8.50	— —	— —
	Tiger 2.40	Wolf 9.30	Lion 12.50	— —	— —	— —	— —	— —
Ficklampsbatterier och handlyktor, sid. 21.	Vigör — .60	899 5.50	900 7.75	H323 23.—	M 37.—	U 40.—	— —	— —
Radiobatterier, sid. 22.	Wirit 36 v. 6.30	Wipytt 45 v. 7.90	Wisum 54 v. 9.50	Wirin 60 v. 10.50	Wiles 72 v. 12.60	Wivox 90 v. 15.80	Wisol 108 v. 19.—	Wisyp 120 v. 21.—
	VIII/0 12.50	VIII/2 6.65	IX/4 9.—	Wirot — .90	Wiray 1.80	Wiris 3.—	Wifem 5.—	Pofem 7.60
Akkumulatorer »Tu- dor», sid. 23—24.	Prisen i katalog IM 27 gälla fortfarande.							
Radio-tråd, sid. 25.								
Radiorör, sid. 26—27.								
Åskledaremateriel, sid. 28—31.								





HUSNUMMER- SKYLTAR

LEVERERAS AV OSS
FRÅN LAGER I FLERA
OLIKA UTFÖRANDEN.

Begär katalog n:o I. 4021

LUTH & ROSÉN
STOCKHOLM