

Syrefasta gummi-blyledningar med garnityr. System Sievert. Prislista Sf 4

Elektriska aktiebolaget Chr.
Bergh & Co

Vardagstryck



National Library
of Sweden

SYREFASTA
GUMMI-
BLYLEDNINGAR
MED GARNITYR

—
SYSTEM SIEVERT
—



NYA ELEKTR. A.BOL.
CHR. BERGH & C:o

Prislista Sf 4

1 Augusti 1929

tillhör
Katalog Sf 3
Okt 1928



Leveransbestämmelser:

Med utgivande av denna lista annulleras alla förutvarande bruttopriser och specialofferter å motsvarande material.

Priserna gälla exkl. emballage fritt banvagn eller båt Stockholm, Sundbyberg, Göteborg, Malmö, Norrköping, Linköping, Sollefteå och Sundsvall.

Emballaget debiteras till vår egen kostnad, men återtages ej.

Varornas emballering sker på det omsorgsfullaste. För bräckage under transporten *ansvara vi ej*. Transporten sker på emottagarens risk. *Gods sjöförsäkras endast på begäran.*

Å specialkablar, som icke finnas upptagna i denna lista, lämnas priser på begäran.

För undvikande av felexpedition torde benämningarna användas.

Vi förbehålla oss rätt till ändring av konstruktion eller mått utan föregående meddelande.

I övrigt sker leveransen i enlighet med Sveriges Elektro-Industrieförenings (SEI) och Elektriska Engrossistföreningens (EE) allmänna leveransbestämmelser för installationsmaterial, vilka återfinnas i slutet av denna lista.

Malmö 1 Aug. 1929.

Nya Elektr. A.-Bol. Chr. Bergh & C:o.

Vi hänvisa till vår katalog och prislista Sf 3 av 1 oktober 1928 beträffande utbildningar och andra data. Rabattvillkoren — med undantag av gummiblyledningar, vara från ¹/₈-29. samma rabatt gäller som å vulkaniserade ledningar — äro å all SS-materiel oförändrade.

Gummiblyledningar.

Typ.	Antal ledare	Area i kvmm.								
		0.75	1.0	1.5	2.5	4	6	10	16	25
EVBL . . .	1	—	—	60.—	77.—	—	—	—	—	—
FVBL . . .	1	—	—	—	—	109.—	132.—	192.—	253.—	—
EDBL . . .	2	—	—	123.—	172.—	—	—	—	—	—
FDBL . . .	2	—	—	—	—	237.—	310.—	439.—	598.—	—
EDBL . . .	3	—	—	145.—	207.—	—	—	—	—	—
FDBL . . .	3	—	—	—	—	300.—	378.—	539.—	756.—	—
EDBL . . .	4	—	—	180.—	248.—	—	—	—	—	—
FDBL . . .	4	—	—	—	—	380.—	477.—	711.—	980.—	—
EVAL . . .	1	—	—	90.—	108.—	—	—	—	—	—
FVAL . . .	1	—	—	—	—	142.—	168.—	237.—	298.—	—
EDAL . . .	2	—	—	159.—	210.—	—	—	—	—	—
FDAL . . .	2	—	—	—	—	279.—	355.—	496.—	653.—	—
EDAL . . .	3	—	—	181.—	245.—	—	—	—	—	—
FDAL . . .	3	—	—	—	—	342.—	423.—	584.—	810.—	—
EDAL . . .	4	—	—	217.—	288.—	—	—	—	—	—
FDAL . . .	4	—	—	—	—	440.—	540.—	788.—	1 055.—	—
EVJL . . .	1	—	—	110.—	130.—	—	—	—	—	—
FVJL . . .	1	—	—	—	—	167.—	195.—	260.—	325.—	—
EDJL . . .	2	—	—	171.—	221.—	—	—	—	—	—
FDJL . . .	2	—	—	—	—	303.—	383.—	520.—	680.—	—
EDJL . . .	3	—	—	192.—	255.—	—	—	—	—	—
FDJL . . .	3	—	—	—	—	372.—	457.—	625.—	840.—	—
EDJL . . .	4	—	—	228.—	303.—	—	—	—	—	—
FDJL . . .	4	—	—	—	—	460.—	562.—	805.—	1 075.—	—
EDTL . . .	2	—	—	275.—	—	—	—	—	—	—
FVBU . . .	1	—	—	—	—	—	172.—	230.—	290.—	—
FDBU . . .	2	—	—	—	—	285.—	345.—	470.—	625.—	—
’ . . .	3	—	—	—	—	345.—	415.—	565.—	780.—	—
’ . . .	4	—	—	—	—	430.—	510.—	735.—	995.—	—
RDVU(RDVT)	2	—	—	275.—	—	—	—	—	—	—

Vid längder under 50 meter ökas prisen med 10 %.

Rabattvillkoren å gummiblyledningar äro desamma som för vulkaniserade ledningar.

Återfinnes å sid. 1—7 i Kat. Sf 3.

Detaljer.

Beskrivning	Beteckning	Vikt i kg.	Pris
Änddosa inkl. förskruvningshylsa, exkl. packningar.	Ä	0.42	2.20
Rak dosa inkl. förskruvningshylsor, exkl. packning.	R	0.45	2.70
T-dosa, inkl. förskruvningshylsor, exkl. packning.	T	0.52	3.20
Korsdosa, inkl. förskruvningshylsor, exkl. packning.	K	0.54	3.70
Y-dosa, inkl. förskruvningshylsor, exkl. packning.	Y	0.52	3.20
Förgreningsdosa, inkl. förskruvningshylsor, exkl. packning.	YR	0.54	4.—
Förgreningsdosa, inkl. förskruvningshylsor, exkl. packning.	YT	0.61	4.75
Motordosa för en inkommande blykabel o. två utgående enkelledare, inkl. förskruvningshylsor, exkl. packning.	M-2	0.50	3.50
Motordosa för en inkommande blykabel o. 3 utgående enkelledare, inkl. förskruvningshylsor, exkl. packning.	M-3	0.56	4.25
Motordosa för en inkommande blykabel o. 4 utgående enkelledare, inkl. förskruvningshylsor exkl. packning.	M-4	0.64	5.—
Doslock med packning.	DM	0.17	0.65
Strömbrytare. Max. 6 amp., 250 volt, med packning.	S	0.40	5.—
Lamphållare med packning.	L	0.43	4.—
Klämring för glaskupa.	KG	0.28	1.—
Klämring med reflektor för 120° ljusvinkel.	KR-120	0.87	4.—
Klämring med reflektor för 180° ljusvinkel.	KR-180	0.76	3.50
Klämring med skyddsgaller.	SKG	0.40	2.10
Skyddsglas, mindre.	SG	0.38	0.70
Kopplingsplint med 2 kopplingshylsor o. 6 muttrar.	PD	0.04	1.—
Kopplingsplint med 3 kopplingshylsor o. 9 muttrar.	PT	0.05	1.15
Kopplingsplint med 4 kopplingshylsor o. 12 muttrar.	PF	0.06	1.30

Beskrivning	Beteckning	Vikt i gr.	Pris	Anmärkning
Packning med brickor för förskruvning.	P-7.5 P-9.5 P-10.5 P-11.3 P-12 P-13.5 P-15	16 14 13 12 11 10 9	0.60	Passar till kablar: 1×1.5; 1×2.5; 1×4 1×6; 1×10; 2×1.5 1×16; 3×1.5 2×2.5; 4×1.5 3×2.5 2×4; 3×4; 4×2.5 2×6; 3×6; 4×4
Packning med brickor o. porslin för enkelledare-förskruvning.	EF-4.5 EF-5.5 EF-7 EF-8	20	0.50	D = 4.5 D = 5.5 D = 7 D = 8
Skruvhylsa.	H		0.35	
Förskruvning med pansar-rörsnippel exkl. packn.	FPN-19.2 FPN-15.5 FPN-12.2	32 33 33	0.75	D = 19.2 D = 15.5 D = 12.2

Återfinnes å sid. 8—13 i Kat. Sf 3.

Beskrivning	Beteckning	Vikt i gr.	Pris	Anmärkning
Packning med brickor för blindpropp.	B	19	0.50	
Skrubar.	S-4	17	6.—	Priset pr 100 st.
Skrubar.	S-2	14	5.—	Priset pr 100 st.
Skrubar.	S-3	8.5	3.50	Priset pr 100 st.
Skrubar.	S-1	5	2.25	Priset pr 100 st.
Glasring med skruvögla.	GSK	60	0.40	pr st.
Kabelklämma enkel av trä.	KE-10	12	5.50	passar för kablar: EDJL 1×1.5; 1×2.5; 1×4; 1×6 1×10; 1×16; 2×1.5 2×2.5; 3×1.5; 4×1.5
	KE-13	12	pr	2×4; 3×2.5; 3×4; 4×2.5
	KE-15	12	100	2×6; 3×4; 3×6; 4×4
	KE-17	12	st.	1×1.5; 1×2.5; 1×4; 1×6
Kabelklämma dubbel av trä.	KD-10	14	7.—	1×10; 1×16; 2×1.5; 2×2.5; 3×1.5; 4×1.5
	KD-13	14	pr	2×4; 3×2.5; 3×4; 4×2.5
	KD-15	14	100	2×6; 3×4; 3×6; 4×4
	KD-17	14	st.	1×1.5; 1×2.5; 1×4; 1×6
Kabelklämma hög enkel av trä.	KHE-10	17	6.—	1×10; 1×16; 2×1.5; 2×2.5; 3×1.5; 4×1.5
	KHE-13	17	pr	2×4; 3×2.5; 3×4; 4×2.5
	KHE-15	17	100	2×6; 3×4; 3×6; 4×4
	KHE-17	17	st.	1×1.5; 1×2.5; 1×4; 1×6
Kabelklämma hög dubbel av trä.	KHD-10	20	7.50	1×10; 1×16; 2×1.5; 2×2.5; 3×1.5; 4×1.5
	KHD-13	20	pr	2×4; 3×2.5; 3×4; 4×2.5
	KHD-15	20	100	2×6; 3×4; 3×6; 4×4
	KHD-17	20	st.	1×1.5; 1×2.5; 1×4; 1×6
Kabelklämma enkel av porslän.	KEP-10	32	9.50	1×10; 1×16; 2×1.5; 2×2.5; 3×1.5; 4×1.5
	KEP-13	32	pr	2×4; 3×2.5; 3×4; 4×2.5
	KEP-15	32	100	2×6; 3×4; 3×6; 4×4
	KEP-17	32	st.	1×1.5; 1×2.5; 1×4; 1×6
Brytblock.	BB	55	1.20	pr st.
Dragring.	DR	15	0.05	pr st.
Dragsnöre.	DS	12	0.15	pr meter
Ytterlampsockel.	YS	500	2.—	pr st.
Blyrör.	Inre mått c:a mm. 22 26	Längd c:a mm. 1000 1000	3.— 3.50	pr st. » »
Galv. trådspik 3" N:o 24		900	1.15	pr 100 st.
Galv. träskruv. 1" N:o 12		475	1.15	pr 100 st.
1 3/4" N:o 8		450	1.15	
2 1/4" N:o 8		700	1.20	
Impregnerat juteband.	Bredd mm. 150		3.75	pr kg.
Skyddsfärg, svart asfaltsfärg.	SSA	980	1.50	pr burk.

Återfinnes å sid. 13—15 Kat. Sf 3.

Materiel för att möjliggöra insättning av större lampor.


Passar för lampor om max. 200 watt.

Beskrivning	Beteckning	Vikt i kg.	Pris	Anm.
Mellanstycke för fastsättning av stor glaskupa.	MFG	1 19	3.—	
Klämring för storglaskupa.	KSG	0.67	2.50	
Klämring, större, med reflektor för 180°	KSR-180	1.23	5.75	
Klämring, större, med reflektor för 120°	KSR-120	1.64	7.75	
Skyddsglas, större.	GS	1.6	2.50	

Materiel för pendlar.

Övre pendellock med plint och packning.	PLÖ	0.37	2.60	
Nedre pendellock med plint och packning.	PLN	0.43	2.60	
Pendellock för $\frac{3}{8}$ " gasgång med plint och packning.	PLG	0.65	3.75	
Hylsa till pendellock. Användes när pendelkabeln är flätad.	PLGH	0.11	0.30	

Förskruvning, större typ, med nippel för pansarrör, incl. packning.

	SFPN-16 -19.2*	0.070	2.—	
	SFPN-17.5-19.2			
	SFPN-18.5-19.2			
	SFPN-21 -19.2			
	SFPN-23 -19.2			
	SFPN-16 -24.5			
	SFPN-17.5-24.5			
	SFPN-18.5-24.5			
	SFPN-21 -24.5			
	SFPN-23 -24.5			

Återfinnes å sid. 16—17 i Kat. Sf 3.

* Första talet anger packningens inre diameter och det andra pansarrörets inre diameter i mm.

Kompletta kopplingsdosor.

Aggregatet består av: Kopplingsdosa, kopplingsplint, förskruvningar, lock, skruvar och packningar.

Slag av dosa	Kopplingsplint PD		Kopplingsplint PT		Kopplingsplint PF	
	Beteckn.	2 kont. skruvar, pris	Beteckn.	3 kont. skruvar, pris	Beteckn.	4 kont. skruvar, pris
Änddosa (Ä)	ÄD-2	4.15	ÄD-3	4.30	ÄD-4	4.45
Rak dosa (R)	RD-2	4.90	RD-3	5.05	RD-4	5.20
T-dosa (T)	TD-2	5.65	TD-3	5.80	TD-4	5.95
Korsdosa (K)	KD-2	6.40	KD-3	6.55	KD-4	6.70
Y-dosa (Y)	YD-2	5.65	YD-3	5.80	YD-4	5.95
Förgren.-dosa (YR)	YRD-2	6.65	YRD-3	6.80	YRD-4	6.95
” (YT)	YTD-2	7.65	YTD-3	7.80	YTD-4	7.95
Motordosa (M-2)	MD-2	5.25	MD-3	6.15	MD-4	7.05
” (M-3)	—	—				
” (M-4)	—	—				

Kopplingsdosa med kopplingsplint, förskruvningar, strömbrytare, lock, skruvar och packningar.

Slag av dosa	Med kopplingsplint PT			Med kopplingsplint PF		
	Beteckning	Vikt i kg.	Pris	Beteckning	Vikt i kg.	Pris
Änddosa (Ä)	ÄSD-3	1.09	9.20	ÄSD-4	1.1	9.35
Rak dosa (R)	RSD-3	1.16	9.95	RSD-4	1.17	10.10
T-dosa (T)	TSD-3	1.23	10.70	TSD-4	1.24	10.85
Korsdosa (K)	KSD-3	1.3	11.45	KSD-4	1.31	11.60
Y-dosa (Y)	YSD-3	1.23	10.70	YSD-4	1.24	10.85
Förgren.-dosa (YR)	YRSD-3	1.3	11.70	YRSD-4	1.31	11.85
” (YT)	YTSD-3	1.36	12.70	YTSD-4	1.37	12.85

Återfinnas å sid. 18—19 i katalog Sf 3.

Komplett armatur.

Kopplingsdosa med kopplingsplint, förskruvningar, lamphållare, klämring, skyddsglas, skruvar och packningar.

Slag av dosa	Kopplingsplint PD		Kopplingsplint PT		Kopplingsplint PF	
	Beteckning	Pris	Beteckning	Pris	Beteckning	Pris
Änddosa (Ä)	ÄLK-2	9.10	ÄLK-3	9.25	ÄLK-4	9.40
Rak dosa (R)	RLK-2	9.85	RLK-3	10.—	RLK-4	10.15
T-dosa (T)	TLK-2	10.60	TLK-3	10.75	TLK-4	10.90
Korsdosa (K)	KLK-2	11.35	KLK-3	11.50	KLK-4	11.65
Y-dosa (Y)	YLK-2	10.60	YLK-3	10.75	YLK-4	10.90
YR-dosa (YR)	YRLK-2	11.60	YRLK-3	11.75	YRLK-4	11.90
YT-dosa (YT)	YTLK-2	12.60	YTLK-3	12.75	YTLK-4	12.90

Kopplingsdosa med kopplingsplint, förskruvningar, lamphållare, skyddsgaller, skyddsglas, klämring, skruvar och packningar.

Änddosa (Ä)	ÄLK-2G	10.15	ÄLK-3G	10.30	ÄLK-4G	10.45
Rak dosa (R)	RLK-2G	10.90	RLK-3G	11.05	RLK-4G	11.20
T-dosa (T)	TLK-2G	11.65	TLK-3G	11.80	TLK-4G	11.95
Korsdosa (K)	KLK-2G	12.40	KLK-3G	12.55	KLK-4G	12.70
Y-dosa (Y)	YLK-2G	11.65	YLK-3G	11.80	YLK-4G	11.95
YR-dosa (YR)	YRLK-2G	12.65	YRLK-3G	12.80	YRLK-4G	12.95
YT-dosa (YT)	YTLK-2G	13.65	YTLK-3G	13.80	YTLK-4G	13.95

Kopplingsdosa med kopplingsplint, förskruvningar, lamphållare, 180° reflektor, klämring, skyddsglas, skruvar och packningar.

Änddosa (Ä)	ÄLK-2-180	11.50	ÄLK-3-180	11.65	ÄLK-4-180	11.80
Rak dosa (R)	RLK-2-180	12.25	RLK-3-180	12.40	RLK-4-180	12.55
T-dosa (T)	TLK-2-180	13.—	TLK-3-180	13.15	TLK-4-180	13.30
Korsdosa (K)	KLK-2-180	13.75	KLK-3-180	13.90	KLK-4-180	14.05
Y-dosa (Y)	YLK-2-180	13.—	YLK-3-180	13.15	YLK-4-180	13.30
YR-dosa (YR)	YRLK-2-180	14.—	YRLK-3-180	14.15	YRLK-4-180	14.30
YT-dosa (YT)	YTLK-2-180	15.—	YTLK-3-180	15.15	YTLK-4-180	15.30

Kopplingsdosa med kopplingsplint, förskruvningar, lamphållare, 120° reflektor, klämring, skyddsglas, skruvar och packningar.

Änddosa (Ä)	ÄLK-2-120	11.90	ÄLK-3-120	12.05	ÄLK-4-120	12.20
Rak dosa (R)	RLK-2-120	12.65	RLK-3-120	12.80	RLK-4-120	12.95
T-dosa (T)	TLK-2-120	13.40	TLK-3-120	13.55	TLK-4-120	13.70
Korsdosa (K)	KLK-2-120	14.15	KLK-3-120	14.30	KLK-4-120	14.45
Y-dosa (Y)	YLK-2-120	13.40	YLK-3-120	13.55	YLK-4-120	13.70
YR-dosa (YR)	YRLK-2-120	14.40	YRLK-3-120	14.55	YRLK-4-120	14.70
YT-dosa (YT)	YTLK-2-120	15.40	YTLK-3-120	15.55	YTLK-4-120	15.70

Återfinnas å sid. 20—23 i katalog Sf 3.

Komplett armatur med strömbrytare.

Kopplingsdosa med kopplingsplint, förskruvningar, strömbrytare, lamphållare, skyddsglas med klämring, nödiga skruvar och packningar samt dragring.

Slag av dosa	Med kopplingsplint PT			Med kopplingsplint, PF		
	Beteckning	Vikt i kg.	Pris	Beteckning	Vikt i kg.	Pris
Änddosa (Ä)	ÄSLK-3	2.04	14.15	ÄSLK-4	2.05	14.30
Rak dosa (R)	RSLK-3	2.1	14.90	RSLK-4	2.11	15.05
T-dosa (T)	TSLK-3	2.17	15.65	TSLK-4	2.18	15.80
Korsdosa (K)	KSLK-3	2.24	16.40	KSLK-4	2.25	16.55
Y-dosa (Y)	YSLK-3	2.17	15.65	YSLK-4	2.18	15.80
YR-dosa (YR)	YRSLK-3	2.24	16.65	YRSLK-4	2.25	16.80
YT-dosa (YT)	YTSLK-3	2.31	17.65	YTSLK-4	2.32	17.80

Kopplingsdosa med kopplingsplint, förskruvningar, strömbrytare, lamphållare, skyddsgaller, skyddsglas med klämring, nödiga skruvar och packningar samt dragring.

Änddosa (Ä)	ÄSLK-3-G	2.16	15.20	ÄSLK-4-G	2.17	15.35
Rak dosa (R)	RSLK-3-G	2.23	15.95	RSLK-4-G	2.24	16.10
T-dosa (T)	TSLK-3-G	2.3	16.70	TSLK-4-G	2.31	16.85
Korsdosa (K)	KSLK-3-G	2.36	17.45	KSLK-4-G	2.37	17.60
Y-dosa (Y)	YSLK-3-G	2.3	16.70	YSLK-4-G	2.31	16.85
YR-dosa (YR)	YRSLK-3-G	2.36	17.70	YRSLK-4-G	2.37	17.85
YT-dosa (YT)	YTSLK-3-G	2.43	18.70	YTSLK-4-G	2.44	18.85

Kopplingsdosa med kopplingsplint, förskruvningar, strömbrytare, lamphållare 180° reflektor, skyddsglas med klämring, nödiga skruvar och packningar samt dragring.

Änddosa (Ä)	ÄSLK-3-180	2.51	16.50	ÄSLK-4-180	2.52	16.65
Rak dosa (R)	RSLK-3-180	2.54	17.25	RSLK-4-180	2.55	17.40
T-dosa (T)	TSLK-3-180	2.6	18.—	TSLK-4-180	2.61	18.15
Korsdosa (K)	KSLK-3-180	2.64	18.75	KSLK-4-180	2.65	18.90
Y-dosa (Y)	YSLK-3-180	2.57	18.—	YSLK-4-180	2.58	18.15
YR-dosa (YR)	YRSLK-3-180	2.64	19.—	YRSLK-4-180	2.65	19.15
YT-dosa (YT)	YTSLK-3-180	2.7	20.—	YTSLK-4-180	2.71	20.15

Kopplingsdosa med kopplingsplint, förskruvningar, strömbrytare, lamphållare, 120° reflektor, skyddsglas med klämring, nödiga skruvar och packningar samt dragring.

Änddosa (Ä)	ÄSLK-3-120	2.63	16.95	ÄSLK-4-120	2.64	17.10
Rak dosa (R)	RSLK-3-120	2.65	17.70	RSLK-4-120	2.66	17.85
T-dosa (T)	TSLK-3-120	2.72	18.45	TSLK-4-120	2.73	18.60
Korsdosa (K)	KSLK-3-120	2.75	19.20	KSLK-4-120	2.76	19.35
Y-dosa (Y)	YSLK-3-120	2.7	18.45	YSLK-4-120	2.71	18.60
YR-dosa (YR)	YRSLK-3-120	2.75	19.45	YRSLK-4-120	2.76	19.60
YT-dosa (YT)	YTSLK-3-120	2.8	20.45	YTSLK-4-120	2.81	20.60

Återfinnes å sid. 24—27 i katalog Sf 3.

Komplett armatur för max. 200 watt.

Kopplingsdosa med kopplingsplint, förskruvningar, lamphållare, stort skyddsglas med klämring, hållare, skruvar och packningar.

Slag av dosa	Med kopplingsplint PD		Med kopplingsplint PT		Med kopplingsplint PF	
	Beteckning	Pris	Beteckning	Pris	Beteckning	Pris
Änddosa (Ä)	ÄLSG-2	15.55	ÄLSG-3	15.70	ÄLSG-4	15.85
Rak dosa (R)	RLSG-2	16.30	RLSG-3	16.45	RLSG-4	16.60
T-dosa (T)	TLSG-2	17.05	TLSG-3	17.20	TLSG-4	17.35
Korsdosa (K)	KLSG-2	17.80	KLSG-3	17.95	KLSG-4	18.10
Y-dosa (Y)	YLSG-2	17.05	YLSG-3	17.20	YLSG-4	17.35
YR-dosa (YR)	YRLSG-2	18.05	YRLSG-3	18.20	YRLSG-4	18.35
YT-dosa (YT)	YTLSG-2	19.05	YTLSG-3	19.20	YTLSG-4	19.35

Kopplingsdosa med förskruvningar, kopplingsplint, lamphållare, stor 180° reflektor med skyddsglas, klämring, hållare, skruvar och packningar.

Änddosa (Ä)	ÄLSG-2-180	18.80	ÄLSG-3-180	18.95	ÄLSG-4-180	19.10
Rak dosa (R)	RLSG-2-180	19.55	RLSG-3-180	19.70	RLSG-4-180	19.85
T-dosa (T)	TLSG-2-180	20.30	TLSG-3-180	20.45	TLSG-4-180	20.60
Korsdosa (K)	KLSG-2-180	21.05	KLSG-3-180	21.20	KLSG-4-180	21.35
Y-dosa (Y)	YLSG-2-180	20.30	YLSG-3-180	20.45	YLSG-4-180	20.60
YR-dosa (YR)	YRLSG-2-180	21.30	YRLSG-3-180	21.45	YRLSG-4-180	21.60
YT-dosa (YT)	YTLSG-2-180	22.30	YTLSG-3-180	22.45	YTLSG-4-180	22.60

Kopplingsdosa med förskruvningar, kopplingsplint, lamphållare, stor 120° reflektor med skyddsglas, klämring, hållare, skruvar och packningar.

Änddosa (Ä)	ÄLSG-2-120	20.80	ÄLSG-3-120	20.95	ÄLSG-4-120	21.10
Rak dosa (R)	RLSG-2-120	21.55	RLSG-3-120	21.70	RLSG-4-120	21.85
T-dosa (T)	TLSG-2-120	22.30	TLSG-3-120	22.45	TLSG-4-120	22.60
Korsdosa (K)	KLSG-2-120	23.05	KLSG-3-120	23.20	KLSG-4-120	23.35
Y-dosa (Y)	YLSG-2-120	22.30	YLSG-3-120	22.45	YLSG-4-120	22.60
YR-dosa (YR)	YRLSG-2-120	23.30	YRLSG-3-120	23.45	YRLSG-4-120	23.60
YT-dosa (YT)	YTLSG-2-120	24.30	YTLSG-3-120	24.45	YTLSG-4-120	24.60

Återfinnas å sid. 28–30 i katalog Sf 3.

Komplett armatur för max. 200 watt.

Kopplingsdosa med kopplingsplint, förskruvningar, strömbrytare, lamphållare, stort skyddsglas, klämring och mellanstycke, erforderliga skruvar och packningar samt dragring.

Slag av dosa	Med kopplingsplint PT			Med kopplingsplint PF		
	Beteckning	Vikt i kg.	Pris	Beteckning	Vikt i kg.	Pris
Änddosa (Ä)	ÄSLSG-3	4.85	20.60	ÄSLSG-4	4.85	20.75
Rak dosa (R)	RSLSG-3	4.92	21.35	RSLSG-4	4.93	21.50
T-dosa (T)	TSLSG-3	5.0	22.10	TSLSG-4	5.0	22.25
Korsdosa (K)	KSLSG-3	5.05	22.85	KSLSG-4	5.07	23.—
Y-dosa (Y)	YSLSG-3	5.0	22.10	YSLSG-4	5.0	22.25
YR-dosa (YR)	YRSLSG-3	5.05	23.10	YRSLSG-4	5.07	23.25
YT-dosa (YT)	YTSLSG-3	5.12	24.10	YTSLSG-4	5.13	24.25

Kopplingsdosa med kopplingsplint, förskruvningar, strömbrytare, lamphållare, stor 180° reflektor och skyddsglas, klämring och mellanstycke, erforderliga skruvar och packningar samt dragring.

Änddosa (Ä)	ASLSG-3-180	5.43	23.85	ÄSLSG-4-180	5.44	24.—
Rak dosa (R)	RSLSG-3-180	5.5	24.60	RSLSG-4-180	5.51	24.75
T-dosa (T)	TSLSG-3-180	5.57	25.35	TSLSG-4-180	5.58	25.50
Korsdosa (K)	KSLSG-3-180	5.63	26.10	KSLSG-4-180	5.64	26.25
Y-dosa (Y)	YSLSG-3-180	5.57	25.35	YSLSG-4-180	5.58	25.50
YR-dosa (YR)	YRSLSG-3-180	5.63	26.35	YRSLSG-4-180	5.64	26.50
YT-dosa (YT)	YTSLSG-3-180	5.7	27.35	YTSLSG-4-180	5.71	27.50

Kopplingsdosa med kopplingsplint, förskruvningar, strömbrytare, lamphållare, stor 120° reflektor och skyddsglas, klämring och mellanstycke, erforderliga skruvar och packningar samt dragring.

Änddosa (Ä)	ÄSLSG-3-120	5.8	25.85	ÄSLSG-4-120	5.8	26.—
Rak dosa (R)	RSLSG-3-120	5.9	26.60	RSLSG-4-120	5.9	26.75
T-dosa (T)	TSLSG-3-120	6.0	27.35	TSLSG-4-120	6.0	27.50
Korsdosa (K)	KSLSG-3-120	6.0	28.10	KSLSG-4-120	6.0	28.25
Y-dosa (Y)	YSLSG-3-120	6.0	27.35	YSLSG-4-120	6.0	27.50
YR-dosa (YR)	YRSLSG-3-120	6.0	28.35	YRSLSG-4-120	6.0	28.50
YT-dosa (YT)	YTSLSG-3-120	6.1	29.35	YTSLSG-4-120	6.1	29.50

Återfinnas å sid. 31—33 i Kat. Sf 3.

Armatyr för brandfarliga ej fuktiga lokaler.

Kopplingsdosa med förskruvningar, porslinslamphållare, skyddsglas med klämring, skruvar och packningar.

Slag av dosa	Beteckning	Vikt i kg.	Pris	Anmärkning
Änddosa (Ä)	ÄKL	1.17	5.15	
Rak dosa (R)	RKL	1.25	5.40	
T-dosa (T)	TKL	1.31	6.65	
Korsdosa (K)	KKL	1.38	7.40	
Y-dosa (Y)	YKL	1.31	6.65	

Kopplingsdosa med förskruvningar, porslinslamphållare, skyddsgaller, skyddsglas med klämring, skruvar och packningar.

Änddosa (Ä)	ÄKLG	1.34	6.25	
Rak dosa (R)	RKLG	1.4	7.—	
T-dosa (T)	TKLG	1.47	7.75	
Korsdosa (K)	KKLG	1.54	8.50	
Y-dosa (Y)	YKLG	1.47	7.75	

Kopplingsdosa med förskruvningar, porslinslamphållare, 180° reflektor, skyddsglas med klämring, skruvar och packningar

Änddosa (Ä)	ÄKL-180	1.64	7.65	
Rak dosa (R)	RKL-180	1.71	8.40	
T-dosa (T)	TKL-180	1.8	9.15	
Korsdosa (K)	KKL-180	1.85	9.90	
Y-dosa (Y)	YKL-180	1.8	9.15	

Kopplingsdosa med förskruvningar, porslinslamphållare, 120° reflektor, skyddsglas med klämring, skruvar och packningar.

Änddosa (Ä)	ÄKL-120	1.84	8.05	
Rak dosa (R)	RKL-120	1.90	8.80	
T-dosa (T)	TKL-120	1.97	9.55	
Korsdosa (K)	KKL-120	2.04	10.30	
Y-dosa (Y)	YKL-120	1.97	9.55	

Återfinnas å sid. 34—37 i katalog Sf 3.

Gummiblyledningspendel.

för lampor upp till 75 watt.

S l a g	Beteckning	Pris pr st.
Monterad pendel.....	PLKM	16.75
Omonterad exkl. kabel	PLKG	11.25
D:o » » och skyddsglas	PLK	9.25

för lampor upp till 75 watt med skyddsgaller.

Monterad pendel.....	PLKM-SKG	18.—
Omonterad exkl. kabel	PLKG-SKG	12.25
D:o » » och skyddsglas	PLK-SKG	11.25

för lampor upp till 75 watt med skyddsglas och reflektor
med 180° avskärmning.

Monterad pendel.....	PLKM-KR-180	19.—
Omonterad exkl. kabel	PLKG-KR-180	13.75
D:o » » och skyddsglas	PLK-KR-180	12.75

för lampor upp till 75 watt med skyddsglas och reflektor för 120°

Monterad pendel.....	PLKM-KR-120	19.75
Omonterad exkl. kabel	PLKG-KR-120	14.—
D:o » » och skyddsglas	PLK-KR-120	13.—

för lampor upp till 200 watt.

Monterad pendel.....	PLKSG	23.75
Omonterad exkl. kabel	PLSG	18.—
Monterad pendel.....	PLKSG-180	27.25
Omonterad exkl. kabel	PLSG-180	21.25
D:o » » och skyddsglas	PLK-180	18.25
Monterad pendel.....	PLKSG-120	29.25
Omonterad exkl. kabel	PLSG-120	23.25
D:o » » och skyddsglas	PLK-180	20.25

Återfinnes å sid. 39—45 i katalog Sf 3.

Gummislangledningspendel

med öppen armatur av SEW-modell.

	Skärmdiameter					
	300	Pris per st.	360	Pris per st.	400	Pris per st.
Pendel monterad	PSEW-300	18.50	PSEW-360	19.75	PSEW-400	22.50
Omonterad pendel, exklusive kabel	OPSEW-300	14.75	OPSEW-360	16.50	OPSEW-400	18.75

Återfinnas å sid. 46 i katalog Sf 3.

Rörpendel

med öppen armatur av SEW-modell.

	Skärmdiameter					
	300	Pris per st.	360	Pris per st.	400	Pris per st.
Pendel monterad	RSEW-300	18.50	RSEW-360	19.75	RSEW-400	22.50
Omonterad pendel, exkl. ledn. o. rör	ORSEW-300	13.50	ORSEW-360	15.25	ORSEW-400	17.50

Återfinnas å sid. 47 i katalog Sf 3.

Allmänna bestämmelser för materialleveranser

1. Anbudet gäller, om ej annorlunda däri uttryckligen stipuleras, endast för omgående **Anbuds giltighetstid** och med reservation för sådana ändringar i pris eller leveranstid, som påkallats **tighetstid**. av omständigheter utom anbudsgivarens kontroll.
2. Förslag, ritningar eller anbudshandlingar äro anbudsgivarens egendom och äger **Anbud och ritningar**. anbudstagaren ej rätt att utan särskilt tillstånd nyttja eller delgiva tredje man desamma **ritningar**. eller begagna sig av de tekniska uppslag, anbudet innehåller. Dimensionsuppgifter, ritningar och avbildningar äro till sina exakta dimensioner ej bindande.
3. Den i anbudet upptagna materielen levereras fritt å banvagn, fartyg eller post på i **Leverans- anbudet** angiven ort, som är leveransplats. Mellan leverans- och användningsplats **even- plats**. tuellet erforderliga transporter, ävensom lossning ombesörjes av beställaren på dennes risk och bekostnad.
4. På särskild order från beställaren ombesörjer leverantören försäkringar, som då ske **Försäkringar**. på beställarens bekostnad.
5. Därest ej annorlunda i anbudet finnes angivet, debiteras emballering extra efter **Emballering**. självkostnadspris och emballaget återtages ej.
6. Den i anbudet erbjudna leveranstiden gäller under förutsättning att vid beställ- **Leveranstid**. ningens ingång ej andra order ingått av sådan art och omfattning, att de betinga en förändring av den från början beräknade leveranstiden.
7. Leveranstiden räknas från den dag, beställningen ingått, dock tidigast från den dag, då för leveransens fullgörande erforderliga tekniska data och övriga uppgifter lämnats.
8. Skulle beställaren ej i rätt tid fullgjort stadgade likvider, är leverantören berättigad till leveranstidens förlängning med en mot dröjsmålet svarande tid. Liknande förlängning av leveranstiden gäller även för tidsutdräkt, som förorsakats av genom beställaren påfordrade ändringar av leveransen.
9. Likaså förlänges leveranstiden med lika lång tid, som leverantören bevisligen hindrats i leveransens utförande genom hos honom eller hans väsentliga underleverantörer uppkom- men arbetskonflikt, såsom strejk, blockad, lockout eller dylikt, eller genom krig, eldsvåda, olyckshändelse eller annat hinder, vartill leverantören ej varit vållande.
10. Skulle leveransen från leverantörens sida icke vara fullgjord på överenskommen tid, **Skadestånd**. och förseningen icke uppkommit på grund av hinder enligt ovanstående mom. 6—9 äger beställaren ej rätt annullera beställningen, men är, därest han därom i avtalet gjort förbehåll och därest han visar sig genom dröjsmålet hava lidit skada samt erlagt stadgade likvider, berättigad till ett skadestånd av högst $\frac{1}{2}$ % av värdet av den olevererade materielen för hel förlutna vecka, som leveransförseningen varat.
11. Någon ytterligare ersättningsskyldighet för direkta eller indirekta skador, som uppkomma genom leveransens försenande, än den leverantören härövan iklätt sig, kan ej åläggas honom.
12. Av leverantören godkänd kvalitetsanmärkning å varan äger han rätt reglera genom **Kassation**. leverans av ny vara i den kasserades ställe och enligt de villkor, som dessa allmänna leveransbestämmelser innehålla, och på förut angiven leveransplats. Anmärkning skall vara framställd inom 14 dagar efter varans emottagande. Det kasserade skall, om leverantören så önskar, återsändas. Någon ytterligare ersättning för direkta eller indirekta skador kan ej åläggas leverantören.
13. Likvidt skall, där ej annorlunda överenskommit, erläggas netto per extra kontant **Betalnings- villkor**. utan kassarabatt, när leveransen avsånts eller är färdig för avsändning från leverantören. För sent erlagd likvid ränteberäknas från förfallotiden med gällande kreditivränta jämte kreditivavgift. Leverantören förbehåller sig rätt att fordra säkerhet för likvidernas fullgörande och kan sådan säkerhet påfordras även efter beställningens accepterande. Fördröjes avlämnandet av så påfordrad säkerhet, äger leverantören rätt till motsvarande förlängning av leveranstiden.
14. Det levererade förbliver under alla förhållanden leverantörens egendom till dess det **Äganderätt**. samma blivit till fullo betalt, även vid leverans till återförsäljare (kommissionär).
15. Tvister i anledning av leveransavtalet samt tvister rörande däri omnämda och **Skiljedom**. därav härflytande rättsförhållanden med vad därmed äger sammanhang, skola slitas genom en skiljeman, utsedd av styrelsen för Sveriges Tekniskt Industriella Skiljedomsinstitut. Därest någon av parterna så påfordrar, skall styrelsen dock tillsätta tre skiljemän. Kostnaden för skiljedomsförandet bestämmes i enlighet med institutets stadgar och dess regler för skiljedomsverksamheten.

Till anbudet bifogade bilagor och prover anhållas returnerade till anbudsgivaren.

Iduns Tryckeri Aktiebolag

Stockholm

1929