

Vulkaniserade ledningar Jordkabel Svagströmsledningar

Elektriska aktiebolaget Chr. Bergh & Co

Vardagstryck





Vulkaniserade ledningar
Jordkabel
Svagströmsledningar

NYA ELEKTRISKA A.B.
CHR. BERGH & Co.
MALMÖ

5 Maj 1930



Leveransbestämmelser:

Priserna gälla fritt per båt eller banvagn:

Vulkaniserade ledningar:

Sundbyberg, Stockholm, Göteborg, Malmö,
Norrköping, Linköping, Sundsvall och Sollefteå.

Jordkabel:

Sundbyberg, Stockholm, Göteborg och Malmö.

Svagströmsledningar:

Sundbyberg, Stockholm, Göteborg, Malmö och
Sundsvall.

Emballage debiteras till självkostnad men återtages
ej. Kabeltrummor återtages, om desamma inom
6 månader returneras i oskadat skick och med
inbrädningen.

Prisförändringar. Vi förbehålla oss rätt till pris-
förändringar.

Elektriska Engrossistföreningens (E E) allmänna
leveransbestämmelser för installationsmateriel
lillämpas och återfinnas å sista sidan i denna
lista.

Den 5 Maj 1930.

Nya Elektriska Aktiebolaget Chr. Bergh & Co.

NYA ELEKTRISKA A.B. CHR. BERGH & Co.

MALMÖ

SKOMAKAREGATAN 7

Telefon: 71 20, 71 21, 32 47, 83 10, 83 11

Telegramadress: CEBE

FILIAL: LUND

VERKSTÄDER: SVALÖV

Telefon: Svalöv 25, 172, 174

Telegramadress: CEBE

REPRESENTANT I SÖDRA SVERIGE

FÖR

LUTH & ROSÉNS ELEKTRISKA AKTIEBOLAG

Beteckningarnas betydelse.

1:sta bokstaven:

(ledarens konstruktion eller de isolerade ledningarnas gruppering.)

- | | |
|---|------------------------|
| D = dubbelledning, hopkablade med entrådiga ledare. | M = mångtrådig ledare. |
| E = entrådig ledare. | O = oval ledning. |
| F = fåtrådig ledare. | R = rund. |
| H = hopkablade ledning med mångtrådiga ledare. | |

2:dra bokstaven:

(blanka ledningens beskaffenhet eller isolationen närmast ledaren.)

- | | |
|--------------------------------------|--|
| A = asbestgarnisolering. | K = kompondimpregnerad bomullsisolering. |
| B = bomullsgarnisolering. | M = mjuk. |
| C = cellulosaisolering, impregnerad. | P = pappersisolering, ej impr. |
| D = dubbel isolering. | S = silkesisolering. |
| E = emaljisolering. | U = ullgarnisolering. |
| F = förtent. | V = vulkaniserad gummiisolering. |
| G = gummibandsisolering. | |
| H = hård. | |

3:dje bokstaven:

(ledningens yttre isolation eller skydd.)

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| A = asfaltimpregnering. | L = lingarnsomflätning. |
| B = blymantel. | M = mönjeimpregnering. |
| D = dubbel omspinning. | O = omflätning med bomullsgarn. |
| E = enkel omspinning. | P = paraffinimpregnering. |
| F = flätning med metalltrådar. | R = rörmantel. |
| G = glansgarnsomflätning. | S = silkesomflätning. |
| I = impregnering. | T = trådarmering (ej flätning). |
| J = järnbandsarmering. | U = utan yttre isolering. |
| K = kordelgarnsomflätning. | V = vulkaniserat gummi. |

4:de bokstaven:

(kan ej ledningen utan risk av feltydning betecknas med 3 bokstäver, användes en fjärde bokstav.)

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| A = anslutningskabel. | L = lantbrukskabel. |
| B = bilkabel. | M = manöverkabel. |
| F = fartygskabel. | N = nollledning. |
| G = gruvkabel. | R = rörledning. |
| H = hisskabel. | S = sjökabel. |
| J = jordkabel. | T = transportabel kabel. |
| K = värmeapparatkabel. | U = upphängningskabel. |

Ledningsmateriel.

Sieverts fabrikat.

Priserna gälla pr 100 meter.

Benämning	Antal ledare	Area i kvmm.								
		0,75	1	1,5	2,5	4	6	10	16	25
Ledningar för fast förläggning.										
EVI (TVI)	1	—	16.—	20.—	28.—	38.—	49.—	78.—	—	—
FVI	1	—	18.—	21.—	30.—	40.—	52.—	81.—	119.—	180.—
FMVI	1	—	—	27.—	36.—	47.—	61.—	94.—	137.—	198.—
MVI	1	—	—	—	—	46.—	56.—	94.—	144.—	216.—
HVG	2	—	39.—	48.—	70.—	112.—	151.—	—	—	—
»	3	—	59.—	72.—	104.—	167.—	225.—	—	—	—
HVS	2	—	78.—	92.—	131.—	192.—	250.—	—	—	—
HVI	2	—	39.—	47.—	69.—	104.—	135.—	—	—	—
»	3	—	59.—	71.—	104.—	158.—	203.—	—	—	—
OVIR	2	—	34.—	42.—	60.—	90.—	117.—	194.—	324.—	—
RVIR	3	—	54.—	63.—	95.—	140.—	180.—	288.—	477.—	—
»	4	—	76.—	90.—	135.—	198.—	252.—	423.—	684.—	—
EVR (TVR)	2	—	43.—	50.—	78.—	114.—	—	—	—	—
»	3	—	57.—	67.—	110.—	—	—	—	—	—
»	4	—	105.—	124.—	181.—	—	—	—	—	—
EDR (TDR)	2	—	57.—	69.—	100.—	—	—	—	—	—
»	3	—	72.—	86.—	129.—	—	—	—	—	—
»	4	—	105.—	129.—	181.—	—	—	—	—	—
EVM (TVM)	1	—	34.—	39.—	49.—	63.—	74.—	108.—	—	—
MVM	1	—	—	—	—	—	—	117.—	180.—	261.—
OVB	} *	2	—	—	126.—	162.—	—	—	—	—
FVBF		1	—	—	72.—	88.—	108.—	128.—	176.—	232.—
»		2	—	—	152.—	200.—	240.—	280.—	376.—	512.—
»	3	—	—	184.—	240.—	296.—	360.—	504.—	688.—	—
FVFF	} *	1	—	—	160.—	184.—	200.—	224.—	280.—	336.—
»		2	—	—	264.—	312.—	360.—	416.—	536.—	672.—
»		3	—	—	296.—	368.—	440.—	504.—	656.—	840.—
FVJF	} *	1	—	—	—	160.—	176.—	192.—	240.—	296.—
»		2	—	—	224.—	272.—	320.—	368.—	480.—	640.—
»		3	—	—	256.—	328.—	400.—	464.—	616.—	800.—
FVTF										
Pris på begäran										
Area i kvmm.										
		35	50	70	95	120	150	185	240	300
FVI	1	243.—	342.—	459.—	603.—	756.—	945.—	1170.—	1530.—	1980.—
FMVI	1	279.—	378.—	—	—	—	—	—	—	—
MVI	1	279.—	387.—	540.—	720.—	900.—	1170.—	1530.—	1980.—	2790.—
Ledningar för belysningsarmatur.										
		Area i kvmm.		Benämning	Antal ledare	Area i kvmm.				
		0,50	0,75			0,50	0,75			
EVG (TVG)	1	13.—	15.—	HVG	2	29.—	34.—			
EVS (TVS)	1	22.—	25.—	HVS	2	54.—	61.—			
EVI (TVI)	1	13.—	15.—	HVI	2	31.—	36.—			
MVG	1	16.—	18.—	RVG	2	—	40.—			
MVS	1	27.—	31.—	RVS	2	—	64.—			
MVI	1	16.—	18.—							
OVG	2	29.—	34.—							
OVS	2	43.—	49.—							
OVI	2	28.—	34.—							

* Vid längder under 50 meter ökas priset med 10 %.

Priserna gälla pr 100 meter.

Benämning	Antal ledare	Area i kv m m.							
		0,75	1	1,5	2,5	4	6	10	16
Ledningar för anslutning till flyttbara apparater.									
RVI	2	52.—	61.—	71.—	99.—	144.—	189.—	288.—	432.—
»	3	68.—	81.—	95.—	131.—	189.—	252.—	414.—	612.—
»	4	81.—	99.—	117.—	171.—	243.—	315.—	558.—	810.—
RVGK	2	45.—	63.—	81.—	117.—	—	—	—	—
RVSK	2	77.—	99.—	117.—	180.—	—	—	—	—
MVK	1	—	81.—	90.—	108.—	135.—	153.—	216.—	279.—
RVK	2	135.—	153.—	171.—	216.—	261.—	315.—	450.—	585.—
»	3	162.—	180.—	198.—	252.—	324.—	396.—	594.—	783.—
»	4	180.—	207.—	234.—	306.—	396.—	486.—	747.—	990.—
RVVK (RDVK)	2	54.—	—	—	—	—	—	—	—
»	3	68.—	—	—	—	—	—	—	—
»	4	90.—	—	—	—	—	—	—	—
RDGK	2	72.—	—	—	—	—	—	—	—
»	3	99.—	—	—	—	—	—	—	—
»	4	126.—	—	—	—	—	—	—	—
MVV (RVV) (MVU) (CTS)	1	27.—	36.—	45.—	63.—	99.—	117.—	198.—	270.—
RVV (MDU) (CTS)	2	63.—	72.—	86.—	126.—	189.—	243.—	387.—	540.—
»	3	74.—	86.—	108.—	171.—	234.—	297.—	468.—	702.—
»	4	95.—	108.—	135.—	198.—	297.—	378.—	639.—	900.—
RDVT 750 v. (RVVV) (MDV)	2	—	—	171.—	243.—	306.—	360.—	540.—	720.—
»	3	—	—	189.—	270.—	360.—	450.—	675.—	900.—
»	4	—	—	234.—	333.—	432.—	540.—	855.—	1170.—
RDVT 1650 v.	2	—	—	—	—	495.—	585.—	810.—	1080.—
»	3	—	—	—	—	585.—	702.—	1035.—	1305.—
»	4	—	—	—	—	693.—	837.—	1260.—	1620.—
RDVT 3300 v.	2	—	—	—	—	648.—	738.—	1053.—	1278.—
»	3	—	—	—	—	756.—	864.—	1260.—	1530.—
»	4	—	—	—	—	900.—	1035.—	1530.—	1890.—
MVIT 750 v.	1	—	—	—	—	90.—	117.—	189.—	252.—
RVIT 750 v.	2	—	—	—	—	225.—	270.—	423.—	558.—
»	3	—	—	—	—	315.—	378.—	594.—	792.—
»	4	—	—	—	—	396.—	486.—	765.—	1035.—
MVTT—RVTT		Pris på begäran							
MVKT 750 v.	1	—	—	—	—	189.—	216.—	297.—	369.—
RVKT 750 v.	2	—	—	—	—	378.—	432.—	603.—	756.—
»	3	—	—	—	—	468.—	549.—	774.—	963.—
»	4	—	—	—	—	567.—	666.—	963.—	1350.—
RVKT 1650 v. (MVKL)	3	—	—	—	—	684.—	783.—	1134.—	1512.—
»	4	—	—	—	—	819.—	945.—	1494.—	1845.—
RDKT 3300 v. (MDKL)	3	—	—	—	—	918.—	1035.—	1575.—	1845.—
»	4	—	—	—	—	1170.—	1260.—	1827.—	2205.—
		Area i kv m m.							
		25	35	50	70				
RVI	2	585.—	—	—	—	—	—	—	—
»	3	628.—	—	—	—	—	—	—	—
»	4	1080.—	—	—	—	—	—	—	—
MVK	1	360.—	—	—	—	—	—	—	—
RVK	2	756.—	—	—	—	—	—	—	—
»	3	1080.—	—	—	—	—	—	—	—
»	4	1350.—	—	—	—	—	—	—	—
MVV (RVV) (MVU) (CTS)	1	360.—	450.—	—	—	—	—	—	—
RVV (MDU) (CTS)	2	720.—	900.—	—	—	—	—	—	—
»	3	945.—	1197.—	—	—	—	—	—	—
»	4	1215.—	1530.—	—	—	—	—	—	—
RDVT 750 v. (RVVV) (MDV)	2	990.—	1260.—	1620.—	2070.—	—	—	—	—
»	3	1260.—	1530.—	2070.—	2700.—	—	—	—	—
»	4	1575.—	1980.—	2610.—	3420.—	—	—	—	—

Benämning	Areall ledare	Area i kv m m.								
		0,75	1	1,5	2,5	4	6	10	16	25
Ledningar för speciella ändamål.										
RVGH.....	10	} Pr is på begäran								
»	11									
MVVB (MVV) (MVUB)	5 mm.	—	—	33.—	—	—	—	—	—	—
» » »	7 »	—	—	49.—	—	—	—	—	—	—
» » »	9 »	—	—	75.—	—	—	—	—	—	—
» » »	12 »	—	—	130.—	—	—	—	—	—	—
HVGK.....	2	—	67.—	—	—	—	—	—	—	—
MVIA.....	1	—	26.—	31.—	42.—	69.—	85.—	149.—	198.—	270.—
EVF (TVF)	1	—	81.—	90.—	99.—	117.—	135.—	171.—	—	—
FVF	1	—	—	99.—	108.—	126.—	144.—	180.—	234.—	315.—
RVF	2	144.—	162.—	171.—	216.—	270.—	324.—	468.—	612.—	792.—
»	3	162.—	180.—	207.—	261.—	333.—	414.—	621.—	828.—	1080.—
»	4	180.—	216.—	243.—	315.—	414.—	504.—	774.—	1080.—	1350.—
ECM (TCM)	1	—	—	—	—	—	59.—	86.—	—	—
FCM	1	—	—	—	—	—	—	—	135.—	189.—
TBI (TLI, EBA)	1	—	—	—	—	—	50.—	72.—	104.—	—
FBI (KLI, FBA)	1	—	—	—	—	—	—	—	117.—	171.—
TAA	1	—	—	52.—	65.—	80.—	98.—	—	—	—
MAA	1	44.—	48.—	55.—	70.—	85.—	103.—	135.—	—	—
Area i kv m m.										
		35	50	70	95	120	150	185	240	300
MVIA	1	342.—	450.—	603.—	810.—	1080.—	1350.—	1710.—	2250.—	2970.—
FVF	1	387.—	504.—	630.—	—	—	—	—	—	—
FCM	1	252.—	—	—	—	—	—	—	—	—
FBI (KLI, FBA)	1	225.—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gummibyledningar. *										
Area i kv m m.										
		0,75	1	1,5	2,5	4	6	10	16	25
EVBL	1	—	—	54.—	70.—	—	—	—	—	—
FVBL	1	—	—	—	—	99.—	119.—	173.—	228.—	—
EDBL	2	—	—	111.—	155.—	—	—	—	—	—
FDBL	2	—	—	—	—	214.—	279.—	396.—	539.—	—
EDBL	3	—	—	131.—	187.—	—	—	—	—	—
FDBL	3	—	—	—	—	270.—	341.—	484.—	681.—	—
EDBL	4	—	—	162.—	224.—	—	—	—	—	—
FDBL	4	—	—	—	—	342.—	430.—	640.—	882.—	—
EVAL	1	—	—	81.—	98.—	—	—	—	—	—
FVAL	1	—	—	—	—	128.—	152.—	214.—	269.—	—
EDAL	2	—	—	144.—	189.—	—	—	—	—	—
FDAL	2	—	—	—	—	252.—	320.—	447.—	588.—	—
EDAL	3	—	—	163.—	221.—	—	—	—	—	—
FDAL	3	—	—	—	—	308.—	381.—	526.—	729.—	—
EDAL	4	—	—	196.—	260.—	—	—	—	—	—
FDAL	4	—	—	—	—	396.—	486.—	710.—	950.—	—
EVJL	1	—	—	99.—	117.—	—	—	—	—	—
FVJL	1	—	—	—	—	151.—	176.—	234.—	293.—	—
EDJL	2	—	—	154.—	199.—	—	—	—	—	—
FDJL	2	—	—	—	—	273.—	345.—	468.—	612.—	—
EDJL	3	—	—	173.—	230.—	—	—	—	—	—
FDJL	3	—	—	—	—	335.—	412.—	563.—	756.—	—
EDJL	4	—	—	206.—	273.—	—	—	—	—	—
FDJL	4	—	—	—	—	414.—	506.—	725.—	968.—	—
EDTL	2	—	—	248.—	—	—	—	—	—	—
FVBU	1	—	—	—	—	—	155.—	207.—	261.—	—
FDBU	2	—	—	—	—	257.—	311.—	423.—	563.—	—
»	3	—	—	—	—	311.—	374.—	509.—	702.—	—
»	4	—	—	—	—	387.—	459.—	662.—	896.—	—
RDVU (RDVT)	2	—	—	248.—	—	—	—	—	—	—

* Vid längd under 50 meter ökas priset med 10 %.

**Jordkabel,
järnbandsarmerad tung konstruktion,
enligt V. D. E. normalier år 1928.**

Area i kvmm.	1-led.	2-led.	3-led.	4-led.	3-led.	3-led.	3-led.
	660 volt				3300 v.	6600 v.	11000 v.
1,5	—	93.—	102.—	—	—	—	—
2,5	—	98.—	110.—	120.—	—	—	—
4	—	110.—	125.—	144.—	197.—	—	—
6	84.—	128.—	155.—	182.—	200.—	—	—
10	94.—	153.—	195.—	242.—	251.—	303.—	368.—
16	121.—	207.—	257.—	362.—	311.—	360.—	445.—
25	157.—	282.—	367.—	423.—	422.—	465.—	552.—
35	188.—	347.—	455.—	595.—	530.—	582.—	655.—
50	243.—	437.—	590.—	768.—	660.—	715.—	—
70	299.—	555.—	760.—	1020.—	832.—	891.—	—
95	375.—	700.—	970.—	1330.—	1055.—	—	—
120	451.—	860.—	1190.—	—	—	—	—
150	551.—	—	1530.—	—	—	—	—
185	657.—	—	1835.—	—	—	—	—
240	815.—	—	2315.—	—	—	—	—
300	995.—	—	2885.—	—	—	—	—

Ovanstående jordkabelpriser gälla **netto** pr 100 meter.

Vid längder under 50 meter ökas priset med 10 %.

För andra utföranden och vid större kvantiteter infordra specialoffert.

Kabelmuffar: Gjutjärn och oljefyllda för högspänning specialoffereras.

Svagströmsledningar.

Benämning	Typ	Koppartrådens diam. i mm.			
		0,7	0,8	0,9	1
		Pris pr kg. Kr.			
Vaxtråd, bomullsisol.	EBP (TBP)	—	5.50	5.50	5.50
	DBP	—	6.—	6.—	6.—
Vaxtråd, emaljerad	EEP (TEP)	—	7.—	7.—	7.—
	DEP	—	7.50	7.50	7.50
Compound- tråd	EKP (TKP)	—	—	7.25	—
	DKP	—	—	7.75	—

Paratråd	EGP DGP	Pris pr 100 m. Kr.			
		—	8.—	9.—	—
Vulk. Paratråd	EVP (TVP)	—	6.—	6.75	—
Vulk. Tjärtråd	DVP	—	13.50	15.—	—
	EVI (TVI)	6.75	7.25	7.75	—
	DVI	14.50	15.50	16.50	—

Telefonkablar.

Antal och diam. av varje tråd mm.	EEB För inomhusför- läggning	Antal och diam. av varje tråd mm.	EPB För utomhusför- läggning
	Pris pr 100 m. Kr.		Pris pr 100 m. Kr.
2×0,7	30.—	2×0,6	75.—
4×0,7	48.—	4×0,6	83.—
7×0,5	56.—	6×0,6	90.—
12×0,5	76.—	8×0,6	100.—
14×0,5	87.—	10×0,6	105.—
18×0,5	100.—	12×0,6	120.—
22×0,5	113.—	16×0,6	135.—
26×0,5	124.—	20×0,6	152.—
32×0,5	143.—	26×0,6	172.—
36×0,5	154.—	30×0,6	182.—
42×0,5	170.—	40×0,6	215.—
48×0,5	185.—	50×0,6	238.—
52×0,5	196.—	60×0,6	262.—
62×0,5	225.—	80×0,6	310.—
68×0,5	242.—	100×0,6	430.—
72×0,5	253.—	150×0,6	565.—
82×0,5	280.—	200×0,6	700.—
104×0,5	335.—		
120×0,5	380.—		
168×0,5	500.—		
204×0,5	585.—		

Vid längd under 50 meter ökas priset
med 10 %.

		Pris pr 100 m. Kr.
Brandtelegraftråd. Typ ECM (TCM), 1,5 mm.		22.50
Ringledningskabel för hissar. Typ RBGH (MBGH).....		81.—
Silkeskordonger.		
Typ HBS. 2-delig ...		24.—
Do 3-delig ...		35.—
Ledningssnöre för in- duktionsapp.		26.—

Bomullsomspunnen Koppartråd.

Led. diam. mm.	EBE (TBE) 1× bomullsomsp.	Led. diam. mm.	EBD (TBD) 2× bomullsomsp.
	Pris pr kg. Kr.		Pris pr kg. Kr.
0,10	52.—	0,15	40.—
0,11	43.—	0,18	30.—
0,12	36.—	0,20	23.50
0,13	30.—	0,25	18.—
0,14	26.—	0,30	15.—
0,15	23.—	0,35	12.65
0,16	21.—	0,40	11.10
0,17	19.—	0,45	10.25
0,18	17.—	0,50	7.35
0,19	16.—	0,55	6.90
0,20	14.10	0,60	6.40
0,25	11.50	0,65	6.10
0,30	9.80	0,70	5.80
0,35	8.65	0,75	5.55
0,40	7.95	0,80	5.40
0,45	7.40	0,85	5.25
0,50	5.80	0,90	5.10
0,55	5.60	0,95	5.—
0,60	5.40	1,0	4.60
0,65	5.20	1,1	4.45
0,70	5.—	1,2	4.30
0,75	4.85	1,3	4.20
0,80	4.75	1,4	4.10
0,85	4.60	1,5	4.05
0,90	4.50	1,6	4.—
0,95	4.40	1,7	3.95
1,0	4.20	1,8	3.90
1,1	4.10	1,9	3.85
1,2	4.—	2,0	3.80
1,3	3.90	2,1	3.75
1,4	3.85	2,2	3.70
1,5	3.80	2,3	3.70
1,6	3.75	2,4	3.65
1,7	3.70	2,5	3.65
1,8	3.70	2,6	3.60
1,9	3.65	2,7	3.60
2,5	3.65	2,8	3.55
		2,9	3.55
		3,0	3.50


Emaljerad Koppartråd.			Silkesomspunnen Koppartråd.		
Ledarens diam. mm.	EE (TE) Emaljerad	EBEE (TEE) Emaljerad o. 1 × bomullssp.	Ledarens diam. mm.	ESE (TSE) 1 × silkesomspunnen	ESD (TSD) 2 × silkesomspunnen
	Pris pr kg. Kr.	Pris pr kg. Kr.		Pris pr kg. Kr.	Pris pr kg. Kr.
0,04	170.—	—	0,05	200.—	350.—
0,05	95.—	—	0,06	146.—	250.—
0,06	61.—	—	0,065	128.—	217.—
0,07	40.—	—	0,07	110.—	187.—
0,08	30.—	—	0,075	99.—	161.—
0,09	24.—	—	0,08	89.—	139.—
0,10	19.50	—	0,09	74.—	116.—
0,11	17.50	—	0,10	63.—	98.—
0,12	15.25	—	0,11	55.—	83.—
0,13	13.75	—	0,12	48.—	73.—
0,14	12.50	—	0,14	38.—	58.—
0,15	11.50	33.—	0,15	35.—	53.—
0,16	11.—	30.—	0,16	33.—	49.—
0,17	10.50	27.—	0,18	29.—	42.—
0,18	9.75	25.—	0,20	25.—	37.—
0,20	9.—	21.—	0,22	23.—	33.25
0,25	7.90	16.75	0,25	20.—	29.—
0,30	7.40	14.25	0,30	16.75	24.25
0,35	6.90	12.50	0,35	14.75	21.—
0,40	6.70	11.60	0,40	13.75	18.75
0,45	6.50	10.75	0,45	12.50	17.—
0,50	6.20	9.—	0,50	11.75	14.50
0,55	5.90	8.50	0,55	11.—	13.50
0,60	5.60	8.—	0,60	10.25	12.75
0,65	5.40	7.60	0,65	9.75	12.—
0,70	5.25	7.30	0,70	9.25	11.25
0,75	5.15	7.—	0,80	8.50	10.50
0,80	5.10	6.80	0,90	8.—	9.75
0,85	5.05	6.60	1,00	7.50	9.25
0,90	5.—	6.40	1,20	7.—	8.50
0,95	4.90	6.20	För all omspunnen och emaljerad tråd beräknas mellanliggande dimensioner till samma pris som de närmast klenare. Önskas mindre vikt per rulle än normalvikt eller exakt vikt om t. ex. 50 eller 100 gram debiteras extra för rulle och spolningskostnad. Grön spinning betingar 5 % högre pris. Emaljerad, silkesomspunnen tråd offereras på begäran.		
1,0	4.85	6.—			
1,1	4.80	5.80			
1,2	4.70	5.65			
1,3	4.65	5.50			
1,4	4.60	5.35			
1,5	4.55	5.25			
1,6	4.55	5.20			
1,7	4.50	5.15			
1,8	4.50	5.10			
1,9	4.45	5.05			
2,0	4.45	5.—			

För leverans och anbud gälla följande:

Allmänna bestämmelser för materielleveranser.

1. Anbudet gäller, om ej annorlunda däri uttryckligen stipuleras, endast för omgående be- ANBUDS GILTIG-
HETSTID.
ställning och med reservation för sådana ändringar i pris eller leveranstid, som påkallas av om-
ständigheter utom anbudsgivarens kontroll.
2. Förslag, ritningar eller anbudshandlingar äro anbudsgivarens egendom och äger anbuds- ANBUD OCH RIT-
NINGAR.
tagaren ej rätt att utom särskilt tillstånd nyttja eller delgiva tredje man desamma eller begagna
sig av de tekniska uppslag, anbudet innehåller. Dimensionsuppgifter, ritningar och avbild-
ningar äro till sina exakta dimensioner ej bindande.
3. Den i anbudet upptagna materielen levereras fritt å banvagn, fartyg eller post på i LEVERANSPLATS.
anbudet angiven ort, som är leveransplats. Mellan leverans- och användningsplats eventuellt
erforderliga transporter, ävensom lossning ombesörjes av beställaren på dennes risk och bekostnad.
4. På särskild order från beställaren ombesörjer leverantören försäkringar, som då ske på FÖRSÄKRINGAR.
beställarens bekostnad.
5. Därest ej annorlunda i anbudet finnes angivet, debiteras emballering extra efter sjö- EMBALLERING.
kostnadspris och emballaget återtages ej.
6. Den i anbudet erbjudna leveranstiden gäller under förutsättning att vid beställningens LEVERANSTID.
ingång ej andra order ingått av sådan art och omfattning, att de betinga en förändring av den
från början beräknade leveranstiden.
7. Leveranstiden räknas från den dag, beställningen ingått, dock tidigast från den dag, då
för leveransens fullgörande erforderliga tekniska data och övriga uppgifter lämnats.
8. Skulle beställaren ej i rätt tid fullgjort stadgade likvider, är leverantören berättigad till
leveranstidens förlängning med en mot dröjsmålet svarande tid. Liknande förlängning av leverans-
tiden gäller även för tidsutdräkt, som förorsakats av någon beställarens påfordrade ändringar av
leveransen.
9. Likaså förlänges leveranstiden med lika lång tid, som leverantören bevisligen hindrats
i leveransens utförande genom hos honom eller hans väsentliga underleverantörer uppkommen
arbetskonnflikt, såsom strejk, blockad, lockout eller dylikt, eller genom krig, eldsvåda, olyckshän-
delse eller annat hinder, vartill leverantören ej varit vållande.
10. Skulle leveransen från leverantörens sida icke vara fullgjord på överenskommen tid, SKADESTÄND.
och förseningen icke uppkommit på grund av hinder enligt ovanstående mom. 6—9, äger beställaren
ej rätt annullera beställningen, men är, därest han därom i avtalet gjort förbehåll och därest han
visar sig genom dröjsmålet hava lidit skada samt erlagt stadgade likvider, berättigad till ett
skadestånd av högst $\frac{1}{2}$ % av värdet av den olevererade materielen för hel förfluten vecka, som
leveransförseningen varat.
11. Någon ytterligare ersättningskyldighet för direkta eller indirekta skador, som upp-
komma genom leveransens försenande, än den leverantören här ovan iklätt sig, kan ej åläggas honom.
12. Av leverantören godkänd kvalitetsanmärkning å varan äger han rätt reglera genom KASSATION.
leverans av ny vara i den kasserades ställe och enligt de villkor, som dessa allmänna leverans-
bestämmelser innehålla, och på förut angiven leveransplats. Anmärkning skall vara framställd
inom 14 dagar efter varans emottagande. Det kasserade skall, om leverantören så önskar, åter-
sändas. Någon ytterligare ersättning för direkta eller indirekta skador kan ej åläggas leverantören.
13. Likvid skall, där ej annorlunda överenskommits, erläggas netto per extra kontant utan
kassarabatt, när leveransen avsänts eller är färdig för avsändning från leverantören. För sent
erlagd likvid ränteberäknas från förfallodagen med gällande kreditvärnta jämte kreditavgift.
Leverantören förbehåller sig rätt att fordra säkerhet för likvidernas fullgörande och kan sådan
säkerhet påfordras även efter beställningens accepterande. Fördröjes avlämnandet av så påfordrad
säkerhet, äger leverantören rätt till motsvarande förlängning av leveranstiden.
14. Det levererade förbliver under alla förhållanden leverantörens egendom till dess det ÄGANDERÄTT.
samma blivit till fullo betalt, även vid leverans till återförsäljare (kommissionär).
15. Tvister i anledning av leveransavtalet samt tvister rörande däri omförmälda och därav SKILJEDOM.
härflytande rättsförhållanden med vad därmed äger sammanhang, skola slitas genom en skiljeman,
utsedd av styrelsen för Sveriges Tekniskt Industriella Skiljedomsinstitut. Därest någon av par-
terna så påfordras, skall styrelsen dock tillsätta tre skiljemän. Kostnaden för skiljedomsförfaran-
det bestämmes i enlighet med institutets stadgar och dess regler för skiljedomsverksamheten.

Till anbudet fogade bilagor och prover anhållas returnerade till anbudsgivaren.



Gjutjärnskapslade apparater

tillverkas av oss enligt nytt system.

Dessa synnerligen gedigna, vattentätt kapslade apparater levereras dels såsom två- eller tre-poliga enheter innehållande säkerhetsapparater eller strömbrytare eller kombination av dessa, dels i form av fördelningscentraler för kraft och ljus.