

Kommersiell belysningsarmatur. Supplement till katalog A 11

Elektriska aktiebolaget Chr.
Bergh & Co

Vardagstryck



National Library
of Sweden

2013

Cebe SVALÖV

SUPPLEMENT TILL
KATALOG A 11

KOMMERSIELL BELYSNINGSARMATUR

ELEKTRISKA AKTIEBOLAGET CHR. BERGH & CO, SVALÖV

POST-, GODS- OCH TELEGRAMADR.: CEBE, SVALÖV

TELEFONER: 25 OCH 171, VÄXEL - POSTGIRO 72450



1 AUGUST 1942

Leveransbestämmelser

Leverans sker fritt banvagn Svalöv eller båt Landskrona.

Emballage debiteras till självkostnadspris men återtages ej.

All transport sker på köparens risk. För bräckage, som kan uppstå under transporten, ansvara vi sålunda ej. På anmodan ombesörja vi transportförsäkring av godset, varvid försäkringspremien debiteras köparen.

Vi förbehålla oss rätt till ändring av priser, rabatter och smärre avvikelser från avbildningarna utan föregående avisering.

Vi reservera oss för leverans i annat utförande i den händelse vissa materialslag icke kunna anskaffas.

Alla priser äro beräknade för armaturen komplett monterad, inkl. alla tillbehör (där ej annat särskilt angives) men exkl. glödlampor. Armaturen levereras med beröringsskyddade lamphållare. Bords- och golvstakarna monteras med rundspunnen ledning samt godkänd stickpropp.

Med varje sändning följer packsedel, som angiver sändningens innehåll, och bör varan med ledning härav genast vid upppackandet kontrolleras. Anmärkningar böra för att komma under granskning göras senast 8 dagar efter varans mottagande. Retursändningar godkännas endast om vi genom föregående korrespondens medgivit detta.

I övrigt gäller för leverans EE allmänna leveransbestämmelser blankett Alim/1939 med kristidstillägg enligt mom. 1, som återfinnas i slutet av denna lista.

ELEKTRISKA AKTIEBOLAGET CHR. BERGH & C:o
SVALÖV

Eftertryck av text, nummerbeteckningar eller klischéer ur denna lista förbjudes vid laga ansvar.

Cebe




Pendelarmatur

Egen konstruktion och tillverkning

Speciell extra liten kalott med enkel och tillförlitlig fästänordning för glaset, som roteras vid påsättning. Glödlampan införes genom glasets bottenhål

Glas: Treskikts opalöverfång

Med indragen ledning och normal Ed.-lamphållare samt 100 mm takbricka

Avbildning	Lamp- storlek	Total längd	Glob- diam.	Utförande	Nr	Per st.		Reserv- glas Nr
						Pris	Vikt	
	Dlm	mm	mm			Kr.	kg	
	125	400	250	Mattmäss. Blankförkr.	A 260915 A 260916	9.— 9.60	1.0	—
	150	450	300	Mattmäss. Blankförkr.	A 260917 A 260918	10.50 11.10	1.5	—
	200W	500	350	Mattmäss. Blankförkr.	A 260919 A 260920	14.25 14.85	2.0	—
	125	750	250	Mattmäss. Blankförkr.	A 260921 A 260922	10.25 11.—	1.1	—
	150	800	300	Mattmäss. Blankförkr.	A 260923 A 260924	11.75 12.50	1.6	—
	200W	850	350	Mattmäss. Blankförkr.	A 260925 A 260926	15.50 16.25	2.1	—
	125	400	250	Mattmäss. Blankförkr.	A 260927 A 260928	8.75 9.35	1.1	—
	150	450	300	Mattmäss. Blankförkr.	A 260929 A 260930	10.50 11.10	1.7	—
	200W	500	350	Mattmäss. Blankförkr.	A 260931 A 260932	14.— 14.60	2.5	—
	125	750	250	Mattmäss. Blankförkr.	A 260933 A 260934	10.— 10.75	1.2	—
	150	800	300	Mattmäss. Blankförkr.	A 260935 A 260936	11.75 12.50	1.8	—
	200W	850	350	Mattmäss. Blankförkr.	A 260937 A 260938	15.25 16.—	2.6	—
	125	400	250	Mattmäss. Blankförkr.	A 260939 A 260940	9.— 9.60	1.2	—
	150	450	300	Mattmäss. Blankförkr.	A 260941 A 260942	11.— 11.60	1.6	—
	200W	500	350	Mattmäss. Blankförkr.	A 260943 A 260944	14.50 15.10	2.3	—
	125	750	250	Mattmäss. Blankförkr.	A 260945 A 260946	10.25 11.—	1.3	—
	150	800	300	Mattmäss. Blankförkr.	A 260947 A 260948	12.— 12.75	1.7	—
	200W	850	350	Mattmäss. Blankförkr.	A 260949 A 260950	15.50 16.25	2.4	—


Merpris för mattmäss. rör per dm Kr. 0.40
» » blankförkr. » » » 0.50

Pendelarmatur

Egen tillverkning

Komplett med indragen ledning och normal Ed.-lamphållare samt 100 mm takbricka

Glas: Treskikts opalöverfång








Avbildning	Lamp- storlek	Total längd	Glob- diam.	Utförande	Nr	Per st.		Reserv- glas Nr
						Pris Kr.	Vikt kg	
	125	300	240	Mattförn.	A 262070	9.50	0.9	—
				Blankförkr.	A 262071	10.—		
	150	350	300	Mattförn.	A 262072	11.25	1.5	—
				Blankförkr.	A 262073	11.75		
	200W	400	360	Mattförn.	A 262074	14.—	2.0	—
				Blankförkr.	A 262075	14.50		
	125	700	240	Mattförn.	A 262076	9.75	1.1	—
				Blankförkr.	A 262077	10.25		
	150	750	300	Mattförn.	A 262078	11.50	1.5	—
				Blankförkr.	A 262079	12.—		
	200W	800	360	Mattförn.	A 262080	14.25	2.2	—
				Blankförkr.	A 262081	14.75		

Väggarmatur för inomhusbelysning

Egen konstruktion och tillverkning

Nr A 267300—A 267323 ha speciell extra liten kalott med enkel och tillförlitlig fästanel-
ning för glaset, som roteras vid påsättning. Glödlampan införes genom glasets bottenhål
Med normal Ed.-lamphållare och indragen ledning

Glas: Treskikts opalöverfång

Avbildning	Lamp- storlek Dlm	Vägg- av- stånd mm	Glob- diam. mm	Utförande	Nr	Per st.		Reserv- glas Nr
						Pris Kr.	Vikt kg	
	125	480	250	Mattmäss. Blankförkr.	A 267300 A 267301	12.75 13.50	1.3	—
	150	480	300	Mattmäss. Blankförkr.	A 267302 A 267303	14.25 15.—	1.8	—
	125	480	250	Mattmäss. Blankförkr.	A 267310 A 267311	12.50 13.25	1.4	—
	150	480	300	Mattmäss. Blankförkr.	A 267312 A 267313	14.25 15.—	2.0	—
	125	480	250	Mattmäss. Blankförkr.	A 267320 A 267321	12.75 13.50	1.5	—
	150	480	300	Mattmäss. Blankförkr.	A 267322 A 267323	14.75 15.50	1.9	—
	Glas: Treskikts opalöverfång, matt							
	65	120	160	Mattmäss.	A 267363	10.—	0.7	—
	Glas: Elfenbensöverfång, matt							
	65	120	160	Blankförkr.	A 267365	10.—	0.7	—
	Glas: Treskikts opalöverfång, matt							
	65	120	160	Mattmäss.	A 267367	11.50	0.8	—
	Glas: Elfenbensöverfång, matt							
	65	120	160	Blankförkr.	A 267369	11.50	0.8	—



Tryckströmbrytare

Väggarmatur av järn för utomhusbelysning

Egen tillverkning

Med normal Ed.-lamphållare, utan indragen ledning

Glas: Treskikts opalöverfång med gänga




Avbildning	Lamp- storlek Dlm	Vägg- av- stånd mm	Glob- diam. mm	Utförande	Nr	Per st.		Reserv- glas Nr
						Pris Kr.	Vikt kg	
	100	—	210	Svartl.	A 267471	12.50	2.1	—
	100	170	220	Svartl.	A 267475	13.—	2.1	—
Nr A 267471—A 267475 äro husnummerbelysningar med lösa metallsiffror. Priserna gälla exkl. siffror Metallsiffror Kr. 0.80 per st.								
	65	120	150	Grönl. Svartl.	A 267502 A 267503	10.50 10.50	2.1	—
	100	170	200	Grönl. Svartl.	A 267505 A 267507	12.— 12.—	2.7	—
	100	340	250	Svartl. Elfenbensl.	A 267625 A 267626	15.50 15.50	3.0	—
	150	340	300	Svartl. Elfenbensl.	A 267627 A 267628	18.— 18.—	3.5	—

Väggarmatur av järn för utomhusbelysning

Egen tillverkning

Med normal Ed.-lamphållare, utan indragen ledning

Glas: Treskikts opalöverfång med gänga


Avbildning	Lamp- storlek Dlm	Vägg- av- stånd mm	Glob- resp. skärm- diam. mm	Utförande	Nr	Per st.		Reserv- glas Nr
						Pris Kr.	Vikt kg	
	100	250	195 255	Grönl. Svartl.	A 267653 A 267654	17.50 17.50	3.3	—
	150	400	270 375	Grönl. Svartl.	A 267655 A 267656	26.— 26.—	5.5	—
	100	170	210 255	Svartl.	A 267659	16.—	3.2	—
	100	250	200 255	Grönl. Svartl.	A 267676 A 267677	17.50 17.50	3.3	—
	150	400	300 375	Grönl. Svartl.	A 267678 A 267679	32.— 32.—	6.6	—

Väggarmatur av järn för utomhusbelysning

Egen tillverkning

Med normal Ed.-lamphållare, utan indragen ledning


Glas: Treskikts opalöverfång

Avbildning	Lamp- storlek	Vägg- avstånd	Glas- dim.	Utförande	Nr	Per st.		Reserv- glas Nr
						Pris Kr.	Vikt kg	
	Rör- lampa 60 W Klar soffit- ten E 27	140	120 × 400	Svartl.	A 267700	22.50	3.2	—

Plafond- och ampelbeslag

Egen tillverkning

Med normal Ed.-lamphållare

Avbildning	Total längd	Antal lamp- hållare	Utförande	Nr	Per st.	
					Pris Kr.	Vikt kg
	600	2	Mattmäss.	A 268406	8.25	0.4



Bordslampor, ställbara

Egen tillverkning

Med 1.5 m rundspunnen ledning och normal Ed.-lamphållare samt stickpropp

Nr A 270552—A 270555 med vred, övriga med tryckströmbrytare i foten

Lampstorlek 15—65 Dlm

Avbildning	Höjd mm	Refl. diam. mm	Utförande	Färg	Nr	Per st.	
						Pris Kr.	Vikt kg
	450	110	Blankförkr. rör och leder, lackerad reflek- tor och fot Med universal- led. Patent	Grön	A 270552	27.50	2.6
				Elfenben	A 270553	27.50	
				Svart	A 270555	27.50	
	320	180	Mattmäss. rör och leder, lacke- rad reflektor, handtag och fot	Elfenben	A 270625	17.25	1.4
				Grön	A 270626	17.25	
				Terra	A 270627	17.25	
	210	120	Mattmäss. rör och led, lacke- rad reflektor och fot	Elfenben	A 270660	15.—	0.6
				Grön	A 270661	15.—	
	250	180	Blankförkr. rör, lackerad reflek- tor och fot	Elfenben	A 270674	15.75	0.9
				Grön	A 270675	15.75	
	320	210	Mattmäss. rör, lackerad reflek- tor och fot	Elfenben	A 270677	16.50	1.2
				Terra	A 270678	16.50	
				Grön	A 270679	16.50	



Bordslampor, ställbara

Egen tillverkning

Med 2 m rundspunnen ledning och normal Ed.-lamphållare samt stickpropp

Tryckströmbrytare i foten

Lampstorlek 15—65 Dlm

Avbildning	Höjd mm	Refl. dim. mm	Utförande	Färg	Nr	Per st.	
						Pris Kr.	Vikt kg
	430	145 × 230	Blankförkr. rör, lackerad reflektor och fot	Grön	A 270691	24.50	2.9
			Mattmäss. rör, lackerad reflektor och fot	Elfenben	A 270693	24.—	2.9
	300	120	Blankförkr. rör och fot, lackerad reflektor och handtag	Elfenben	A 270765	17.50	1.3
				Grön	A 270766	17.50	
				Svart	A 270767	17.50	
	360	120	Mattmäss. rör och leder, lackerad reflektor och fot	Elfenben	A 270805	17.50	1.4
			Blankförkr. rör och leder, lackerad reflektor och fot	Grön	A 270806	19.—	1.4


Golvlampor, allsidigt ställbara

Med universalled. Patent

Egen tillverkning

Med 2 m rundspunnen ledning och normal Ed.-lamphållare samt stickpropp


Tryckströmbrytare i reflektorn. Lampstorlek 15—65 Dlm

	Höjd resp. vägg- avstånd mm	Refl. diam. mm	Utförande	Färg	Nr	Per st.	
						Pris Kr.	Vikt kg
	Max. 1800	210	Blankförkr. rör och le- der, lacke- rad reflek- tor och fot	Elfenben	A 271200	41.—	4.9
			Blankförkr. rör och le- der, lacke- rad reflek- tor och fot	Grön	A 271201	41.—	

Sänglampor

Egen tillverkning

Med normal Ed.-lamphållare. Lampstorlek 15—65 Dlm

	150	140	Mattmäss. rör och vägg- platta, lacke- rad reflektor	Elfenben	A 271647	12.50	0.4
			Blankförkr. rör och vägg- platta, lacke- rad reflektor	Vit	A 271649	14.—	0.4

För anbud och leverans gälla följande:

Allmänna bestämmelser för materielleveranser

1. På grund av den under nuvarande förhållanden rådande osäkerheten såväl ifråga om materielltillgång som pris förbehåller sig leverantören att före beställningens acceptering vidtaga de ändringar i pris och leveranstid, som av omständigheterna påkallas.
Anbuds giltighet
2. Katalogpriser, anbud och i anslutning därtill träffade avtal gälla under förbehåll att leverantörens möjligheter att anskaffa materiel och andra för leveransen erforderliga förnödenheter samt arbetskraft icke väsentligt försämrats av det rådande kriget eller av annan i samband därmed stående händelse utanför leverantörens kontroll.
Anbud och ritningar
3. Uppstår sådan svårighet, äger leverantören utan påföljd förlänga den överenskomna leveranstiden med den tid, som betingas härav; därest leverantörens materiel- och andra kostnader för leveransen till följd av här avsedd händelse skulle ställa sig högre, än vad leverantören på grund av förhållandena vid avtalets ingående haft anledning kalkylera med, skall leveranssumman ökas med den merkostnad, som leverantören fått vidkännas.
4. Förslag, ritningar eller anbudshandlingar äro anbudsgivarens egendom, och äger anbudstagaren ej rätt att utan särskilt tillstånd nyttja eller delgiva tredje man desamma eller begagna sig av de tekniska uppslag anbudet innehåller. Dimensionsuppgifter, ritningar och avbildningar äro till sina exakta dimensioner ej bindande.
5. I anbud upptagen materiel levereras fritt å banvagn, fartyg eller post på i anbudet angiven ort, som är leveransplats. Mellan leverans- och användningsplats eventuellt erforderliga transporter ävensom lossning ombesörjas av beställaren på dennes risk och bekostnad.
6. På särskild order från beställaren ombesörjer leverantören försäkringar, som då ske på beställarens bekostnad.
Leverans-plats
7. Därest ej annorlunda i anbudet finnes angivet, debiteras emballering extra efter självkostnadspris, och emballaget återtages ej.
Försäkringar
8. Den i anbudet erbjuda leveranstiden gäller under förutsättning, att vid beställningens ingång ej andra order ingått av sådan art och omfattning, att de betinga en förändring av den från början beräknade leveranstiden.
Emballering
9. Leveranstiden räknas från den dag beställningen ingått, dock tidigast från den dag, då för leveransens fullgörande erforderliga tekniska data och övriga uppgifter lämnats.
10. Skulle beställaren ej i rätt tid hava fullgjort stadgade likvider, är leverantören berättigad till leveranstidens förlängning med en mot dröjsmålet svarande tid. Liknande förlängning av leveranstiden gäller även för tidsutdräkt, som förorsakats av genom beställarens påfordrade ändringar av leveransen.
Leveranstid
11. Likaså förlänges leveranstiden med lika lång tid, som leverantören bevisligen hindrats i leveransens utförande genom hos honom eller hans väsentliga underleverantörer uppkommen arbetskonflikt, såsom strejk, blockad, lockout eller dylikt, eller genom krig, eldsvåda, olyckshändelse eller annat hinder, vartill leverantören ej varit vållande.
12. Skulle leveransen från leverantörens sida icke vara fullgjord på överenskommen tid och förseningen icke hava uppkommit på grund av hinder enligt ovanstående, äger beställaren ej rätt annullera beställningen men är, därest han därom i avtalet gjort förbehåll och därest han visar sig genom dröjsmålet hava lidit skada samt har erlagt stadgade likvider, berättigad till ett skadestånd av högst $\frac{1}{2}$ % av värdet av den olevererade materielen för hel förfluten vecka, som leveransförseningen varat.
Skadestånd
13. Någon ytterligare ersättningsskyldighet för direkta eller indirekta skador, som uppkomma genom leveransens försenande, än den leverantören härövan iklätt sig, kan ej åläggas honom.
14. Av leverantörens godkänd kvalitetsanmärkning å varan äger han rätt reglera genom leverans av ny vara i den kasserades ställe och enligt de villkor, som dessa allmänna leveransbestämmelser innehålla, och på förut angiven leveransplats. Anmärkning skall vara framställd inom 14 dagar efter varans emottagande. Det kasserade skall, om leverantören så önskar, återsändas. Någon ytterligare ersättning för direkta eller indirekta skador kan ej åläggas leverantören.
Kassation
15. Likvid skall, där ej annorlunda överenskommits, erläggas netto per extra kontant utan kassarabatt, när leveransen avsåts eller är färdig för avsändning från leverantören. För sent erlagd likvid räntebärräknas från förfallodagen med gällande kreditivränta jämte kreditivavgift. Leverantören förbehåller sig rätt att fordra säkerhet för likvidernas fullgörande, och kan sådan säkerhet påfordras även efter beställningens acceptering. Fördröjes avlämnandet av så påfordrad säkerhet, äger leverantören rätt till motsvarande förlängning av leveranstiden.
16. Det levererade förbliver under alla förhållanden leverantörens egendom, till dess detsamma blivit till fullo betalt, även vid leverans till återförsäljare (kommissionär).
17. Tvister i anledning av leveransavtalet samt tvister rörande däri omförmålda och därav härflytande rättsförhållanden och vad därmed äger sammanhang skola slitas genom en skiljeman, utsedd av styrelsen för Sveriges Tekniskt-Industriella Skiljedomsinstitut. Därest någon av parterna så påfordrar, skall styrelsen dock tillsätta tre skiljemän. Kostnaden för skiljedomsförfarandet bestämmes i enlighet med institutets stadgar och dess regler för skiljedomsverksamheten.
Betalningsvillkor
18. Äganderätt
Skiljedom

Till anbud fogade bilagor och prover torde returneras till anbudsgivaren