

Prislista öfver ledningsmaterial efter tyska normalier

Elektriska aktiebolaget Chr. Bergh & Co

Vardagstryck



AKTIEBOLAGET
CHR. BERGH & C:O
ELEKTRISK INGENIÖRSBYRÅ



Le

.....
Hufvudkontor i MALMÖ
Baltzarsgatan 26

Rikstelefoner: 927, 4671, 3792
Telegramadress: CHR. BERGH
.....

Afdelningskontor i
GÖTEBORG, LUND & HALMSTAD
.....

PRISLISTA
ÖFVER
LEDNINGSMATERIAL
EFTER
TYSKA NORMALIER
1910



Vulkaniserad tråd och kabel.



För fast förläggning vid spänningar intill 1000 volt och för anslutning till flyttbara apparater intill 500 volt.


Konstruktion: Koppartråden eller trådarna förtennt, ompressad med vulkaniseradt gummi, omlindad med gummeradt band, omflätad med bomull och svart-impregnerad.

Area kvmm.	Antal trådar	Pris pr 100 m. Kr.	Vigt pr 100 m. c:a kg.	Yttre diam. c:a mm.
TRÅD, benämning NTVI.				
1	1	17.50	3.1	4.3
1.5	1	20.—	4.0	4.6
2.5	1	30.—	5.2	5.0
4	1	38.—	7.4	5.9
6	1	47.50	9.8	6.5
10	1	72.—	14.7	7.7
16	1	96.—	20.9	8.5
KABEL, benämning NKVI.				
10	7	91.—	15.5	8.3
16	7	110.—	22.1	9.5
25	7	150.—	32.9	11.3
35	19	198.—	44.6	13.8
50	19	275.—	59.5	14.5
70	19	360.—	83.6	16.2
95	19	485.—	110.0	18.5
120	37	580.—	137.0	20.5
150	37	—	170.0	22.5

A.-B. CHR. BERGH & C:o, MALMÖ.

Oval, vulkaniserad dubbelledare

(för Bergmannsrör).



Benämning **NOVI.**


För spänningar intill 1000 volt.

Konstruktion: Två förtennta kopparledningar, hvardera ompressad med vulkaniseradt gummi, omvirade med gummieradt band, tillsammans omflätade med bomull, svartimpregnerade och talkumerade.

Hvardera ledarens		Pris pr 100 m. Kr.	Vikt pr 100 m. c:a kg.	Största yttre diam. c:a mm.
totala area kvmm.	trådantal			
1	7	38.—	5.5	8.5
1.5	7	45.—	7.0	9.0
2.5	7	68.—	11.0	10.5
4	12	90.—	15.2	12.0
6	19	115.—	20.0	13.2

Följande **NOVI-Treledare** hålles på lager 1, 1.5 och 2.5 kvmm. Denna är rund, de tre ledarne tvinnade.
Pris 50 % högre.

Hopvriden, vulkaniserad dubbelledare.



Vid fast förläggning för spänningar intill 1000 volt och vid anslutning till rörliga apparater för spänningar intill 500 volt.

Konstruktion: Kopparledningarnes trådar förtennta, hvarje ledning omspunnen med bomull, ompressad med vulkaniseradt gummi och omflätad med:

Hvardera ledarens		Glansgarn Benämning NHVG	Silke Benämning NHVS	Bomull & svartimpregn. (verkstadsdubbelledare) Benämning NHVI	Vikt pr 100 m. c:a kg.
totala area kvmm.	trådantal	Pris pr 100 m. Kr.	Pris pr 100 m. Kr.	Pris pr 100 m. Kr.	
1	20	38.—	48.—	38.—	5.3
1.5	30	45.—	57.—	45.—	6.5
2.5	50	70.—	86.—	70.—	10.5
4	80	95.—	115.—	95.—	14.9

Af **NHVG: 1, 1.5 & 2.5 kvmm.** föres äfven treledare på lager. Pris 50 % högre.

Följande färger hållas af gummibandisolerad och vulkaniserad dubbelledare på lager:

Glansgarns-Dubbelledare: hvit, grå, brun, gul, röd, ljusgrön

Treledare: hvit, grå och brun.

Silkes-Dubbelledare: gul, grön, brun, röd.

ÅRS RAPPORT 1911
Över verksamheten i bolaget

Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelse för 1911. Bolagets verksamhet har varit en fröjd för oss alla. Vi ha varit lyckliga att kunna utnyttja de förutsättningar som givit oss en så god verksamhet som denna. Vi ha varit lyckliga att kunna utnyttja de förutsättningar som givit oss en så god verksamhet som denna.

Inkomster		Utgångar	
Salut	1000	Salut	1000
Skatt	1000	Skatt	1000
Öfrigt	1000	Öfrigt	1000

MALMÖ 1911, SKÅNSKA LITH. AKTIEBOLAGET.

Styrelsen
Styrelsen för 1911. Styrelsen har varit en fröjd för oss alla. Vi ha varit lyckliga att kunna utnyttja de förutsättningar som givit oss en så god verksamhet som denna.

Revisorn
Revisorn för 1911. Revisorn har varit en fröjd för oss alla. Vi ha varit lyckliga att kunna utnyttja de förutsättningar som givit oss en så god verksamhet som denna.

Inkomster		Utgångar	
Salut	1000	Salut	1000
Skatt	1000	Skatt	1000
Öfrigt	1000	Öfrigt	1000

Styrelsen
Styrelsen för 1911. Styrelsen har varit en fröjd för oss alla. Vi ha varit lyckliga att kunna utnyttja de förutsättningar som givit oss en så god verksamhet som denna.