

# Prislista öfver elektrisk svagströmsmateriel

Elektriska aktiebolaget Chr.  
Bergh & Co

*Vardagstryck*



National Library  
of Sweden

AKTIEBOLAGET

# CHR. BERGH & C:o MALMÖ

ELEKTRISK INGENIÖRSBYRÅ

## Prislista

öfver


### : Elektrisk : Svagströmsmateriel



MALMÖ 1910

A.-B. LUNDGREN SÖNERS BOKTR.








AKTIEBOLAGET  
**CHR. BERGH & C:o**  
ELEKTRISK INGENIÖRSBYRÅ  
HUFVUDKONTOR OCH CENTRALLAGER  
I MALMÖ

BALTZARSGATAN 26. TEL. 927, 3792



AFDELNINGSKONTOR I  
*GÖTEBORG, LUND OCH HALMSTAD*



**PRISLISTA**  
ÖFVER  
**ELEKTRISK  
SVAGSTRÖMSMATERIEL**





Med utgifvandet af denna katalog annullera vi föregående listor och offerter.

Vi föra af häri upptagen materiel ett stort och välsorterat lager, hvarför alltid omgående leverans kan påräknas.

Priserna gälla fritt banvagn, utan förbindelse, exclusive emballage, som debiteras till vår själfkostnad men återtages ej.

Vid all leverans garanteras att varorna äro felfria samt emballerade på ett omsorgsfullt sätt. För bråkage, som kan uppstå under transporten, ansvaras ej.

Rätt till smärre afvikelser från i katalogen upptagna afbildningar förbehålles.

Vid rekvisitioner, torde för undvikande af misstag varornas nummer angifvas.

Malmö i April 1910.


**A.-B. CHR. BERGH & C:o.**






# RINGLEDNINGSMATERIEL







Med stål eller metallklang.



Med oval klang.



1640—1642.



1250—1253.



## Elektriska Ringklockor.

Samtliga klockor äro af solid konstruktion samt med förnicklad klang.

| N:o  | Stålklang. |                    | Metallklang. |                    | Oval klang. |                    |
|------|------------|--------------------|--------------|--------------------|-------------|--------------------|
|      | Diameter   | Pris pr st.<br>Kr. | Diameter     | Pris pr st.<br>Kr. | Diameter    | Pris pr st.<br>Kr. |
| 1985 | 4,5 cm.    | 1,20               | 4,5 cm.      | —                  | 4,5 cm.     | —                  |
| 1986 | 6 »        | 1,65               | 6 »          | 2,15               | 6 »         | 2,—                |
| 1987 | 7 »        | 1,70               | 7 »          | 2,25               | 7 »         | 2,10               |
| 1988 | 8 »        | 1,90               | 8 »          | 2,35               | 8 »         | 2,50               |
| 1989 | 9 »        | 2,10               | 9 »          | 3,30               | 9 »         | 2,80               |
| 1990 | 10 »       | 2,50               | 10 »         | 3,65               | 10 »        | 3,10               |

## Tyroler-klocka

för invändigt bruk.

| N:o  | Metallklang. |                    |                    |
|------|--------------|--------------------|--------------------|
|      | Diameter     | Pris pr st.<br>Kr. | Konsoll<br>för d:o |
| 1640 | 9 cm.        | 5,50               | 3,—                |
| 1641 | 11 »         | 6,60               | 3,—                |
| 1642 | 15 »         | 12,—               | 3,—                |


## Ringklocka

för utvändigt bruk i  
gjutjärnshuf.


| N:o  | Metallklang. |                    |
|------|--------------|--------------------|
|      | Diameter     | Pris pr st.<br>Kr. |
| 1250 | 10 cm.       | 13,30              |
| 1252 | 15 »         | 23,—               |
| 1253 | 20 »         | 30,—               |









N:o 2300.




N:o 2301—2302.



N:o 2303.




N:o 2304.




N:o 2305.



N:o 2306.




N:o 2308.



N:o 2307.



N:o 2309.



N:o  
2312—2315




## Tryckknappar.


| N:o  | Benämning.                                                           | Pris pr st.<br>Kr. |    |
|------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|----|
| 2300 | Tryckknapp af trä med porslinsknapp, levereras i olika färger ... .. | —                  | 18 |
| 2301 | Tryckknapp af porslin med träbotten . . . . .                        | —                  | 40 |
| 2302 | D:o D:o med önskad inskription... ..                                 | —                  | 60 |
| 2303 | Tryckknapp för yttre bruk okänslig för temperaturväxlingar ... ..    | —                  | 40 |
| 2304 | Tryckkontakter af metall ... ..                                      | 1                  | 30 |
| 2305 | D:o D:o ... ..                                                       | 1                  | 40 |
| 2306 | D:o D:o ... ..                                                       | 1                  | 50 |
| 2307 | D:o D:o ... ..                                                       | 3                  | —  |
| 2308 | D:o D:o ... ..                                                       | 3                  | 50 |
| 2309 | D:o emaljerad ... ..                                                 | 1                  | 75 |
| 2310 | D:o emaljerad med 2 knappar ... ..                                   | 3                  | —  |
| 2311 | D:o D:o » 3 » ... ..                                                 | 4                  | —  |
| 2312 | D:o af metall » 2 » ... ..                                           | 3                  | —  |
| 2313 | D:o D:o » 3 » ... ..                                                 | 4                  | 20 |
| 2314 | D:o D:o » 4 » ... ..                                                 | 5                  | 60 |
| 2315 | D:o D:o » 5 » ... ..                                                 | 7                  | —  |








N:o 2316.




N:o 2317.




N:o 2318—2319.




N:o 2320.




N:o 2321.




N:o 2322.




N:o 2323.



N:o 2324—2325.



N:o 2326.




N:o 2327.




## Diverse kontakter.


| N:o  | Benämning.                                                        | Pris pr st.<br>Kr. |    |
|------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----|
| 2316 | Päronkontakt af trä med benknapp, levereras i olika färger ... .. | —                  | 35 |
| 2317 | D:o D:o med pärlrand... ..                                        | —                  | 45 |
| 2318 | Klämkontakt af trä utan ring ... ..                               | —                  | 95 |
| 2319 | D:o D:o med ring ... ..                                           | 1                  | —  |
| 2320 | Badrumskontakt af trä med metallkapsel... ..                      | 1                  | 20 |
| 2321 | Dörrkontakt ringer så länge dörren står öppen... ..               | —                  | 50 |
| 2322 | D:o D:o D:o med afstängare                                        | —                  | 75 |
| 2323 | D:o ringer då dörren öppnas och stängas ...                       | —                  | 60 |
| 2324 | D:o med gaffel ringer då dörren öppnas och stängas... ..          | 1                  | 40 |
| 2325 | D:o D:o lättare konstruktion... ..                                | —                  | 65 |
| 2326 | Takroset af trä levereras i olika färger ... ..                   | —                  | 20 |
| 2327 | Strömbrytare monterade på träplatta för 1 ledning...              | —                  | 35 |
| 2328 | D:o D:o » 2 ledningar                                             | —                  | 45 |
| 2329 | D:o D:o » 3 »                                                     | —                  | 55 |








N:o 2332—2342.



N:o 2343.



N:o 2344.



## Nummertaflor.


Dessa taflor hafva mekanisk återställning af numren, och äro monterade i eleganta och solida valnötslådor med glasskifva och guldkant.

| N:o  | Benämning. |    |                 |          | Pris pr st.<br>Kr. |    |
|------|------------|----|-----------------|----------|--------------------|----|
| 2332 | Med        | 2  | nummer, enradig | ...      | 5                  | 50 |
| 2333 | »          | 3  | »               | »        | 8                  | —  |
| 2334 | »          | 4  | »               | »        | 10                 | 10 |
| 2335 | »          | 5  | »               | »        | 11                 | —  |
| 2336 | »          | 6  | »               | »        | 14                 | 50 |
| 2337 | »          | 7  | »               | »        | 16                 | 60 |
| 2338 | »          | 8  | »               | tvåradig | 18                 | —  |
| 2339 | »          | 9  | »               | treradig | 20                 | —  |
| 2340 | »          | 10 | »               | tvåradig | 22                 | —  |
| 2341 | »          | 11 | »               | »        | 23                 | 50 |
| 2342 | »          | 12 | »               | »        | 25                 | —  |

## Element "Leclanche".

| N:o          | Benämning.                                            | Pris pr st.<br>Kr. |                                  |   |    |
|--------------|-------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|---|----|
| 2343         | Ringledningselement 160×95×95 mm. compl. utan salmiak | 1                  | 50                               |   |    |
| 2344         | Telefonelement 150×90×45 mm. compl. utan salmiak      | 1                  | 40                               |   |    |
| Reservdelar: |                                                       |                    |                                  |   |    |
| 2345         | Zinkstafvar                                           | }                  | för element N:o 2343 och 2344... | — | 25 |
| 2346         | Kolklämmor                                            |                    |                                  | — | 18 |
| 2347         | Porslinsisolator                                      |                    |                                  | — | 08 |
| 2348         | Glasburk                                              | }                  | för element N:o 2343 ... ..      | — | 40 |
| 2349         | Kolplatta                                             |                    |                                  | — | 16 |
| 2350         | Brunstensplatta                                       |                    |                                  | — | 20 |
| 2351         | Glasburk                                              | }                  | för element N:o 2344 ... ..      | — | 35 |
| 2352         | Kolplatta                                             |                    |                                  | — | 15 |
| 2353         | Brunstensplatta                                       |                    |                                  | — | 18 |







## "Dania", våt-element.



Dessa element äro af **egen tillverkning** och öfverträffa andra element genom sin hållbarhet och lättskötsel.

| Form   | Benämning.         | Dimensioner,<br>c:a mm. |     |     | Pris pr st.<br>Kr. |
|--------|--------------------|-------------------------|-----|-----|--------------------|
|        | <b>Våta.</b>       |                         |     |     |                    |
| Aflång | Dania typ A ... .. | 50                      | 100 | 185 | 1,50               |
| Rund   | » » B ... ..       | 90                      | 210 | —   | 1,80               |
| »      | » » C ... ..       | 100                     | 220 | —   | 2,50               |
| »      | » » D ... ..       | 125                     | 285 | —   | 3,—                |

## Reservdelar.

| Benämning.             |                   | Pris pr st.<br>Kr. |
|------------------------|-------------------|--------------------|
| Kol till Typ A aflånga | ... ..            | 0,85               |
| » » » B runda          | ... ..            | 1,20               |
| » » » C »              | ... ..            | 1,60               |
| » » » D »              | ... ..            | 2,20               |
| Zink » » A aflånga     | ... ..            | 0,50               |
| » » » B runda          | ... ..            | 0,50               |
| » » » C »              | ... ..            | 0,75               |
| » » » D »              | ... ..            | 0,80               |
| <b>Glasburkar.</b>     |                   |                    |
| Dania Typ A burkar     | 50×100×185 ... .. | 0,35               |
| » » B »                | 90×120 ... ..     | 0,35               |
| » » C »                | 100×220 ... ..    | 0,50               |
| » » D »                | 125×285 ... ..    | 0,65               |





N:o 4.



Typ O.



Typ II.



Typ III.



## Torrelement af svenskt fabrikat.

| N:o | Benämning.               | Spänning<br>volt | Dimensioner<br>i mm. |     |     | Pris pr st.<br>Kr. |
|-----|--------------------------|------------------|----------------------|-----|-----|--------------------|
| 1   | Dania-Torrelement ... .. | 1,5              | 60                   | 90  |     | 1,25               |
| 2   | » » ... ..               | 1,5              | 55                   | 140 |     | 1,60               |
| 3   | » » ... ..               | 1,5              | 75                   | 170 |     | 2,—                |
| 4   | » » ... ..               | 1,5              | 45                   | 90  | 165 | 2,60               |

## Hellesens Torrelement.

Typ O.

Element med prismatiska elektroder.

| N:o | Yttre dimensioner<br>mm. | Pris<br>Kr. | Vikt<br>gr. | Inre<br>mot-<br>stånd<br>c:a<br>ohm | Spän-<br>ning<br>volt<br>minst | Strömstyrka<br>vid kortslut-<br>ning c:a amp. | Kapacitet<br>amp.-<br>timmar<br>enl.<br>mät-<br>ningar |
|-----|--------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 0   | 107×107×205... ..        | 6,50        | 4250        | 0,06                                | 1,50                           | 25                                            | max. 300                                               |
| 1   | 100×100×175... ..        | 4,35        | 3450        | 0,06                                | 1,50                           | 20                                            | » 200                                                  |
| 1B  | 95×95×170... ..          | 3,75        | 3000        | 0,08                                | 1,50                           | 20                                            | » 180                                                  |
| 2H  | 80×80×180... ..          | 3,35        | 2100        | 0,08                                | 1,50                           | 18                                            | » 125                                                  |
| 2   | 80×80×155... ..          | 3,—         | 1850        | 0,10                                | 1,50                           | 15                                            | » 100                                                  |
| 3   | 60×60×140... ..          | 2,50        | 1000        | 0,13                                | 1,50                           | 12                                            | » 50                                                   |
| 4   | 55×70×170... ..          | 2,65        | 1200        | 0,10                                | 1,50                           | 15                                            | » 65                                                   |
| 5   | 67×67×90... ..           | 1,75        | 750         | 0,15                                | 1,50                           | 10                                            | » 35                                                   |
| 6   | 57×57×110... ..          | 1,75        | 650         | 0,17                                | 1,50                           | 9                                             | » 30                                                   |
| 6B  | 55×55×125... ..          | 2,25        | 700         | 0,17                                | 1,50                           | 9                                             | » 35                                                   |
| 7   | 40×40×95... ..           | 1,50        | 275         | 0,25                                | 1,50                           | 6                                             | » 12                                                   |
| 8   | 32×32×75... ..           | 1,25        | 145         | 0,38                                | 1,50                           | 4                                             | » 5                                                    |

Denna typ utmärker sig för sin stora kapacitet i förhållande till storlek och pris. Därför synnerligen lämplig till signalanläggningar, induktionsapparater, tändbatterier m. m.



**Torrelement.****Typ I. Fyrkantiga element med cylindriska elektroder.**

| N:o | Yttre dimensioner<br>mm. | Pris<br>Kr. | Vikt<br>gr. | Inre<br>mot-<br>stånd<br>c:a<br>ohm | Spän-<br>ning<br>volt<br>minst | Strömstyrka<br>vid kortslut-<br>ning c:a amp. | Kapacitet<br>amp.-<br>timmar<br>enl.<br>mät-<br>ningar |
|-----|--------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1   | 100×100×175... ..        | 3,50        | 2850        | 0,08                                | 1,50                           | 20                                            | max. 165                                               |
| 1B  | 95 × 95×170... ..        | 3,50        | 2300        | 0,08                                | 1,50                           | 18                                            | » 150                                                  |
| 2   | 80 × 80×155... ..        | 2,75        | 1550        | 0,10                                | 1,50                           | 15                                            | » 80                                                   |
| 2H  | 80 × 80×180... ..        | 2,75        | 1750        | 0,10                                | 1,50                           | 16                                            | » 100                                                  |

Detta element är synnerligen hållbart och lämpar sig för samma ändamål som typ O, dock är dess kapacitet i ampéretimmar något mindre.

**Typ II. Flata element.**

| N:o | Yttre dimensioner<br>mm. | Pris<br>Kr. | Vikt<br>gr. | Inre<br>mot-<br>stånd<br>c:a<br>ohm | Spän-<br>ning<br>volt<br>minst | Strömstyrka<br>vid kortslut-<br>ning c:a amp. | Kapacitet<br>amp.-<br>timmar<br>enl.<br>mät-<br>ningar |
|-----|--------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 2   | 60×110×195 ... ..        | 3,60        | 2400        | 0,08                                | 1,50                           | 20                                            | max. 155                                               |
| 3   | 50×100×175 ... ..        | 3,—         | 1600        | 0,09                                | 1,50                           | 17                                            | » 85                                                   |
| 4   | 45 × 90×175 ... ..       | 2,50        | 1350        | 0,10                                | 1,50                           | 15                                            | » 70                                                   |
| 5   | 45 × 90×150 ... ..       | 2,35        | 1000        | 0,11                                | 1,50                           | 14                                            | » 50                                                   |

Detta element ägnar sig speciellt till telefonelement och passar parvis in i alla telefonapparater. På grund af dess hållbarhet och öfriga många förträden har det nu nästan överallt utträngt våta element för telefoni. För öfrigt användbart till alla slags galvaniska anläggningar och lämpligt överallt, där man vill spara plats.

**Typ. III. Runda element.**

| N:o | Yttre dimensioner<br>mm. | Pris<br>Kr. | Vikt<br>gr. | Inre<br>mot-<br>stånd<br>c:a<br>ohm | Spän-<br>ning<br>volt<br>minst | Strömstyrka<br>vid kortslut-<br>ning c:a amp. | Kapacitet<br>amp.-<br>timmar<br>enl.<br>mät-<br>ningar |
|-----|--------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1   | 100×180 ... ..           | 3,75        | 2600        | 0,08                                | 1,50                           | 20                                            | max. 165                                               |
| 2   | 80×180 ... ..            | 2,75        | 1200        | 0,10                                | 1,50                           | 15                                            | » 80                                                   |
| 4   | 70×170 ... ..            | 2,25        | 900         | 0,13                                | 1,50                           | 12                                            | » 50                                                   |
| 6   | 60×150 ... ..            | 1,75        | 800         | 0,15                                | 1,50                           | 10                                            | » 40                                                   |
| 7   | 45×120 ... ..            | 1,35        | 350         | 0,20                                | 1,50                           | 8                                             | » 18                                                   |

Billigaste typ. Fördelaktigare att använda än t. o. m. de billigaste typer af våta brikettelement. Lämpar sig förträffligt till telefonbruk och passar parvis in i alla telefonapparater. Rekommenderas som det billigaste element till ringledningsanläggningar.



## Torrelement.

### Typ V. Sammanbyggda batterier.

| N:o | N a m n     | Pris<br>Kr. | Yttre<br>dimensioner<br>mm. | Vikt<br>gr. | Inre<br>mot-<br>stånd<br>c:a<br>ohm | Spän-<br>ning<br>volt<br>minst | Strömstyrka<br>vid kortslut-<br>ning c:a amp. | Kapacitet<br>amp.-<br>timmar<br>enl.<br>mät-<br>ningar |
|-----|-------------|-------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1   | — —         | 4,75        | 100×100×150                 | 2700        | 0,20                                | 3,00                           | 16                                            | max. 70                                                |
| 2   | — —         | 7,50        | 100×100×180                 | 3100        | 0,60                                | 6,00                           | 10                                            | » 40                                                   |
| 3   | Ovalt ...   | 4,—         | 60×115×150                  | 1500        | 0,30                                | 3,00                           | 10                                            | » 40                                                   |
| 4   | FLASH .     | 5,50        | 67×120×150                  | 2150        | 0,35                                | 4,50                           | 13                                            | » 40                                                   |
| 5   | FLIGHT ...  | 5,50        | 65×140×125                  | 2000        | 0,35                                | 4,50                           | 13                                            | » 35                                                   |
| 6   | LOCUST ...  | 10,60       | 60×295×170                  | 4500        | 0,40                                | 6,00                           | 15                                            | » 65                                                   |
| 7   | LOMBAR ...  | 10,60       | 75×235×170                  | 4500        | 0,40                                | 6,00                           | 15                                            | » 65                                                   |
| 8   | FLEET... .. | 5,50        | 85 × 95×175                 | 2375        | 0,35                                | 4,50                           | 13                                            | » 30                                                   |

Synnerligen lämpliga till alla slags galvaniska anläggningar, där man önskar element med hög spänning, t. ex. små motorer, och momentana belysningsanläggningar. Rekommenderas särskildt till automatiska gaständare och tändapparater, elektriska ur samt till induktionsapparater m. m.

N:o 4, 5, 6, 7 och 8 äro särskildt afsedda för tändbatterier till automobili- och passande i batterirummet på de flesta motorecyklar och automobiler.

### Typ. VI. Element med hög spänning och små dimensioner.

| N:o | N a m n      | Pris<br>Kr. | Yttre<br>dimensioner<br>mm. | Vikt<br>gr. | Inre<br>mot-<br>stånd<br>c:a<br>ohm | Spän-<br>ning<br>volt<br>minst | Strömstyrka<br>vid kortslut-<br>ning c:a amp. | Kapacitet<br>amp.-<br>timmar<br>enl.<br>mät-<br>ningar |
|-----|--------------|-------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1   | MIDGET ...   | 4,—         | 35×110×115                  | 800         | 0,90                                | 4,50                           | 5                                             | max. 15                                                |
| 2   | — —          | 2,75        | 35 × 70×115                 | 550         | 0,60                                | 3,00                           | 5                                             | » 15                                                   |
| 1B  | Ovalt ... .. | 3,25        | 30 × 95 × 90                | 400         | 1,50                                | 4,50                           | 3                                             | » 6                                                    |
| 2B  | » ... ..     | 2,25        | 30 × 65 × 90                | 250         | 1,00                                | 3,00                           | 3                                             | » 6                                                    |

Äro användbara för ficklampor, belysningsändamål i stället för ackumulatorer, samt för mätinstrument o. d.



**Ledningsmateriel.**

| Benämning.                                                                                                     |                    | Pris pr kg.<br>Kr. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Blank koppartråd                                                                                               | } Pris på begäran. |                    |
| » fosforbronstråd                                                                                              |                    |                    |
| Galvaniserad järntråd ... ..                                                                                   |                    | 0,55               |
| Koppartråd dubbelt bomullsöfverspunnen och paraffinerad 0,8 mm. i diam. (100 m. = c:a 0,85 kg.) ... ..         |                    | 4,—                |
| D:o D:o 2-ledare ... ..                                                                                        |                    | 4,20               |
| Koppartråd förtennt, gummiisolerad och dubbelt bomullsöfverspunnen 0,8 mm. i diam. (100 m. = c:a 1 kg.) ... .. |                    | 5,—                |
| D:o D:o 2-ledare ... ..                                                                                        |                    | 5,20               |
| Silkessnöre 2-ledare med en blindtråd pr m. ... ..                                                             |                    | 0,15               |

**Isolations och uppsättningsmateriel.**

| N:o | Benämning.                                            | Pris pr st.<br>Kr. |
|-----|-------------------------------------------------------|--------------------|
| 136 | Ringledningsisolator... ..                            | 0,16               |
| 34  | Krok för d:o ... ..                                   | 0,21               |
| 109 | Telefonisolator, Riksmodell.. ..                      | 0,30               |
| 36  | Krok för d:o ... ..                                   | 0,24               |
| 536 | Porslinsknapp för 2-ledare... ..                      | 0,01               |
| 760 | Inledningsrör för trävägg ... ..                      | 0,18               |
| 184 | D:o » stenvägg ... ..                                 | 0,20               |
|     | Ebonitrör 5 mm, 1 m. långa ... ..                     | 0,15               |
|     | D:o 7 » 1 » » ... ..                                  | 0,16               |
|     | D:o 9 » 1 » » ... ..                                  | 0,17               |
|     | Spännhankar för telefontråd ... ..                    | 0,50               |
|     | Märlor förtennta, 1/2'' för telefontråd pr kg. ... .. | 2,80               |
|     | D:o » 5/8'' » » » ... ..                              | 2,80               |
|     | Isolerband, svart och vitt pr kg. ... ..              | 7,20               |
|     | Salmiak pr kg. ... ..                                 | 0,85               |



# Materialafdelning : för starkström :

## **Vi leverera:**

**Elektriska maskiner för lik-  
och vaxelström,**

**Specialmaskiner för trycke-  
rier, väfverier etc.,**

**Transformatorer,**

**Elektriska apparater,**

**Metalltrådslampor,**

**Kablar för hög- och lågspän-  
ning samt all slags elektrisk  
materiel och armatur.**

**OBS!** Södra Sveriges största och mest  
välsorterade lager inom branschen



# Materialabdelning : för starkström :

Vi levererar:

Elektriska maskiner för lik-  
och växelström.

Specialmaskiner för trycker-  
kon, värfverier etc.

Transformatorer.

Elektriska apparater.

Metallrörelanger.

Kablar för hög- och lågspän-  
ning samt all slags elektrisk

material och armaturer.

ÖRS! Södra Sveriges elbransch och mest  
välsorterade leverantörer inom branschen




# TELEFON-APPARATER

Telefonapparater.

Bergman & Co.

Telefonapparater med alla tillbehör och reparationsverktyg. Apparater för alla typer av telefoner, både för inomhus- och utomhusbruk. Apparater för kontor, handels- och industriföretag. Apparater för hotell, restauranger och andra offentliga byggnader. Apparater för sjukhus och andra medicinska institutioner. Apparater för skolor och andra undervisningsinstitutioner. Apparater för kyrkor och andra religiösa institutioner. Apparater för alla typer av telefoner, både för inomhus- och utomhusbruk. Apparater för kontor, handels- och industriföretag. Apparater för hotell, restauranger och andra offentliga byggnader. Apparater för sjukhus och andra medicinska institutioner. Apparater för skolor och andra undervisningsinstitutioner. Apparater för kyrkor och andra religiösa institutioner.





N:o 2400.

N:o 2402.


N:o 2401.

### Telefonapparater.


| N:o  | Benämning.                                                                                                                  | Pris pr st.<br>Kr. |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2400 | Rumstelefon med galvanisk uppringning utan induktionsrulle. Uppringning sker med extra klocka från bägge apparaterna ... .. | 6,—                |
| 2401 | Lika föregående men med uppringning från bägge apparaterna ... ..                                                           | 13,—               |
| 2402 | Rumstelefon med induktionsrulle och uppringning från bägge apparaterna ... ..                                               | 19,—               |

Vid behof af större telefonapparater af olika system, växelbord m. m. lämnas pris på begäran.







N:o 355.




N:o 381.




N:o 402.



N:o 405.




N:o 416.




N:o 415.







N:o 760.




N:o 765.




N:o 768.




N:o 771.



N:o 776.




N:o 779.




N:o 780.






Kopplingsschema för telefonapparater. N:o 2400.






Kopplingsschema för telefonapparater. N:o 2401.





Kopplingsschema för telefonapparater. N:o 2402.








# ÅSKLEDARE-MATERIEL







# Åskledaremateriel.

| N:o  | Benämning.                                                                       | Pris pr st.<br>Kr. |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2500 | Takjörn 2 m. högt bestående af: fotjörn, rör och 3 stag med spänskruf ...        | 12,—               |
| 2501 | D:o 3 m. ...                                                                     | 14,—               |
| 2502 | D:o 4 m. ...                                                                     | 16,—               |
| 2503 | D:o 5 m. ...                                                                     | 18,—               |
| 2504 | Fotjörn ...                                                                      | 1,20               |
| 2505 | Skorstensjörn 290 mm. ...                                                        | 4,50               |
| 2506 | D:o 375 » ...                                                                    | 5,—                |
| 2507 | Nedledningsjörn 500 mm. ...                                                      | 1,20               |
| 2508 | Stagskruf ...                                                                    | 2,50               |
| 2509 | Takkrampa för tegeltak ...                                                       | 0,70               |
| 2510 | D:o » trätak ...                                                                 | 0,60               |
| 2511 | Väggkrampa ...                                                                   | 0,50               |
| 2512 | Krampa för skyddsror ...                                                         | 0,70               |
| 2513 | Koppel af metall för jord- och luftledningars åtskiljande vid undersökningar ... | 7,—                |
| 2514 | Passande gjutjärnsdosa härför ...                                                | 3,60               |
| 2515 | Skarfmuffar af metall för 40 mm. lina ...                                        | 1,—                |
| 2516 | D:o » » 50 » » ...                                                               | 1,18               |
| 2517 | D:o » » 60 » » ...                                                               | 1,23               |
| 2518 | T-skarfmuffar » » 40 » » ...                                                     | 2,—                |
| 2519 | D:o » » 50 » » ...                                                               | 2,08               |
| 2520 | D:o » » 60 » » ...                                                               | 2,20               |
| 2521 | Kopparspets polerad 14 mm. i diameter 150 mm. lång ...                           | 1,50               |
| 2522 | D:o D:o 1/2 m. » ...                                                             | 2,25               |
| 2523 | D:o D:o 1 » » ...                                                                | 3,50               |
|      | Brännförgyllning af spetsar ...                                                  | 2,50               |
| 2524 | Kopparplåtar 1/2 kvm. ...                                                        | 10,—               |
| 2525 | D:o 1 » ...                                                                      | 20,—               |
|      | Fastlödning af lina vid plåt med slaglod ...                                     | 3,—                |
| 2526 | Järnrör 3/4" pr m. ...                                                           | 1,25               |
| 2527 | D:o 1" » » ...                                                                   | 1,70               |
| 2528 | Slaglod pr kg. ...                                                               | 2,60               |
| 2529 | Borax » » ...                                                                    | 0,70               |
| 2530 | Filtpackning, parafinerad » » ...                                                | 10,—               |
| 2531 | Gummipackning » » ...                                                            | 5,—                |

## Blank kopparkabel.

Pris på begäran.

40 mm. kopparlina väger pr 100 m. c:a 36 kg.

50 » » » 100 » » 45 »

60 » » » 100 » » 55 »



# *A.-B. CHR. BERGH & C:o*

## *ELEKTRISK INGENIÖRSBYRA*

---

*Vi utföra:*

*Elektriska anläggningar af alla slag  
såsom:*

*Stadsbelysningar*

*Kraft- och belysningsanläggningar å landt-  
gårdar,*

*Elektriska anordningar för grufspel, pum-  
par, kranar etc.*

*Husinstallationer.*

---

*Reparera alla slags:*

*Elektriska maskiner och apparater på  
egen verkstad.*

---

*Kostnadsförslag lämnas på begäran gratis  
och stå vi alltid till tjänst med Inge-  
niörsbesök för lämnandet af närmare  
upplysningar.*











# **Metalltråds- Lampor**

**70 %**

## **Strömbesparande**

erhållas förmånligast  
===== från =====

AKTIEBOLAGET  
**CHR. BERGH & C:o**  
MALMÖ