

Reflektorer och armaturer för X-ljus

Elektriska aktiebolaget Chr.
Bergh & Co

Vardagstryck



National Library
of Sweden



Reflektorer
och Armatur
för



ELEKTRISKA AKTIEBOLAGET
CHR. BERGH & C:o
ARMATURFABRIKEN
MALMÖ
TEL. „NAMNANROP“

De indirekta armaturer i hvilka
4-lågigt aggregat upptagits kunna
äfven levereras utan dylikt, och
afgår då för samma Kr. 24: —
:- brutto. :-

REFLEKTORER

— OCH —

ARMATUR FÖR
X-LJUS



FRÅN

ELEKTRISKA AKTIEBOLAGET

CHR. BERGH & C:o

MALMÖ



REFLEKTORER

och

ARMATUR FÖR

X-LJUS

AX. SEIERSSENS TRYCKERI
Malmö 1917.



Armatur för indirekt belysning.




N:o 43.

Storlek 920×630 mm.

Krona i drifven cicelerad koppar
med 4-låg. aggregat och skål i imiterad marmor.

Kronor 275: —.



N:o 43

Storlek 330/630 mm

Kärl i drifven elektrisk koppar

med 4-låg. avtryk och skil i inre och yttre

Koppar 775 —

— 2 —

Armatur för indirekt belysning.



N:o 1.

Storlek 1200×500 mm.

Krona i konstsmide med 4-låg. aggregat. Kr. 225: —.

„ i drifven cicelerad koppar „ „ „ „ 260: —.

Skål i imiterad marmor.




Fig. 1.

Stoß 1200/250 mm

Krone i kunststoffe med 4 lye søjler. Nr. 215 --
 i driven cirkelramp kopet " " 216 --
 Skål i maffet messing " " --

Armatur för indirekt belysning.




N:o 38

Storlek 1000×700 mm.

Krona i drifven cicelerad koppar
med 4-låg. aggregat och skål i imiterad marmor.

Kronor 325: —.



N:o 38


Storlek 1000x700 mm.

Krona i vitt och svart färg.

med 4 st. armaturer och 4 st. i inre delen.

Krona 300

Armatur för indirekt belysning.



N:o 44.

Storlek 950×650 mm.

Krona i drifven cicelerad koppar
med 4-låg. aggregat och skål i imiterad marmor.

Kronor 250: —.

Armatyr för indirekt belysning.




N:o 51.

Storlek 1200×800 mm.

Krona utförd i handdrifven cicelerad koppar
med 4-låg. aggregat och skål i imiterad marmor.

Kronor 215: —.



Mod. 212 —
med 4-låg. äggkylor och stål i indrekt skärm.
Krona stiftad i handtryck, elektrisk färg.
Stofsk. 1200, 800 mm.
Mod. 212.

Armatur för indirekt belysning.



N:o 39.

Storlek 900×550 mm.

Armatur i drifven koppar

med 4-låg. aggregat och skål i imiterad marmor.

Kronor 255: —.



Fig. 32.
Sjunde 2000 gms.
Antennin i silver kasse
med 4 län. seggar och skal i botten. Sjunde.
Sjunde 200.

Armatur för indirekt belysning.



N:o 27.

Storlek 1000×650 mm.

Krona i drifven cicelerad koppar
med 4-låg. aggregat och skål i imiterad marmor.

Kronor 185: —.



N:o 27.

Storlek 1000/680 mm.

Känna i drifven oöfverlagd kuggar.

med 4-lägr. äggrast och stål i inbörd stannar.

Köpenhamn 1877. —


Armatur för indirekt belysning.



N:o 34.


Storlek 1000×600 mm.

Krona i drifven cicelerad koppar
med 4-låg. aggregat och skål i imiterad marmor.
Kronor 125: —.



ALPHABET OF HEBREW LETTERS
A. B. G. D. H. K. L. M. N. P. Q. R. S. T. V. Z.
The above are the names of the Hebrew letters, and the
letters themselves are written in the margin.


Armatur för indirekt belysning.



N:o 33.


Storlek 1000×525.

Krona i drifven cicelerad koppar
med 4-låg. aggregat och skål i imiterad marmor. Kronor 110: —.



Med 4-lägs aggregat och till i linjerad manuskript. —
 Känna i drifven elektrisk krets.
 Storlek: 1000x525.
 Nr. 23.

Armatur för indirekt belysning.



N:o 40.

Storlek 800×420 mm.


Krona i drifven cicelerad koppar
med 4-låg. aggregat och skål i imiterad marmor.

Kronor 90: —.



Fig. 1.
Schematic diagram of the instrument
used for the experiment on the effect of
the position of the body on the
balance.

Armatör för indirekt belysning.



N:o 14.

Storlek 1000×450 mm.

Krona i koppar
med 4-låg. aggregat och skål i imiterad marmor.

Kronor 98: —.





Fig. 14.
Storlek 1000x450 mm.
Kron i koppar.
med 4/16 avgerad och skål i linlådsk formen.
Kronen 30.—

Armatur för indirekt belysning.



N:o 42.

Storlek 800×470 mm.

Armatur för indirekt ljus
med 4-låg. aggregat och skål i imiterad marmor.


Kronor 90: —.

Armenian for industrial development



No. 43
Shirak, 1904-1905
Armenian for industrial development
and also against the industrial system.
March 1905

Armatur för indirekt belysning.




N:o 10.

Storlek 1100×500 mm.

Keramiskskål för indirekt ljus
med 4-låg. aggregat.


Kronor 135: —.

Arbeits- und Lichtverhältnisse.



Stück 1100x500 mm.
Kommunikation der Lichter für
den 4-100. Tag.
König 192

Armatur för indirekt belysning.



N:o 8.

Storlek 1100×480 mm.


Keramikampel för indirekt ljus
med reflektor.

Kronor 105: —.



Y. 10
1000-1000
1000-1000
1000-1000
1000-1000
1000-1000

Armatör för indirekt belysning.




N:o 9.

Storlek 1100×480 mm.


**Keramikkampel för indirekt ljus
med reflektor.**

Kronor 125: —.



No. 3.
Spärlampor för indirekt belysning.
Kronhjul för indirekt belysning.
med skärm.

Armatör för indirekt belysning.




N:o 38.

Storlek 1000×250 mm.

Amorpendel för indirekt ljus,
utförd i koppar eller mässing
med reflektor.

Kronor 33: —.



N:o 64.

Storlek 1000×425 mm.

Armatör för indirekt ljus, utförd i koppar
eller mässing
med reflektor.

Kronor 37: —.



N:o 34


Storlek 1000x350 mm.
Lampskåpet för indrekt för utvändigt i koppar
eller messing
med reflektor
Kronor 35



N:o 35

Storlek 1000x350 mm.
Lampskåpet för indrekt för
utvändigt i koppar eller messing
med reflektor
Kronor 35

Armatur för indirekt belysning.




N:o 30.

Storlek 1100×200 mm.

Keramikampel för indirekt ljus
med reflektor.

Kronor 52: —.



N:o 29.

Storlek 1100×300 mm.

Keramikampel för indirekt ljus
med reflektor.

Kronor 52: —.




No. 22.
Stoß 1100x300 mm.
Messinggehäuse für indirekte Beleuchtung
mit Reflektor.
Körper 22 —



No. 21.
Stoß 1100x300 mm.
Messinggehäuse für indirekte Beleuchtung
mit Reflektor.
Körper 21 —

Armatur för indirekt belysning.




N:o 32.

Storlek 900×200 mm.

Keramikampel för indirekt ljus
med reflektor.

Kronor 54: —.



N:o 41.

Storlek 900×200 mm.

Keramikampel för indirekt ljus
med reflektor.

Kronor 56: —.




No. 41.
Stehen 900×200 mm.
Keramikgefäß für indirekte Bestimmung
mit Reflektor.
Körper 34.




No. 42.
Stehen 900×200 mm.
Keramikgefäß für indirekte Bestimmung
mit Reflektor.
Körper 34.

Armatur för indirekt belysning.



N:o 13.
Storlek 1000×250 mm.
Amorpendel i koppar
med reflektor.
Kronor 38: —.




N:o 31.
Storlek 1000×250 mm.
Amorpendel i messing
med reflektor.
Kronor 25: —.



No. 31.
Stoß 1000x250 mm.
Armaturen in Messing
mit Reflektor.
Kleiner 35.




No. 32.
Stoß 1000x250 mm.
Armaturen in Messing
mit Reflektor.
Kleiner 35.



N:o 111.

X-Silfverreflektor 30 cm. i diam.
Kronor 7: 70.



N:o 110.

X-Silfverreflektor 25 cm. i diam.
Kronor 6: —.



N:o 115.

X-Silfverreflektor för fönsterbelysning
Kronor 8: 50.




No. 119.
X-Silberstein, 25 cm. 1 diam.
Kronen 8.



No. 120.
X-Silberstein, 30 cm. 1 diam.
Kronen 8.




No. 121.
X-Silberstein, 100 cm. 1 diam.
Kronen 8.



N:o 109: —.

X-Silfverreflektor 20 cm. i diam.

Kronor 5: —.



N:o 108.


X-Silfverreflektor 15 cm. i diam.

Kronor 3: —.



N:o 114.

X-Silfverreflektor för indirekt ljus. Kronor 9: —.



N:o 112.

X-Silfverbelysning för takljus 35 cm. i diam. Kronor 29: —.



Fig. 102
X-Subventor for 10 cm. diam.
Kessel 2


Fig. 103
X-Subventor for 10 cm. diam.
Kessel 2





Fig. 104
X-Subventor for 10 cm. diam.
Kessel 2





Fig. 105
X-Subventor for 10 cm. diam.
Kessel 2











AX. SEIERSENS TRYCKERI
Malmö 1917.