

Lista de precios de materiales para instalaciones electricas

Elektriska aktiebolaget Chr. Bergh & Co

Vardagstryck




ELEKTRISKA AKTIEBOLAGET

CHRISTIAN BERGH & Co.

MALMÖ.

SUECIA.

Dirección telegráfica: "CEBE-MALMÖ".



LISTA DE PRECIOS

de

MATERIALES PARA INSTALACIONES ELECTRICAS.



CONDICIONES DE ENTREGA.

*Los precios son — sin compromiso — franco puerto
espagnola.*

*El embalaje cargase al precio de coste pero no
se vuelve a tomar.*

*El embalaje de los generos se verifica de la manera
más esmerada; del daño que puedan sufrir no obstante en
el transporte **no respondemos.***

*Nos reservamos el derecho de hacer insignificantes
desviaciones de nuestras ilustraciones.*

*Para evitar equivocaciones, indiquense los números y
signos del catálogo al hacer los pedidos.*

Malmö en Abril de 1919.

ELEKTRISKA AKTIEBOLAGET
CHRISTIAN BERGH & Co.



Sección I.

Página 4.

Portalámparas.

No.	Descripción	Peso por 100 piezas cerca de kilogramos	Precio por 100 piezas pesetas
1600	Portalámpara sin muletilla, desoxidado . . .	4	106.65
1600 a	id id id pulimentado . .	4	106.65

Sección II.

Página 6.

Tornillos de filetes de hierro.

(Filetar de Whitworth)

Ejecución:

Latón,	Hierro cobreado
Hierro,	id galvanizado
id latonado,	id níquelado

con cabezas plana, abovedada, abovedada baja, de queso y de dedo.
Mírense los precios en la lista separada.

Sección III.

Página 8.

Contactos de suelo.

Amperios	Modelo pequeño			Modelo ordinario		
	No.	Peso por 100 piezas cerca de kilogramos	Precio por 100 piezas pesetas	No.	Peso por 100 piezas cerca de kilogramos	Precio por 100 piezas pesetas
1	1431	0.1	11.50	—	—	—
2	1432	0.2	13.10	—	—	—
4	1433	0.3	14.40	1436	0.4	24.00
6	1434	0.4	16.00	1437	0.5	28.80
10	1435	0.4	19.20	1438	0.7	35.20
15	—	—	—	1439	1.0	38.40
20	—	—	—	1440	1.2	44.15
25	—	—	—	1441	1.3	48.00
30	—	—	—	1442	1.5	54.40
40	—	—	—	1443	1.8	64.00
60	—	—	—	1444	2.0	72.00

Zapatas para cables.

Páginas 9—10.

Para área de conducción mm. cuadrado	Diámetro del ojal mm.	Estampadas para soldadura			Fundidas para ser fijadas con tornillos		
		No.	Peso por 100 piezas cerca de kilógramos	Precio por 100 piezas pesetas	No.	Peso por 100 piezas cerca de kilógramos	Precio por 100 piezas pesetas
4	2.5	1420	0.1	12.00	—	—	—
6	3	1421	0.2	14.10	—	—	—
10	4	1422	0.5	17.60	—	—	—
16	5.5	1423	0.7	23.05	1601	3.0	106.65
25	7.5	1424	1.0	34.65	1602	5.5	160.00
35	8.5	1425	1.3	45.30	1603	6.5	200.00
50	10	1426	1.7	58.65	1604	7.0	226.65
70	11.5	1427	2.9	86.65	1605	8.0	280.00
95	13.5	1428	4.0	120.00	1606	11.5	333.30
120	15	1429	5.9	173.30	1607	12.0	373.33
150	16.5	1430	8.3	213.30	1608	19.0	466.65
185	18.5	—	—	—	1609	27.0	613.30
240	21	—	—	—	1610	29.0	733.10
310	23.5	—	—	—	1611	37.0	853.30
400	27	—	—	—	1612	55.0	1120.00

Enchufes para soldadura.

Páginas 11—13.

Para área de conducción mm. cuadrado	No.	Peso por 100 piezas cerca de kiló- gramos	Precio por 100 piezas pesetas	No.	Peso por 100 piezas cerca de kiló- gramos	Precio por 100 piezas pesetas	No.	Peso por 100 piezas cerca de kiló- gramos	Precio por 100 piezas pesetas
6	1613	0.8	52.80	1628	2.5	106.65	1642	1.0	146.65
10	1614	1.0	85.30	1629	3.5	141.30	1643	1.5	162.65
16	1616	3.0	106.65	1630	4.3	173.30	1644	3.7	200.00
25	1617	4.5	153.30	1631	4.7	200.00	1645	6.0	253.30
35	1618	5.8	200.00	1632	6.0	293.30	1646	7.5	333.30
50	1619	8.8	253.30	1633	9.5	320.00	1647	8.5	373.30
70	1620	9.5	360.00	1634	14.0	373.30	1648	9.0	413.30
95	1621	10.8	468.00	1635	18.0	426.65	1649	13.5	506.65
120	1622	15.3	600.00	1636	22.0	533.30	1650	26.0	706.60
150	1623	18.0	733.30	1637	24.0	680.00	1651	30.0	840.00
185	1624	29.0	800.00	1638	30.0	800.00	1652	37.0	946.60
240	1625	31.4	960.00	1639	36.0	946.65	1653	45.0	1146.60
310	1626	45.0	1093.30	1640	45.0	1160.00	1654	52.0	1253.30
400	1627	65.0	1333.30	1641	49.0	1466.60	1655	57.0	1600.00

Página 14.

Bornas de derivación.

No.	Bornas de paso mm. cuadrados	×	Bornas de derivación mm. cuadrados	Peso por 100 piezas cerca de kilógramos	Precio por 100 piezas pesetas
1710	10—16	×	10—16	13	706.65
1710 a	25—35	×	10—16	21	1093.30
1710 b	25—35	×	25—35	23	1253.30
1710 c	50—70	×	10—16	31	1466.60
1710 d	50—70	×	25—35	33	1600.00

Páginas 15—18.

Bornas de bifurcación.

No.	Area de conducción mm. cuadrados	Peso por 100 piezas cerca de kilógramos	Precio por 100 piezas pesetas	No.	Area de conducción mm. cuadrados	Peso por 100 piezas cerca de kilógramos	Precio por 100 piezas pesetas
1711	25	8	306.65	1713	25	7	213.30
1711 a	35	12	546.65	1713 a	35	10	360.00
1711 b	50	17	746.65	1713 b	50	15	493.30
1711 c	70	27	826.65	1713 c	70	21	613.30
1711 d	95	38	1173.30	1713 d	95	33	1013.30
1712	16 × 35	20	400.00	1714	25	7	413.30
1712 a	16 × 50	20	440.00	1714 a	35	11	466.65
1712 b	16 × 70	20	480.00	1714 b	50	16	533.30
—	—	—	—	1714 c	70	23	666.65
—	—	—	—	1714 d	95	28	773.30
—	—	—	—	1714 e	120	34	1066.65
—	—	—	—	1714 f	150	41	1546.60

Página 19. **Borna de bifurcación para cable de tierra.**

No.	Descripción	Area mm. cuadrados		Peso por 100 piezas cerca de kilógramos	Precio por 100 piezas pesetas
		Bornas de paso	Bornas de bifurcación		
1706	Ejecutada en laton fundido, estañada	10—35	10—35	10	313.30
	Nota. Al hacer los pedidos indíquese el área de las conducciones de la manera siguiente:				
	35 10				
	35 —				

B o r n a

de soldadura y de derivación para conducciones

Páginas 20—23.

aéreas.

No.	Descripción	Area de conducción mm. cuadrados	Peso por 100 piezas cerca de kilogramos	Precio por 100 piezas pesetas
1701	Ejecutada en heirro galvanizada .	10—35	10	193.30
1701 a	id id laton funido, estañada	10—35	10	200.00
	Nota. Las estrias de la borna son de diferentes dimensiones de manera que admite por medio de la acomodación de las mordazas de sujeción que sean de diferentes, dimensiones las conducciones de paso			
1702	Ejientada en plancha de hierro prensada galvanizada	35	3.5	84.00
1702 a	Ejientado en plancha de latón estañada	35	3.5	206.65
1703	Ejientada en latón fundido estañada	10—16	2.8	169.30
1703 a	id id id id id	25—50	7.8	306.65
1704	Ejecutada en latón fundido estañada	10	1.8	73.30
1704 a	id id id id id	16	2.6	73.30
1704 b	id id id id id	25	3.0	134.65

Páginas 24—25. **Tensor para conducciones aéreas.**

No.	Descripción	Area de conducción mm. cuadrados	Peso par 100 piezas cerca de kilogramos	Precio por 100 piezas pesetas
1705	Ejecutado con mordazas de latón estañado, Tensor de cobre y 4 tornillos de hierro galvanizado, utilizable tanto para alta como para baja tensión	10—16	20	590.65
1705 a	Idem Idem	25—50	25	644.00
1707	Ejecutado con mordazas de latón fundido estañado, placa del tornillo de hierro estañado, dos tornillos de hierro galvanizado y tensor de cobre, utilizable tanto para alta como para baja tensión . . .	10—16	25	384.00
1707 a	Idem Idem	25—50	30	437.30

Sección IV.

Páginas 28—30.

Racordes de latón.

No.	Descripción	Peso por 100 piezas cerca de kilógramos	Precio por 100 piezas pesetas
1393	Racorde de sombrero, torneado $\frac{5}{8}$ " desoxidado . .	1.5	120.00
1394	id id id $\frac{1}{2}$ " id . .	1.4	106.65
1395	id id prensado id . .	0.5	29.30
1396	id portalámpara id id . .	0.6	32.00
1397	id id	0.5	15.30
1398	id id con filetes múltiples desoxidado	0.5	24.00
1399	id prensado, desoxidado	0.4	16.65
1407	Racorde de anillo, prensado $\frac{3}{8}$ " desoxidado	0.9	33.30
1408	id id soldado $\frac{3}{8}$ " id	0.9	46.65
1656	id de petróleo 8"	1.6	72.00
1657	id id 10"	1.8	82.65
1658	id id 14"	2.3	104.00
1659	id id 16"	2.5	122.65
1409	Bola soldada, 3 llamas, oxidada, barnizada	4.0	213.30
1410	Bornas tubulares articuladas 8 mm. desoxidado . .	2.0	114.65
1411	id id id 12 mm. id . .	2.5	120.00
1412	id id id 16 mm. id . .	3.0	125.30
1413	id id id 20 mm. id . .	3.5	130.65
1660	id id no articuladas 8 mm. desoxidado	1.5	82.65
1661	id id id 12 mm. id . .	1.8	88.00
1662	id id id 16 mm. id . .	2.5	93.30
1663	id id id 20 mm. id . .	3.0	98.65
1711	Oancho de suspensión	1.0	42.65
1712	Racorda con arandela	0.7	37.30

Páginas 31—32.

Bridas aisladoras.

No.	Descripción	Peso por 100 piezas cerca de kilógramos	Precio por 100 piezas pesetas
1664	Brida aisladora 3 mm. alambre de latón	1.3	29.30
1665	id id 3 mm. id id hierro	1.3	21.30
1666	id id $4\frac{1}{2}$ mm. id id latón	3.3	80.00
1667	id id $4\frac{1}{2}$ mm. id id hierro	3.3	64.00
1668	id id 7 mm. id id latón	15.0	253.30
1669	id id 7 mm. id id hierro	15.0	133.30
1670	Brida de suspensión $\frac{3}{8}$ " hierro	0.8	22.65
1671	id id $\frac{3}{8}$ " latón	0.8	280.00
1672	id id $\frac{7}{16}$ " hierro	1.6	24.00
1673	id id $\frac{7}{16}$ " latón	1.6	—
1674	id id $\frac{1}{2}$ " hierro	1.6	26.65
1675	id id $\frac{1}{2}$ " latón	1.6	—
1676	id id $\frac{5}{8}$ " hierro	1.6	33.30
1677	id id $\frac{5}{8}$ " latón	1.6	—

Página 32.

Aceitera y Marco de latón.

No.	Descripción	Peso por 100 piezas cerca de kilogramos	Precio por 100 piezas pesetas
1401	Aceitera para ventiladores y pequeños motores, desoxidada	1.5	466.65
1402	Marco de latón $42\frac{1}{2} \times 18\frac{1}{2}$ mm. para tabla de instrumentos, pulimentado	1.5	73.30

Página 33.

C a d e n a s .

No.	Descripción	Peso por 100 piezas cerca de kilogramos	Precio por 100 metros pesetas
1403	Cadena de latón prensada desoxidada	20	533.30
1404	id id alambre de hierro de 4 mm. cobreada, oxidada	20	124.00
1405	id id id id id id 3 id id id	15	98.65
1406	id id cobre cuadrado id 5 id oxidada, barnizada	45	2000.00
1406 a	id id hierro id id 5 id cobreada, oxidada	45	400.00

Sección V.

Página 36.

Aparatos de pared.

No.	Descripción	Peso por 100 piezas cerca de kilogramos	Precio por 100 piezas pesetas
1417	Contacto de pared bipolar 6 amperios 250 voltios. Todas las piezas del contacto de latón	6	53.30
1417 a	Idem Idem provisto de zapotas para cable aptado	6.5	60.00

Página 37.

Tapón de contacto.

No.	Descripción	cerca de Peso por 100 piezas kilogramos	Precio por 100 piezas pesetas
1418	Tapón de contacto bipolar 6 amperios 250 voltios de Steepolith	2.5	56.00

Contacto de empalme y tapón para localidadeo húmedas para tension hasta 250 voltios.

Página 38.

No.	Descripción	Peso por piezas cerca de kilogramos	Precio por pieza pesetas
1454	Contacto marino bipolar en caja de hierro fundido impermeable para el agua, 4 amperios, 250 voltios	0.68	9.35
1455	Tapón ajustable al número 1454	0.08	5.35

Contacto de motor tripolar

60 amperios 500 voltios en caja de hierro fundido impermeable

Páginas 39—40.

para el agua.

No.	Descripción	Peso por pieza cerca de kilógramos	Precio por pieza pesetas
1452	Caja de contacto	3.5	32.00
1453	Tapón de contacto	1.4	21.80

Página 41.

Aparato de seguridad.

No.	Descripción	Peso por 100 piezas cerca de kilógramos	Precio por 100 piezas pesetas
1419	Aparato de seguridad para de conducción exterior por arriba 6 mm. (Seguridad contra desgaste)	17	186.65

Sección VI.

Páginas 44—46.

Alumbrado exterior.

No.	Descripción	Peso por pieza cerca de kilógramos	Precio por pieza pesetas
1678	Armadura completa según la ilustración con tubo de $\frac{1}{2}$ " distancia de la pared 900 mm.	6.3	34.65
1679	Armadura completa según la ilustración con tubo de $\frac{3}{4}$ " distancia de la pared 900 mm.	6.8	36.00
1680	Armadura completa según la ilustración con tubo de $\frac{1}{2}$ " distancia de la pared 620 mm.	6.1	34.65
1681	Armadura completa según la ilustración con tubo de $\frac{3}{4}$ " distancia de la pared 620 mm.	6.3	36.00
1715	Armadura completa según la ilustración sin portal- ámpara. Armadura de tubo de $\frac{3}{8}$ ", distancia de la pared 400 mm.	4.8	19.30

Nota. Para montaje en la pared se suprime el apoyo del poste.

Página 47.

Alumbrado exterior.

No.	Descripción	Peso por pieza cerca de kilógramos	Precio por pieza pesetas
1716	Armadura completa según la ilustración sin portal- ámpara	4	17.00

**Brazo de pared girando y con juego hacia fuera adentro
y ambos lados para talleres.**

Página 48.

No.	Descripción	Peso por 100 piezas cerca de kilógramos	Precio por 100 piezas pesetas
1448	Brazo de pared con arandela de hierro fundido y tubo de acero, barnizado con laca negra, entrado 0.4 m. alargado 0.8 m. de largo. Montado en estado com- pleto según la ilustración	165	1333.30

Página 49.

Brazos de pared de latón.

No.	Descripción	Peso por 100 piezas cerca de kilógramos	Precio por 100 piezas pesetas
1450	Brazo de pared, 260 mm. distancia de la pared . .	12	373.30
1451	id id 180 mm. id id . .	7	240.00

**Brazos de pared de hierro barnizados con
laca negra.**

Páginas 50—52.

No.	Description	Peso por 100 piezas cerca de kilógramos	Precio por 100 piezas pesetas
1922 a	De tubo de hierro de $\frac{3}{8}$ " , 400 mm. dist. de la pared	70	300.00
126 b	id id id $\frac{1}{4}$ " , 430 mm. id id	50	300.00
128 b	De tubo de hierro de $\frac{1}{4}$ " , 450 mm. dist. de la pared	65	400.00
613 a	id id id $\frac{3}{8}$ " , 500 mm. id id	210	700.00
3400	De tubo de hierro de $\frac{3}{4}$ " , 700 mm. dist. de la pared	320	2133.25
3401	id id id $\frac{3}{4}$ " , 800 mm. id id	350	1266.60

Sección VII.

Arandelas de techo de latón.

Páginas 54—58 y 61.

No.	Diámetro en mm.	Peso por 100 piezas cerca de kilogramos	Precio por 100 piezas pesetas	No.	Diámetro en mm.	Peso per 100 piezas cerca de kilogramos	Precio por 100 piezas pesetas
1682	120	10	200.00	1372	130	11	233.30
1683	110	9.5	173.30	1367	110	10.5	200.00
1684	100	8	108.00	1370	110	11	200.00
1685	100	9	112.00	1730	125	12	133.30
1368	90	2	112.00	1731	105	11	120.00
1369	110	10	200.00	1732	95	3	113.30
1371	100	9.5	112.00	1733	80	2.5	93.30
1373	90	11.8	320.00				

Páginas 59—64.

Portaglobos de latón.

No.	Descripción	Diámetro en mm.	Peso por 100 piezas cerca de kilogramos	Precio par 100 piezas pesetas
1687	Desoxidado	60	2	82.65
1687 a	Pulimentado	60	2	93.30
1686	Desoxidado	60	2.5	93.30
1686 a	Pulimentado	60	2.5	104.00
1688	Desoxidado	60	1.2	53.30
1688 a	Pulimentado	60	1.2	62.65
1379	Pulimentado	80	7	200.00
1376	id	80	8	213.30
1380	id	80	7	180.00
1374	Pulimentado	80	8	266.65
1377	id	60	7	152.00
1378	id	80	8	160.00
1382	Pulimentado	60	3.5	152.00
1382 a	id	80	4	173.30
1375	id	60	10	240.00
1375 a	id	80	12.5	346.65
1383	id	60	5	160.00
1383 a	id	80	6	160.00
1385	Pulimentado	80	4.5	160.00
1385 a	id	60	2.5	140.00
1388	id	80	11	373.30
1384	id	80	4.5	186.65
1392	Pulimentado, para varillas	—	4	146.65
1381	id	60	3.5	160.00
1386	id	80	14	360.00

Página 65.

Pantallas y bolas de adorno.

No.	Descripción	Peso por 100 piezas cerca de kilogramos	Precio por 100 piezas pesetas
1387	Pantalla para lámpara de bola ajustable, pulimentada	6	200.00
1389	Pantalla para lámpara de bola pulimentada, hasta 50 luces de noche	8	320.00
1390	Bola de adorno para péndulo de cordón 30 mm.	2	45.30
1391	Bola de adorno para péndulo de cordón 45 mm.	1.5	45.30

Páginas 66—67.

Polea de contrapeso.

No.	Descripción	Peso por 100 piezas cerca de kilogramos	Precio por 100 piezas pesetas
1689	Polea de contrapeso	80	906.60
1690	id id	84	640.00

Página 68.

Reflector.

No.	Descripción	Peso por 100 piezas cerca de kilogramos	Precio par 100 piezas pesetas
1449	Reflectores latón niquelado bequilla 60 mm. . .	10	666.65