

[Priskuranter] - 15

Ankarsrums bruk

Vardagstryck Affärstryck 1800-tal
8:0



National Library
of Sweden

ANKARSRUMS BRUK



PRISKURANT

(UTAN FÖRBINDELSE)

Å

Gjuteri-Tillverkningar

Gällande från 1 Januari 1888.



Konsignationslager hos

HJALMAR TAUBE

STOCKHOLM

Vasagatan 8.



ANKARSTRÖMS BOK

PRISKURANT

UTAF FÖRUTSÄTT

Gjuteri-Tillverknings

Gällande från 1 Januari 1888.



Konsumtionsläder hos

HJALMAR TAUBE

STOCKHOLM

Vasagatan 8.

STOCKHOLM 1878 H. TAUBE BOKFÖRLÄGARE



Priskurant.

		Pris	
		Kr.	öre
Barnspisar, se spisar.			
Biffbultare:			
N:o 1 pr st.	1	40
» 2 »	—	75
Brashällar pr ctr	13	—
Bryggkittlar, se kittlar.			
Bälgformar »	12	—
Dragluckor:			
5"×5" pr st.	1	65
5"×6" »	1	70
6"×6" »	1	80
6"×8" »	2	—
6"×8½" »	2	25
8"×8" »	2	50
7½"×9" »	2	65
10"×10" »	2	75
10"×12" »	3	25
12"×12" »	3	50
12"×14" »	4	—
Eldgaffelstäl:			
N:o 1 »	7	—
» 2 »	6	—
Fotskrapor			
N:o 1 »	—	80
» 2 med skruf »	1	10
» 3 »	3	50
Galler till spisar pr ctr	12	—
Godrånsjern, beslagna pr st.	2	30
roterande, ny modell med skaft och ring »	2	40
lösa ringar till d:o med eller utan fötter »	—	75

		Liter	Kr.	öre
Grytor, fot- och kull-:				
1	kanns pr st.	2.62	1	10
1 ¹ / ₂	» »	3.93	1	35
2	» »	5.23	1	60
2 ¹ / ₂	» »	6.50	1	90
3	» »	7.85	2	—
4	» »	10.47	2	30
5	» »	13.90	2	60
6	» »	15.70	3	—
7	» »	18.32	3	50
8	» »	20.94	4	—
9	» »	23.56	4	40
10	» »	26.17	4	75
12	» »	31.40	5	50
14	» »	36.64	6	25
16	» »	41.88	7	—
18	» »	47.10	7	75
20	» »	52.34	8	50
deröfver, efter kittelmodeller pr kannrum			—	45
Grytor med lock, till spisar:				
runda	1/4 kanns pr st.	0.70	1	—
»	1/2 » »	1.40	1	10
»	3/4 » »	2.00	1	20
»	1 » »	2.62	1	50
»	1 ¹ / ₂ » »	3.93	1	75
»	2 » »	5.23	2	—
»	2 ¹ / ₂ » »	6.50	2	25
»	3 » »	7.85	2	50
»	4 » »	10.47	3	—
»	5 » »	13.90	3	50
»	6 » »	15.70	4	—
»	6 ¹ / ₂ » »	16.40	4	50
ovala	2 » »	5.23	2	25
»	3 » »	7.85	2	75
»	4 » »	10.47	3	50
»	5 » »	13.90	3	75
»	6 » »	15.70	4	25

		Liter	Kr.	öre
Grytor med lock, till spisar:				
ovala	8 $\frac{1}{2}$ kanns	22.00	5	50
»	10 »	26.17	6	—
Grytor, invändigt blankslipade med lock, till spisar:				
runda	1 $\frac{1}{4}$ kanns	0.70	1	20
»	1 $\frac{1}{2}$ »	1.40	1	30
»	3 $\frac{3}{4}$ »	2.00	1	40
»	1 »	2.62	1	70
»	1 $\frac{1}{2}$ »	3.93	2	—
»	2 »	5.23	2	25
»	2 $\frac{1}{2}$ »	6.50	2	50
»	3 »	7.85	2	80
»	4 »	10.47	3	30
»	5 »	13.90	3	85
»	6 »	15.70	4	40
»	6 $\frac{1}{2}$ »	16.40	4	90
Grytor, skink:				
3 $\frac{3}{4}$	kanns	9.85	3	50
9	»	23.55	6	—
Grytor, Ring-, skånsk modell, djupa, med flens; utan lock:				
		Pris å lock	Knr	
1	liters	— 35	0.35	65
1,5	»	— 40	0.55	75
2	»	— 45	0.75	90
3	»	— 50	1.15	1
4	»	— 55	1.50	1
5,5	»	— 60	2.10	1
6,5	»	— 65	2.50	1
8	»	— 70	3.00	1
10	»	— 85	3.80	2
13	»	1	5.00	3
16	»	1	25 6.10	3
18,5	»	1	30 7.00	3
21	»	1	35 8.00	4
halfdjupa, med flens; utan lock:				
2	liters	— 45	0.75	1
3	»	— 50	1.15	1

	Pris å lock	Knr	Kr.	öre
Grytor, halfdjupa, med flens; utan lock:				
4 liters..... pr st.	— 60	1.50	1	30
5,5 »	— 65	2.10	1	70
6,5 »	— 70	2.50	1	80
8 »	— 80	3.00	1	90
10 »	— 95	3.80	2	30
13 »	1 25	5.00	2	75
16 »	1 35	6.10	3	—
18,5 »	1 40	7.00	3	25
21 »	1 60	8.00	3	50
Harpvexlar, ny modell, □ hål:				
större, hjulets diam. 14", drevfets diam. 4 ¹ / ₄ "..... pr st.			2	—
mindre, » » 12 ¹ / ₄ ", » » 3 ³ / ₈ "..... »			1	50
gammal modell, □ hål:				
större, hjulets diam. 15 ¹ / ₄ , drevfets diam. 2 ⁷ / ₈ »			2	75
mindre, » » 13 ³ / ₄ , » » 2 ⁵ / ₈ »			2	50
koniska, bestående af 2 hjul, 2 dref och 2 lager »			3	—
Samtliga harpvexlar kunna äfven på begäran erhållas med runda centrumhål.				
Halster »			1	50
Hjulbössor, med spiral, borrarde:				
3 ¹ / ₂ " 3 ³ / ₄ " × 5 ⁷ / ₈ "..... »			—	38
4" 7 ⁷ / ₈ " × 3 ³ / ₄ "..... »			—	40
4 ¹ / ₂ " 5 ⁵ / ₈ " × 7 ⁷ / ₈ "..... »			—	42
5" 1" × 3 ³ / ₄ ". 1 ¹ / ₄ " × 1"..... »			—	45
5 ¹ / ₂ " 1 ¹ / ₈ " × 7 ⁷ / ₈ ". 1 ¹ / ₄ " × 1". 1 ³ / ₈ " × 1"..... »			—	48
6" 1 ³ / ₈ " × 1". 1 ¹ / ₄ " × 1". 1 ¹ / ₂ " × 1 ¹ / ₈ "..... »			—	52
6 ¹ / ₂ " 1 ⁵ / ₈ " × 1 ³ / ₈ ". 1 ¹ / ₂ " × 1 ¹ / ₄ ". 1 ¹ / ₄ " × 1"..... »			—	54
7" 1 ⁵ / ₈ " × 1 ³ / ₈ ". 1 ¹ / ₂ " × 1 ¹ / ₄ ". 1 ¹ / ₄ " × 1". 1 ³ / ₄ " × 1 ³ / ₈ ". 1 ⁵ / ₈ " × 1 ¹ / ₄ ". 1 ¹ / ₂ " × 1 ¹ / ₈ "..... »			—	56
7 ¹ / ₂ " 1 ¹ / ₄ " × 1". 1 ¹ / ₂ " × 1 ¹ / ₄ ". 2" × 1 ⁵ / ₈ ". 1 ³ / ₈ " × 1 ¹ / ₈ ". 1 ¹ / ₂ " × 1 ¹ / ₈ ". 1 ³ / ₈ " × 1". 1 ³ / ₄ " × 1 ³ / ₈ "..... »			—	60
8" 1 ¹ / ₂ " × 1 ¹ / ₄ ". 1 ⁷ / ₈ " × 1 ¹ / ₂ ". 1 ³ / ₈ " × 1 ¹ / ₈ ". 1 ³ / ₄ " × 1 ³ / ₈ ". 1 ⁵ / ₈ " × 1 ¹ / ₄ ". 1 ¹ / ₂ " × 1 ¹ / ₈ "..... »			—	62
8 ¹ / ₂ " 1 ¹ / ₂ " × 1 ¹ / ₄ ". 1 ³ / ₈ " × 1 ¹ / ₈ ". 1 ⁷ / ₈ " × 1 ¹ / ₂ ". 1 ⁵ / ₈ " × 1 ¹ / ₄ ". 1 ³ / ₄ " × 1 ³ / ₈ ". 1 ⁵ / ₈ " × 1 ¹ / ₄ "..... »			—	68

	Kr.	öre
Hjulbössor, med spiral, borrade:		
9" $1\frac{3}{4}'' \times 1\frac{1}{4}''$. $1\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{4}''$. $1\frac{3}{4}'' \times 1\frac{3}{8}''$. $2\frac{1}{8}'' \times 1\frac{5}{8}''$. $2'' \times 1\frac{1}{2}''$. $1\frac{7}{8}'' \times 1\frac{3}{8}''$. $1\frac{3}{4}'' \times 1\frac{1}{4}''$ pr st.	—	72
9 $\frac{1}{2}$ " $1\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{4}''$. $1\frac{3}{4}'' \times 1\frac{3}{8}''$. $1\frac{7}{8}'' \times 1\frac{5}{8}''$. $1\frac{7}{8}'' \times 1\frac{3}{8}''$. $1\frac{3}{4}'' \times 1\frac{1}{4}''$ »	—	76
10" $1\frac{3}{4}'' \times 1\frac{1}{4}''$. $1\frac{7}{8}'' \times 1\frac{5}{8}''$. $2'' \times 1\frac{3}{4}''$. $2\frac{1}{4}'' \times 1\frac{3}{4}''$. $2\frac{1}{2}'' \times 2''$ »	—	80
10 $\frac{1}{2}$ " $1\frac{3}{4}'' \times 1\frac{1}{2}''$. $2'' \times 1\frac{3}{4}''$. $2\frac{1}{4}'' \times 1\frac{3}{4}''$ »	—	85
11" $1\frac{7}{8}'' \times 1\frac{3}{8}''$. $1\frac{7}{8}'' \times 1\frac{5}{8}''$. $2'' \times 1\frac{3}{4}''$. $2'' \times 1\frac{1}{2}''$. $2\frac{1}{8}'' \times 1\frac{5}{8}''$. $2\frac{1}{4}'' \times 1\frac{3}{4}''$ »	—	90
11 $\frac{1}{2}$ " $1\frac{3}{4}'' \times 1\frac{1}{2}''$. $2'' \times 1\frac{3}{4}''$. $2\frac{1}{2}'' \times 2''$ »	I	—
12" $1\frac{7}{8}'' \times 1\frac{5}{8}''$. $2'' \times 1\frac{3}{4}''$. $2\frac{1}{4}'' \times 2''$. $1\frac{7}{8}'' \times 1\frac{3}{8}''$... »	I	10
Hjulbössor med extra groft gods:		
6" $1\frac{1}{4}'' \times 1''$. $1\frac{3}{8}'' \times 1\frac{1}{8}''$. $1\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{4}''$ »	—	56
6 $\frac{1}{2}$ " $1\frac{1}{4}'' \times 1\frac{5}{16}''$. $1\frac{3}{8}'' \times 1\frac{1}{16}''$. $1\frac{1}{2}'' \times 1\frac{3}{16}''$. $1\frac{3}{4}'' \times 1\frac{1}{16}''$ »	—	60
7" $1\frac{1}{2}'' \times 1\frac{3}{16}''$. $1\frac{3}{4}'' \times 1\frac{7}{16}''$ »	—	62
$2'' \times 1\frac{11}{16}''$. $2\frac{1}{4}'' \times 1\frac{7}{8}''$ »	—	68
7 $\frac{1}{2}$ " $1\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{8}''$. $1\frac{3}{4}'' \times 1\frac{3}{8}''$ »	—	66
$2'' \times 1\frac{5}{8}''$. $2\frac{1}{4}'' \times 1\frac{7}{8}''$ »	—	70
8" $1\frac{3}{4}'' \times 1\frac{3}{8}''$ »	—	70
$2'' \times 1\frac{5}{8}''$ »	—	85
$2\frac{1}{4}'' \times 1\frac{7}{8}''$ »	—	90
$2\frac{1}{2}'' \times 2\frac{1}{8}''$ »	I	—
8 $\frac{1}{2}$ " $1\frac{3}{4}'' \times 1\frac{5}{16}''$ »	—	76
$2'' \times 1\frac{9}{16}''$ »	—	90
$2\frac{1}{4}'' \times 1\frac{13}{16}''$ »	—	96
$2\frac{1}{2}'' \times 2\frac{1}{16}''$ »	I	06
9" $1\frac{3}{4}'' \times 1\frac{5}{16}''$ »	—	80
$2'' \times 1\frac{9}{16}''$ »	—	94
$2\frac{1}{4}'' \times 1\frac{13}{16}''$ »	I	—
$2\frac{1}{2}'' \times 2\frac{1}{16}''$ »	I	10
9 $\frac{1}{2}$ " $1\frac{3}{4}'' \times 1\frac{5}{16}''$ »	—	84
$2'' \times 1\frac{9}{16}''$ »	—	90
$2\frac{1}{4}'' \times 1\frac{13}{16}''$ »	I	05
$2\frac{1}{2}'' \times 2''$ »	I	15

	Kr.	öre
Hjulbössor med extra groft gods:		
10" $1\frac{3}{4}$ " \times $1\frac{1}{4}$ " pr st.	—	90
2" \times $1\frac{1}{2}$ " »	1	—
$2\frac{1}{4}$ " \times $1\frac{3}{4}$ " »	1	15
$2\frac{1}{2}$ " \times 2" »	1	25
10 $\frac{1}{2}$ " $1\frac{3}{4}$ " \times $1\frac{1}{4}$ " »	—	95
2" \times $1\frac{1}{2}$ " »	1	05
$2\frac{1}{4}$ " \times $1\frac{3}{4}$ " »	1	20
$2\frac{1}{2}$ " \times 2" »	1	35
Hjulbössor, skånsk modell, med flens:		
6" $1\frac{7}{16}$ " \times $1\frac{1}{16}$ " · $1\frac{5}{8}$ " \times $1\frac{3}{16}$ " · $1\frac{7}{16}$ " \times $1\frac{5}{16}$ " »	—	52
6 $\frac{1}{2}$ " $1\frac{11}{16}$ " \times $1\frac{5}{16}$ " · $1\frac{3}{4}$ " \times $1\frac{5}{8}$ " »	—	54
7" $1\frac{3}{4}$ " \times $1\frac{5}{16}$ " · $1\frac{3}{4}$ " \times $1\frac{1}{2}$ " · $1\frac{5}{8}$ " \times $1\frac{3}{16}$ " »	—	56
7 $\frac{1}{2}$ " $1\frac{7}{8}$ " \times $1\frac{7}{16}$ " · $1\frac{1}{2}$ " \times $1\frac{1}{4}$ " »	—	60
8" $1\frac{5}{8}$ " \times $1\frac{3}{8}$ " · $2\frac{1}{8}$ " \times $1\frac{5}{8}$ " »	—	62
8 $\frac{1}{2}$ " $1\frac{5}{8}$ " \times $1\frac{3}{8}$ " · $1\frac{7}{8}$ " \times $1\frac{1}{2}$ " »	—	68
8 $\frac{3}{4}$ " $2\frac{3}{16}$ " \times $1\frac{5}{8}$ " »	—	70
9" $1\frac{7}{8}$ " \times $1\frac{1}{2}$ " »	—	72
10" 2" \times $1\frac{5}{8}$ " »	—	80
Inmurningsspisar, se Spisar.		
Kaffebrännare »	3	25
Kaffeqvarnar, större »	5	—
mindre »	4	—
Kakelugnsförställare:		
N:o 1 »	9	—
N:o 2 »	10	—
N:o 3 »	12	—
Kakelugnsbockar, ny modell:		
6 $\frac{1}{2}$ " »	—	35
8" »	—	40
9" »	—	45
10" »	—	50
12" »	—	55
14" »	—	60
16" »	—	65

			Kr.	öre
Kakelugnsspjell med tenar:				
N:o 1,	4"×4"	pr st.	—	75
N:o 2,	4 $\frac{1}{2}$ "×5"	»	—	90
N:o 3,	5"×5 $\frac{1}{2}$ "	»	1	—
N:o 4,	5 $\frac{1}{2}$ "×6 $\frac{1}{2}$ "	»	1	15
N:o 5,	7 $\frac{1}{2}$ "×8"	»	1	60
N:o 6,	8 $\frac{1}{2}$ "×9 $\frac{1}{2}$ "	»	2	—
N:o 7,	10"×10 $\frac{1}{2}$ "	»	2	80
N:o 8,	12"×14"	»	3	20
Utan tenar minskas priset				
för t. o. m. N:o 3		med pr st.	—	20
» f. o. m. N:o 4		»	—	25
Kaminer, ny modell:				
N:o 1,	diameter 10", höjd 2'6"	pr st.	11	25
N:o 2,	» 11 $\frac{1}{2}$ ", » 2'7"	»	13	25
N:o 3,	» 13 $\frac{1}{2}$ ", » 3'	»	17	25
Kastruller med lock:				
			Liter	
med eller	$\frac{1}{4}$ kanns	pr st.	0.65	1 —
utan	$\frac{1}{2}$ »	»	1.31	1 25
flens	$\frac{3}{4}$ »	»	1.96	1 50
	1 »	»	2.62	1 60
	1 $\frac{1}{2}$ »	»	3.93	1 90
utan flens	1 $\frac{3}{4}$ »	»	4.58	2 —
med eller	2 »	»	5.23	2 10
utan	2 $\frac{1}{2}$ »	»	6.54	2 40
flens	3 »	»	7.85	2 60
utan flens	3 $\frac{1}{2}$ »	»	9.16	3 —
med »	4 »	»	10.47	3 50
Kastruller, invändigt slipade, med lock:				
	$\frac{1}{4}$ kanns	»	0.65	1 15
med eller	$\frac{1}{2}$ »	»	1.31	1 45
utan	$\frac{3}{4}$ »	»	1.96	1 70
flens	1 »	»	2.62	1 80
	1 $\frac{1}{2}$ »	»	3.93	2 10

	Liter	Kr.	öre
Kastruller , invändigt slipade, med lock:			
utan flens 1 $\frac{3}{4}$ kanns.....	pr st.	4.58	2 25
med eller 2 »	»	5.23	2 35
utan 2 $\frac{1}{2}$ »	»	6.54	2 65
flens 3 »	»	7.85	3 10
utan flens 3 $\frac{1}{2}$ »	»	9.16	3 50
med » 4 »	»	10.47	4 —
Kastmaskinvexlar , se Harpvexlar.			
Kittlar ,			
utan pip, t. o. m. 200 kns	pr kannrum	—	38
deröfver	»	—	48
med pip, t. o. m. 200 kns	»	—	42
deröfver	»	—	50
Modell till följande kanntal finnes:			
16, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80,			
85, 90, 100, 120, 135, 150, 165, 180, 200, 250.			
Klocklod	pr ctr	11	—
Koksgaller :			
N:o 1, 13 $\frac{1}{2}$ "x7—9".....	pr st.	2	—
N:o 2, 14 $\frac{1}{2}$ "x9 $\frac{1}{2}$ "	»	2	25
N:o 3, 15 $\frac{1}{4}$ "x10"	»	2	40
N:o 4, 15 $\frac{1}{4}$ "x11 $\frac{1}{2}$ "	»	2	50
Kopiepressar , med ratt eller handtag,			
12 $\frac{1}{2}$ " mellan stolparna	»	25	—
Korfstoppningsmaskiner	»	21	—
Korstaflor ,			
större, 12 $\frac{1}{4}$ "	»	5	—
mindre, 9"	»	4	25
Leksakspannor , en sats bestående af:			
1 Skaftpanna	pr st.	0.40	
1 Stekpanna	»	0.40	
1 Kastrull	»	0.30	
1 Plättpanna	»	0.25	
1 Pannring (trefot)	»	0.15	1 50

	Kr.	öre
Limpannor med deglar:		
1/8 kanns, med fötter.....	1	—
1/4 » »	1	25
1/2 » »	2	—
3/4 » »	2	35
1 » utan fötter.....	2	75
Lock till pannor och grytor:		
1/8 kanns	—	25
1/4 »	—	30
3/8 »	—	37
1/2 »	—	40
3/4 »	—	45
1 »	—	50
1 1/2 »	—	55
2 »	—	60
2 1/2 »	—	65
3 »	—	75
4 »	—	85
5 »	1	—
6 »	1	20
7 »	1	30
8 »	1	35
9 »	1	60
10 »	1	80
Luftventiler,		
fyrkantiga, 5 3/4" x 5 3/4" invändigt	2	—
» 6 3/8" x 6 3/8" »	2	—
» 9" x 9" »	2	25
runda, 8" inre diameter	2	50
Luftspärr		
med messingspropp.....	—	—
utan »	—	—
Mortlar med stötar, ny modell:		
N:o 1, 15 kub.-tum	—	65
N:o 2, 20 »	—	75

	Kr.	öre
Mortlar med stötar, ny modell:		
N:o 3, 30 kub.-tum	pr st.	— 90
N:o 4, 45 »	»	I 20
Slipning ökar priset med	»	— 10
Lösa stötar	»	— 25
Munkpannor		
gammal modell	»	— 75
ny »	»	— 80
till spisar	I	—
roterande med ringar	»	2 50
lösa ringar med eller utan fötter till d:o	»	— 75
Pannkakspannor:		
N:o 1, gammal modell	»	— 60
N:o 2, » »	»	— 70
N:o 1, ny »	»	— 70
N:o 2, » »	»	— 80
till spisar	»	— 90
roterande med ringar	»	2 40
lösa ringar med eller utan fötter till d:o	»	— 75
Pannkakspannor, slipade,		
N:o 1, gammal modell	»	— 80
N:o 2, » »	»	— 90
N:o 1, ny »	»	— 90
N:o 2, » »	»	I —
till spisar	I	10
Pannringar , s. k. trefötter, trekantiga eller runda pr ctr	I I	—
Pannor , Skaft-, utan lock:		
$\frac{1}{8}$ kanns	pr st.	— 45
$\frac{1}{4}$ »	»	— 55
$\frac{3}{8}$ »	»	— 65
$\frac{1}{2}$ »	»	— 70
$\frac{3}{4}$ »	»	— 90
I »	»	I —
$1\frac{1}{2}$ »	»	I 25
2 »	I	45
$2\frac{1}{2}$ »	I	60

	Kr.	öre
Pannor, Stek-, med öppna, smidda eller gjutna skaft, med		
eller utan fötter:		
N:o 1..... pr. st.	—	65
N:o 2..... »	—	70
N:o 3..... »	—	80
N:o 4..... »	—	90
N:o 5..... »	I	—
N:o 6..... »	I	20
N:o 7..... »	I	30
till spisar..... »	I	30
slipning ökar priset med..... »	—	20
Paraplyställ..... »	—	75
Plättpannor,		
gammal modell..... »	—	80
ny »..... »	—	90
till spisar..... »	I	—
roterande med ringar..... »	2	40
lösa ringar med eller utan fötter..... »	—	75
Pressjern, slipade och polerade,		
under 12 t pr. ctr.	18	—
12 t och deröfver..... »	15	—
Rostgaller, se Galler till spisar.		
Segelsömsplåtar..... pr. st.		12
Skaftpannor, se Pannor.		
Skinkgrytor, se Grytor.		
Skånska ringgrytor, se Grytor.		
Skottkärrhjul,		
för jernaxel:		
10" diameter och $5\frac{1}{4}$ " naf..... pr. ctr.		
13" » » $6\frac{1}{4}$ " »..... »		
$14\frac{3}{4}$ " » » $6\frac{1}{4}$ " »..... »	13	—
16" » » 9" »..... »		
18" » » 9" »..... »		

	Kr.	öre
Skottkärrhjul,		
för träaxel:		
12" diameter och $2\frac{3}{4}$ " naf, □ hål	pr ctr	
14" » » » » »	»	13
16" » » » » »	»	—
Spiltgaller:		
N:o 1, 4'×2'5"	pr st.	10 75
N:o 2, 4'10"×2'11"	»	14 50
N:o 3, 5'11"×2'10"	»	22 —
Spiselhällar, släta	pr ctr	10 —
» med hål och ringar	»	13 —
Spiselfötter	pr sats	7 50
Spisar:		
Barnspisar:		
med kärl	pr st.	12 —
utan »	»	9 50
Kärl till dito:		
Kastruller, med lock och flens	»	1 —
» utan lock, mindre	»	35
Munkpannor	»	— 35
Plättpannor	»	— 30
Pannkakspannor	»	— 25
Stekpannor	»	— 25
	pr hel sats	2 50
Inmurningsspisar,		
mindre, med stekugn	pr st.	26 —
» utan »	»	19 —
större, med »	»	29 —
» utan »	»	22 —
Norrlandsmodell, små		
Kokspisar, låga utan cistern:		
N:o 1, längd $21\frac{1}{8}$ ", bredd $12\frac{5}{8}$ ", höjd $11\frac{3}{8}$ "	»	25 —
N:o 2, » $25\frac{1}{4}$ ", » $16\frac{1}{8}$ ", » $12\frac{3}{4}$ "	»	28 —
N:o 3, » $21\frac{1}{2}$ ", » $18\frac{7}{8}$ ", » $12\frac{5}{8}$ "	»	31 —
N:o 4, » $23\frac{5}{8}$ ", » $21\frac{3}{8}$ ", » $12\frac{3}{4}$ "	»	37 —
N:o 5, » $25\frac{1}{2}$ ", » $26\frac{3}{4}$ ", » $13\frac{1}{4}$ "	»	47 —
N:o 6, » 30", » $28\frac{1}{4}$ ", » $13\frac{3}{4}$ "	»	58 —
N:o 7, » $34\frac{1}{2}$ ", » $28\frac{3}{4}$ ", » $14\frac{1}{2}$ "	»	75 —

	Kr.	öre
Kokspisar, låga med jerncistern och cisternhäll:		
N:o 3, längd 25 ¹ / ₈ " , bredd 18 ⁷ / ₈ " , höjd 12 ⁵ / ₈ " pr st.	38	—
N:o 4, » 27" , » 21 ³ / ₈ " , » 12 ³ / ₄ " »	45	—
N:o 5, » 29 ¹ / ₂ " , » 26 ³ / ₄ " , » 13 ¹ / ₄ " »	55	—
N:o 6, » 34 ¹ / ₄ " , » 28 ¹ / ₄ " , » 13 ³ / ₄ " »	66	—
N:o 7, » 38 ³ / ₄ " , » 28 ³ / ₄ " , » 14 ¹ / ₂ " »	85	—
Kokspisar, höga utan cistern:		
N:o 3, längd 22 ¹ / ₄ " , bredd 19" , höjd 15 ¹ / ₂ " »	35	—
N:o 4, » 25" , » 20 ³ / ₄ " , » 15 ³ / ₄ " »	41	—
N:o 5, » 26 ⁷ / ₈ " , » 26 ¹ / ₂ " , » 16" »	51	—
N:o 6, » 31 ¹ / ₂ " , » 28 ¹ / ₄ " , » 17" »	64	—
Kokspisar, höga med jerncistern och cisternhäll:		
N:o 3, längd 26 ³ / ₈ " , bredd 19" , höjd 15 ¹ / ₂ " »	43	—
N:o 4, » 30" , » 20 ³ / ₄ " , » 15 ³ / ₄ " »	49	—
N:o 5, » 32 ¹ / ₈ " , » 26 ¹ / ₂ " , » 16" »	59	—
N:o 6, » 36 ³ / ₄ " , » 28 ¹ / ₄ " , » 17" »	73	—
Kokspisar med inbyggd cistern:		
N:o 8, längd 35 ¹ / ₂ " , bredd 26 ³ / ₄ " , höjd 30" »	108	—
N:o 9, » 45" , » 28 ³ / ₄ " , » 31 ¹ / ₄ " »	147	—
Alla spisar kunna erhållas med rökgång bak eller uppåt, samt eldstadsluckan till höger eller venster.		

Spiseldelar

	N:o 1		N:o 2		N:o 3		N:o 4		N:o 5		N:o 6		N:o 7		N:o 8		N:o 9	
	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
till spisel	—	—	—	—	7	50	7	50	8	50	9	—	9	—	—	—	—	—
Jerncistem med metallkran till låg spis pr st.	—	—	—	—	8	—	8	—	8	50	9	—	—	—	—	—	—	—
» » » hög »	—	—	—	—	13	—	13	—	15	—	15	—	16	—	—	—	—	—
Kopparcistem med metallkran till låg spis	—	—	—	—	14	—	14	—	16	—	16	—	—	—	—	—	—	—
» » » hög »	—	—	—	—	1	75	2	—	2	25	2	25	2	50	—	—	—	—
Cistemhåll till låg spis	—	—	—	—	2	20	2	20	2	80	2	80	—	—	—	—	—	—
» » » hög »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sidolucka mot cistem	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sidogaller »	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Rost	—	50	—	50	—	80	—	95	1	35	1	80	1	80	2	30	2	50
Röstram	—	45	—	50	—	65	—	75	1	10	1	35	1	50	1	55	2	10

	Kr.	öre
Spiseldelar:		
Ringar med lock..... pr ctr	17	—
Cisternkranar..... pr st.	2	—
Porslinsknappar »	—	15
Till kokspisel N:o 1 passa $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, 1, $1\frac{1}{2}$ och 2 kns runda grytor.		
» » N:o 2 passa $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, 1, $1\frac{1}{2}$, 2, $2\frac{1}{2}$, 3 och 4 kns runda samt 10 kns ovala grytor.		
» » N:o 3 passa $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, 1, $1\frac{1}{2}$, 2, $2\frac{1}{2}$, 3 och 4 kns runda samt 3, 4 och 6 kns ovala grytor.		
» » N:o 4 passa $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, 1, $1\frac{1}{2}$, 2, $2\frac{1}{2}$, 3 och 4 kns runda, 3, 4 och 6 kns ovala grytor samt $3\frac{3}{4}$ kns skinkgrytor.		
» » N:o 5 passa $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, 1, $1\frac{1}{2}$, 2, $2\frac{1}{2}$, 3 och 4 kns runda samt 3, 4 och 6 kns ovala grytor.		
» » N:o 6 passa $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, 1, $1\frac{1}{2}$, 2, $2\frac{1}{2}$, 3, 4, 5, 6 och $6\frac{1}{2}$ kns runda samt 5, $8\frac{1}{2}$ och 10 kns ovala grytor.		
» » N:o 7 passa $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, 1, $1\frac{1}{2}$, 2, $2\frac{1}{2}$, 3, 4, 5, 6 och $6\frac{1}{2}$ kns runda samt 3, 4, 5, 6 och $8\frac{1}{2}$ kns ovala grytor.		
» » N:o 8 passa $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, 1, $1\frac{1}{2}$, 2, $2\frac{1}{2}$, 3, 4, 5, 6 och $6\frac{1}{2}$ kns runda och 10 kns ovala grytor samt 9 kns skinkgrytor.		
» » N:o 9 passa $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, 1, $1\frac{1}{2}$, 2, $2\frac{1}{2}$, 3, 4, 5, 6 och $6\frac{1}{2}$ kns runda grytor samt 9 kns skinkgrytor.		
För användning af 9 kns skinkgryta behöfs en extra ring.		
Spottlådor, lackerade:		
Runda pr st.	1	—

	Kr.	öre
Spottlådor, lackerade:		
Halfmånfason pr st.	I	—
Snäckfason	I	—
Åttakantiga	I	10
Ovala	I	10
Spottlådor, emaljerade:		
Runda	I	45
Halfmånfason	I	55
Snäckfason	I	75
Åttakantiga	I	75
Ovala	I	75
Stallkrubbor:		
N:o 1, 14"×26", ytterkanten böjd inåt..... »	IO	50
N:o 2, 15½"×32" » » utåt..... »	II	—
kunna äfven levereras emaljerade.		
Stekpannor, se pannor.		
Strykjernsfötter:		
N:o 1	—	40
N:o 2	—	50
N:o 3	—	60
N:o 4	—	70
Stryklod, gjutna till Libergs strykjern..... pr ctr	12	—
Strykugnar:		
Med jern N:o 1, 6-kantig m. 6 jern..... pr st.	28	—
» N:o 2, 8- » m. 8 »	35	—
» N:o 3, 5- » m. 5 »	25	—
Utan jern N:o 1, 6- »	12	—
» N:o 2, 8- »	14	—
» N:o 3, 5- »	12	—
Strykugnar flata 10½" höga med slipad 12×15¾" lös håll:		
med 6 jern	28	—
utan jern	13	—
kokhäll till d:o	2	—

		Kr.	öre
Strykugnsjern:			
N:o 1, tunna och tjocka	pr st.	2	15
N:o 2, »	»	2	85
N:o 3, »	»	3	15
N:o 4, »	»	3	25
N:o 5, tunna	»	3	35
Syklumpar	pr ctr	11	—
Säckkärrhjul:			
N:o 1, 6 $\frac{1}{4}$ " diameter, 2" bana för $\frac{3}{4}$ " axel.....	pr st.	1	25
N:o 2, 8 $\frac{1}{4}$ " » 2" » » $\frac{7}{8}$ " »	»	1	75
Takfönster för tegeltak:			
N:o 1, 6-rutiga 17 $\frac{1}{4}$ " x 27 $\frac{1}{4}$ "	»	12	50
N:o 2, 6- » 13 $\frac{3}{4}$ " x 23 $\frac{3}{4}$ "	»	10	—
N:o 3, 4- » 15 $\frac{1}{4}$ " x 17 $\frac{1}{2}$ "	»	7	—
Takfönster för papp, spån eller plåttak:			
N:o 1, 6-rutiga 17 $\frac{1}{4}$ " x 27 $\frac{1}{4}$ "	»	12	50
N:o 2, 6- » 13 $\frac{3}{4}$ " x 23 $\frac{3}{4}$ "	»	10	—
N:o 3, 4- » 15 $\frac{1}{4}$ " x 17 $\frac{1}{2}$ "	»	7	—
N:o 4, 1- » 10 $\frac{1}{8}$ " x 13 $\frac{1}{8}$ "	»	3	25
Tröskverksgods:			
N:o 1, Vandringshjul, koniskt 8 fots diameter i 8 lötar samt 200 kuggar			
Dref dertill med 22 kuggar			
N:o 2, Vandringshjul, koniskt 6 fots diameter i 8 lötar samt 112 kuggar			
Dref dertill med 14 kuggar			
» » » 16 »			
N:o 3, Vandringshjul, cylindriskt 6 $\frac{1}{2}$ fots dia- meter i 6 lötar samt 132 kuggar			
Dref dertill med 12 kuggar			

	Kr.	öre
Till tröskverk:		
N:o 1, Cylindrisk vexel 2 $\frac{1}{2}$ fots hjul med 92 kuggar:		
med stockcentrum		
med <input type="radio"/> eller <input type="checkbox"/> centrum		
Dref dertill med 14, 15, 16, 17, 18 kuggar och <input type="radio"/> eller <input type="checkbox"/> centrumhål		
N:o 2, Cylindrisk vexel 2,05 fots hjul med 92 kuggar:		
med stockcentrum		
med <input type="radio"/> eller <input type="checkbox"/> centrum		
Dref med 10, 11, 12, 13, 15 kuggar		
» » 16, 17, 18 kuggar		
med <input type="radio"/> eller <input type="checkbox"/> centrumhål		
N:o 3, Cylindrisk vexel 2,25 fots hjul med 120 kuggar:		
för <input type="radio"/> eller <input type="checkbox"/> hål		
Dref med 15, 16 kuggar med <input type="radio"/> eller <input type="checkbox"/> centrum		
Allt pr centner	11	—
Axlar till tröskverk enligt uppgift:		
Lager med skrufvar och metaller	pr st.	2 75
Gjutna tackjernlager (kran-)	»	— 75
Metallager enkla (stjert-)	»	1 25
Jernlager » »	»	— 50
Runda bussningar	»	— 50
Tunnrånsjern:		
Vanlig modell	»	2 30
Norsk »	»	2 —
Ny » roterande, med ring	»	2 40
Lösa ringar med eller utan fötter till d:o	—	75
Ugnsgimor:		
Utan lyslucka 13"	»	3 25
» » 15"	»	3 50
» » 18"	»	3 75

		Kr.	öre
Ugnsgimor:			
Utän lyslucka	20" pr st.	4	—
»	» 22"	4	50
»	» 24"	5	25
Med	» 13"	4	—
»	» 15"	5	—
»	» 18"	5	50
»	» 20"	6	—
»	» 22"	6	50
»	» 24"	7	—
Vattenvärmare med jernkran:			
20 kanns »	50	—
25 » »	56	—
30 » »	65	—
40 » »	74	—
50 » »	84	—
60 » »	92	—
80 » »	120	—
100 » »	140	—
För metallkran ökas priset med »	6	—
Vindspjell med ram:			
N:o 1, 8"×9"..... »	1	70
N:o 2, 9"×11"..... »	2	—
N:o 3, 10 ¹ / ₂ "×12 ¹ / ₂ "..... »	2	60
N:o 4, 12 ¹ / ₂ "×14 ¹ / ₂ "..... »	3	50
N:o 5, 13 ¹ / ₂ "×15 ¹ / ₂ "..... »	3	70
Utän ram, med tre hål för fästade af smidd »		
axel och ett hål för fästade af ögla, alla di- pr ctr	11	—
mensioner enligt requisition			
Alla modeller samma pris.			
Vigter, jern, justerade:			
1 skålpunds pr st.		
2 » »		
5 » »		
10 » »		

	Kr.	öre
Vigter, jern, justerade:		
20 skålpunds pr st.		
50 »		
1 centner		
2 »		
1 hektogram		
2 »		
5 »		
1 kilogram		
2 »		
5 »		
10 »		
20 »		
50 »		
100 »		
Våffeljern, beslagna:		
3-radiga	1	25
4- »	1	35
5- »	1	50
6- »	1	60
7- »	1	70
8- »	1	80
8-kantiga	1	75
Halvmånfasen, mindre	1	80
» större	2	—
Dubbla	2	40
Roterande till spisar för 3 eller 5 rån	2	40
Roterande ny modell för 3 rån med skaft och ringar	2	40
Lösa ringar med eller utan fötter till d:o	—	75
Dessutom tillverkas allehanda gjutgoods och smide efter ritningar eller modeller.		



öre	Kr.		
		Ugnsgimrer:	Vigter, järn, justerade:
		50 skåpunds	50 skåpunds
		50 " " " " " "	50 " " " " " "
		1 centner	1 centner
		1 hekogram	1 hekogram
		1 kilogram	1 kilogram
		10 " " " " " "	10 " " " " " "
		20 " " " " " "	20 " " " " " "
		50 " " " " " "	50 " " " " " "
		100 " " " " " "	100 " " " " " "
		Välfjerner, bestagna:	
25	1	3-radiga	
35	1	4- " " " "	
50	1	5- " " " "	
60	1	6- " " " "	
70	1	7- " " " "	
80	1	8- " " " "	
75	1	8-radiga	
80	1	Halbanförs, mindre	
—	2	större	
40	2	Dubbla	
40	2	Rotande till spisar för 2 eller 3 rån	
40	2	Rotande ny modell för 2 rån med skaff och ringar	
40	2	Lösa ringar med eller utan fötter till d.o.	
75	—	Desantom filterkas alchanda guld och smide efter ritningar eller modeller	
		Vigter, järn, justerade:	
		50 skåpunds	
		50 " " " " " "	
		1 centner	
		1 hekogram	
		1 kilogram	
		10 " " " " " "	
		20 " " " " " "	
		50 " " " " " "	
		100 " " " " " "	