

[Priskuranter] - 20

Ankarsrums bruk

Vardagstryck Affärstryck
1800-tal 8:o



National Library
of Sweden



PRISKURANT

(UTAN FÖRBINDELSE)

Å

ANKARSRUMS BRUKS



Gjuteri-Tillverkningar

Gällande från 1 Oktober 1893.



ANKARSRUMS BRUK

Jernvägs- & Postadress: ANKARSRUM.

Telegrafadress: BRUKSKONTORET, Ankarsrum.



PRISKURANT

INOM FÖRNINGEN

ANKARSRUMS BRUKS

Gjuteri-Tillverknings

Göteborg från 1 Oktober 1893

ANKARSRUMS BRUK

ANKARSRUM

BRUKSKONTORST. ANKARSRUM

Priskurant.

		Pris	
		Kr.	öre
Barnspisar, se spisar.			
Biffbultare:			
N:o 1	pr st.	1	40
» 2	»	—	75
Brashällar, se spisdelar.			
Bryggkittlar, se kittlar.			
Bälgformar, halfrunda med flens, fyrkantiga			
och åttkantiga	pr 100 kg.	27	—
Dragluckor:			
124×124 mm. = 5"×5"	pr st.	1	20
124×148 » = 5"×6"	»	1	40
148×148 » = 6"×6"	»	1	50
148×198 » = 6"×8"	»	2	—
148×210 » = 6"×8½"	»	2	25
198×198 » = 8"×8"	»	2	50
185×223 » = 7½"×9"	»	2	65
247×247 » = 10"×10"	»	2	75
247×297 » = 10"×12"	»	2	90
297×297 » = 12"×12"	»	3	—
297×346 » = 12"×14"	»	3	50
Dragluckor med skruvvar, för stenfot:			
148×148 mm. = 6"×6"	»	2	50
Eldgaffelställ:			
N:o 1	»	7	—
» 2	»	6	—
Fotskrapor:			
N:o 1	»	—	80
» 2	»	1	10
» 3	»	3	50

		Pris	
		Kr.	öre
Fotskrapor:			
N:o 4, halfrundt galler	pr st.	4	—
» 5, rektangulärt d:o	»	5	50
Godrånsjern, beslagna			
roterande, ny modell, med skaft och ring	»	2	25
lösa ringar	»	—	50
Grytor, fot- och kull-:			
2.5 lit. = 1 kanns	»	I	10
4 » = 1 $\frac{1}{2}$ »	»	I	35
5 » = 2 »	»	I	60
6.5 » = 2 $\frac{1}{2}$ »	»	I	90
8 » = 3 »	»	2	—
10.5 » = 4 »	»	2	30
14 » = 5 »	»	2	60
15.5 » = 6 »	»	3	—
18 » = 7 »	»	3	50
21 » = 8 »	»	4	—
24 » = 9 »	»	4	40
26 » = 10 »	»	4	75
31 » = 12 »	»	5	50
36.5 » = 14 »	»	6	25
42 » = 16 »	»	7	—
47 » = 18 »	»	7	75
52 » = 20 »	»	9	—
65 » = 25 »	»	11	25
80 » = 30 »	»	13	50
Grytor med flens och lock, till spisar:			
		Pris Med lock	
runda 0.7 lit. = $\frac{1}{4}$ kanns	»	I	—
1.5 » = $\frac{1}{2}$ »	»	I	10
2 » = $\frac{3}{4}$ »	»	I	20
2.5 » = I »	»	I	50
4 » = 1 $\frac{1}{2}$ »	»	I	75
5 » = 2 »	»	2	—
6.5 » = 2 $\frac{1}{2}$ »	»	2	25
7.5 » = 3 »	»	2	50

Grytor med flens och lock, till spisar:

			Pris Med lock	
			Kr.	öre
runda:	10.5 lit.	= 4 kanns..... pr st.	3	—
	14 »	= 5 »	3	50
	15.5 »	= 6 »	4	—
	16 »	= 6 $\frac{1}{2}$ »	4	50
oval:	5 »	= 2 »	2	25
	8 »	= 3 »	2	75
	10.5 »	= 4 »	3	50
	14 »	= 5 »	3	75
	15.5 »	= 6 »	4	25
	22 »	= 8 $\frac{1}{2}$ »	5	50
	26 »	= 10 »	6	—

**Grytor med flens och lock, till spisar, invändigt
blankslipade:**

runda:	0.7 lit.	= $\frac{1}{4}$ kanns..... »	1	20
	1.5 »	= $\frac{1}{2}$ »	1	30
	2 »	= $\frac{3}{4}$ »	1	40
	2.5 »	= 1 »	1	70
	4 »	= 1 $\frac{1}{2}$ »	2	—
	5 »	= 2 »	2	25
	6.5 »	= 2 $\frac{1}{2}$ »	2	50
	7.5 »	= 3 »	2	80
	10.5 »	= 4 »	3	30
	14 »	= 5 »	3	85
	15.5 »	= 6 »	4	40
	16 »	= 6 $\frac{1}{2}$ »	4	90

**Grytor med flens, till spisar, rundbott-
nade (skånsk modell):**

			Pris Utan lock	
			Kr.	öre
djupa:	1 lit.	= 0.38 kanns..... pr st.	—	65
	1.5 »	= 0.55 »	—	75
	2 »	= 0.75 »	—	90
	3 »	= 1.15 »	1	—
	4 »	= 1.50 »	1	20
	5.5 »	= 2.10 »	1	40

						Pris Utan lock		Pris Med lock	
						Kr.	öre	Kr.	öre
Grytor med flens, till spisar, rundbott-									
nade (skånsk modell):									
djupa: 6.5 lit. = 2.50 kanns..... pr st.						1	60	2	25
8 » = 3.00 » »						1	80	2	50
10 » = 3.80 » »						2	20	3	10
13 » = 5.00 » »						3	—	4	—
16 » = 6.10 » »						3	50	4	75
18.5 » = 7.00 » »						3	75	5	05
21 » = 8.00 » »						4	—	5	35
halfdjupa: 2 » = 0.75 » »						1	—	1	45
3 » = 1.15 » »						1	20	1	70
4 » = 1.50 » »						1	25	1	85
5.5 » = 2.10 » »						1	60	2	25
6.5 » = 2.50 » »						1	80	2	50
8 » = 3.00 » »						1	90	2	70
10 » = 3.80 » »						2	20	3	10
13 » = 5.00 » »						2	75	4	—
16 » = 6.10 » »						3	—	4	35
18.5 » = 7.00 » »						3	25	4	65
21 » = 8.00 » »						3	50	5	10
låga: 3 » = 1.15 » »						1	20	1	70
4 » = 1.50 » »						1	25	1	85
5 » = 1.88 » »						1	60	2	25
6.5 » = 2.50 » »						1	80	2	50
9 » = 3.50 » »						2	—	2	80
10 » = 3.80 » »						2	20	3	10
12 » = 4.60 » »						2	45	3	50
15 » = 5.75 » »						3	—	4	25
Grytor med flens, till spisar, rundbottnade, in-									
vändigt blankslipade (skånsk modell):									
djupa: 1 lit. = 0.38 kanns..... pr st.						—	80	1	15
1.5 » = 0.55 » »						—	90	1	30
2 » = 0.75 » »						1	10	1	55
3 » = 1.15 » »						1	20	1	70
4 » = 1.50 » »						1	45	2	—
5.5 » = 2.10 » »						1	65	2	25

**Grytor med flens, till spisar, rundbottnade, in-
vändigt blankslipade (skånsk modell):**

	Pris Utan lock		Pris Med lock	
	Kr.	öre	Kr.	öre
djupa: 6.5 lit. = 2.50 kanns..... pr st.	1	85	2	50
8 » = 3.00 » »	2	10	2	80
10 » = 3.80 » »	2	80	3	65
13 » = 5.00 » »	3	35	4	35
16 » = 6.10 » »	3	90	5	15
18.5 » = 7.00 » »	4	20	5	50
21 » = 8.00 » »	4	60	5	95
halfdjupa: 2 » = 0.75 » »	1	20	1	65
3 » = 1.15 » »	1	40	1	90
4 » = 1.50 » »	1	50	2	10
5.5 » = 2.10 » »	1	85	2	50
6.5 » = 2.50 » »	2	05	2	75
8 » = 3.00 » »	2	20	3	—
10 » = 3.80 » »	2	50	3	45
13 » = 5.00 » »	3	10	4	35
16 » = 6.10 » »	3	40	4	75
18.5 » = 7.00 » »	3	65	5	05
21 » = 8.00 » »	4	—	5	60
låga: 3 » = 1.15 » »	1	40	1	90
4 » = 1.50 » »	1	50	2	10
5 » = 1.88 » »	1	85	2	50
6.5 » = 2.50 » »	2	05	2	75
9 » = 3.50 » »	2	30	3	10
10 » = 3.80 » »	2	50	3	45
12 » = 4.60 » »	2	90	3	95
15 » = 5.75 » »	3	30	4	55

Grytor, skink-, med lock:

9.85 lit. = $3\frac{3}{4}$ kanns	pr st.	3	50
23.55 » = 9 »	»	6	—

Harpvexlar, ny modell, □-hål:

Större: hjulets diam. 346 mm. = $14''$	}	»	2	—
drefvets » 105 mm. = $4\frac{1}{4}''$				
Mindre: hjulets » 304 mm. = $12\frac{1}{4}''$	}	»	1	50
drefvets » 84 mm. = $3\frac{3}{8}''$				

	Pris	
	Kr.	öre
Harpvexlar, gammal modell, □-hål:		
Större: hjulets diam. 378 mm. = $15\frac{1}{4}$ "	2	75
drefvets » 71 mm. = $2\frac{7}{8}$ " } pr st.		
Mindre: hjulets » 340 mm. = $13\frac{3}{4}$ "	2	50
drefvets » 65 mm. = $2\frac{5}{8}$ " } »		
Koniska: bestående af 2 hjul, 2 dref och 2 lager »	3	—
Samtliga harpvexlar kunna äfven på begäran erhållas med runda centrumhål.		
Halster »	1	50
Hjulbössor med spiral, borrhade, med eller utan flens, vanligt gods:		
$3\frac{1}{2}$ " × $\frac{3}{4}$ " — $\frac{5}{8}$ " »	—	38
4 " × $\frac{3}{4}$ " — $\frac{1}{2}$ " } »	—	40
$\frac{7}{8}$ " — $\frac{5}{8}$ " } »		
$\frac{7}{8}$ " — $\frac{3}{4}$ " } »		
1 " — $\frac{3}{4}$ " } »	—	42
$4\frac{1}{2}$ " × $\frac{3}{4}$ " — $\frac{1}{2}$ " } »		
$\frac{7}{8}$ " — $\frac{5}{8}$ " } »		
$\frac{7}{8}$ " — $\frac{3}{4}$ " } »	—	45
1 " — $\frac{3}{4}$ " } »		
5 " × $\frac{7}{8}$ " — $\frac{3}{4}$ " } »		
1 " — $\frac{3}{4}$ " } »	—	48
1 " — $\frac{7}{8}$ " } »		
$1\frac{1}{8}$ " — $\frac{7}{8}$ " } »		
$1\frac{1}{4}$ " — 1 " } »	—	52
$5\frac{1}{2}$ " × 1 " — $\frac{3}{4}$ " } »		
1 " — $\frac{7}{8}$ " } »		
$1\frac{1}{8}$ " — $\frac{7}{8}$ " } »	—	52
$1\frac{1}{4}$ " — 1 " } »		
$1\frac{3}{8}$ " — $1\frac{1}{8}$ " } »		
6 " × 1 " — $\frac{3}{4}$ " } »	—	52
$1\frac{1}{8}$ " — $\frac{7}{8}$ " } »		
$1\frac{1}{4}$ " — 1 " } »		
$1\frac{1}{4}$ " — $1\frac{1}{8}$ " } »	—	52
$1\frac{3}{8}$ " — 1 " } »		
$1\frac{3}{8}$ " — $1\frac{1}{8}$ " } »		

Hjulbössor med spiral, borrarade, med eller utan

flens, vanligt gods:

		Pris	
		Kr.	öre
6"	$\times 1\frac{1}{2}" - 1\frac{1}{8}"$	pr st.	52
	$1\frac{1}{2}" - 1\frac{1}{4}"$		
6 $\frac{1}{2}"$	$\times 1\frac{1}{4}" - 1"$	»	54
	$1\frac{3}{8}" - 1"$		
	$1\frac{3}{8}" - 1\frac{1}{8}"$		
	$1\frac{3}{8}" - 1\frac{1}{4}"$		
	$1\frac{1}{2}" - 1\frac{1}{4}"$		
	$1\frac{5}{8}" - 1\frac{3}{8}"$	»	56
7"	$\times 1\frac{1}{4}" - 1"$		
	$1\frac{1}{4}" - 1\frac{1}{8}"$		
	$1\frac{3}{8}" - 1\frac{1}{8}"$		
	$1\frac{1}{2}" - 1\frac{1}{8}"$		
	$1\frac{1}{2}" - 1\frac{1}{4}"$		
	$1\frac{5}{8}" - 1\frac{1}{4}"$		
	$1\frac{5}{8}" - 1\frac{3}{8}"$		
	$1\frac{3}{4}" - 1\frac{3}{8}"$		
	$1\frac{3}{4}" - 1\frac{1}{2}"$		
	$2" - 1\frac{5}{8}"$		
7 $\frac{1}{2}"$	$\times 1\frac{1}{4}" - 1"$	»	60
	$1\frac{3}{8}" - 1\frac{1}{8}"$		
	$1\frac{1}{2}" - 1\frac{1}{8}"$		
	$1\frac{1}{2}" - 1\frac{1}{4}"$		
	$1\frac{5}{8}" - 1\frac{1}{4}"$		
	$1\frac{5}{8}" - 1\frac{3}{8}"$		
	$1\frac{3}{4}" - 1\frac{3}{8}"$		
	$1\frac{3}{4}" - 1\frac{1}{2}"$		
	$2" - 1\frac{5}{8}"$		
8"	$\times 1\frac{3}{8}" - 1\frac{1}{8}"$	»	62
	$1\frac{1}{2}" - 1\frac{1}{8}"$		
	$1\frac{1}{2}" - 1\frac{1}{4}"$		
	$1\frac{1}{2}" - 1\frac{3}{8}"$		
	$1\frac{5}{8}" - 1\frac{1}{4}"$		
	$1\frac{5}{8}" - 1\frac{3}{8}"$		
	$1\frac{3}{4}" - 1\frac{3}{8}"$		

Hjulbössor med spiral, borrarade, med eller utan flens, vanligt gods:		Pris	
		Kr.	öre
9" $\times 2\frac{1}{4}" - 1\frac{3}{4}"$	} pr st.	—	72
2" $\frac{1}{4}" - 2"$			
9 $\frac{1}{2}" \times 1\frac{3}{8}" - 1\frac{1}{8}"$	} »	—	76
1 $\frac{1}{2}" - 1\frac{1}{8}"$			
1 $\frac{1}{2}" - 1\frac{1}{4}"$			
1 $\frac{5}{8}" - 1\frac{1}{4}"$			
1 $\frac{5}{8}" - 1\frac{3}{8}"$			
1 $\frac{3}{4}" - 1\frac{1}{4}"$			
1 $\frac{3}{4}" - 1\frac{3}{8}"$			
1 $\frac{3}{4}" - 1\frac{1}{2}"$			
1 $\frac{7}{8}" - 1\frac{1}{4}"$			
1 $\frac{7}{8}" - 1\frac{3}{8}"$			
1 $\frac{7}{8}" - 1\frac{1}{2}"$			
1 $\frac{7}{8}" - 1\frac{5}{8}"$			
2" $- 1\frac{5}{8}"$			
10" $\times 1\frac{1}{2}" - 1\frac{1}{8}"$	} »	—	80
1 $\frac{5}{8}" - 1\frac{1}{4}"$			
1 $\frac{5}{8}" - 1\frac{3}{8}"$			
1 $\frac{3}{4}" - 1\frac{1}{4}"$			
1 $\frac{3}{4}" - 1\frac{3}{8}"$			
1 $\frac{3}{4}" - 1\frac{1}{2}"$			
1 $\frac{7}{8}" - 1\frac{1}{4}"$			
1 $\frac{7}{8}" - 1\frac{3}{8}"$			
1 $\frac{7}{8}" - 1\frac{1}{2}"$			
1 $\frac{7}{8}" - 1\frac{5}{8}"$			
2" $- 1\frac{3}{4}"$			
2 $\frac{1}{4}" - 1\frac{7}{8}"$			
10 $\frac{1}{2}" \times 1\frac{5}{8}" - 1\frac{1}{4}"$	} »	—	85
1 $\frac{3}{4}" - 1\frac{1}{4}"$			
1 $\frac{3}{4}" - 1\frac{3}{8}"$			
1 $\frac{3}{4}" - 1\frac{1}{2}"$			
1 $\frac{7}{8}" - 1\frac{3}{8}"$			
1 $\frac{7}{8}" - 1\frac{1}{2}"$			
2" $- 1\frac{3}{4}"$			

Hjulbössor med spiral, borrade, med eller utan

flens, vanligt gods:

 $10\frac{1}{2}'' \times 2\frac{1}{4}'' - 1\frac{3}{4}''$ pr st.

 $11'' \times 1\frac{3}{4}'' - 1\frac{1}{4}''$
 $1\frac{3}{4}'' - 1\frac{3}{8}''$
 $1\frac{3}{4}'' - 1\frac{1}{2}''$
 $1\frac{7}{8}'' - 1\frac{3}{8}''$
 $1\frac{7}{8}'' - 1\frac{1}{2}''$
 $1\frac{7}{8}'' - 1\frac{5}{8}''$
 $2'' - 1\frac{3}{8}''$
 $2'' - 1\frac{3}{4}''$
 $2\frac{1}{8}'' - 1\frac{5}{8}''$
 $2\frac{1}{4}'' - 1\frac{3}{4}''$
 $11\frac{1}{2}'' \times 1\frac{3}{4}'' - 1\frac{1}{4}''$
 $1\frac{3}{4}'' - 1\frac{1}{2}''$
 $1\frac{7}{8}'' - 1\frac{3}{8}''$
 $1\frac{7}{8}'' - 1\frac{1}{2}''$
 $2'' - 1\frac{5}{8}''$
 $2'' - 1\frac{3}{4}''$
 $2\frac{1}{2}'' - 2''$
 $12'' \times 1\frac{3}{4}'' - 1\frac{1}{4}''$
 $1\frac{3}{4}'' - 1\frac{3}{8}''$
 $1\frac{3}{4}'' - 1\frac{1}{2}''$
 $1\frac{7}{8}'' - 1\frac{3}{8}''$
 $1\frac{7}{8}'' - 1\frac{1}{2}''$
 $1\frac{7}{8}'' - 1\frac{5}{8}''$
 $2'' - 1\frac{5}{8}''$
 $2'' - 1\frac{3}{4}''$
 $2\frac{1}{4}'' - 2''$

Hjulbössor med spiral, borrade, med eller utan

flens, extra groft gods:

 $6'' \times 1\frac{1}{4}'' - 1''$
 $1\frac{3}{8}'' - 1\frac{1}{8}''$
 $1\frac{1}{2}'' - 1\frac{1}{4}''$
 $6\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{4}'' - 1\frac{15}{16}''$
 $1\frac{3}{8}'' - 1\frac{1}{16}''$

Pris

Kr.

öre

85

90

I

I

10

56

60

**Hjulbössor med spiral, borrarade, med eller utan
flens, extra groft gods:**

		Pris	
		Kr.	öre
$6\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{2}'' - 1\frac{3}{16}''$	} pr st.	—	60
$1\frac{3}{4}'' - 1\frac{7}{16}''$			
$7'' \times 1\frac{1}{2}'' - 1\frac{3}{16}''$	}	—	62
$1\frac{3}{4}'' - 1\frac{7}{16}''$			
$2'' - 1\frac{11}{16}''$	}	—	68
$2\frac{1}{4}'' - 1\frac{7}{8}''$		»	
$7\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{2}'' - 1\frac{1}{5}''$	}	—	66
$1\frac{3}{4}'' - 1\frac{3}{8}''$		»	
$2'' - 1\frac{5}{8}''$	}	—	70
$2\frac{1}{4}'' - 1\frac{7}{8}''$		»	
$8'' \times 1\frac{3}{4}'' - 1\frac{3}{8}''$	 »	—	70
$2'' - 1\frac{5}{8}''$	 »	—	85
$2\frac{1}{4}'' - 1\frac{7}{8}''$	 »	—	90
$2\frac{1}{2}'' - 2\frac{1}{8}''$	 »	I	—
$8\frac{1}{2}'' \times 1\frac{3}{4}'' - 1\frac{5}{16}''$	 »	—	76
$2'' - 1\frac{9}{16}''$	 »	—	90
$2\frac{1}{4}'' - 1\frac{13}{16}''$	 »	—	96
$2\frac{1}{2}'' - 2\frac{1}{16}''$	 »	I	06
$9'' \times 1\frac{3}{4}'' - 1\frac{5}{16}''$	 »	—	80
$2'' - 1\frac{9}{16}''$	 »	—	94
$2\frac{1}{4}'' - 1\frac{13}{16}''$	 »	I	—
$2\frac{1}{2}'' - 2\frac{1}{16}''$	 »	I	10
$9\frac{1}{2}'' \times 1\frac{3}{4}'' - 1\frac{5}{16}''$	 »	—	84
$2'' - 1\frac{9}{16}''$	 »	—	90
$2\frac{1}{4}'' - 1\frac{13}{16}''$	 »	I	05
$2\frac{1}{2}'' - 2''$	 »	I	15
$10'' \times 1\frac{3}{4}'' - 1\frac{1}{4}''$	 »	—	90
$2'' - 1\frac{1}{2}''$	 »	I	—
$2\frac{1}{4}'' - 1\frac{3}{4}''$	 »	I	15
$2\frac{1}{2}'' - 2''$	 »	I	25
$10\frac{1}{2}'' \times 1\frac{3}{4}'' - 1\frac{1}{4}''$	 »	—	95
$2'' - 1\frac{1}{2}''$	 »	I	05
$2\frac{1}{4}'' - 1\frac{3}{4}''$	 »	I	20
$2\frac{1}{2}'' - 2''$	 »	I	35

		Pris	
		Kr.	öre
Inmurningsspisar, se Spisar.			
Kaffebrännare	pr st.	3	25
Kaffeqvarnar, större	»	4	—
mindre	»	3	25
Kakelugnsföreställare:			
N:o 1	»	9	—
» 2	»	10	—
» 3	»	12	—
Kakelugnsbockar, ny modell:			
61 mm. = 6 $\frac{1}{2}$ "	»	—	35
198 » = 8"	»	—	40
222 » = 9"	»	—	45
247 » = 10"	»	—	50
296 » = 12"	»	—	55
346 » = 14"	»	—	60
396 » = 16"	»	—	65
Kakelugnsspjell med tenar:			
N:o 1. 99×99 mm. = 4" × 4"	»	—	70
» 2. 111×124 » = 4 $\frac{1}{2}$ " × 5"	»	—	90
» 3. 124×136 » = 5" × 5 $\frac{1}{2}$ "	»	—	95
» 4. 136×161 » = 5 $\frac{1}{2}$ " × 6 $\frac{1}{2}$ "	»	1	15
» 5. 186×198 » = 7 $\frac{1}{2}$ " × 8"	»	1	60
» 6. 210×235 » = 8 $\frac{1}{2}$ " × 9 $\frac{1}{2}$ "	»	2	—
» 7. 247×259 » = 10" × 10 $\frac{1}{2}$ "	»	2	80
» 8. 296×346 » = 12" × 14"	»	3	20
Utan tenar minskas priset:			
för t. o. m. N:o 3	»	—	20
» f. o. m. » 4	»	—	25
Kaminer, Gurneys system: se den särskilda katalogen öfver våra patenterade Luftcirkulations-Ugnar.			
Kaminer, ny modell:			
N:o 1. Diam. 250 mm. Höjd 745 mm. (10" — 2'.6")	»	11	25
» 2. » 285 » » 770 » (11 $\frac{1}{2}$ " — 2'.7")	»	13	25
» 3. » 335 » » 890 » (13 $\frac{1}{2}$ " — 3')	»	17	25

Kastruller, utan flens:

med lock.

				Pris	
				Kr.	öre
0.7 liter	=	$\frac{1}{4}$ kanns	 pr st.	1	—
1.3 »	=	$\frac{1}{2}$ »	 »	1	25
2 »	=	$\frac{3}{4}$ »	 »	1	50
3 »	=	1 »	 »	1	60
4 »	=	$1\frac{1}{2}$ »	 »	1	90
4.5 »	=	$1\frac{3}{4}$ »	 »	2	—
5 »	=	2 »	 »	2	10
6.5 »	=	$2\frac{1}{2}$ »	 »	2	40
8 »	=	3 »	 »	2	60
9.15 »	=	$3\frac{1}{2}$ »	 »	3	—
10 »	=	4 »	 »	3	50

Kastruller, utan flens, slipade:

med lock.

0.7 liter	=	$\frac{1}{4}$ kanns	 »	1	15
1.3 »	=	$\frac{1}{2}$ »	 »	1	45
2 »	=	$\frac{3}{4}$ »	 »	1	70
3 »	=	1 »	 »	1	80
4 »	=	$1\frac{1}{2}$ »	 »	2	10
4.5 »	=	$1\frac{3}{4}$ »	 »	2	25
5 »	=	2 »	 »	2	35
6.5 »	=	$2\frac{1}{2}$ »	 »	2	65
8 »	=	3 »	 »	3	10
9.15 »	=	$3\frac{1}{2}$ »	 »	3	50
10 »	=	4 »	 »	4	—

Kastruller, med flens:

med lock.

0.7 liter	=	$\frac{1}{4}$ kanns	 »	1	—
1.3 »	=	$\frac{1}{2}$ »	 »	1	25
2 »	=	$\frac{3}{4}$ »	 »	1	50
3 »	=	1 »	 »	1	60
4 »	=	$1\frac{1}{2}$ »	 »	1	90
5 »	=	2 »	 »	2	10
6.5 »	=	$2\frac{1}{2}$ »	 »	2	40
8 »	=	3 »	 »	2	60
10 »	=	4 »	 »	3	50

Kastruller, med flens, slipade:

med lock.

				Pris	
				Kr.	öre
0.7 liter =	$\frac{1}{4}$ kanns		pr st.	1	15
1.3 » =	$\frac{1}{2}$ »		»	1	45
2 » =	$\frac{3}{4}$ »		»	1	70
3 » =	1 »		»	1	80
4 » =	$1\frac{1}{2}$ »		»	2	10
5 » =	2 »		»	2	35
6.5 » =	$2\frac{1}{2}$ »		»	2	65
8 » =	3 »		»	3	10
10 » =	4 »		»	4	—

Kastmaskinsvexlar, se Harpvexlar.**Kittlar:**

Leveras äfven emaljerade.
Pris derför se Emaljpriskuranten.

				Utan pip		Med pip	
42 liter =	16 kanns			6	10	6	75
47 » =	18 »			6	80	7	55
52 » =	20 »			7	55	8	40
65 » =	25 »			9	45	10	40
79 » =	30 »			11	40	12	65
92 » =	35 »			13	30	14	80
105 » =	40 »			15	20	16	80
118 » =	45 »			17	10	18	90
131 » =	50 »			19	—	21	—
144 » =	55 »			20	90	23	10
157 » =	60 »			22	80	25	15
173 » =	65 »			25	10	27	70
183 » =	70 »			26	55	29	30
196 » =	75 »			28	45	31	40
209 » =	80 »			30	35	33	50
223 » =	85 »			32	35	35	70
236 » =	90 »			34	20	37	80
262 » =	100 »			38	—	42	—
314 » =	120 »			45	55	50	25
354 » =	135 »			51	35	56	70
393 » =	150 »			57	—	62	90
432 » =	165 »			62	65	69	15
472 » =	180 »			68	45	75	60
524 » =	200 »			76	—	83	80
655 » =	250 »			101	50	124	45

Koksgaller:

		Pris	
		Kr.	öre
N:o 1.	333 mm. $\times$ 173 mm. = $13\frac{1}{2}'' \times 9'' \times 7''$ pr st.	2	—
» 2.	359 » $\times$ 234 » = $14\frac{1}{2}'' \times 9\frac{1}{2}'' \times 9\frac{1}{2}''$ »	2	25
» 3.	377 » $\times$ 247 » = $15\frac{1}{4}'' \times 10'' \times 10''$ »	2	40
» 4.	377 » $\times$ 284 » = $15\frac{1}{4}'' \times 11\frac{1}{2}'' \times 11\frac{1}{2}''$ »	2	50

Kopiepressar, med ratt eller handtag:

298 mm. = $12\frac{1}{2}''$ mellan stolparne	»	25	—
--	---	----	---

Korfstoppningsmaskin	»	21	—
-----------------------------------	---	----	---

Korstaflor:

Större, 304 mm. = $12\frac{1}{4}''$	»	5	—
Mindre, 223 mm. = $9''$	»	4	25

Krubbor, se Stallkrubbor.**Köttqvarnar:**

N:o 1	»		
» 2	»		
» 3	»		

Leksakspannor, en sats bestående af:

I Skaftpanna	pr st.	0.40	
I Stekpanna	»	0.40	
I Kastrull	»	0.30	
I Plättpanna	»	0.25	
I Pannring (trefot)	»	0.15	I 50

Limpanor med deglar:

0.4 liter = $\frac{1}{8}$ kanns, med fötter.....	pr st.	I	—
0.7 » = $\frac{1}{4}$ » » »	»	I	25
1.5 » = $\frac{1}{2}$ » » »	»	2	—
2 » = $\frac{3}{4}$ » » »	»	2	35
2.5 » = I » utan »	»	2	75

Lock till pannor och grytor:

0.4 liter = $\frac{1}{8}$ kanns	»	—	25
0.7 » = $\frac{1}{4}$ »	»	—	30
I » = $\frac{3}{8}$ »	»	—	37
1.5 » = $\frac{1}{2}$ »	»	—	40
2 » = $\frac{3}{4}$ »	»	—	45

Lock till pannor och grytor:

		Pris	
		Kr.	öre
2.5	» = 1	—	50
4	» = 1½	—	55
5	» = 2	—	60
6.5	» = 2½	—	65
8	» = 3	—	75
10.5	» = 4	—	85
14	» = 5	I	—
15.5	» = 6	I	20
16	» = 7	I	30
21	» = 8	I	35
23.5	» = 9	I	60
26	» = 10	I	80

Luftventiler:

fyrkantiga, 142 × 142 mm. = 5 ³ / ₄ " × 5 ³ / ₄ " invändigt	»	2	—
» 158 × 158 » = 6 ³ / ₈ " × 6 ³ / ₈ " »	»	2	—
» 222 × 222 » = 9" × 9" »	»	2	25
runda, 198 » = 8" inre diameter	»	2	50

Mortlar med stötar:

N:o 1. 0.4 liter = 15 kub.-tum	»	—	65
» 2. 0.5 » = 20 »	»	—	75
» 3. 0.8 » = 30 »	»	—	90
» 4. 1.2 » = 45 »	»	I	20

Mortlar, invändigt slipade, med stötar:

N:o 1. 0.4 liter	»	—	85
» 2. 0.5 »	»	—	95
» 3. 0.8 »	»	I	10
» 4. 1.2 »	»	I	40
Lösa stötar till mortlar	»	—	25

Munkpannor:

gammal modell	»	—	75
ny »	»	—	80
till spisar	»	I	—
med ring, roterande	»	2	50
lösa ringar	»	—	75

Pannkakspannor:

		Pris	
		Kr.	öre
N:o 1, gammal modell	pr st.	—	60
» 2, » »	»	—	70
» 1, ny »	»	—	70
» 2, » »	»	—	80
till spisar	»	—	90
med ring, roterande	» 2	25	
lösa ringar	»	—	75

Pannkakspannor, slipade:

N:o 1, gammal modell	»	—	80
» 2, » »	»	—	90
» 1, ny »	»	—	90
» 2, » »	»	I	—
till spisar	»	I	10

Pannringar, s. k. trefötter, trekantiga el. runda pr 100 kg.

25 80

Pannor, Skaft-, utan lock:

0.4 liter = $\frac{1}{8}$ kanns	pr st.	—	45
0.7 » = $\frac{1}{4}$ »	»	—	55
1 » = $\frac{3}{8}$ »	»	—	65
1.5 » = $\frac{1}{2}$ »	»	—	70
2 » = $\frac{3}{4}$ »	»	—	90
2.5 » = 1 »	»	I	—
4 » = $1\frac{1}{2}$ »	»	I	25
5 » = 2 »	»	I	45
6.5 » = $2\frac{1}{2}$ »	»	I	60

Pannor, Stek-, med öppna, smidda eller gjutna

skaft, med eller utan fötter:

N:o 1. Diam. 187 mm. = $7\frac{1}{2}$ "	»	—	65
» 2. » 205 » = $8\frac{3}{8}$ "	»	—	70
» 3. » 225 » = 9"	»	—	75
» 4. » 245 » = 10"	»	—	85
» 5. » 265 » = $10\frac{3}{4}$ "	»	I	—
» 6. » 300 » = $12\frac{1}{8}$ "	»	I	20
» 7. » 312 » = $12\frac{5}{8}$ "	»	I	30
till spisar » 245 » = 10"	»	I	25
slipning ökar priset med	»	—	25

		Pris	
		Kr.	öre
Pannor, Stek-, med flens:			
N:o 1.	Diam. 187 mm. = $7\frac{1}{2}$ " pr st.	—	75
» 2.	» 225 » = 9" »	—	95
» 3.	» 250 » = $10\frac{1}{8}$ " »	1	10
» 4.	» 270 » = 11" »	1	30
» 5.	» 300 » = $12\frac{1}{8}$ " »	1	60
slipning ökar priset med		—	25
Paraplyställ		7	—
Plättpannor:			
N:o 1,	gammal modell	—	80
» 2,	ny	—	90
Plättpannor:			
N:o 3,	djupa	—	80
» 3,	grunda	—	80
till spisar		1	—
roterande, med ringar		2	25
lösa ringar		—	75
Pressjern, slipade och polerade:			
1.5 kg.	 »	—	90
2	» »	1	—
2.5	» »	1	25
3	» »	1	45
3.5	» »	1	70
4	» »	1	85
4.5	» »	1	90
5	» »	2	—
6	» »	2	30
7	» »	2	75
8	» »	3	—
9	» »	3	30
10	» »	3	75
Pumpar:			
N:o 1.....	»	13	—
» 2.....	»	17	—
» 3.....	»	39	—

Rostgaller, se Galler till spisar.

Segelsömsplåtar pr st. — 12

Sillstekare:

enkla » — 75

dubbla » I 25

Skaftpannor, se Pannor.

Skinkgrytor, se Grytor.

Skottkärrehjul:

för jernaxel:

247 mm. = 10" diam. och 130 mm. = $5\frac{1}{4}$ " naf »

322 » = 13" » » 155 » = $6\frac{1}{4}$ " » »

365 » = $14\frac{3}{4}$ " » » 155 » = $6\frac{1}{4}$ " » »

396 » = 16" » » 222 » = 9" » »

445 » = 18" » » 222 » = 9" » »

för träaxel:

296 mm. = 12" diam. och 68 mm. = $2\frac{3}{4}$ " naf, □ hål »

346 » = 14" » » » » » » »

396 » = 16" » » » » » » »

Spiltgaller:

N:o 1. 118,6 cm. × 71,6 cm. = 4' × 2'.5" ... » 10 75

» 2. 143,3 » × 86,5 » = 4'.10" × 2'.11" ... » 14 50

» 3. 175,2 » × 84 » = 5'.11" × 2'.10" ... » 22 —

Spiselhällar, släta pr 100 kg. 23 50

» med hål och ringar » 30 50

Spiselfötter pr sats 7 50

Spisar:

Barnspisar:

med kärl pr st. 12 —

utan » » 9 50

Kärl till dito:

Kastruller, med lock och flens » I —

» utan » mindre » — 35

Munkpannor » — 35

Spislar:**Kärl till barnspislar:**

		Pris	
		Kr.	öre.
Plättpannor	pr st.	—	30
Pannkakspannor	»	—	25
Stekpannor	»	—	25
	pr sats	2	50

Inmurningsspislar:

mindre, med stekugn	pr st.	26	—
» utan »	»	19	—
större, med »	»	29	—
» utan »	»	22	—

Kokspislar, höga, utan cistern.

		Längd	Bredd	Höjd		
		ut. cist.; m. cist.				
		mm.	mm.	mm.	mm.	
N:o 3.	550 × 657 × 470 × 385 =	22 ¹ / ₄ "	× 19"	× 15 ¹ / ₂ "	»	31 —
» 4.	619 × 741 × 513 × 389 =	25"	× 20 ³ / ₄ "	× 15 ³ / ₄ "	»	37 —
» 5.	662 × 794 × 655 × 395 =	26 ⁷ / ₈ "	× 26 ¹ / ₂ "	× 16"	»	48 —
» 6.	779 × 911 × 698 × 420 =	31 ¹ / ₂ "	× 28 ¹ / ₄ "	× 17"	»	60 —

Kokspislar, låga, utan cistern.

		Längd	Bredd	Höjd		
		ut. cist.; m. cist.				
		mm.	mm.	mm.	mm.	
N:o 1.	525 — × 312 × 281 =	21 ¹ / ₈ "	× 12 ⁵ / ₈ "	× 11 ³ / ₈ "	»	25 —
» 2.	625 — × 400 × 315 =	25 ¹ / ₄ "	× 16 ¹ / ₈ "	× 12 ³ / ₄ "	»	26 —
» 3.	532 × 643 × 467 × 312 =	21 ¹ / ₂ "	× 18 ⁷ / ₈ "	× 12 ⁵ / ₈ "	»	27 —
» 4.	585 × 693 × 529 × 315 =	23 ⁵ / ₈ "	× 21 ³ / ₈ "	× 12 ³ / ₄ "	»	33 —
» 5.	631 × 740 × 662 × 328 =	25 ¹ / ₂ "	× 26 ³ / ₄ "	× 13 ¹ / ₄ "	»	44 —
» 6.	742 × 852 × 698 × 340 =	30"	× 28 ¹ / ₄ "	× 13 ³ / ₄ "	»	54 —
» 7.	854 × 969 × 711 × 358 =	34 ¹ / ₂ "	× 28 ³ / ₄ "	× 14 ¹ / ₂ "	»	75 —

Kokspislar med inbyggd cistern:

		mm.	mm.	mm.		
N:o 8.	878 × 662 × 742 =	35 ¹ / ₂ "	× 26 ³ / ₄ "	× 30"	»	108 —
» 9.	1,114 × 711 × 773 =	45"	× 28 ³ / ₄ "	× 31 ¹ / ₄ "	»	147 —

Kokspislar, ny modell, utan cistern:

		Längd	Bredd	Höjd		
		ut. cist.; m. cist.				
		mm.	mm.	mm.	mm.	
N:o 10.	635 × 710 × 495 × 330 =	25 ³ / ₄ "	× 20"	× 13 ³ / ₈ "	»	33 —
» 11.	685 × 745 × 580 × 365 =	27 ³ / ₄ "	× 23 ¹ / ₂ "	× 14 ³ / ₄ "	»	44 —

Spislar:

Kokspislar, ny modell, utan cistern:

	Längd	Bredd	Höjd		
	ut. cist.;	m. cist.			
	mm.	mm.	mm.	mm.	
» 12.	848	935	590	380 = 34 ¹ / ₄ " × 23 ⁷ / ₈ " × 15 ³ / ₈ "	pr st. 53 —
» 13.	495	—	396	259 = 20" × 16" × 10 ¹ / ₂ "	» 18 50

Kokspislar, skånsk modell, på 4 fötter, med 2 kokhål och stekugn, utan cistern:

	Längd	Bredd	Höjd		
	mm.	mm.	mm.		
N:o 20.	655	359	557	= 26 1/2" x 14 1/2" x 22 1/2"..... pr st.	24 50
» 21.	742	395	643	= 30" x 16" x 26" »	30 —
» 22.	705	385	630	= 28 1/2" x 15 1/2" x 25 1/2" »	27 —

Jerncisterner med lock och metallkran:

för höga spislar:

N:o 3		8	—
» 4		8	—
» 5		8	50
» 6		9	—

för låga spislar:

N:o 3		7	50
» 4		7	50
» 5		8	50
» 6		9	—
» 7		9	—
» 8		—	—
» 9		—	—

för spislar n. m.:

N:o 10		7	—
» 11		7	80
» 12		7	80

Spiseldelar:

Brashällar och sidoplåtar	 pr 100 kg.	26	—
Eldstadsgaller eller roster	 »	26	—
Ringar och Lock	 »	38	—
Cisternlock och cisternplåtar	 »	26	—

		Pris	
		Kr.	öre.
Cisterndelar:			
Cisternhällar	pr st.	1	75
Stekugnsluckor N:o 1, 2, 3, 4, 10, 13	»	2	50
D:o » 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12	»	4	—
Eldstadsluckor	»	1	—
Drag- eller askluckor till låg spisel	»	—	30
» » » » hög »	»	—	80
Sotluckor	»	—	40
Stekugnsplåtar N:o 1, 2, 3, 4, 10, 13	»	—	80
D:o » 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12	»	1	—
Plåtpannor N:o 1, 2, 3, 4, 10, 13	»	1	25
D:o » 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12	»	1	75
Sotrakor	»	—	40
Ringkrokar	»	—	40
Metallkranar	»	2	25
Porslinknappar	»	—	40
Förnicklade knappar	»	—	40
Spottlådor, lackerade:			
Runda	»	1	—
Halfmånsfason	»	1	—
Snäckfason	»	1	—
Åttakantiga	»	1	10
Ovala	»	1	10
Stallkrubbor:			
N:o 1. 346 mm. × 645 mm. = 14" × 26" ytter-			
kanten böjd inåt	»	10	50
N:o 2. 383 mm. × 791 mm. = 15 1/2" × 32" ytter-			
kanten böjd utåt	»	11	—
Stekpannor, se pannor.			
Strykjernsfötter:			
N:o 1	»	—	40
» 2	»	—	50
» 3	»	—	60
» 4	»	—	70
Stryklod, gjutna	pr 100 kg.	25	—

	Pris	
	Kr.	öre.
Strykugnar:		
Med jern N:o 1. 6-kantig med 6 jern..... pr st.	23	15
» » » 2. 8- » » 8 »	28	25
» » » 3. 5- » » 5 »	20	75
Utan jern N:o 1. 6- »	11	—
» » » 2. 8- »	12	—
» » » 3. 5- »	10	—
Strykugnar flata med slipad håll:		
med 6 jern	23	65
utan »	11	50
kokhåll till d:o	2	—
Strykugnsjern, n. m.:		
N:o 1	1	40
» 2	1	60
» 3	1	90
» 4	2	20
» 5	2	40
» 6	2	65
Syklumpar	—	25
Säckkärrehjul:		
N:o 1, 155 mm. = $6\frac{1}{4}$ " diam. 50 mm. = 2" bana »	1	—
» 2, 203 » = $8\frac{1}{4}$ " » 50 » = 2" » »	1	50
Takfönster för tegeltak:		
N:o 1, 6-rut. 426 mm. $\times$ 674 mm. = $17\frac{1}{4}$ " $\times$ $27\frac{1}{4}$ " »	12	50
» 2, 6- » 340 » $\times$ 588 » = $13\frac{3}{4}$ " $\times$ $23\frac{3}{4}$ " »	10	—
» 3, 4- » 377 » $\times$ 433 » = $15\frac{1}{4}$ " $\times$ $17\frac{1}{2}$ " »	7	—
» 4, 1- » 180 » $\times$ 225 » = 7" $\times$ 9" »	3	50
Takfönster för papp-, spån- eller plåttak:		
N:o 1, 6-rut. 426 mm. $\times$ 674 mm. = $17\frac{1}{4}$ " $\times$ $27\frac{1}{4}$ " »	12	50
» 2, 6- » 340 » $\times$ 588 » = $13\frac{3}{4}$ " $\times$ $23\frac{3}{4}$ " »	10	—
» 3, 4- » 377 » $\times$ 433 » = $15\frac{1}{4}$ " $\times$ $17\frac{1}{2}$ " »	7	—
» 4, 1- » 250 » $\times$ 325 » = $10\frac{1}{8}$ " $\times$ $13\frac{1}{8}$ " »	3	75
Tröskverksgods:		
N:o 1, Vandringshjul, koniskt 238 cm. = 8' dia- meter i 8 lötar samt 200 kuggar..... »		
Dref dertill med 22 kuggar..... »		

Tröskverksgods:

N:o 2, Vandringshjul, koniskt 178 cm. = 6' diameter i 8 lötar samt 112 kuggar..... pr st.

Dref dertill med 14 kuggar..... »

» » » 16 » »

N:o 3, Vandringshjul, cylindriskt 193 cm. = 6 $\frac{1}{2}$ ' diameter i 6 lötar samt 132 kuggar ... »

Dref dertill med 12 kuggar..... »

Tröskverksvexlar:

N:o 1, Cylindrisk vaxel 74 cm. 2 $\frac{1}{2}$ ' hjul med 92 kuggar:

med stockcentrum » 9 30

med ○ eller □ centrum » 8 80

Dref dertill med 14, 15, 16, 17, 18 kuggar

och ○ eller □ centrumhål » 1 —

N:o 2, Cylindrisk vaxel 60,6 cm. = 2,05' hjul med 92 kuggar:

med stockcentrum » 7 50

med ○ eller □ centrum » 7 —

Dref med ○ eller □ centrumhål:

med 10, 11, 12, 13, 15 kuggar..... » — 75

» 16, 17, 18 kuggar » 1 —

N:o 3, Cylindrisk vaxel 66 cm. = 2,25' hjul med 120 kuggar:

med stockcentrum » 8 25

med ○ eller □ centrum » 7 75

Dref med 15, 16 kuggar med ○ eller

□ centrumhål » — 75

N:o 4, Cylindrisk vaxel 89 cm. = 3' hjul med 120 kuggar:

med stockcentrum » 13 50

med ○ eller □ centrum » 13 —

Dref med 16 kuggar med ○ eller □

centrumhål » 1 20

Tröskverksvexlar:N:o 5, Cylindrisk vaxel 74 cm. = $2\frac{1}{2}'$ hjul med

158 kuggar:

med stockcentrum pr st.

med ○ eller □ centrum »

Dref med 13, 16 kuggar med ○ eller

□ centrumhål »

Tunnrånsjern:

Vanlig modell »

Norsk » »

Ny » , roterande..... »

Lösä ringar till d:o »

Ugnsgimor:

	längd	höjd	längd	höjd			
N:o 1, utan lyslucka	320 mm.	160 mm.	= 13"	$6\frac{1}{2}"$	»	2	75
» 2, » »	370	» 185	» = 15"	$7\frac{1}{3}"$	»	3	—
» 3, » »	445	» 220	» = 18"	9"	»	3	25
» 4, » »	495	» 245	» = 20"	10"	»	3	50
» 5, » »	545	» 270	» = 22"	11"	»	4	—
» 6, » »	594	» 290	» = 24"	$11\frac{3}{4}"$	»	4	50
» 1, med lyslucka	320	» 160	» = 13"	$6\frac{1}{2}"$	»	3	75
» 2, » »	370	» 185	» = 15"	$7\frac{1}{2}"$	»	4	25
» 3, » »	445	» 220	» = 18"	9"	»	4	75
» 4, » »	495	» 245	» = 20"	10"	»	5	—
» 5, » »	545	» 270	» = 22"	11"	»	5	75
» 6, » »	594	» 290	» = 24"	$11\frac{3}{4}"$	»	6	50

Varmugnsluckor till spislar » 6 20

Vattenvärmare:

52 Lit. = 20 kanns	 »	50	—
65 » = 25 »	 »	56	—
80 » = 30 »	 »	65	—
105 » = 40 »	 »	74	—
130 » = 50 »	 »	84	—
160 » = 60 »	 »	92	—
210 » = 80 »	 »	120	—

Vattenvärmare:

		Pris	
		Kr.	öre.
260 » = 100 »	pr st.	140	—
För metallkran ökas priset med	»	4	—
Kran af jern	»	8	20

Vindspjell med ram:

N:o 1, 195 mm. $\times$ 220 mm. = 8" $\times$ 9" ...	»	1	70
» 2, 220 » $\times$ 270 » = 9" $\times$ 11" ...	»	2	—
» 3, 260 » $\times$ 310 » = 10 $\frac{1}{2}$ " $\times$ 12 $\frac{1}{2}$ " ...	»	2	50
» 4, 310 » $\times$ 360 » = 12 $\frac{1}{2}$ " $\times$ 14 $\frac{1}{2}$ " ...	»	3	—
» 5, 335 » $\times$ 385 » = 13 $\frac{1}{2}$ " $\times$ 15 $\frac{1}{2}$ " ...	»	3	50

Vindspjell med gångjern:

N:o 0, 198 mm. = 8" $\times$ □	»	1	75
» 1, 223 » = 9" $\times$ □	»	2	—
» 2, 260 » = 10 $\frac{1}{2}$ " $\times$ □	»	2	50
» 3, 309 » = 12 $\frac{1}{2}$ " $\times$ □	»	3	—
» 4, 334 » = 13 $\frac{1}{2}$ " $\times$ □	»	3	50

Vindspjell, Lingbo modell:

N:o 0, 225 mm. $\times$ 253 mm. = 9 $\frac{1}{8}$ " $\times$ 10 $\frac{1}{4}$ " ...	»	1	80
» 1, 240 » $\times$ 268 » = 9 $\frac{3}{4}$ " $\times$ 10 $\frac{7}{8}$ " ...	»	2	—
» 2, 265 » $\times$ 290 » = 10 $\frac{3}{4}$ " $\times$ 11 $\frac{3}{4}$ " ...	»	2	60

Vigtlod:

1 hektogram	
2 »	
5 »	
1 kilogram	
2 »	
5 »	
10 »	
20 »	
50 »	
100 »	

Våffeljern, beslagna:


3-radiga	pr st.	1	25
4- »	»	1	35


Våffeljern, beslagna:

		Pris	
		Kr.	öre.
5- »	pr st.	1	50
6- »	»	1	60
7- »	»	1	70
8- »	»	1	80
8-kantiga	»	1	75
Halfmånsfason, mindre	»	1	80
» större	»	2	—
Dubbla	»	2	25
Roterande till spisar, för 3 eller 5 rån	»	2	25
Roterande ny modell för 3 rån, med skaft och ringar	»	2	40
lösa ringar	»	—	50



Dessutom tillverkas allehanda **gjutgoods** och **smide**
efter ritningar eller modeller.





STOCKHOLM

TRYCKT I CENTRAL-TRYCKERIET

1893.
