

[Priskuranter] - 23

Ankarsrums bruk

Vardagstryck Affärstryck
1800-tal 8:o



National Library
of Sweden

ILLUSTRATIONER

ÖFVER

ANKARSRUMS BRUKS

GJUTERI- * * *
* * * TILLVERKNINGAR

ANKARSRUMS BRUK

Jernvägs- & Postadress: Ankarsrum.

Telegrafadress: Brukskontoret, Ankarsrum.


ANKARSRUMS BRUKS

GJUTERI
TILVERKNINGER


ANKARSRUMS BRUK



Bälghformar.



Halfrunda.



Fyrkantiga.



Åttkant, tvenne storl.


Eldgaffelställ.




Fotskrapa.



Godrånsjern.




Roterande godrånsjern.




Beslaget godrånsjern.

Dragluckor,

flere dimensioner.






Grytor med føtter.




Grytor

med flens och lock
till spisar.




Runda spiselgrytor med lock.



Oval spiselgryta.




Rundbottnad spiselgryta (skånsk mod.).



Skinkgryta.

Hjulbössor



med spiral, borrade, med eller
utan flens.

**Halster.****Kaffeqvarnar,**


större och mindre.

Kaffebrännare

(med flens).



Kakelugnsförställare.




Kakelugnsspjell

med tenar.



Kakelugnsbock.



KAMINER,

efter Gurneys system, men med betydligt förökad värmeaflemningsyta.

Våra patenterade

Luftcirkulations-Ugnar


tillverkas af flera storlekar passande för kyrkor, skolor och andra större eller mindre lokaler. Ugnarne äro prydliga, lättskötta, enkla att uppsätta, bränslebesparande och lemna tillfölje sin stora utstrålningsyta en betydlig värmeeffekt.

De kunna eldas med koks, stenkol, torf eller ved.

Beträffande dimensioner, värmeförmåga, pris m. m. hänvisas till vår särskilda katalog öfver Luftcirkulations-Ugnar, hvilken innehåller noggrann beskrifning öfver dessa varmapparater samt anvisning för desammas uppsättning och skötsel.


Luftcirkulationsugn

N:o 1.






Luftcirkulations-Ugn N:o 2.




Luftcirkulations-Ugn N:o 3.

LUFTCIRKULATIONSUGNAR.




N:o 4.




N:o 5.

LUFTCIRKULATIONSUGNAR.




N:o 5 A.



N:o 6.


KAMINER, ny modell.

Fortrade med eldfast lera.




N:o 1.

Höjd 745 mm.,
diam. 250 mm.



N:o 2.

Höjd 770 mm.,
diam. 285 mm.





N:o 3.

Höjd 890 mm.,
diam. 335 mm.





Kastruller med lock,

utan och med flens.




Kastmaskinsvexel.






Kittlar,
med och utan pip.
Levereras äfven *emaljerade*.

Koksgaller.




Korfstoppningsmaskin.




Köttqvarnar.


Levereras äfven *emaljerade*.




Kopiepressar
med handtag eller ratt.







Korstaflor.




Limpanna med degel.




Luftventiler, runda och fyrkantiga.




Mortel med stöt.



Munkpannor.




Vanlig.




Roterande.

Pannkakspannor.




Vanlig.




Roterande.

Plättpannor.




Gammal modell.



Ny modell.


Stekpannor.



Med fötter.




Med flens.




Utan flens.


Skaftpanna.




Paraplyställ.




Pannring.



Pressjern.



Sockerknif.



Sillstekare.




Enkel.




Dubbel.


Skottkärrehjul.



Säckkärrehjul.




SPISLAR.



Barnspisel.

SPISLAR.




N:o 1.

Längd..... 525 mm.
 Bredd 312 »
 Höjd 281 »


N:o 2.

Längd..... 625 mm.
 Bredd 400 »
 Höjd 315 »



N:o 3.



Längd..... 643 mm.
 Bredd 467 »
 Höjd 312 »
 Utan cistern:
 Längd..... 532 »



SPISLAR.

N:o 4, låga.

Längd..... 693 mm.
 Bredd 529 »
 Höjd 315 »
 Utan cistern:
 Längd..... 585 »




N:o 4, höga.


Längd..... 741 mm.
 Bredd 513 »
 Höjd 389 »
 Utan cistern:
 Längd..... 619 »

N:o 5, låga.

Längd 740 mm.
 Bredd 662 »
 Höjd 328 »
 Utan cistern:
 Längd..... 631 »



SPISLAR.




N:o 5, höga.

Längd..... 794 mm.
 Bredd 655 »
 Höjd 395 »
 Utan cistern:
 Längd..... 662 »


N:o 6, låga.

Längd..... 852 mm.
 Bredd 698 »
 Höjd 340 »
 Utan cistern:
 Längd..... 742 »




N:o 6, höga.

Längd..... 911 mm.
 Bredd 698 »
 Höjd 420 »
 Utan cistern:
 Längd..... 779 »




SPISLAR.



N:o 7.


Längd..... 969 mm.
 Bredd 711 »
 Höjd 358 »
 Utan cistern, längd ... 854 »



N:o 8.


Längd..... 878 mm.
 Bredd 662 »
 Höjd 742 »

SPISLAR.



N:o 9.

Längd.....	1,114 mm.
Bredd.....	711 »
Höjd.....	773 »



N:o 13.

Längd.....	495 mm.
Bredd.....	396 »
Höjd.....	259 »



N:o 14.

Längd.....	634 mm.
Bredd.....	475 »
Höjd.....	295 »
Utän cistern, längd	544 »

SPISLAR, ny modell.


N:o 10.

Längd..... 710 mm.
 Bredd 495 »
 Höjd 365 »
 Utan cistern:
 Längd..... 635 »



N:o 11.


Längd..... 745 mm.
 Bredd 580 »
 Höjd 365 »
 Utan cistern:
 Längd..... 658 »



N:o 12.

Längd..... 935 mm.
 Bredd 590 »
 Höjd 380 »
 Utan cistern, längd ... 848 »

SPISLAR.



N:o 20.

Längd..... 655 mm.

Bredd..... 359 »

Höjd..... 557 »

N:o 21.

Längd..... 720 mm.

Bredd..... 390 »



Höjd..... 625 »

N:o 22.

Längd..... 700 mm.

Bredd..... 385 »


Höjd..... 635 »




Jerncisterner,

emaljerade eller oemaljerade.

Gaflar
till Trädgårdssoffor och
Trädgårdsstolar,
flera modeller.



Spottlådor.




Runda.



Halvmånform.



Åttkantiga.





Snäckformiga.




Ovala.

Stallkrubba.










Stallkrubba, rektangulär.


Strykugnar,
med flat häll.

5-, 6- & 8-kantiga.


Strykugnsjern och
Strykjernsfot.Takfönster
för tegeltak.

Takfönster


för papp-, spån- eller plåttak.



enrutiga.




fyrrutiga.



sexrutiga.

Tunnrånsjern,
beslagna och roterande.








Venster.

Ungsimor,
med och utan lysluckor.

Varmugnsram
med luckor.




Vindspjell.




Vigtlod, justerade.
1 kg.—100 kg.



Våffeljern,
beslagna.




Våffeljern, roterande.



Vattenvärmare af ny, förbättrad konstruktion.

De mindre storlekarne, till och med 135 liters, levereras äfven *emaljerade*.



Storlekar: {	50	65	80	105	130	160	215	260 liter.
	20	25	30	40	50	60	80	100 kannor.



Valley, 1910

Valley, 1910
The first of the series of the Valley, 1910.



50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200

