

Priskurant å gjutgods - 2

F. & O. Lindmans gjuteri och mekaniska verkstad

Vardagstryck Affärstryck 1800-tal 8:o





PRIS-KURANT

FÖR

F. & O. LINDMANS

GJUTERI OCH MEKANISKA VERKSTAD

HELSINGBORG.



TELEGRAF-ADRESS:

LINDMANS.

PRIS

Axlar med hj
ning.
Axelledningar
lager efter

Bakugnsbock
Balkongräck

>

>

>

Betselhängar
Böckskifvor



PRIS-KURANT.



		Kr.	öre
A	Axlar med hjulbössor, efter beställning.		
	Axelledningar med remskifvor och lager efter beställning.		
		
		
		
		
B	Bakugnsbock 24" × 12"	pr st.	25 —
	Balkongräck N:o 1	pr fot	4 —
	» » 2	»	3 75
	» » 3	»	4 50
	» » 4	»	3 —
	Betselhängare	pr st.	1 25
	Blockskifvor	pr ctr	10 —

			Kr.	öre	
B	Bordfötter	pr st.	4	75	
	Bormaskiner för 1 1/2" hål	»	125	—	
	Bottenventiler N:o 1	»	3	—	
	» » 2	»	3	50	
	Brandposter för vattenledningar	»	55	—	
	Brandpostkapslar	pr ctr	10	—	
	Brott eller vindspel, prisuppgift lemnas på begäran.				
	Bryggpannor om 18 k:or	pr st.	8	—	
	» » 25 »	»	10	—	
	» » 32 »	»	12	—	
	» » 40 »	»	14	—	
	» » 56 »	»	18	—	
	Brännplåt	»	3	—	
	Brännstämplor, efter beställning.				
	Bälghorm N:o 1	»	2	25	
» » 2	»	3	—		
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
C	Cokesgaller	pr ctr	10	—	
				
				

öre
75
5
3
3
5
0
8
10
12
14
18
3
2
3
10

C

.....

D

Domkraft N:o 1
 » » 2
 » » 3 med travers

	Kr.	öre
pr st.	20	—
»	85	—
»	120	—

Dörrgaller, priset beroende på storleken.
 Dörrhandtag, efter beställning.

.....

E

Eldställ

Fotskrapa 2' 9" × 13"
 Fönster för källare och vägg, efter beställning.

pr st.	6	—
--------	---	---

		Kr.	öre
H	Hermetiska ugnar med murad eldstad		
	N:o 1 höjd 2' 8", fotens diam. 16" pr st.	20	—
	» 2 » 3', » » 16" »	22	—
	» 3 » 3' 4", » » 16" »	25	—
	» 4 » 3' 3", » » 18" »	25	—
	» 5 » 3' 6", » » 18" »	28	—
	» 6 » 5', » » 16" »	35	—
	» 7 » 5' 7", » » 18" »	40	—
	» 8 » 6' 3", » » 22" »	60	—
	» 9 » 5' 2", » » 18" »	45	—
	» 10 » 5' 7", » » 22" »	60	—
	» 11 » 6' 4", » » 23" »	65	—

N:o 9, 10 och 11 med kokinrätt.

	Hjulbössor 5"	pr gång	1	84
	» 5 ¹ / ₂ "	»	1	92
	» 6"	»	2	—
	» 6 ¹ / ₂ "	»	2	10
	» 7"	»	2	30
	» 7 ¹ / ₂ "	»	2	65
	» 8"	»	2	75
	» 8 ¹ / ₂ "	»	3	50
	» 9"	»	3	75

		Kr.	öre
H	Hvisselpipor, alla slag, efter beställning.		
	Hästrubbor N:o 1 pr st.	8	—
	» » 2 »	12	—
	» » 3 med bord o. hängande höhäck . »	30	—
	Hästrubbor N:o 4 med bord o. stående höhäck . . »	24	—
	Höhäckar, efter beställning.		
	Hästrifvor, Tigers konstruktion. . . »	110	—
	Hästvandringar, efter beställning.		
		
		
		
		
		
		
		
		
I	Inmurningsspisar, se spisar.		
		
		
		
		
		
		
		
J	Jernfönster, alla slag, efter beställning.		

		Kr.	öre
J		
		
		
		
		
K	Kakelugnsspjell 5" × 6"	pr st.	1 25
	Klocklod	pr ctr	10 —
	Klädhängare	pr st.	1 50
	Kolskoffor N:o 1, gjutna	»	— 50
	» » 2, plåt	»	— 50
	Konsoller N:o 1	»	8 50
	» » 2	»	1 —
	Korkningsmaskin	»	55 —
	Kyrkfönster, efter beställning.		
		
		
		
		
		
		
L	Lagerbockar		
	Luftgaller 3" × 5"	pr st.	— 20
	» 3" × 5 ¹ / ₂ " med kant	»	— 25
	» 5" × 5"	»	— 25
	» 5 ¹ / ₂ " × 6"	»	— 35
	» 6" × 6"	»	— 30

		Kr.	öre
L	Luftgaller 6" × 6" med kant	pr st.	— 35
	» 9" × 9" » »	»	— 75
	» 10" × 10" » »	»	— 90
	Luftventiler N:o 1 4 ³ / ₄ "	»	1 —
	» » 2 5 ¹ / ₄ "	»	1 40
	» » 3 5 ³ / ₄ "	»	1 75
	» » 4 12" × 12"	»	5 —
	» » 5		
	» » 6		
	Lyktarmar för hörn	»	10 —
	» » plan	»	14 —
	Lyktor, gjutna	»	12 —
	Lyktstolpar	»	25 —
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
M	Mangelmaskiner af jern, efter be- ställning.		
	Mortlar med stöt	pr st.	1 25
	Munkpannor	»	— 75
.....			
.....			
.....			

M

P

		Kr.	öre
.....			
.....			
.....			
Pannjern med fläns N:o 1	pr st.	1	—
» » » » 2	»	1	25
» » » » 3	»	1	50
Pannjern utan fläns N:o 1	»	—	75
» » » » 2	»	—	92
» » » » 3	»	1	15
» » » » 4	»	1	35
Ploggods, Hyllinge N:o 3	} pr ctr	10	—
» Lüders			
» Norrahammars N:o 6			
» » » » 11			
» Odense (Fredrikstahls)			
» Rosendahls N:o 1			
» » » » 2			
» Öfverums » 3			
Plättjern	pr st.	1	—
Pressjern	pr \mathcal{H}	—	12
Pumpar N:o 1, fristående frostfri	pr st.	40	—
» » 2, » »	»	36	—
» » 3, » »	»	23	—
» » 4, »	»	18	—
» » 5, att fästa på vägg	»	18	—
» » 6, dubbelverkande för sug och tryck	»	120	—
.....			

Kr. öre

P

.....

.....

.....

Q Qvarnverk, efter beställning.

.....

.....

.....

.....

R Regulator, verkstadens konstruktion

	N:o 1	pr st.	120	—	
»	»	»	150	—	
»	»	»	100	—	
Ringvält med 35 ringar		»		—	
Roster $7\frac{1}{2}'' \times 9''$		}			
»	»				$7\frac{1}{2}'' \times 10\frac{1}{2}''$
»	»				$7\frac{1}{2}'' \times 12''$
»	»				$9\frac{1}{2}'' \times 14''$
»	»				$12'' \times 16\frac{1}{2}''$
»	»				$11'' \times 20''$
»	»				under $7\frac{1}{2}''$
»	»				$8\frac{1}{2}''$
»	»	$12''$			

pr ctr 10 —

samt alla andra dimensioner efter beställning.

Rostjern

		Kr.	öre
R	Rör, raka 24"×5"	pr st.	1 75
	» » 18"×5"	»	1 35
	» » 12"×5"	»	— 90
	» » 9"×5"	»	— 70
	» » 6"×5"	»	— 50
	» knä 5" med sotlucka	»	1 —
	» » » utan »	»	— 90
	Rörhållare	»	— 50
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
S	Sadelhängare	pr st.	2 —
	Senapskolor	pr \emptyset	— 12
	Skeppspumpar efter beställning.		
	Skeppspel » »		
	Skottkärrehjul N:o 1	pr st.	3 50
	» » 2	»	2 50
	» » 3	»	2 —
	Soffor efter beställning.		
	Soffgaflar N:o 1	»	4 50
	» » 2	»	4 —
	» » 3	»	3 —
	» » 4	»	2 50

			Kr.	öre
S	Sotluckor N:o 1	$3\frac{1}{2}'' \times 5\frac{1}{2}''$. . .	pr st.	— 83
	»	» 2	$4\frac{1}{2}''$	» — 90
	»	» 3	$6'' \times 6\frac{1}{2}''$	» 1 25
	Spiraltrappor, efter beställning.			
	Spislar, inmurnings- med stekugn			
	N:o 1	$2' 10'' \times 23''$	med en gafvel	» 43 —
	»	»	» » »	
			o. cisternkran	» 48 —
	»	»	utan gafvel o. cisternkran . .	» 40 —
	»	$2' 3' 6'' \times 2' 2''$	med en gafvel	» 64 —
	»	»	» » »	
			o. cisternkran	» 69 —
	»	»	utan gafvel o. cisternkran	» 60 —
	Spislar, fristående med stekugn			
	N:o 1	$2' 3'' \times 15''$		» 25 —
	»	»	m. messingsräck	» 28 —
	»	$2' 2' 8'' \times 17''$		» 35 —
	»	»	m. messingsräck	» 38 —
	»	$3' 2' 8'' \times 17''$	» cistern . . .	» 35 —
	»	»	» cisternkran .	» 40 —
	»	»	» »	
			o. räck	» 43 —
	»	$4' 2' 5'' \times 20''$		» 37 —
	»	»	m. messingsräck	» 40 —
	»	$5' 2' 7\frac{1}{2}'' \times 20''$	» cistern . .	» 42 —
	»	»	» cisternkran	» 47 —

		Kr.	öre
S	Spislar, fristående med stekugn		
	N:o 5 2' 7 $\frac{1}{2}$ " \times 20" m. cisternkran o. räck	pr st.	50 —
	Spislar, fristående utan stekugn		
	N:o 0 båtkamin 12" \times 12" höjd 13"	«	8 50
	» 1 fyrkantig 14" » 21"	»	9 —
	» 2 aflång 2' 3" \times 15" » 21"	»	15 —
	» 3 rund 15 $\frac{1}{2}$ " » 2'	»	11 —
	Spiselhällar N:o 1 med 1 ringhål 18" \times 18"	»	4 50
	» » 2 » 2 ringhål 2' 7" \times 18"	»	6 —
	» » 3 » 3 ringhål 2' 3" \times 23"	»	8 —
	Spiseldörr N:o 2 6" \times 8"	»	2 —
	» » 3 6" \times 10"	»	2 50
	Spiselringar	pr \emptyset	— 15
	Spjell med skaft 5" \times 6"	pr st.	1 25
	Spottlådor N:o 1	»	1 —
	» » 2	»	1 —
	» » 3	»	1 25
	Staket kring kyrkogårdar, trädgårdar m. m. efter beställning.		
	Strykjernsfötter	»	
	Stryklod	pr \emptyset	— 10
	Stuprännor och rör efter beställning.		
	Svånghjul	pr ctr	10 —
	Syklumpar	pr \emptyset	— 10

		Kr.	öre
S	Säckkärrehjul	pr st.	1 90
		
		
		
		
		
T	Takfönster för corrugerad plåt.		
	» 4-rutigt 2' 1" × 23"	pr st.	9 --
	» 6- » 2' 9" × 2'	»	10 --
	» 4- » 3' 4" × 2' 9"	»	12 --
	» för skiffer, spån o. papp.		
	» 2-rutigt 18 ¹ / ₂ " × 17 ¹ / ₂ "	»	3 75
	» 4- » 22 ¹ / ₂ " × 21"	»	5 75
	» 6- » 2' 6" × 21"	»	8 50
	» 4- » 3' 5" × 2' 9"	»	12 --
	» rundt	»	22 --
	» för tegel		
	» 2-stens 2-rutigt 18 ¹ / ₂ " × 16"	»	3 75
	» 2- » 2- » 2' 2" × 20"	»	5 75
	» 2- » 4- » 2' 2" × 17"	»	5 75
	» 3- » 4- » 2' 3" × 2' 3"	»	8 50
	» 2- » 6- » 2' 6" × 19"	»	8 50
	Trappor efter beställning.		
	Trappräcke.		
	Trappspjelor.		
	Tröskverk efter beställning.		

T

.....

U

Ugnsdörrar N:o 4 $8\frac{1}{2}'' \times 10\frac{1}{2}''$. . . pr st. 2 75
 » » 5 $12'' \times 18''$. . . » 5 25
 » » 6 $14'' \times 19''$. . . » 6 —
 Urnor för grindpelare » 60 —

V

Vattenkastare pr st. 25 —
 Vattenledningskapslar » 2 —
 Vaskar N:o 1 $19'' \times 16\frac{1}{2}''$ » 6 —
 » „ 2 $23\frac{1}{2}'' \times 17\frac{1}{2}''$ » 8 —
 » » 3 $2' 7'' \times 19''$ » 10 —

Kr. öre

Kr.

F. & O. LINDMANS

GJUTERI OCH MEKANISKA VERKSTAD
HELSINGBORG

rekommenderar sitt välsorterade lager af

Ugnar, Kaminer, Spislar och annat Handelsgjutgoods
till platsens billigaste priser.

Vid verkstaden tillverkas

Ångmaskiner, Ångpannor, Öfvarn- och Tjernverk m. m.

Reparationer å Lokomobiler, Ångtröskverk och alla slags

Maskiner utföras, hvarjemte rågjutningar af
jern och metall utföras.