



[Priskuranter] - 1

Kockums jernverk

Vardagstryck Affärstryck 1800-tal 8:o







Affärs tr.
1800-talet
OKAT

Kockums Mekaniska Verkstads Aktie-Bolag

Kockspis, No 1.
Dubbel med 2me Stökugn, 2me Torkugnar, Vat-
tenreservoir & 7 kokhål.

PRIS-COURANT

Kockspis, No 2.
Med Stökugn, Torkugn, Vattenreservoir och 4 kokhål.

från


Kockums Mekaniska Verkstads

Aktie-Bolag

i

Malmö.

Kockspis, No 3.
Med Stökugn, Vattenreservoir och 2 kokhål.



Kockspis, No 4.
Med Stökugn, Vattenreservoir och 3 kokhål.

Kockspis, No 5.
Med Stökugn, Vattenreservoir och 2 kokhål.

Malmö,

tryckt hos C. A. Hellborg,

1868.

PRIS-COURANT

1871

Kocknings Mekanismiska Verkstads

Aktie-Bolag.

Malmö.

Malmö.
Förstapris G. A. Wallberg
1871



Kockums Mekanska Verkstads Aktie-Bolag i Malmö.

Kokspis, N:o 1.

Dubbel med 2:ne Stekugnar, 2:ne Torkugnar, Vattenreservoir & 7 kokhåll.

2 fot 8 tum hög, 5 fot 6 $\frac{1}{2}$ tum lång, 2 fot 8 $\frac{1}{2}$ tum bred . . . Rdr 260 —

Kokspis, N:o 2.

Med Stekugn, Torkugn, Vattenreservoir och 4 kokhåll.

2 fot 5 tum hög, 3 fot 8 tum lång, 2 fot 2 tum bred . . . 150 —

Kokspis, N:o 3.

Med stor Stekugn, Vattenreservoir och 4 kokhåll.

1 fot 7 tum hög, 3 fot 2 tum lång, 1 fot 11 $\frac{1}{4}$ tum bred . . . ” 130 —

Kokspis, N:o 4.

Med Stekugn, Torkugn, Vattenreservoir och 4 kokhåll.

2 fot 6 $\frac{1}{2}$ tum hög, 2 fot 11 tum lång, 2 fot 1 tum bred . . . ” 115 —

Kokspis, N:o 5.

Med Stekugn, Vattenreservoir och 3 kokhåll.

1 fot 6 $\frac{1}{2}$ tum hög, 2 fot 5 tum lång, 1 fot 11 tum bred . . . ” 90 —

Kokspis N:o 6.

Med Stekugn, Torkugn, Vattenreservoir och 3 kokhåll.

2 fot 5 $\frac{1}{2}$ tum hög, 2 fot 8 tum lång, 1 fot 11 tum bred . . . ” 90 —

Kokspis, N:o 7.

Med Stekugn, Vattenreservoir och 3 kokhåll.

1 fot 5 $\frac{1}{2}$ tum hög, 1 fot 11 tum lång, 1 fot 10 $\frac{1}{2}$ tum bred . . . ” 65 —

Kokspis, N:o 8.

Med Stekugn, Vattenreservoir och 2 kokhåll.

1 fot 3 $\frac{3}{4}$ tum hög, 2 fot 3 $\frac{1}{2}$ tum lång, 1 fot 9 $\frac{1}{4}$ tum bred . . . ” 60 —

Kokspis, N:o 9.

Med Stekugn, Vattenreservoir och 3 kokhåll.

2 fot hög, 2 fot 8 $\frac{1}{8}$ tum lång, 1 fot 7 $\frac{1}{4}$ tum bred . . . ” 50 —

Kokspis, N:o 10. (Fransk).

Med Stekugn, Vattenreservoir med kran, 2:ne halsterinrättningar och 5 kokhåll.

2 fot 7 $\frac{1}{4}$ tum hög, 3 fot $\frac{1}{4}$ tum lång, 1 fot 10 $\frac{1}{4}$ tum bred . . . ” 70 —

Kockums Mekaniska Verkstads Aktie-Bolag i Malmö.

Kokspis, N:o 11. (Fransk).	
Med Stekugn, vattenreservoir med kran, 2:ne halster- inrättningar och 5 kokhåll.	
2 fot 5 $\frac{1}{2}$ tum hög, 2 fot 4 tum lång, 1 fot 6 $\frac{1}{2}$ tum bred . . . Rdr	50 —
Kokspis, N:o 12. (Fransk).	
Med Stekugn, Vattenreservoir med kran, en halster- inrättning och 3 kokkärl.	
2 fot 2 $\frac{1}{2}$ tum hög, 1 fot 8 $\frac{3}{4}$ tum lång, 1 fot 5 tum bred . . . ”	30 —
Kokspis, N:o 13 (Trekantig).	
Med Stekugn, Vattenreservoir och 3 kokhåll.	
2 fot hög, 2 fot 1 tum lång, 2 fot 7 tum djup ”	
Kokspis, N:o 14. (Halfrund).	
med Stekugn och 2 kokhåll.	
2 fot 1 tum hög, 1 fot 1 $\frac{1}{2}$ tum lång, 2 fot djup ”	
Kokspis, N:o 15.	
Med Stekugn och 2 kokhåll.	
2 fot 3 $\frac{3}{4}$ tum hög, 2 fot 4 $\frac{1}{2}$ tum lång, 1 fot 5 $\frac{1}{2}$ tum bred . . . ”	36 —
Kokspis, N:o 16 med 4 kokhåll.	
2 fot hög, 2 fot 2 $\frac{1}{2}$ tum lång, 1 fot 11 $\frac{1}{4}$ tum bred, ”	36 —
Kokspis, N:o 17 med 4 kokhåll.	
1 fot 9 $\frac{1}{4}$ tum hög, 2 fot 2 $\frac{1}{2}$ tum lång, 1 fot 11 tum bred . . . ”	32 —
Kokspis, N:o 18 med 4 kokhåll.	
2 fot 3 $\frac{1}{4}$ tum hög, 2 fot 2 $\frac{3}{4}$ tum lång, 1 fot 11 $\frac{1}{4}$ tum bred . . . ”	26 —
Kokspis, N:o 19 med 2 kokhåll.	
1 fot 9 tum hög, 2 fot 4 $\frac{1}{2}$ tum lång, 1 fot 3 $\frac{1}{2}$ tum bred ”	16 —
Kokspis, N:o 20 med 1 kokhåll.	
1 fot 9 $\frac{1}{2}$ tum hög, 1 fot 2 $\frac{1}{2}$ tum bred, 1 fot 2 $\frac{1}{2}$ tum lång ”	10 —
Kokspis, N:o 21. (Inmurnings).	
Med Stekugn, Vattenreservoir och 3 kokhåll.	
2 fot 5 tum hög, 3 fot 3 tum lång, 2 fot 8 tum bred ”	70 —

Rockums Mekaniska Verkstads Aktie-Bolag i Alalmö.

Kokspis N:o 22. (Inmurnings).

Med Stekugn, Vattenreservoir och 3 kokhåll.
2 fot 5 tum hög, 2 fot 13 $\frac{1}{2}$ tum lång, 2 fot 1 tum bred . . . Rdr 55 —

Kokspis, N:o 23. (Inmurnings).

Med stekugn, vattenreservoir och 3 kokhåll.
2 fot 4 tum hög, 2 fot 5 $\frac{3}{4}$ tum lång, 1 fot 10 tum bred . . . „ 37 —

Kokspis, N:o 24. (Inmurnings).

Med 2 kokhåll.
2 fot 2 $\frac{1}{2}$ tum hög, 1 fot 6 tum lång, 2 fot 9 $\frac{1}{4}$ tum bred . . . „ 16 —

Kokspis N:o 25.

Kokspis, N:o 26 med 1 kokhåll.

1 fot 10 $\frac{1}{4}$ tum hög, 1 fot 3 $\frac{3}{4}$ tum lång, 1 fot 3 $\frac{3}{4}$ tum bred . . . „ 10 —

Kokspis N:o 27 med 1 kokhåll.

1 fot 9 $\frac{1}{4}$ tum hög, 1 fot 3 tum lång, 1 fot 3 tum bred . . . „

Rockums Mekaniska Verkstads Aktie-Bolag i Malmö.

Ugn, N:o 1. Rund Gallerugn med rör. 6 fot 5 tum hög, 1 fot 9 tum i diam.	Rdr	100	—
Ugn, N:o 2. Rund med krona. 6 fot 4 tum hög, 1 fot 11 $\frac{1}{2}$ tum i diam.	"	90	—
Ugn, N:o 3. Rund med nisch & krona. 6 fot 11 tum hög, 1 fot 6 $\frac{1}{2}$ tum i diam.	"	90	—
Ugn, N:o 4. Flat gallerugn med rör & krona. 5 fot 4 tum hög, 2 fot 1 tum bred, 1 fot 3 tum djup	"	75	—
Ugn, N:o 5. Rund med nisch & krona. 5 fot 10 $\frac{1}{2}$ tum hög, 1 fot 6 tum i diam.	"	75	—
Ugn, N:o 6. Rund med nisch & krona. 5 fot 10 tum hög, 1 fot 5 $\frac{7}{8}$ tum i diam.	"	65	—
Ugn, N:o 7. (Belgisk) Rund med spetskrona. 6 fot 2 $\frac{1}{2}$ tum hög, 1 fot 6 $\frac{3}{8}$ tum i diam.	"	60	—
Ugn, N:o 8. (Belgisk) Rund med spetskrona. 4 fot 9 tum hög, 1 fot 3 $\frac{1}{2}$ tum i diam.	"	45	—
Ugn, N:o 9. Rund. 4 fot 10 tum hög, 1 fot 6 tum i diam.	"	50	—
Ugn N:o 10. Rund Gallerugn med rör. 4 fot 9 tum hög, 1 fot 5 tum i diam.	"	45	50
Ugn, N:o 11. Oval kokugn med 2 kökhål. 1 fot 6 $\frac{1}{2}$ tum hög, 2 fot 1 tum lång, 1 fot 5 tum bred	"	37	—
Ugn, N:o 12. Rund med nisch & krona. 4 fot 8 $\frac{1}{4}$ tum hög, 1 fot 4 $\frac{3}{8}$ tum i diam.	"	35	—
Ugn, N:o 13. Rund med nisch & krona. 4 fot 5 $\frac{1}{2}$ tum hög, 1 fot 3 $\frac{1}{2}$ tum i diam.	"	30	—
Ugn, N:o 14. Rund med nisch & krona. 3 fot 11 tum hög, 1 fot 3 $\frac{1}{2}$ tum i diam.	"	25	—
Ugn, N:o 15. (Colonn). 4 fot 3 tum hög, 1 fot 4 tum i diam.	"	30	—

Kockums Mekaniska Verkstads Aktie-Bolag i Alalmö.

Ugn, N:o 16. (Kanon).	
33ft 0 $\frac{1}{2}$ tum hög, 1 fot 3 $\frac{1}{2}$ tum i diam.	Rdr 23 —
Ugn, N:o 17. Rund med 1 kokhåll.	
2 fot 7 $\frac{1}{8}$ tum hög, 1 fot 3 $\frac{1}{2}$ tum i diam.	20 50
Ugn, N:o 18. Rund på ben, 1 kokhåll.	
2 fot 7 $\frac{1}{8}$ tum hög, 1 fot 3 $\frac{1}{2}$ tum i diam.	16 50
Ugn, N:o 19. Rund på ben, 1 kokhåll.	
2 fot 3 $\frac{1}{8}$ tum hög, 1 fot 2 $\frac{3}{4}$ tum i diam.	13 50
Ugn, N:o 20. Rund på ben, 1 kokhåll.	
2 fot $\frac{1}{2}$ tum hög, 1 fot 1 $\frac{3}{8}$ tum i diam.	12 —
Ugn, N:o 21. Aflång kokugn, 2 kokhåll.	
2 fot hög, 1 fot 2 tum bred, 2 fot 11 tum djup	16 —
Ugn, N:o 22. (Fransk kamin).	
2 fot 1 tum hög.	15 —
Ugn, N:o 23. Dubbel fyrgröta, 2 kokhåll.	
1 fot $\frac{3}{4}$ tum hög, 1 fot $\frac{1}{2}$ tum i diam., 2 fot 2 tum djup	14 —
Ugn, N:o 24. Hartzugn.	
2 fot 4 tum hög, 1 fot 1 tum i diam.	10 —
Ugn, N:o 25. Cocesgröta.	
11 $\frac{1}{4}$ tum hög, 11 $\frac{1}{2}$ tum bred	5 —
Ugn, N:o 26. Fyrkantig circularugn med gallerdörrar, 4 våningar.	
8 fot 4 tum hög, 1 fot 3 tum bred, 3 fot djup	108 —
Hvarje våning 1 fot 3 $\frac{1}{2}$ tum hög Rdr 16.	
Ugn, N:o 27. Fyrkantig pelarugn, 3 våningar.	
5 fot 7 tum hög, 1 fot 4 $\frac{1}{2}$ tum bred, 2 fot 1 $\frac{3}{8}$ tum djup	100 —
Hvarje våning 13 $\frac{3}{8}$ tum hög Rdr 20.	
Tillägg för kokinrättning	5 —
Ugn, N:o 28. Circularugn med brutna hörn, 4 våningar.	
6 fot 9 $\frac{1}{2}$ tum hög, 1 fot 5 tum bred, 2 fot 1 $\frac{3}{8}$ tum djup	90 —
Hvarje våning 1 fot 5 tum hög Rdr 14.	
Tillägg för kokinrättning	4 —

Rockums Alekaniska Verkstads Aktie-Bolag i Alalmö.

Ugn, N:o 29. (Fyrkantig Caloriferugn).	
4 fot 2 tum hög, 1 fot 6 tum bred, 1 fot 6 tum djup	Rdr 75
Ugn, N:o 30. (Trevånings med ornamenten).	
6 fot hög, 11 ³ / ₈ tum bred, 2 fot djup	60
Hvarje våning 1 fot 4 ¹ / ₂ tum hög	Rdr 10.
Ugn, N:o 31. Kokugn med skåp & galler.	
	45
Ugn, N:o 32. Kokugn med skåp.	
3 fot 2 ¹ / ₂ tum hög, 1 fot 3 ¹ / ₂ tum bred, 2 fot 6 tum djup	42
Ugn, N:o 33. (Beyers).	
2 fot 7 ¹ / ₂ tum hög, 1 fot 5 ¹ / ₄ tum bred, 1 fot 3 ¹ / ₂ tum djup	35
Ugn, N:o 34. (Beyers).	
2 fot 5 tum hög, 1 fot 3 tum bred, 1 fot 1 tum djup	25
Ugn, N:o 35. (Beyers, utan fot).	
1 fot 5 ¹ / ₄ tum hög, 1 fot ⁵ / ₈ tum bred, 11 ³ / ₈ tum djup	20
Ugn, N:o 36. (Kabyss).	
1 fot 2 tum hög, 11 ¹ / ₂ tum djup	12
Ugn, N:o 37. Vindugn. Gam. N:o 1.	
2 fot 11 tum hög, 1 fot 9 tum bred, 2 fot 4 tum djup	60
Ugn, N:o 38. Vindugn. Gam. N:o 2.	
2 fot 16 tum hög, 1 fot 7 ¹ / ₂ tum bred, 1 fot 11 tum djup	40
Ugn, N:o 39. Vindugn. Gam. N:o 3.	
2 fot 2 ¹ / ₂ tum hög, 1 fot 4 ¹ / ₂ tum bred, 1 fot 9 tum djup	30
Ugn, N:o 40. Vindugn, runda hörn.	
2 fot 2 ¹ / ₂ tum hög, 1 tum 4 fot bred, 2 fot djup	32
Ugn, N:o 41. Vindugn med fötter & 1 kokhåll.	
2 fot 4 ¹ / ₂ tum hög, 1 fot 4 tum bred, 1 fot 7 tum djup	25
Ugn, N:o 42. Vindugn med 1 kokhåll.	
2 fot 3 ¹ / ₂ tum hög, 1 fot 5 tum bred, 1 fot 7 ¹ / ₂ tum djup	21

Rökumns Mekaniska Verkstads Aktie-Bolag i Malmö.

Ugn, N:o 43. Vindugn med 1 kokhål. 2 fot 5 $\frac{1}{2}$ tum hög, 1 fot 7 tum bred, 1 fot 9 tum djup . . . Rdr	270
Ugn, N:o 44. Vindugn. 2 fot 7 $\frac{1}{2}$ tum hög, 1 fot 8 $\frac{1}{4}$ tum bred, 2 fot 4 tum djup . . . "	44
Ugn, N:o 45. Sättugn. Gam. N:o 1. 2 fot 2 $\frac{3}{4}$ tum hög, 1 fot 9 tum bred, 2 fot 6 tum djup . . . "	40
Ugn, N:o 46. Sättugn. Gam. N:o 2. 2 fot 2 $\frac{3}{4}$ tum hög, 1 fot 7 $\frac{1}{2}$ tum bred, 2 fot djup "	30
Ugn, N:o 47. Sättugn. Gam. N:o 3. 2 fot $\frac{1}{2}$ tum hög, 1 fot 4 $\frac{1}{2}$ tum bred, 1 fot 11 tum djup . . . "	20
Ugn, N:o 48. Sättugn. 1 fot 10 tum hög, 1 fot 2 $\frac{1}{4}$ tum bred, 1 fot 6 tum djup . . . "	13
Ugn, N:o 49. Sättugn. 2 fot hög, 1 fot 5 $\frac{1}{2}$ tum bred, 1 fot 8 tum djup "	18
Ugn, N:o 50. Sättugn. 2 fot 4 tum hög, 1 fot 7 $\frac{1}{4}$ tum bred, 2 fot djup "	23
Ugn, N:o 51. Sättugn. 2 fot 8 $\frac{1}{4}$ tum hög, 1 fot 8 $\frac{1}{2}$ tum bred, 2 fot 6 $\frac{1}{2}$ tum djup "	28
Ugn, N:o 52. Cocesugn på ben. 2 fot 8 tum hög "	12
Ugn, N:o 53.	
Ugn, N:o 54. Fyrkantig 3-våningsugn.	68
Ugn, N:o 55. 1-vånings kokugn. 2 fot 10 tum hög, 1 fot 7 tum bred, 2 fot 6 tum djup "	35
Ugn, N:o 56. 2-vånings kokugn. 4 fot 11 tum hög, 1 fot 7 tum bred, 2 fot 6 tum djup "	55
Ugn, N:o 57. 3-vånings kokugn. 6 fot 8 tum hög, 1 fot 6 $\frac{1}{2}$ tum bred, 2 fot 6 tum djup "	85

Rockums Mekaniska Verkstads Aktie-Bolag i Almqö.

Framplät till spisar, med askläda.			
2 fot $1\frac{1}{4}$ tum hög, 1 fot $4\frac{1}{2}$ tum bred	Rdr	7	—
Spishäll med 1 kokhå, 15 tum i diam.		4	—
1 fot $8\frac{1}{2}$ tum lång, 1 fot $6\frac{1}{2}$ tum bred.			
Spishäll med 2 kokhå, $13\frac{1}{2}$ & 11 tum i diam.		6	—
2 fot $5\frac{1}{4}$ tum lång, 1 fot 6 tum bred			
Spishäll med 3 kokhå, $17\frac{1}{2}$, $13\frac{1}{2}$ & 9 tum i diam.		13	—
4 fot 1 tum lång, 1 fot $11\frac{1}{2}$ tum bred			
Spishäll med 2 kokhå, 2 & 16 tum i diam.		9	—
2 fot $11\frac{1}{2}$ tum lång, 1 fot $11\frac{1}{2}$ tum bred			
Spishäll med			
" " " " " " " "			
Spishäll med			
" " " " " " " "			
Spishäll med			
" " " " " " " "			
Stekugn, N:o 1 med 2 plåtar.		35	—
1 fot 6 tum hög, 1 fot 6 tum bred, 2 fot $4\frac{1}{2}$ tum djup			
Stekugn, N:o 2 med 2 plåtar.		30	—
1 fot $1\frac{1}{2}$ tum hög, 1 fot 6 tum bred, 2 fot djup			
Stekugn, N:o 3 med 1 plåt.		20	—
(Af jernplät med gjuten botten).			
$10\frac{1}{2}$ fot hög, 1 fot $3\frac{1}{2}$ tum bred, 2 fot djup			
Fyrram, N:o 1. $14\frac{3}{4}$ tum hög — $23\frac{3}{4}$ tum bred.		9	—
D:o N:o 2. $15\frac{3}{8}$ " " — $19\frac{3}{4}$ " " " "		6	—
D:o N:o 3. $14\frac{3}{4}$ " " — $17\frac{3}{8}$ " " " "		5	—
D:o N:o 4. $12\frac{1}{4}$ " " — $9\frac{5}{8}$ " " " "		3	—
D:o N:o 5. 11 " " — 9 " " " "		2	75
D:o N:o 6. $8\frac{7}{8}$ " " — $8\frac{7}{8}$ " " " "		2	50
D:o N:o 7. $5\frac{7}{8}$ " " — $8\frac{1}{2}$ " " " "		2	25
D:o N:o 8. (Skjutdörr).			
6 tum hög — 12 tum bred.	"	1	50

Rockums Mekaniska Verkstads Aktie-Bolag i Alalmö.

Spjell, N:o 1.	5 tum — 4 $\frac{1}{4}$ tum i öppningen	pr st. Rdr	0	54
		pr duss.	10	—
Spjell, N:o 2.	i öppningen	pr st.	1	17
		pr duss.	14	—
Spjell, N:o 3.	10 tum — 7 $\frac{7}{8}$ tum i öppningen	pr st.	2	17
		pr duss.	26	—
Spjell, N:o 4.	10 $\frac{3}{8}$ tum — 10 $\frac{3}{8}$ tum i öppningen	pr st.	2	75
		pr duss.	33	—
Spjell, N:o 5.	12 tum — 12 tum i öppningen	pr st.	3	17
		pr duss.	38	—
Bryggspannor från 20 till 100 k:r å 31$\frac{1}{2}$ pr k:a.				
Grytor med och utan ben. (Örmo).				
	2-k:rs pr st.	1,25.	3-k:rs pr st.	1 54
	4-k:rs	1,91.	5-k:rs	2 17
	6-k:rs	2,45.	7-k:rs	2 76
	8-k:rs	3,14.	9-k:rs	3 29
	10-k:rs	3,59.	12-k:rs	4 30
	14-k:rs	5,13.	16-k:rs	5 67
	18-k:rs	7,25.	20-k:rs	8 —
Grytor. (Franska Ring-.)				
N:o 2	innehåller 20 kubiktum, väger c:a	pr. st.	0	37
N:o 3	30 " " " "	" "	0	42
N:o 4	40 " " " "	" "	0	45
N:o 5	50 " " " "	" "	0	56
N:o 6	60 " " " "	" "	0	69
N:o 7	85 " " " "	" "	0	76
N:o 8	100 " " " "	" "	0	86
N:o 9	130 " " " "	" "	1	01
N:o 10	170 " " " "	" "	1	14
N:o 11	200 " " " "	" "	1	37 $\frac{1}{2}$
N:o 12	260 " " " "	" "	1	50
N:o 12 $\frac{1}{2}$	300 " " " "	" "	1	67
N:o 13	350 " " " "	" "	1	96
N:o 14	450 " " " "	" "	2	35
N:o 15	550 " " " "	" "	2	63

Rockums Mekaniska Verkstads Aktie-Bolag i Malmö.

Emaljerade	Franska Ringgrytor . . .	pr skålp. Rdr	0	35
Lock	till N:o 3	pr st. Rdr	0	21
"	" N:o 4	" "	0	23
"	" N:o 5	" "	0	25
"	" N:o 6	" "	0	28
"	" N:o 7	" "	0	30
"	" N:o 8	" "	0	33
"	" N:o 9	" "	0	42
"	" N:o 10	" "	0	46
"	" N:o 11	" "	0	50
"	" N:o 12	" "	0	54
"	" N:o 12 $\frac{1}{2}$	" "	0	63
"	" N:o 13	" "	0	75
"	" N:o 14	" "	0	92
"	" N:o 15	" "	1	—
Halfdjupa Skaftpannor.				
	N:o 1. 6 $\frac{1}{8}$ tum i diam.	pr st. "	0	44
	N:o 2. 7 " "	" "	0	58
	N:o 3. 7 $\frac{3}{4}$ " "	" "	0	75
	N:o 4. 8 $\frac{7}{8}$ " "	" "	0	92
	N:o 5. 9 $\frac{1}{8}$ " "	" "	1	08
Kastruller. (Raka).				
	N:o 1. 7 tum i diam.	pr st. "	0	50
	N:o 2. 7 $\frac{1}{2}$ " "	" "	0	67
	N:o 3. 9 $\frac{1}{8}$ " "	" "	1	—
Stekpannor. (Halfrunda i bottenen.)				
	N:o 1. 8 $\frac{7}{8}$ tum i diam.	pr st. "	0	67
	N:o 2. 9 $\frac{1}{4}$ " "	" "	0	84
	N:o 3. 10 $\frac{1}{8}$ " "	" "	1	—
Pannjern med fals.				
	N:o 4. 9 $\frac{1}{2}$ tum i diam.	pr st. "	1	—
	N:o 5. 10 $\frac{3}{4}$ " "	" "	1	25
	N:o 6. 12 $\frac{1}{8}$ " "	" "	1	50

Kockums Mekaniska Verkstads Aktie-Bolag i Alalmö.

Pannjern med och utan ben.					
N:o 2.	8 $\frac{1}{4}$	tum i diam.	pr st. Rdr	0	58
N:o 3.	9 $\frac{1}{4}$	” ”	” ”	0	67
N:o 4.	9 $\frac{7}{8}$	” ”	” ”	0	83
N:o 5.	10 $\frac{7}{8}$	” ”	” ”	1	05
N:o 6.	12 $\frac{1}{4}$	” ”	” ”	1	37
Plättjern med och utan ben, 12 tum i diam.				pr st.	” 0 84
Munkjern,					
N:o 1.	8 $\frac{1}{2}$	tum i diam.	pr st.	0	56
N:o 2.	9 $\frac{1}{2}$	” ”	” ”	0	81
N:o 3.	10 $\frac{3}{4}$	” ”	” ”	1	—
Pannkaksjern, 10 tum i diam. . .				pr st.	” 0 84
Pannkakspannor. (Coniska).					
N:o 1, utan ben,	9 $\frac{7}{8}$	tum i diam.	pr st.	0	63
N:o 2, d:o	10 $\frac{3}{4}$	” ”	” ”	0	70
N:o 3, d:o	12 $\frac{1}{4}$	” ”	” ”	0	84
N:o 1, med ben,	9 $\frac{7}{8}$	” ”	” ”	0	67
N:o 2, d:o	10 $\frac{3}{4}$	” ”	” ”	0	80
N:o 3, d:o	12 $\frac{1}{4}$	” ”	” ”	0	92
Såspannor, med och utan ring.					
N:o 1.			pr st.	0	33
N:o 2.			” ”	0	42
N:o 3.			” ”	0	50
N:o 4.			” ”	0	58
N:o 5.			” ”	0	65
N:o 6.			” ”	0	78
N:o 7.			” ”	1	—
Stekgryta, med lock, till Spis N:o 1. . .				pr st.	” 12 —
D:o	till Spis N:o 2, N:o 3 & N:o 5.		” ”	6	50
D:o	till Spis N:o 6 & N:o 22 . . .		” ”	6	—
D:o	till Spis N:o 7 & N:o 9 . . .		” ”	3	75
D:o	till Ugn N:o 11		” ”	6	—
D:o	till Ugn N:o 31		” ”	4	50
Strykugn, N:o 1. Takformig med 8 jern					42 —
D:o	N:o 2.	” ”	6 ”	32	—
D:o	N:o 3.	Sexkantig	” 6 ”	32	—
D:o	N:o 4.	” ”	6 ”	32	—
D:o	N:o 5.	Flat med kokhål,	” vinkelrör,		
löshäll & 6 jern					28 —

Rökums mekaniska Verkstads Aktie-Bolag i Alalmö.

Strykjern	pr skålp. Rdr	0	25
Pressjern	” ”	0	10
Stryklöd	pr 20 skålp. ”	1	67
Strykjernsriter, N:o 1.	pr st. ”	0	75
D:o N:o 2.	” ”	0	67
D:o N:o 3.	” ”	0	50
D:o N:o 4.	” ”	0	50
Gorånsjern, runda & ovala	pr st. ”	2	—
Voffeljern, dubbla	” ”	2	50
D:o enkla	” ”	1	50
Kakelugnsdörrar. (Lufttäta)			
N:o 1, med messingsdörr för flat ugn, 11 $\frac{1}{2}$ tum bred, 8 $\frac{3}{4}$ tum hög	pr st. ”	25	—
N:o 2, gjutjern med messingsknappar, 11 $\frac{1}{2}$ tum bred, 10 $\frac{1}{4}$ tum hög för flatugn	” ”	12	—
N:o 3, gjutjern med messingsknappar för 26, 28 & 30 tums rund ugn	” ”	13	50
Kolhemtare, med skoffa	pr st. ”	5	—
D:o större	” ”	6	—
Extra skoffa	” ”	1	—
Mortel, N:o 0, 4 $\frac{1}{2}$ tum hög — 3 $\frac{3}{4}$ tum i diam.	pr st. ”	0	58
N:o $\frac{1}{2}$, 4 $\frac{7}{10}$ ” ” — 4 $\frac{1}{2}$ ” ”	” ”	0	75
N:o 1, 5 $\frac{3}{16}$ ” ” — 5 $\frac{3}{8}$ ” ”	” ”	1	—
N:o 2, 6 $\frac{1}{4}$ ” ” — 6 $\frac{1}{4}$ ” ”	” ”	1	33
Senapslod, större & mindre	pr st. ”	0	09
Takfönster N:o 1, för tegel, 1 ruta 9$\frac{1}{2}$ tum — 7 tum i ljuset	pr st. ”	1	50
Takfönster N:o 2, för tegel, 1 ruta 8$\frac{1}{2}$ tum 10 tum i ljuset	” ”	3	50
Takfönster N:o 3, för tegel, 4 rutor 19 tum 11 tum i ljuset	” ”	5	—
Takfönster N:o 4, för tegel, 6 rutor 24 tum 11 tum i ljuset	” ”	7	—

Rockums Mekaniska Verkstads Aktie-Bolag i Malmö.

Takfönster N:o 5 , för tegel, 6 rutor 32 tum — 18 tum i ljuset	pr st. Rdr	9	—
Takfönster N:o 6 , för tegel, 15 rutor 4 fot 4 tum — 2 fot 5 $\frac{3}{4}$ tum i ljuset	” ”	28	—
Takfönster N:o 7 , för tegel, 6 rutor med skydd-plåtar 32 tum — 18 $\frac{3}{4}$ tum i ljuset	” ”	13	50
Takfönster N:o 8 , för skiffer, 1 ruta 12 tum — 8 $\frac{1}{2}$ tum i ljuset	” ”	3	—
Takfönster N:o 9 , för skiffer, 4 rutor 19 tum — 16 $\frac{1}{2}$ tum i ljuset	” ”	7	—
Takfönster N:o 10 , för skiffer, 6 rutor 33 tum — 19 tum i ljuset	” ”	10	—
Takfönster N:o 11 , för skiffer, 12 rutor 4 fot 12 tum — 2 fot 6 $\frac{1}{2}$ tum i ljuset	” ”	28	—
Väggfönster , efter beställning.			
Dörrfyllningar , efter beställning.			
Stuprör med sko & 2 byglar, 6 fot långa, 3 tum i diam.	” ”	12	—
Underlöpsrännor ,	pr fot ”	1	25
Stuprännor i 4 fots längder.			
Hörrännor .			
Vaskar , efter beställning.			
Luftventiler , N:o 1, med karm, 5 $\frac{1}{4}$ tum i diam	pr st. ”	1	—
D:o N:o 2, med karm & motvigt, 6 $\frac{1}{8}$ tum i diam.	” ”	2	—
D:o N:o 3, med karm & motvigt, 6 $\frac{1}{4}$ tum i diam.	” ”	2	—
D:o N:o 4, med karm, 8 $\frac{1}{8}$ tum i diam.	” ”	2	—
D:o N:o 5, med karm, i diam.	” ”	3	—
Skifva till N:o 1.	” ”	0	25
D:o till N:o 2, 3 & 4.	” ”	0	50
D:o till N:o 5.	” ”	0	67

Kockums Mekaniska Verkstads Aktie-Bolag i Alalmö.

Luftgaller,	N:o 1,	5 ¹ / ₄ tum	—	7 ³ / ₈ tum	pr st.	Rdr	0	63
D:o	N:o 2,	5 ¹ / ₄ ”	—	9 ³ / ₈ ”	”	”	0	67
D:o	N:o 3,	skjutgaller.						
		6 tum	—	5 ¹ / ₄ ”	”	”	0	75
D:o	N:o 4,	ny mod.						
		6 ³ / ₈ tum	—	6 ³ / ₈ ”	”	”	0	50
D:o	N:o 5,	ny mod.						
		7 ¹ / ₂ tum	—	8 ³ / ₈ ”	”	”	0	75
Höhäckar,	smidda				pr st.	”	6	—
D:o	gjutna				”	”	5	—
Hästkruddor,	N:o 1.				pr st.	”	17	50
D:o	N:o 2.				”	”	7	50
D:o	N:o 3.				”	”	7	—
D:o	N:o 4.				”	”		
Spiltornamenter					pr st.	”	20	—
Sadelhängare,	N:o 1				pr st.	”	5	50
D:o	N:o 2				”	”	5	—
Selhängare					pr st.	”	2	25
Vagnsfotsteg,	N:o 1,	ovalt			pr st.	”	1	—
D:o	N:o 2,	rundt			”	”	0	75
D:o	N:o 3,	fyrkantig			”	”	0	63
Hjulbössor,	6	tum, A.			pr gång.	”	1	92
	6 ¹ / ₂	” B.			”	”	2	05
	7	” C.			”	”	2	33
	7 ¹ / ₂	” D.			”	”	2	50
	7 ¹ / ₂	” E.			”	”	2	67
	8	” F.			”	”	2	75
	8	” G.			”	”	3	—
	8	” M.			”	”	3	25
	8 ¹ / ₂	” G.			”	”	3	25
	9	” G.			”	”	3	50
	10	”			”	”	3	75
Säckkärror,	N:o 1.				pr st.	”	12	—
D:o	N:o 2.				”	”	8	—
		Extra hjul			”	”	1	25
		Extra bygel till större			”	”	2	—
		Extra bygel till mindre			”	”	1	25

Rockums Mekaniska Verkstads Aktie-Bolag i Alalmö.

Skottkärrhjul för jern & träaxel	pr st. Rdr	2	—
Harphjul, N:o 1.	pr par. ”	1	33
D:o N:o 2.	” ”	1	17
D:o N:o 3.	” ”	0	90
Decimalvägar, 3 centn.	pr st. ”		
D:o 5 ”	” ”		
D:o 8 ”	” ”		
D:o 10 ”	” ”		
D:o 20 ”	” ”		
Vigter, justerade, 100 skålp:s	pr st. ”	7	70
D:o ” 50 ”	” ”	4	50
D:o ” 20 ”	” ”	1	92
D:o ” 10 ”	” ”	1	37
D:o ” 5 ”	” ”	0	92
D:o ” 2 ”	” ”	0	60
D:o ” 1 ”	” ”	0	48
D:o ojusterade 100 ”	” ”	7	44
D:o ” 50 ”	” ”	4	44
D:o ” 20 ”	” ”	1	77
D:o ” 10 ”	” ”	1	27
D:o ” 5 ”	” ”	0	77
D:o ” 2 ”	” ”	0	44
D:o ” 1 ”	” ”	0	27
Klocklod	pr skålp: ”	0	09
Trädgårdsoffor, N:o 1. (Ångbåtsmod.)	pr st. ”	16	—
D:o N:o 2. (Bänk)	” ”	10	—
D:o N:o 3. (Rörlig rygg)	” ”	18	—
D:o N:o 4. (Små grenar)	” ”	14	—
D:o N:o 5. (Jernbansmod.)	” ”	18	—
D:o N:o 6. (Dansk)	” ”	15	—
D:o N:o 7. (Ny mod.)	” ”	18	—
D:o N:o 8. (Grofva grenar)	” ”	18	—
D:o N:o 9. (Orm)	” ”	18	—
D:o N:o 10. (Fransk)	” ”	28	—
D:o N:o 11. (Malmö stads)	” ”	22	—
D:o N:o 12. (Jernsoffa)	” ”	25	—

Hockums Mekaniska Verkstads Aktie-Bolag i Malmö.

Soffgäflar,		N:o 1.	pr st.	Rdr	7	50
D:o	N:o 2.		"	"	5	—
D:e	N:o 3.		"	"	6	—
D:o	N:o 4.		"	"	7	—
D:o	N:o 5.		"	"	7	50
D:o	N:o 6.		"	"	7	50
D:o	N:o 7.		"	"	10	—
D:o	N:o 8.		"	"	10	—
D:o	N:o 9.		"	"	11	—
D:o	N:o 10.		"	"	14	—
D:o	N:o 11.		"	"	13	—
D:o	N:o 12.		"	"		
Spottlådor,		N:o 1.	pr st.	"	1	12 $\frac{1}{2}$
D:o	N:o 2.		"	"	1	67
D:o	N:o 3.		"	"	0	84
D:o	N:o 4.		"	"	0	75
D:o	N:o 5.		"	"	0	62
D:o	N:o 6.		"	"	0	75
D:o	N:o 7.		"	"	1	08
D:o	N:o 8.		"	"	0	75
D:o	N:o 9.		"	"	1	25
D:o	N:o 10.		"	"	0	75
D:o	N:o 11.		"	"	0	75
Hatthållare,		N:o 1.	pr st.	"	35	—
Paraplyställ,		N:o 2. (Jägare)	pr st.	"	12	—
D:o	N:o 3.	(Hund)	"	"	10	—
D:o	N:o 4.	(Dubbl. mussla)	"	"	10	—
D:o	N:o 5.	(6 hål)	"	"	9	—
D:o	N:o 6.	(Blomma)	"	"	8	—
D:o	N:o 7.	(Räf)	"	"	7	50
D:o	N:o 8.	(Lamms)	"	"	8	—
D:o	N:o 9.	(Sjöman)	"	"	10	—
Käppställ,		N:o 10.	pr st.	"	10	—
Eldställ,		N:o 1. (Hög)	pr st.	"	10	—
D:o	N:o 2.	(Delphin)	"	"	5	—
D:o	N:o 3.	(Calla)	"	"	4	—
D:o	N:o 4.	(Knopp)	"	"	5	—
D:o	N:o 5.		"	"		
D:o	N:o 6.	(Fogel & fisk)	"	"	7	—

Rockums Mekaniska Verkstads Aktie-Bolag i Alalmö.

Fender, N:o 1.	(Lamms)	pr st.	Rdr	15	—
D:o N:o 2.	”	”	”	10	—
D:o N:o 3.	(St. gam. modell)	”	”	10	—
D:o N:o 4.	(Breda hörn)	”	”	10	—
D:o N:o 5.	(För rund ugn)	”	”	7	50
D:o N:o 6.	(För 31 ¹ / ₂ tum rund ugn)	”	”	3	50
D:o N:o 7.	(För 29 ¹ / ₂ tum rund ugn)	”	”	3	50
D:o N:o 8.	(För 28 ¹ / ₂ tum rund ugn)	”	”	3	50
D:o N:o 9.	(För 27 ¹ / ₂ tum rund ugn)	”	”	3	50
D:o N:o 10.	(För rund ugn, 1 ståndare)	”	”	3	—
D:o N:o 11.	(För flat, Christ.)	”	”	5	—
D:o N:o 12.	(För flat, 1 ståndare)	”	”	3	50
Fotskrapa	med borste & låda	pr st.	”	3	—
D:o	med borstar	”	”	3	—
D:o	ristform, större	”	”		
D:o	d:o mindre	”	”		
Pall, (gjuten)		pr st.	”	3	50
D:o	(med smidda ben)	”	”	2	50
Hyllor, (för hörn, stora)		pr st.	”		
D:o	(mindre)	”	”		
D:o	(för slät vägg)	”	”		
D:o	(mindre)	”	”		
Svafvelsticksaskar		pr st.	”	1	50
D:o	ställ	”	”	1	—
Stöfvelknektar		pr st.	”		
Pennställ		pr st.	”	1	50
Skrifställ		pr st.	”	1	50
Blomsterrabattomfattningar		pr st.	”		
Plogar.					
Hornby plog, Alnarps förändring 1 hjul		pr st.	”	64	—
Nathorsts plog, med träås		”	”	28	—
Ultuna plog, dubbl. jernås, stålade billar		”	”	35	—
Öfverums plog N:o 1, dubbl. jernås, stålade bill		”	”	35	—
Öfverums plog N:o 2, dubbl. jernås, stålade bill		”	”	33	—

Kockums Mekaniska Verkstads Aktie-Bolag i Malmö.

Gjutgods	till Plog N:o 13, 1	pr st.	Rdr	7	50
D:o	" N:o 13, 2	"	"	7	—
D:o	" N:o 13, 3	"	"	6	50
D:o	till Rosendahls plog N:o 2	"	"	6	50
D:o	till Lindholmens plog	"	"	10	50
D:o	till Hans Pehrs	"	"	8	50
D:o	till Gjöteriets	"	"	7	50
D:o	till Mehldahls N:o 2	"	"	7	—
D:o	till Mehldahls plog N:o 5	"	"	7	—
D:o	till Jörgen Nils plog	"	"	6	50
D:o	till Nathorsts plog	"	"	11	—
D:o	till Ultuna plog	"	"	10	50
D:o	till Öfverums plog N:o 1	"	"	10	50
D:o	till Öfverums plog N:o 2	"	"	10	50
Orups	Vändskifva	pr st.	"	3	25
D:o	landskifva	"	"	0	75
Barsebäcks	Vändskifva	pr st.	"	2	50
D:o	landskifva	"	"	0	75
Djurslöfs	Vändskifva	pr st.	"	2	65
D:o	landskifva	"	"	0	60
Hästad's	Vändskifva	pr st.	"	2	65
D:o	landskifva	"	"	0	60
Stenbocks	Vändskifva	pr st.	"	3	50
D:o	landskifva	"	"	1	—
Slitjern	långa	pr st.	"	0	66
D:o	korta	"	"	0	33

Dessutom mottages beställning på alla sorter Mekaniska arbeten samt gjutgods och tillsändes ritningar och beskrifning efter begäran. Alla varor lemnas fritt ombord eller å jernvägsvagn här. Herrar Handlande erhålla månaders kredit eller ⁰/₁₀ rabatt mot kontant.

Order eller affärsbref behagade adresseras till

Kockums Mekaniska Verkstads Aktie-Bolag
i Malmö.

