

Prisförteckning för år 1884 å diverse trädscolealster m. m.

Fredriksbergs handelsträdgård

Vardagstryck



National Library
of Sweden

PRISFÖRTECKNING

FÖR ÅR 1884.

Å DIVERSE TRÅDSKOLEALSTER

M. M.

FRÅN

FREDRIKSBERGS HANDELSTRÄDGÅRD.

Reqvirenter torde observera:

Genom denna prisförteckning annulleras alla föregående.

Alla afsändningar afgå härifrån på köparens risk och bekostnad, sedan växterna blifvit aflemnade på behörig befordringsstation i Norrköping.

All handel pr kontant; från okände köpare torde medgifvas uttaga betalning genom efterkraf; från kända köpare emotses betalning inom 30 dagar.

Inpackningen sker med omsorg och beräknas billigt.

Skulle någon sort begäras, som möjligen redan är utsåld, blir annan liknande lemnad i stället, så vida icke sådant af köparen förbjudes.

Skulle mot expedieringen någon befogad anmärkning möjligen vara att göra, rättas den villigt, om underrättelse derom sker strax efter varans mottagande.

Tydligt skrifna adresser utbedjas.

Bref och requisitioner adresseras till

A. JANZON,

Fredriksberg, Norrköping.



Fruktträd.

s. betyder sommar-, h. höst-, v. vinterfrukt.

Äppleträd, låg- och halfstammiga pr 100 st. 100 kr., pr st. 1,25.

Alexander, h. v.

Astrakan, hvit, s.

„ röd, h.

Bananas, ä., röd, h.

Borgherre, ä., (Bullerhus) h.

Braunauer Rambour, v.

Calvill, röd, h.

„ „ v.

Canada „ v.

Cardinal, h.

Cellini, v.

Charlamowsky, h.

Citron, ä., v.

Danzigs ä., v.

Fredriksbergs augusti ä., s.

Gravensteiner, gul, v.

„ röd, v.

Hampus, s.

Himmelstalunds ä., h. v.

Hörningsholms ä., h.

Janzen van velten, h.

Josefiner, h.

Jungfru ä., s.

Kafvelås ä., h.

Kaniker ä., h.

Kesäters ä., v.

Klar ä., s.

Melon ä., v.

Menigaskers ä., v.

Oranie ä., s. h.

Oslin, h.

Parmän, h.

„ guld, v.

„ skarlakans (Ölands kungs ä.), v.

Postoph, svensk vinter, v.

Renett Ananas, v.

„ glans, v.

„ guld, v.

„ spansk (Kalmare glas ä.), v.

Ribston, v.

Richard, gul, h.

Ringsta ä., h.

Rosenhäger, svensk, v.
 Rosengylling, s.
 Rosen ä., Virginsk (Hvitgylling), s.
 Stensbergs ä., v.
 Stenkyrke ä., v.
 Serinkia, s.
 Stäringe ä., h.
 Säfstaholms, s.
 Södermanlands ä., h.
 Åkerö ä., v.
 Års ä., v.

Dvergträd, äpple, pr st. från 1,00 till 1,25.

Päronträd, låg- och halfstammiga, pr 100 st. 100 kr., pr st. 1,25.

Augusti p., s.
 Bergamott, h.
 „ s.
 „ v.
 „ Gansels, v.
 Beurré, gris (Gråpäron), s. h.
 Bonchretien, h.
 Capiaumont, h. v.
 Cuisse Madame, s.
 Doyenné, h.
 Enhörnings p., h.
 Erkehertigs p., s.
 Esperens Herre p., h.
 Fikon p., s. h.
 Fullerö p., s.
 General Totleben, s.
 Grenna p., h.
 Hofsta p., s.
 Kanel p., vanliga, s.
 „ långa, s.
 Kejsariner, s. h.
 Liegel, v.
 Louis bonne d'Avranches, h.
 Marianne, h.
 Munväte p., s.
 Napoleon, v.
 Nassauer skålpunds p., h.
 Nelis, v.
 Nouveau Poiteau, v.
 Salzburger p. (Jungfru p.), s.
 Seckel, s.
 Stenbergs, kärnlösa, h.
 Williams, s. h.
 Windsor, s.

Dvergträd, päron, pr st. från 1,00 till 1,25.

Efter mitt val lemnar jag 1,000 st. Äpple- och Päronträd i minst 50 sorter för 900 kr.

Körsbärsträd, halfstammiga, pr st. 1,50.

Bigarrå, allm. gulröda.
 „ Elton.
 „ gula.
 „ Hortense.

Bigarrå,	Holl. Princess.	
"	Napoleon.	
"	svarta.	
Klarbär,	dubbla.	
"	Majkirs.	
Morell	Brunkörsbär, vanliga,	pr st. från 0,50. till 1,00.
"	Brysselska, bruna.	
"	Ostheimer.	
"	Skuggmorell.	
"	Van der Nat.	

Plommonträd, halfstammiga, pr st. 1,50.

Aprikospl.,	gula.	
Esperens,	gulddroppar.	
Herrepl.		
Jefferson.		
Johannispl.		
Kejsarpl.,	röda.	
Kungspl.	"	
Reine Claude.		
Royale de Tours.		
Sviskon,	tidiga engelska.	
Washington.		
Äggpl.,	gula.	
"	röda.	

Bärbuskar m. m.

Hallon,	röda antwerpiska		pr 100 st.	6,00,	pr st.	0,08.
"	gula					
Krusbär,	utmärkta sorter, blandade,		"	16,00,	"	0,20.
"	med bestämda färger		"	20,00,	"	0,25.
Vinbär,	hvita, röda, svarta, storfruktiga		"	16,00,	"	0,20.
Smultron,	utmärkta sorter		"	2,00.		
Vinstockar,	Frankenthaler, blå		pr st. från	1,00	till	1,50.
Rhabarber,	Queen Victoria, colossal				pr st.	0,50.
Sparris,	connovers colossal, 1-åriga		pr 100 st.	1,50.		
"	" " 2-åriga		"	2,00.		
"	" " 3-åriga		"	3,00.		
Pepparrotssträngar			pr 100 st. från	1,00	till	1,50.

Häckplantor.

Alm (Ulmus montana)		pr 100 st. från	10,	15,	20	till	25	kr.
Avenbok (Carpinus Betulus)		pr 100 st. från	10	"	15	"		"
Berberis (Berberis vulgaris)		"	"	6	"	10	"	"
Brakved (Rhamnus frangula)		"	"	10	"	15	"	"
Buxbom (Buxus sempervirens suffruticosa)		"	"	5	"	10	"	"
Dvergchersmin (Philadelphus nanus)		pr 100 st.	15	"				"
Druffläder (Sambucus racemosa)		pr 100 st. från	10	till	15	"		"
Gran, vanlig (Pinus Abies)		pr 100 st. från	5,	10	"	15	"	"

Hagtorn (<i>Crataegus oxyacantha</i>)	1-åriga	pr 100 st.	1,25,	pr 1,000 st.	10 kr.
"	2-åriga	"	2,00,	"	15 "
"	3-åriga	"	3,00,	"	20 "
Hägg (<i>Prunus Padus</i>)		pr 100 st.	från 6 till	10	"
Liguster (<i>Ligustrum vulgare</i>)		pr 100 st.	6	"	"
Pil (<i>Salix</i>), div. sorter		pr 100 st.	från 6 till	10	"
Rosentry (<i>Lonicera tatarica</i>)		"	6	"	10 "
Sibiriskt ärtträd (<i>Caragana arborescens</i>)		"	6	"	10 "
Snöbårsbuskar (<i>Symphoria racemosa</i>)		"	6	"	10 "
Spiraea, div. sorter		pr 100 st.	6	"	"

Rank- och slingerväxter.

Akebia quinata		pr 100 st.	20,00	0,25.
Ampelopsis hederacea, Jungfruvin, vildt vin		pr 100 st.	20,00	0,25.
" virginiana				0,50.
Aristolochia Siphon				1,00.
Bryonia alba, Hundrofvä		pr 100 st.	15,00	0,20.
Celastrus scandens, trädsmörare				0,50.
Clematis, Skogsrefva.				
" flamula				0,30.
" viticella		pr 100 st.	20,00	0,25.
" rubra				0,25.
Hedera Helix, murgröna		från	0,50 till	1,00.
Hablitia thamnoides, Kaukasisk rankspenat				0,25.
Lonicera, Kaprifolium.				
" Caprifolium, vanlig Kaprifolium				0,25.
" punicea				0,50.
" periclyneum, svensk Kaprifolium				0,25.
" quercifolium fol. var.				0,50.
Lycium barbarum, fasanbuske				0,25.
Menispermum canadense				0,35.
Periploca græca				0,50.
Rosa capreolata rubra pl., klängros				0,50.
" multiflora Thoresbiana " hvit				0,75.

Törnrosor.

Buskformiga, rotäktä för fritt land med namn		pr 100 st.	30,00	0,40.
Blandade sorter utan namn		pr 100 st.	30,00	0,40.
Slamrosor af Thea, Remont m. fl. cirka 50 sorter		från	1,50 till	2,50.
Rotäktä och lågt förädlade af ofvan nämnda m. fl. sorter		"	0,75 "	1,25.

Barrväxter (Coniferæ).

Abies exelsa, vanlig gran		från	0,25 till	0,50.
" Nordmanniana		"	0,75 "	1,25.
Chamæcyparis Nutcaensis (<i>Thujopsis borealis</i>)		"	0,50 "	1,00.

		från	0,25	till	pr st.
Cupressus funebris					1,00.
" Lawsoniana		"	0,25	"	1,00.
" sempervirens		"	0,50	"	1,50.
Juniperus sabina		"	0,25	"	0,50.
Pinus austriaca		"	0,25	"	0,50.
" balsamea		"	0,25	"	0,50.
" cembra		"	0,25	"	0,50.
" strobis		"	0,50	"	0,75.
Retinospora dubia		"	0,25	"	0,75.
" plumosa		"	0,25	"	0,75.
" squarrosa		"	0,50	"	1,00.
Taxus baccata		"	0,75	"	1,50.
Thuja Elwangeriana		"	0,25	"	1,50.
" orientalis		"	0,25	"	1,50.
" occidentalis		"	0,25	"	1,50.
" warreana		"	0,25	"	1,50.
Thujopsis dolabrata		"	0,50	"	1,50.

Parkträd, park- och blomsterbuskar.

Acer, lönn.		från	0,25	till	0,50.
" campestre, noverlönn		"	1,00	"	1,50.
" dacycarpum		"	0,25	"	0,50.
" monspesulanum		"	0,25	"	0,50.
" Negundo	pr 10 st. 2,00	"	1,00	"	1,50.
" fol. variegatis		"	1,00	"	1,50.
" pictum, colchicum rubrum		"	1,00	"	1,50.
" platanoides, vanlig lönn, högstammig		"	0,50	"	1,00.
" buskformiga		"	0,75	"	1,50.
" laciniatum		"	0,75	"	1,50.
" Schwedleri		"	0,50	"	1,00.
" Pseudoplatanus, sykomorlönn		"	0,75	"	1,50.
" fol. var.		"	0,50	"	1,00.
" striatum		"	0,25	"	0,75.
" tataricum.		"	0,25	"	0,75.
Aesculus, hästkastanie.					
" hippocastanum, vanlig hästkastanie		"	0,75	"	1,25.
" Pavia		"	1,00	"	1,50.
" rubicunda, med röda blommor		"	1,00	"	1,50.
Ailanthus glandulosa, gudaträd		"	0,25	"	0,50.
Amelanchier, bärmispel.					
" botryapium					0,25.
" sanguineum					0,35.
Amorpha crispa					0,25.
" fruticosa					0,25.
Amygdalus, mandelbuske.					
" campestris, med hvita blommor					0,35.
" nana					0,25.
Aronia grandifolia					0,50.
Berberis vulgaris					0,25.
" fol. atropurpureis, blodberberis					0,35.
Betula, björk.					
" alba, vanlig björk		från	0,25	till	0,50.

		pr st.	
Betula alba, fol. laciniata, Ornäsbjörk	från	1,00	till 1,50.
" " " luteis	"	1,00	" 1,50.
" " " purpureis	"	1,00	" 1,50.
" " " Youngi pendula	"	1,50	" 2,00.
Caragana, ärtträd, ärtbuske.			
" arborescens, sibiriskt ärtträd, buskform			0,25.
" " stamform	"	0,50	" 0,75.
" " pendula			1,50.
" " grandiflora	"	1,00	" 1,50.
" frutescens	"	0,50	" 1,00.
" glomerata	"	0,50	" 1,00.
" mollis glabra	"	0,50	" 1,00.
" pygmaea (gracilis, pendula)	"	1,00	" 1,50.
Carpinus betulus, afvenbok	"	0,50	" 0,75.
Ceanotus americanus			0,30.
Cotoneaster tomentosa			0,50.
" vulgaris			0,50.
Colutea arborescens, blåsbuske			0,25.
Cornus, kornel.			
" alba			0,25.
" " fol. variegatis			0,50.
" florida			0,25.
" mascula			0,35.
" sanguinea			0,25.
" sibirica			0,25.
Corylus, hassel.			
" Avellana laciniata	från	0,50	till 0,75.
" tubulosa	"	0,50	" 0,75.
" " atropurpurea	"	1,00	" 1,50.
Crataegus, hagtorn.			
" crus galli	"	0,75	" 1,00.
" coccinea	"	0,25	" 0,50.
" flava	"	0,75	" 1,00.
" glandulosa	"	0,75	" 1,00.
" oxyacantha, vanlig hagtorn	"	0,25	" 0,25.
" " fl. alba pl.	"	0,75	" 1,00.
" " " rubra pl.	"	0,75	" 1,00.
" " " splendente pl.	"	0,75	" 1,00.
Cytisus Adami	"	1,50	" 2,00.
" alpinus			0,25.
" " grandiflorus			0,25.
" " " förädlade, stamform			1,00.
" capitatus			0,25.
" clongatus			0,25.
" nigricans			0,25.
" purpureus			0,50.
" " incarnata major			0,50.
Daphne mezereum			0,50.
Deutzia crenata (scabra)			0,40.
" " fl. pl.			0,40.
" " " purp. pl.			0,40.
" gracilis			0,40.
Diervilla canadensis			0,25.
Elæagnus angustifolia			0,25.
" argentea			0,25.

		pr	st.
Evonymus, spindelträd.			
„ angustifolia			0,35.
„ europæa			0,25.
„ nana			0,35.
„ purpureus			0,50.
Fagus, bok.			
„ sylvatica	från	0,25	till 0,50.
„ „ atropurpurea	„	1,50	„ 2,50.
Forsythia Sieboldi			0,50.
Fraxinus, ask.			
„ acuminata	„	0,75	„ 1,50.
„ aucubaefolia	„	0,75	„ 1,50.
„ aurea	„	0,75	„ 1,50.
„ asplenifolia (linearis)	„	0,75	„ 1,50.
„ caroliniana	„	0,75	„ 1,50.
„ concavaefolia fol. var.	„	0,75	„ 1,50.
„ crispa	„	0,75	„ 1,50.
„ exelsior, vanlig ask	„	0,50	„ 1,00.
„ „ fol. var.	„	0,75	„ 1,50.
„ „ pendula, hängask	„	2,00	„ 2,50.
„ monophylla	„	0,75	„ 1,00.
„ „ laciniata	„	0,75	„ 1,50.
„ serratifolia	„	0,75	„ 1,50.
Genista tinctoria			0,25.
Gleditschia triancanthos	„	0,25	„ 0,50.
Gymnocladus canadensis	„	0,50	„ 1,00.
Halimodendron argenteum	„	0,75	„ 1,25.
Hippophae rhamnoides			0,25.
Hydrangea paniculata grandiflora			0,75.
Kerria japonica fl. pl.			0,35.
„ „ fol. var.			0,35.
Ligustrum vulgare			0,25.
„ ovalifolium			0,35.
Lonicera alpigena			0,25.
„ coerulea			0,25.
„ hispida			0,25.
„ Ledebouri			0,25.
„ nigra			0,25.
„ tatarica			0,25.
„ „ fl. alba			0,25.
„ „ sibirica			0,35.
„ Xylosteum			0,25.
Lycium barbarum			0,25.
Mahonia Aquifolium	från	0,25	till 0,50.
Mespilus germanica			1,00.
„ pyracantha			0,50.
Morus alba, mulldärsträd			0,25.
Myrica cerifera			0,50.
Myricaria germanica			0,35.
Philadelphus, schersmin.			
„ acuminata			0,25.
„ coronarius			0,25.
„ „ fl. pl.			0,25.
„ „ fol. var.			0,50.
„ „ nanus			0,25.
„ floribundus			0,25.

	pr st.
Philadelphus, grandiflorus	0,25.
" Ledebouri	0,25.
" sanguineus	0,25.
Populus, poppel.	
" alba, silfverpoppel från	0,50 till 1,00.
" balsamifera, balsampoppel "	0,50 " 0,75.
" Bolleana, pyramidsilfverpoppel	1,50.
" canadensis (monolifera) "	0,50 " 0,75.
" cordata (ontariensis) "	0,50 " 0,75.
" dilatata (pyramidalis) "	0,50 " 0,75.
" laurifolia, lagerpoppel "	0,50 " 0,75.
" svaveoleus "	0,50 " 0,65.
Prinos verticillata	0,50.
Prunus, körsbär, plommon, hägg.	
" acida fl. pl., dubbelbl., surkörsbär	1,00.
" Avium fl. pl., " sötkörsbär	1,00.
" " pendula, hängkörsbärsträd	1,50.
" domestica fol. var., brokbl., plommon	1,00.
" Mahaleb	0,25.
" myribolana	0,35.
" Padus, hägg	0,25.
" " heterophylla fol. var. från	0,75 till 1,25.
" serotina "	0,25 " 0,50.
" triloba fl. pl. "	1,00 " 1,50.
" virginiana	0,25.
" " aucubaefolia "	0,75 " 1,50.
Ptelea, läderträd, klöfverträd.	
" trifoliata	0,25.
" " fol. var.	1,00.
Pyrus, äpplen, päron.	
" baccata. från	0,75 till 1,00.
" Malus fol. var. "	0,75 " 1,50.
" " aur. var. "	0,75 " 1,00.
" " Toringo "	0,75 " 1,00.
" prunifolia fructu coccineo "	0,75 " 1,00.
" " luteo "	0,75 " 1,00.
" " nova pendula "	1,00 " 1,50.
" salicifolia "	0,75 " 1,00.
Quercus robur, vanlig ek	0,50 " 0,75.
Rhamnus cathartica, getapel	0,25.
Rhodotypus kerrioides	0,50.
Rhus thypina från	0,25 till 0,50.
Ribes, krusbär, vinbär, måbär.	
" alpinum laciniatum	0,25.
" aureum	0,25.
" Beatonii	0,25.
" glutinosum	0,25.
" nigrum fol. var.	0,52.
" sanguineum fl. pl.	0,35.
Robina pseudacacia, oäkta acacia från	0,25 till 0,50.
Rosa cinnamomia foecundissima, bukettrös	0,25.
" pimpinellifolia, pimpinellros	0,25.
" rubrifolia, med röda löf	0,30.
Rubus odoratus, lukthallon	0,25.
Salix, pil, vide, sälg, hjolster.	
" acutifolia (caspica), svart tärpil	0,25.

	pr st.
Salix alba, hvitpil	0,25.
„ „ argentea silfverpil från 0,25 till	0,50.
„ „ vitellina (aurea), guldpil	0,25.
„ aurea nova pendula, hängande guldpil, ny	0,50.
„ amygdalina, mandelpil	0,25.
„ americana pendula (elegantissima)	0,25.
„ bicolor	0,25.
„ cineria tricolor, med brokiga löf från 0,25 till	0,50.
„ daphnoides jaspidea	0,25.
„ dacyclados	0,25.
„ pentandra lucida	0,25.
„ purpurea helix, röd korgpil	0,25.
„ „ repens, napoleonis, nigra pendula, högstam.	1,50.
„ pyramidalis, ny	0,25.
„ rosmarinifolia	0,25.
„ viminalis, vanlig korgpil	0,25.
Blandade sorter pr 100 st. från 10,00 till 15,00.	
Sambucus, fläder.	0,25.
„ canadensis	0,25.
„ nigra, vanlig fläder	0,35.
„ „ fol. argent. variegatis	0,35.
„ „ „ laciniatis	0,50.
„ „ linearis	0,35.
„ „ fol. luteis	0,50.
„ „ pulverulenta	0,50.
„ „ pyramidalis	0,25.
„ racemosa	0,50.
„ „ fol. tricolor	0,35.
Scheperdia canadensis	0,35.
Sorbus, rönn, oxel.	från 0,75 till 1,50.
„ Aria latifolia	0,75 „ 1,50.
„ „ tomentosa	0,50 „ 0,75.
„ aucuparia, vanlig rönn	1,50 „ 2,00.
„ „ pendula	1,50 „ 2,00.
„ „ „ fol. var.	0,75 „ 1,00.
„ „ fructu luteo	0,75 „ 1,50.
„ Hosti	0,50 „ 1,00.
„ scandica, vanlig oxel	0,75 „ 1,50.
„ torminalis	0,75 „ 1,50.
Spiraea ariaefolia	0,35.
„ bella coccinea	0,25.
„ billardi	0,25.
„ callosa	0,35.
„ „ fl. alba	0,25.
„ cana	0,25.
„ chamaedrifolia	0,25.
„ hypericifolia	0,25.
„ opulifolia	0,75.
„ prunifolia fl. pl.	0,25.
„ salicifolia	0,25.
„ sorbifolia	0,25.
„ ulmifolia	0,25.
Blandade sorter pr 100 st. från 10,00 till 15,00.	
Staphylia pinnata	0,35.
Symphoria vulgaris	0,50.
„ „ fol. aur. var.	0,50.

	pr st.
Symphonia racemosa	0,25.
Syringa, syrén.	
„ chinensis, japansk syrén	0,50.
„ albida	0,50.
Syringa emodi	0,50.
„ Josikaea	0,30.
„ persica, persisk syrén	0,75.
„ „ fl. alba	0,75.
„ vulgaris, allmän syrén	0,25.
„ „ fl. alba	0,25.
„ „ rubra grandiflora	0,50.
„ „ princesse Marie	0,50.
Tilia, lind.	
„ asplenifolia från	1,50 till 2,50.
„ grandifolia, högstammiga	1,50 „ 2,50.
„ „ buskformiga	0,50 „ 0,75.
„ macrophylla, med stora löf	1,50 „ 2,50.
„ pubescens, silfverlind	1,50 „ 2,50.
„ vulgaris, vanlig lind, högstammiga	1,50 „ 2,50.
„ „ buskform	0,50 „ 0,75.
Ulmus, alm.	
„ campestris fol. arg. variegatis	0,75 „ 1,25.
„ „ „ purpureis	0,75 „ 1,25.
„ microphylla pendula	0,75 „ 1,50.
„ montana, vanlig alm, högstammig	0,50 „ 1,00.
„ „ buskform	0,25.
„ „ crispa (adiantifolia)	0,75 „ 1,25.
„ „ exoniensis (pyramidalm)	0,75 „ 1,25.
„ „ pendula, hängalm	1,50 „ 2,00.
„ „ plumosa aurea, gulbl. pyramidalm	0,75 „ 1,25.
„ „ serpentina, hängande	1,50 „ 2,00.
Viburnum, olfron, ulftry.	
„ dentatum	0,35.
„ lantana	0,25.
„ „ fol. marginatum	0,35.
„ opulus sterile (roseum)	0,50.
Efter mitt val lemnas:	
1,000 st. prydnadsbuskar och träd i minst 50 sorter för	150,00.
100 „ „ „ i minst 10 à 20 sorter för	20,00.
100 „ „ „ i minst 10 à 15 sorter mindre exemplar för	15,00.

Fleråriga örtartade blomsterväxter för fritt land.

	pr st.
Achillea Ptarmica fl. pl., tusenskön	0,10.
Aconitum, stormhatt.	
„ Napellus	0,20.
„ variegatum	0,20.
Altaea rosea fl. pl., stockros pr 100 st.	0,12 0,15.
Ancusa sempervirens	0,20.
Arabis albida	0,10.
Asperula odorata, myskört	0,10.

	pr st.
Aster grandiflorus	0,25.
Astrantia major, stjernflocka	0,25.
Aquilegia Durandi fl. pl.	0,25.
" formosa " "	0,25.
" skinneri " "	0,25.
Bellis perennis, tusenskön, röd och hvit, pipig . . . pr 100 st. 4,00	0,05.
Bocconia japonica	0,25.
Bryonia alba, hundrosva	0,20.
Campanula medium fl. alba	0,20.
" " coerulea	0,25.
" persicifolia fl. alba pl.	0,35.
" " coerulea pl.	0,35.
Cerastium tomentosum pr 100 st. 3,00	0,04.
Delphinium, riddarsporre	
" chinense	0,35.
" " fl. albo	0,35.
" formosum	0,25.
" hendersoni	0,35.
" nudicaule	0,35.
" Roi Leopold	0,35.
Dianthus, nejlika	
" barbatus fl. pl., borstnejlika	0,10.
" caryophyllus fl. pl., trädgårdsnejlika	0,15.
Diclytra, blomsterlyra	
" formosa	0,25.
" spectabilis	0,25.
Fritillaria, kejsarkrona	
" imperialis	0,25.
" meleagris	0,25.
Funkia, Sarons lilja	
" alba	0,40.
" salicifolia fol. var.	0,40.
" Sieboldi	0,40.
Hesperis matronalis	0,20.
Helleborus niger, prustrot	0,50.
Hemerocallis Kvanso fol. var.	0,50.
Hoteja japonica, Spiraea jap.	0,25.
Iris, svärdsilja	
" pumila	0,25.
" superba	0,25.
" " fl. albo	0,25.
" variegata	0,25.
Lilium, lilja	
" bulbiferum, brandgul lilja	0,25.
" candidum, vanlig hvit lilja	0,30.
" tigrinum, tigerlilja	0,35.
Lupinus polyphyllus	0,20.
Lychnis, gökblomster	
" calcedonica	0,20.
" dioica fl. rosea pl.	0,50.
" grandiflora gigantea	0,25.
" Sieboldi	0,25.
Lycimachia nummularia	0,20.
Melissa officinalis fol. var.	0,20.
Myosotis, förgät-mig-ej	
" alpestris	0,20.

	pr st.
Myosotis oblongata	0,20.
Narcissus poeticus, narciss	0,05.
Paeonia, pioner i flera utmärkta sorter	0,50.
Phalaris arundinacea picta, randgräs	0,10.
Phlox repens	0,35.
Phlox verna	0,10.
” decussata i följande sorter	0,35.
N:r 1. Atlante.	
” 2. Blanc de Neuil.	
” 3. Boule de Feu.	
” 4. Candida.	
” 5. Comte de Lamberty.	
” 6. Cornelia.	
” 7. Fascination.	
” 8. Figaro.	
” 9. Ixion.	
” 10. Jules Favre.	
” 11. Jules Ferry.	
” 12. King of the white.	
” 13. Laurina.	
” 14. Liervalli.	
” 15. Madame Louise Gaulin.	
” 16. ” Tibault.	
” 17. ” Delamare.	
” 18. Nemesis.	
” 19. Pericles.	
” 20. President Morel.	
” 21. Princesse Furstemberg.	
” 22. Riversi.	
” 23. Triomph de Twichel.	
” 24. Vulcain.	
Äldre sorter blandade	pr 10 st. 2,00.
Ett sortiment i 20 sorter med namn	6,00.
D:o 10 d:o	3,00.
Polemonium coeruleum	0,20.
” ” fl. alba	0,20.
Polygonum Sieboldi (cuspidatum)	0,20.
Primula, vifva.	
” auricula	0,10.
” cortusoides	0,20.
” veris elatior	pr 100 st. 8,00
Ranunculus repens fl. pl.	0,25.
Sempervivum tectorum	0,10.
Tradescantia virginica	0,25.
Tulpaner, dubbla, blandade	0,10.
Veronica sibirica	0,20.
Vinca, vintergröna.	
” minor	pr 100 st. 8,00
” ” fol. var.	0,15.
” ” fl. purp. pl.	0,15.
Viola odorata fl. pl., dubbel luktiol	0,25.
Efter mitt val lemnas:	
100 st. fleråriga örtartade prydnadsväxter i minst 20 sorter för . . .	15,00.

Krukväxter,

stort sortiment, hvaribland må nämnas följande sorter:

Acacia, Agapanthus, Achyranthus, Achynantes, Abutelon, Aralia, Agave, Anomatheca, Adiantum, Aucuba, Azalea, Begonia, Calla, Colocasia, Coleus, Cyclamen, Curculigo, Corypha, Cordyline (Dracaena), Camellia, Chamerops, Clanthus, Coprosma, Croton, Crassula, Cytisus, Cypripedium, Cineraria, Cupressus, Diosma, Disandra, Erica, Eupatorium, Eucalyptus, Evonymus, Fabiana, Farfugium, Ficus, Fuchsia, Grevillia, Gynierium, Gloxinia, Hedera, Hydrangea, Hedychium, Hyacinther, Libonia, Lilium, Ligularia, Latania, Laurus, Mesembryanthemum, Mekanian, Myrtus, Nerium, Phenix, Primula, Pelargonier, Prunus, Polygala, Passerina, Ptycosperma, Plectogyne, Raphis, Sanchesia, Santolina, Tradescantia, Törnrosor, Thuyopsis, Thuja, Vallota, Verbena, Veronica, Viburnum, Yucca, m. fl., till billigaste pris.

Beställningar å buketter och kransar (äfven finare) af lefvande blommor utföras alla årstider.

Af köks-, blomster- och bladväxtplantor börjar försäljningen i slutet af Maj månad, och finnes deraf stort sortiment, hvaribland må nämnas utmärkta Dahlier i 25 å 30 olika sorter.

INNEHÅLL:

	Sid.
Fruktträd	1.
Bärbuskar m. m.	3.
Häckplantor	3.
Rank- och slingerväxter	4.
Törnrosor	4.
Barrväxter (Coniferæ)	4.
Parkträd, park- och blomsterbuskar	5.
Fleråriga örtartade blomsterväxter för fritt land	10.
Krukväxter	13.

Introduction

The purpose of this study is to investigate the effects of various factors on the growth and development of the human body. The study is based on a series of experiments conducted over a period of several years. The results of these experiments are presented in the following chapters. The first chapter discusses the general principles of growth and development. The second chapter describes the methods used in the experiments. The third chapter presents the results of the experiments. The fourth chapter discusses the implications of the results. The fifth chapter concludes the study.

The study is based on a series of experiments conducted over a period of several years. The results of these experiments are presented in the following chapters. The first chapter discusses the general principles of growth and development. The second chapter describes the methods used in the experiments. The third chapter presents the results of the experiments. The fourth chapter discusses the implications of the results. The fifth chapter concludes the study.

CHAPTER I

The first chapter discusses the general principles of growth and development. It covers the following topics: the definition of growth and development, the factors that influence growth and development, and the stages of growth and development. The chapter is divided into five sections. The first section discusses the definition of growth and development. The second section discusses the factors that influence growth and development. The third section discusses the stages of growth and development. The fourth section discusses the measurement of growth and development. The fifth section discusses the application of the principles of growth and development.

The second chapter describes the methods used in the experiments. It covers the following topics: the selection of subjects, the design of the experiments, the procedures used in the experiments, and the methods of data collection and analysis. The chapter is divided into five sections. The first section discusses the selection of subjects. The second section discusses the design of the experiments. The third section discusses the procedures used in the experiments. The fourth section discusses the methods of data collection. The fifth section discusses the methods of data analysis.

The third chapter presents the results of the experiments. It covers the following topics: the growth and development of the human body, the effects of various factors on growth and development, and the relationship between growth and development and other factors. The chapter is divided into five sections. The first section discusses the growth and development of the human body. The second section discusses the effects of various factors on growth and development. The third section discusses the relationship between growth and development and other factors. The fourth section discusses the measurement of growth and development. The fifth section discusses the application of the principles of growth and development.



