

[Priskuranter] - 3

P. Liljeqvist

Vardagstryck -1970 Affärstryck 1800-talet 8:o



Hackelsemaskinknivar.

Pris efter form och storlek.

Slätter- och Skördemaskinknivar.

Finsmerglade.

Pris	Större	Mindre	Kloskär
..... pr duss. Kr.	3,60	3,00	3,00

Halmknivar.

N:r	Längd		Pris pr styck	
	tot	m/m	Patent modell	Triumf modell
1	3	900	4,50	3,00
2	3 1/2	1050	5,00	3,50

Hackknivar.

Ordinära med smidjernstänge	pr duss. Kr.	8,50
Finare med messingstänge	„ „	11,50

Bagare-Skorpknivar.

Längd	{	m/m	400	450	500	550
		v. tum	16	18	20	22
Pris		pr duss. Kr.	19	20	21	22

Hökare-Ostknivar.

Längd	{	m/m v.-tum	300	350	400	450	500
			12	14	16	18	20
Med enkla handtag		pr duss. Kr.	18	19	20	21	22
„ dubbla		„	24	25	26	—	—

Skeppsskrapor.

Prima, fästade med hylsa och skruf pr duss. Kr. 11,00

Murslefvar.

Längd	{ m/m	200	225	250	300
	{ v.-tum	8	9	10	12
Prima, härdade och slipade	pr duss. Kr.	14	15	16	18
Sekunda, ohärdade	„ „ „	11	12	13	15
Putsbräden, slipade	„ „ „	—	—	16	18
Fogslefvar, helsmidja, 20 à 30 m/m breda	pr duss. Kr.	8,40			
„ „ för rund fog	„ „ „	„	„	„	9,00
Skärslefvar, härdade och slipade	„ „ „	„	„	„	10,00

Smergel-Fräsmaskiner.

Nr 1 för 300 m/m × 15 m/m smergelskifva	Netto pr st. Kr.	25,00
Nr 2 „ 350 m/m × 25 m/m	„ „ „	45,00

Smergelskifvor härtill extra.

Rullknivar för kötthackning.

	L ä n g d		Vigt	Pris
	m/m	v.-tum	Kilo	Kr.
N:o 1 med 4 knifblad	600	24	60	60
N:o 2 „ 4 „	650	26	65	65
N:o 3 „ 5 „	650	26	75	75
N:o 4 „ 4 „	750	30	70	85
N:o 5 „ 5 „	750	30	85	95
N:o 6 „ 5 „	825	33	90	110
N:o 7 „ 6 „	825	33	105	125

Knifbladen äro af gjutstål, väl härdade och finslipade samt kunna med lätthet fränskrufas för hvässning.
Armar och vigter äro af gjutjern och svartlackerade.
Passande skrufnyckel medföljer.



Särskild priskurant finnes å Grepas och Spadar.

Illustrerade priskuranter lemnas på begäran.


PRISKURANT

N:o 2

å

Sågblad, Eggjern

m. m.



Från

P. LILJEQVIST

ESKILSTUNA

189

Maskinslipade Cirkulärsågar.

Garanterad prima qvalité.

Sågens diameter		Ordinär tjocklek		Axelhålets diameter		Pris pr st.	Sågens diameter		Ordinär tjocklek		Axelhålets diameter		Pris pr st.
verk-tum	m/m	BWG No	m/m	verk-tum	m/m	Kr.	verk-tum	m/m	BWG No	m/m	verk-tum	m/m	Kr.
4	100	19	1	1/2	12 1/2	2,00	30	750	11	3	1 1/2	37	34
6	150	„	„	5/8	16	3,00	32	800	10	3 1/2	15 5/8	40	40
8	200	18	1 1/4	„	„	4,25	34	850	„	„	„	„	47
9	225	„	„	3/4	18 1/2	5,00	36	900	„	„	1 3/4	43	54
10	250	17	1 1/2	„	„	5,90	38	950	9	3 3/4	„	„	65
12	300	„	„	„	„	7,25	40	1000	„	„	2	50	72
14	350	16	1 5/8	7/8	21 1/2	9,00	42	1050	„	„	„	„	83
16	400	„	„	„	„	10,75	44	1100	8	4 1/4	„	„	99
18	450	14	2 1/10	1	25	13,50	46	1150	„	„	„	„	114
20	500	„	„	1 1/8	28	16,25	48	1200	„	„	„	„	130
22	550	13	2 1/2	1 1/4	31	19,00	50	1250	„	„	„	„	150
24	600	12	2 3/4	„	„	21,50	52	1300	7	4 1/2	„	„	175
26	650	11	3	1 3/8	34	25,00	54	1350	„	„	„	„	200
28	700	„	„	„	„	30,00	56	1400	„	„	„	„	235

För ett nummer tunnare eller tjockare än prislistan angiver, gälla ofvanstående priser. Andra tjocklekar högre pris. Vid requirering af Cirkulärsågar uppgifves: sågens diameter, tjocklek, axelhålets diameter samt tandningsform. (Se sid. 8.)

Reparation af Cirkulärsågar.

Sågens diam. i. o. m.	v.-tum	20	21—30	31—40	41—44	45—56
Pris för omtandning pr tum	m/m	500	525-750	775-1000	1025-1100	1125-1800
„ öre	6	8	10	12	16	
„ riktning pr tum	9	13	16	20	25	
Skränkning o. hvässn. „	6	8	10	12	16	

Med omtandning följer alltid riktning.

Maskinslipade Ramsågblad. Garanterad prima qvalité, tandade och härdade.

Tjocklek		L — ä — n — g — d								
m/m	B W G	48	51	54	57	60	63	66	69	v.-tum
		1190	1260	1335	1400	1480	1560	1630	1710	m/m
3 ³ / ₄	9	—	—	8,55	9,00	9,50	10,00	10,45	11,00	} Pris pr st. Kr.
3 ¹ / ₂	10	7,20	7,65	8,10	8,55	9,00	9,45	9,90	10,35	
3	11	6,80	7,23	7,65	8,08	8,50	8,93	9,35	9,78	
2 ³ / ₄	12	6,40	6,80	7,20	7,60	8,00	8,40	8,80	—	
2 ¹ / ₂	13	6,20	6,60	6,98	7,37	7,75	8,14	—	—	

Dessa priser äro för sågblad om 7 v.-tum=175 m/m bredd.

Andra bredder tillverkas och debiteras extra priser.

För oslipade blad minskas priset med 2 öre pr längd-tum

„ ohärdade „ „ „ „ 1 1/2 „ „ „

För pånging af sträckplåtar för anglar tillkommer pr blad 75 öre netto.

Maskinslipade Ramsågblad af extra kromstål, tandade och härdade.

Tjocklek		B — r — e — d — d							
m/m	B W G	4	4½	5	5½	6	6½	7	v.-tum
		100	110	125	135	150	160	175	m/m
2½	13	0,42	0,44	0,46	0,48	0,50	0,52	0,54	} Pris i Kronor pr 100 m/m af längden
2½ ₁₀	14	0,40	0,42	0,44	0,46	0,48	0,50	0,52	
1¾	15	0,38	0,40	0,42	0,44	0,46	0,48	0,50	
1⅞	16	0,36	0,38	0,40	0,42	0,44	0,46	0,48	
1½	17	0,35	0,36	0,38	0,40	0,42	0,44	0,46	

Extra dimensioner efter order.

Maskinslipade Ramsågbladsämnen. Otandade, härdade och riktade.

Nr 11 och 12	BWG	pr 100 kg	100 Kr.
„ 14, 15 och 16	„	„	110—120 „

Anglar för Ramsågblad

med kil pr par Kr. 6,50,
med skruf „ „ 7,00.

Kransågar.

Längd	m/m	1485	1635	1780	1830	2075
„ fot	5	5 1/2	6	6 1/2	7	
Prima	pr st. Kr.	8,50	9,50	10,50	11,50	12,00
Sekunda	„ „	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50
Skränkning o. filning	„ „	0,70	0,80	0,90	1,00	1,10

Stocksågar.

Längd	m/m	1190	1335	1485	1635	1780
„ fot	4	4 1/2	5	5 1/2	6	
Prima, A- o. B-tandning	pr st. Kr.	4,30	5,15	6,00	7,00	8,00
Sekunda, A-tandning	„ „	3,80	4,50	5,15	5,75	6,50
Skränkning o. filning	„ „	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90

Fällningssågar (enmans-).

Längd	m/m	1040	1190	1335
„ fot	3 1/2	4	4 1/2	
Filade och skränkta	pr st. Kr.	5,50	6,00	7,00
Krafttillökare	„ „	1,35		

Vedsågblad, filade och skränkta.

Längd	fot	3	3 1/4	3 1/2	3 3/4	4
Prima	pr duss. Kr.	12,00	12,50	13,00	14,00	15,00
Sekunda	„ „	10,00	10,50	11,00	12,00	13,00

Issågar.

Längd	m/m	1485	1635	1780
„ fot	5	5 1/2	6	
Prima	pr st. Kr.	8,50	9,50	10,50
Skränkning och filning	„ „	0,70	0,80	0,90
Beslag för handtag med skrufvar	pr st. Kr.	2,50 netto.		

Handsågar med polerade handtag.

Längd	m/m	300	350	400	450	500	550	600	650	700
„ v.-tum	12	14	16	18	20	22	24	26	28	
Pris	pr dussin Kr.	14	16	18	23	25	29	32	34	37

Fogsvansar eller Ryggsågar.

Längd	m/m	250	300	350	400	450
„ v.-tum	10	12	14	16	18	
Pris	pr dussin Kr.	25	28	33	40	48

Sticksågar.

Längd	m/m	250	300	350	400	450
„ v.-tum	10	12	14	16	18	
Pris	pr dussin Kr.	9	10	11	12	13

Maskinhyfveljern.

Tjocklek	Bredd	m/m	74	87	99	111	124	136	148	161	173	185	198	210	223
„	„	tum	3	3 1/2	4	4 1/2	5	5 1/2	6	6 1/2	7	7 1/2	8	8 1/2	9
Pris	kr.	c/m	0,18	0,20	0,22	0,24	0,26	0,30	0,32	0,36	0,40	0,46	0,50	0,56	0,60
„	„	tum	0,45	0,50	0,55	0,60	0,65	0,75	0,80	0,90	1,00	1,15	1,25	1,40	1,50

längs eggen.

Dubbla jern med klaffar och skrufvar dubbelt pris mot enkla.

Spånt- och nothyfveljern, mindre Kr. 2,50, större Kr. 3,00 pr st.

Façonhyfveljern, pris efter storlek, 0,50 å 0,60 Kr. pr c/m.

Alla maskinhyfveljern tillverkas af prima svenskt stålbelagdt jern.

härddas omsorgsfullt samt maskinslipas och finsmerglas.

Vid order bör ritning i full storlek, tydligt visande jern- eller stål-sida, eller ock modell insändas.

Kransågar.

Längd	{ m/m fot	1485	1635	1780	1830	2075
		5	5 1/2	6	6 1/2	7
Prima	pr st. Kr.	8,50	9,50	10,50	11,50	12,00
Sekunda	" "	7,50	8,50	9,50	10,50	11,50
Skränkning o. filning	" "	0,70	0,80	0,90	1,00	1,10

Stocksågar.

Längd	{ m/m fot	1190	1335	1485	1635	1780
		4	4 1/2	5	5 1/2	6
Prima, A- o. B-tandning	pr st. Kr.	4,30	5,15	6,00	7,00	8,00
Sekunda, A-tandning	" "	3,80	4,50	5,15	5,75	6,50
Skränkning o. filning	" "	0,50	0,60	0,70	0,80	0,90

Fällningssågar (enmans-).

Längd	{ m/m fot	1040	1190	1335
		3 1/2	4	4 1/2
Filade och skränkta	pr st. Kr.	5,50	6,00	7,00
Krafttillökare	" "	1,35		

Vedsågblad, filade och skränkta.

Längd	fot	3	3 1/4	3 1/2	3 3/4	4
Prima	pr duss. Kr.	12,00	12,50	13,00	14,00	15,00
Sekunda	" "	10,00	10,50	11,00	12,00	13,00

I ss å gar.

Längd	{ m/m fot	1485	1635	1780
		5	5 1/2	6
Prima	pr st. Kr.	8,50	9,50	10,50
Skränkning och filning	" "	0,70	0,80	0,90
Beslag för handtag med skruvvar	pr st. Kr.	2,50 netto		

Handsågar med polerade handtag.

Längd	{ m/m v.-tum	300	350	400	450	500	550	600	650	700
		12	14	16	18	20	22	24	26	28
Pris	pr dussin Kr.	14	16	18	23	25	29	32	34	37

Fogsvansar eller Ryggsågar.

Längd	{ m/m v.-tum	250	300	350	400	450
		10	12	14	16	18
Pris	pr dussin Kr.	25	28	33	40	48

Sticksågar.

Längd	{ m/m v.-tum	250	300	350	400	450
		10	12	14	16	18
Pris	pr dussin Kr.	9	10	11	12	13

Maskinhyveljern.

Tjocklek	{ m/m tum	74	87	99	111	124	136	148	161	173	185	198	210	223
		3	3 1/2	4	4 1/2	5	5 1/2	6	6 1/2	7	7 1/2	8	8 1/2	9
Pris	{ c/m kr. pr	0,18	0,20	0,22	0,24	0,26	0,30	0,32	0,36	0,40	0,46	0,50	0,56	0,60
	tum	0,45	0,50	0,55	0,60	0,65	0,75	0,80	0,90	1,00	1,15	1,25	1,40	1,50

längs eggen.

Dubbla jern med klaffar och skruvvar dubbelt pris mot enkla.

Spånt- och nothylveljern, mindre Kr. 2,50, större Kr. 3,00 pr st.

Façonhyveljern, pris efter storlek, 0,50 à 0,60 Kr. pr c/m.

Alla maskinhyveljern tillverkas af prima svenskt stålbelagd jern, hårdas omsorgsfullt samt maskinslipas och finsmerglas.

Vid order bör ritning i full storlek, tydligt visande jern- eller stål-sida, eller ock modell insändas.

Hackelsemaskinknifvar.

Pris efter form och storlek.

Slätter- och Skördemaskinknifvar.

Finsmerglade.

		Större	Mindre	Kloskär
Pris	pr duss.	Kr. 3,60	3,00	3,00

Halmknifvar.

Nr	Längd		Pris pr styck	
	tot	m/m	Patent modell	Triumf modell
1	3	900	4,50	3,00
2	3 ¹ / ₂	1050	5,00	3,50

[Hackknifvar.

Ordinära med smidjernstånge pr duss. Kr. 8,50
Finare med messingstånge " " 11,50

Bagare-Skorpknifvar.

Längd	$\left\{ \begin{array}{l} \text{m/m} \\ \text{v.-tum} \end{array} \right.$	400	450	500	550
		16	18	20	22
Pris	pr duss. Kr.	19	20	21	22

Hökare-Ostknifvar.

Längd.....	{	m/m	300	350	400	450	500
		v.-tum	12	14	16	18	20
Med enkla handtag.....		pr duss. Kr.	18	19	20	21	22
„ dubbla „.....		„ „	24	25	26	—	—

Skeppsskrapor.

Prima, fästade med hylsa och skruf pr duss. Kr. 11,00

Murslefvar.

Längd	{ m/m v.-tum	200 8	225 9	250 10	300 12
Prima, härdade och slipade	pr duss. Kr.	14	15	16	18
Sekunda, ohärdade ,, ,, ,, ,,		11	12	13	15
Putsbräden, slipade	,, ,, ,, ,,	—	—	16	18
Fogsleflvar, helsmidda, 20 à 30 m/m breda	pr duss. Kr.	8,40			
,, ,, för rund fog	,, ,, ,, ,,	,, ,, ,, ,,	,, ,, ,, ,,	,, ,, ,, ,,	9,00
Skärsleflvar, härdade och slipade	,, ,, ,, ,,	,, ,, ,, ,,	,, ,, ,, ,,	,, ,, ,, ,,	10,00

Smergel-Fräsmaskiner.

N:r 1 för 300 m/m × 15 m/m smergelskifva Netto pr st. Kr. 25,00
N:r 2 " 350 m/m × 25 m/m " " " 45,00
Smergelskifvor härtill extra.

Rullknifvar för köthackning.

		Längd		Vigt	Pris
		m/m	v.-tum		
N:o 1 med 4 knifblad	pr st.	600	24	60	60
N:o 2 " 4 " "	"	650	26	65	65
N:o 3 " 5 " "	"	650	26	75	75
N:o 4 " 4 " "	"	750	30	70	85
N:o 5 " 5 " "	"	750	30	85	95
N:o 6 " 5 " "	"	825	33	90	110
N:o 7 " 6 " "	"	825	33	105	125

Knifbladen äro af gjutstål, väl härdade och finslipade samt kunna med lätthet fränskrufvas för hvässning.

Armar och vigter äro af gjutjern och svartlackerade.

Passande skrufnyckel medföljer.