

[Priskuranter] - 4

P. Liljeqvist

Vardagstryck -1970 Affärstryck 1800-talet 8:o



PRISKURANT

Å

SPADAR & SKYFFLAR ★ GÅNGSKYFFLAR
GREPAR & HÖGAFFLAR ★ KRATTOR M. M.

FRÅN

P. LILJEQVIST ESKILSTUNA


TELEGRAFADRESS:
Liljeqvist.

RIKSTELEFON:
58.

— Priserna utan förbindelse. —

PRISBELÖNT:

Jönköping	1878
Eskilstuna	1878
Borås	1880
Malmö	1881
Sundsvall	1882
Örebro	1883
Nyköping	1894
Chicago	1893



P. A.

SPAD

... HÖ

TRATTOR

Jönköping .

Eskilstuna .

Boris

Malmö

AKTIE-BO

P. LILJEQVIST

◇ ESKILSTUNA ◇

PRISKURANT

Å

SPADAR * SKYFFLAR

. . . . HÖGAFFLAR * GREPAR

KRATTOR * GÅNGSKYFFLAR M. M.

Priserna utan förbindelse

PRISBELÖNT:

Jönköping	1878		Sundsvall	1882
Eskilstuna	1878		Örebro	1883
Borås	1880		Nyköping	1894
Malmö	1881		Chicago	1893




ESKILSTUNA 1897

AKTIE-BOLAGET ESKILSTUNA-POSTENS TRYCKERI








Gräf- och Dikesspadar

af stålplåt, med trampkant.



A-modell

Dessa utföras i 2 särskilda modeller:

A vanliga svenska modellen,
med 2 fastnitade skaftbeslag;


D patenterade modellen,
med fastnitad heldrifven skaft-
hylsa.

Alla spadar hafva krökta skaft
af björk och prisen äro beräknade
för D-handtag af jern.

D-handtag af trä ökar priset
med Kr. 1,50 pr duss.

Blankslipad spets ökar priset
med 1 Kr.

Härdning af bladet ökar priset
med 1 Kr. pr duss.



D-modell

Nya nummer	Spadbladens dimensioner		Pris pr duss. i Kr.	
	i v.-tum	i m/m	A	D
11	8½ × 14½	210 × 360	22,—	20,—
12	9 × 15	225 × 375	23,—	21,—
13	9½ × 15½	235 × 385	24,—	22,—
14	10 × 16	250 × 400	25,—	—

Trädgårdsspadar

af stålplåt, med trampkant.

Dessa utföras i 2 särskilda modeller:

A vanliga modellen,
med 2 fastnitade skaftbeslag;


D patenterade modellen,
med fastnitad heldrifven skaft-
hylsa.

Alla spadar hafva krökta skaft af björk och prisen äro beräknade för D-handtag af jern.


D-handtag af trä ökar priset med Kr. 1,50 pr duss.

Blankslipad spets ökar priset med 1 Kr.

Härdning af bladet ökar priset med 1 Kr. pr duss.




A-modell




D-modell

Nya nummer	Spadbladens dimensioner		Pris pr duss. i Kr.	
	i v.-tum	i m/m	A	D
21	7½ × 12	185 × 300	22,—	19,—
22	8 × 12½	200 × 310	23,—	20,—
23	8½ × 13	210 × 325	24,—	21,—


Spetsiga Skyfflar.



A-modell



D-modell



C-modell

Alla skyffiarna hafva krökta skaft af björk och prisen äro beräknade för D-handtag af jern.

D-handtag af trä ökar priset med Kr. 1,50 pr dubb.

Blankslipad spets ökar priset pr dubb. med 1 Kr.

Härdning af bladet " " " " 1 Kr.

Spetsiga Skyfflar

af stålplåt, med eller utan trampkant.

Dessa utföras i 3 särskilda modeller:

A vanliga svenska modellen,

med 2 fastnitade skaftbeslag;

D patenterade modellen,


med fastnitad heldrifven skafthylsa;

C solida modellen,

helpressad af en plåt.

Nya nummer	Skyffelbladens dimensioner		Pris pr duss. i Kr.		
	i v.-tum	i m/m	A	C	D
32	10 $\frac{1}{2}$ × 12 $\frac{1}{2}$	260 × 310	22,—	—	—
33	11 × 13	275 × 325	23,—	20,—	20,—
34	11 $\frac{1}{2}$ × 13 $\frac{1}{2}$	285 × 335	24,—	21,—	21,—
35	12 × 14	300 × 350	25,—	22,—	22,—
36	12 $\frac{1}{2}$ × 15	310 × 375	26,—	—	—
37	14 × 15	350 × 375	27,—	—	—

Tvåra Skyfflar.



A-modell

D-modell

C-modell

Alla skyfflarna hafva krökta skaft af björk och prisen äro beräknade för D-handtag af jern.

D-handtag af trä ökar priset med Kr. 1,50 pr duss.

Modellen C användes med fördel till gjuteriskyfflar.

Tvåra Skyfflar

af stålplåt, utan trampkant.

Dessa utföras i 3 särskilda modeller:

A vanliga svenska modellen,

med 2 fastnitade skaftbeslag;

D patenterade modellen,


med fastnitad heldrifven skafthylsa;

C solida modellen,


helpressad af en plåt.

Nya nummer	Skyffelbladens dimensioner		Pris pr duss. i Kr.		
	i v.-tum	i m/m	A	C	D
41	10 × 12	250 × 300	21,—	—	19,—
42	10½ × 12½	260 × 310	22,—	20,—	20,—
43	11 × 13	275 × 325	23,—	21,—	21,—
44	11½ × 13½	285 × 335	24,—	22,—	22,—
45	12 × 14	300 × 350	25,—	23,—	—


Spanmåls- och Snöskyfflar.



A-modell



D-modell



A-modell

Spanmåls- och Snöskyfflar af stålplåt.

Dessa tillverkas i 2 särskilda modeller:

A vanliga svenska modellen,

med 2 fastnitade skaftbeslag;

D patenterade modellen.

med fastnitad heldrifven skafthylsa.

Alla skyfflarne hafva krökta skaft af björk och prisen äro beräknade för D-handtag af jern.

D-handtag af trä ökar priset med Kr. 1,50 pr duss.

Nya nummer	Skyffelbladens dimensioner		Pris pr duss. i Kr.	
	i v.-tum	i m/m	A	D
51	12 × 16	300 × 400	26,—	24,—
52	13 × 17	325 × 425	29,—	26,—
53	14 × 18	350 × 450	32,—	—
54	15 × 18	375 × 450	35,—	—

Schakt- och Gräfspadar

af stålplåt med trampkant.

Dessa utföras i 2 särskilda modeller:

A vanliga svenska modellen,
med 2 fastnitade skaftbeslag;


D patenterade modellen,
med fastnitad heldrifven
skafthylsa.

Alla spadar hafva krökta
skaft af björk och prisen äro
beräknade för D-handtag af jern.


D-handtag af trä ökar priset
med Kr. 1,50 pr duss.

Blankslipad spets ökar priset
med Kr. 1,— pr duss.

Härdning af bladet ökar priset med Kr. 1,— pr duss.



A-modell




D-modell

Nya nummer	Spadbladens dimensioner		Pris pr duss. i Kr.	
	i v.-tum	i m/m	A	D
71	10 × 12	250 × 300	22,—	20,—
72	10 1/2 × 12 1/2	260 × 310	23,—	21,—
73	11 × 13	275 × 325	24,—	22,—

Eldningsskyfflar

af stålplåt, med krökta skaft.




Dessa tillverkas endast af patenterade modellen, med heldrifven skafthylsa. Prisen äro för D-handtag af jern med skaft af björk:

- N:o 1, bladet $14\frac{1}{2} \times 8\frac{1}{2}'' = 360 \times 210$ m/m pris pr duss. Kr. 22,—
 „ 2, „ $16 \times 9\frac{1}{2}'' = 400 \times 235$ m/m „ „ „ 24,—


Skånska Skyfflar

af stålplåt, med fastnitadt skaftbeslag.



- N:o 61, bladet $14 \times 10'' = 350 \times 250$ m/m med 4' långa skaft af björk,
 pr duss. Kr. 19,—
 N:o 62, „ $15 \times 10\frac{1}{2}'' = 375 \times 260$ „ „ „ „ 20,—
 Oskaftade 6 Kr. lägre pr duss.
 Extra beslag ökar priset.


Kaminskyfflar af stålplåt.




- N:o 1, med plåthandtag pr duss. Kr. 4,50
 N:o 2, „ trähandtag „ „ 5,50

Spad- och Skyffelblad


af stålplåt, utan skaft.




N:o 4
C-modell




N:o 5
C-modell



N:o 6
C-modell



N:o 1, 2, 3
C-modell



N:o 1, 2, 3
D-modell

Dessa utföras i 2 modeller:

D patenterade modellen,
med fastnitad heldrifven skafthylsa;


C solida modellen,

med blad och hylsa pressade af en och samma plåt.

Nummer	Bladets dimensioner		Pris pr dussin i Kr.		
	i v.-tum	i m m	D	C-modell	
				utan hälla	med hälla
1	14 $\frac{1}{2}$ × 8 $\frac{1}{2}$	360 × 210	11,50	8,—	9,—
2	15 × 9	375 × 225	12,50	9,—	10,—
3	15 $\frac{1}{2}$ × 9 $\frac{1}{2}$	385 × 235	13,50	9,50	10,50
4	13 × 12	325 × 300	—	10,—	11,—
5	13 × 10	325 × 250	—	10,—	11,—
6	15 × 11	375 × 275	—	10,—	11,—


Barnspadar och Krattor

med polerade träskaft.




N:o 1, 2 N:o 6, 7

N:o		Pris pr duss.
1	Med skaft utan handtag	6,00
2	” ” m. kryckhandt.	7,00
3	Botanikspade med skaft	5,00
3	D:o utan ”	2,50
4	Portörspade, 4 1/2"	5,00
5	D:o 5 1/2"	5,50
6	Barnkratta, 6-pinns, med skaft	6,00
7	D:o 7- ” ”	7,00




N:o 4, 5



N:o 3

Skyfflar för ungdom,

helpressade af stålplåt, med blankslipad spets.



N:o 1



N:o 2

N:o 1 med 150 × 210 m/m blad o. D-handtag pr duss. 18,—

N:o 2 ” ” ” ” kryck- ” ” 17,—

Lösa delar för Spadar och Skyfflar.


Spadskäft med jernhandtag, krökta, pr duss. netto	Kr	5,50
D:o „ D-trähandtag, „ „ „ „		6,50
Skaftbeslag till Spadar o. Skyfflar, A-modell pr par	„ „	0,40
D:o „ d:o D- „ pr st. „ „		0,40
D:o „ Spanmålsskyfflar, A- „ pr par „ „		0,50
Handtag af jern	pr duss. „ „	2,50

Lösa delar för Grepar och Gafflar.


		Pr dussin
Färdiga Grepskaft med jernhandtag utan hylsor, netto	Kr.	5,—
D:o „ trähandtag „ „ „ „		6,50
Gaffelskaft utan hylsor, 4 $\frac{1}{2}$ "	„ „	3,—
D:o „ „ 5"	„ „	3,50
D:o „ „ 6"	„ „	4,—
Handtag af jern	„ „	2,50
Grephylsor	„ „	2,—
Gaffelhylsor	„ „	1,50

Högafflar af stål.

Amerikansk modell, med skaft af ask.




No 120, 121 o. 122



No 130, 131 o. 132

Nummer	Klorans längd centimeter	Med kort dubbelhylsa och fin- smerglade klor.	Pr dussin	
			Kr.	öre
120	31	2-kloiga med { 119 cm. (4') skaft } { 133,5 " (4 1/2') " }	11	50
121	31	2-kloiga " 148,5 " (5') "	12	50
122	31	2-kloiga " 178 " (6') "	13	50
130	31	3-kloiga " 133,5 " (4 1/2') "	13	75
131	31	3-kloiga " 148,5 " (5') "	14	75
132	31	3-kloiga " 178 " (6') "	15	75
120a	31	2-kloiga utan skaft men med beslag	8	—
130a	31	3-kloiga " " " " "	10	—


Gödselgrepar.




N:o 140




N:o 143




N:o 141



N:o 150



N:o 151



N:o 160

Gödselgrepar af stål.

Amerikansk modell, med skaft af björk.


Dimensioner och Pris.

Nummer	Klornas		Med lång dubbelhylsa och finsmerglade klor.	Pr. duss.	
	Längd i cm.	Bredd i cm.		Kr.	öre
140	32	21	4-kloiga med jernhandtag	20	—
141	32	21	4-kloiga „ trähandtag	21	50
143	32	21	4-kloiga „ 135,5 cm. (4½') skaft	20	—
150	35	23	5-kloiga „ jernhandtag	23	50
151	35	23	5-kloiga „ trähandtag	25	—
152	36	26	5-kloiga „ jernhandtag, breda	25	—
160	35	25	6-kloiga „ jernhandtag	26	—
161	35	25	6-kloiga „ trähandtag	27	50
140a	32	21	4-kloiga utan skaft, men med beslag	14	—
150a	35	23	5-kloiga „ „ „	17	75
160a	35	25	6-kloiga „ „ „	20	—
			För skaft af ask höjes priset	1	50

Engelsk modell med Centretrap.

148	35	21	4-kloiga med jernhandtag	25	—
158	35	23	5-kloiga „ „	28	50


Gräf- eller Trädgårdsgrepar af stål, Amerikansk modell.



Med skaft af björk, lång dubbelhylsa och finsmerglade klor.

Nummer	Klornas längd centimeter		Pr dussin	
			Kr.	öre
144	30	4-kloiga med jernhandtag	32	—
		4-kloiga „ trähandtag	33	50
144 a	30	4-kloiga utan skaft, med beslag	26	—
		För skaft af ask höjes priset	1	50

Potatishaekor af stål, Amerikansk modell.




Med skaft af ask, kort dubbelhylsa och finsmerglade klor.

Nummer		Pr dussin	
		Kr.	öre
145	4-kloiga med 119 cm. (4') skaft	18	50
145 a	4-kloiga utan skaft, med beslag	15	—

Gödsekrakor af stål.

Amerikansk modell.




Med skaft af ask eller björk, lång dubbelhylsa och finsmerglade klor.

Nummer		Pr dussin	
		Kr.	öre
146	4-kloiga med 135 cm. (4½') skaft	21	50
146a	4-kloiga utan skaft, med beslag	17	—
156	5-kloiga med 135 cm. (4½') skaft	25	50
156a	5-kloiga utan skaft, med beslag	21	—

Sprättgrepar af stål.


Amerikansk modell.




Med skaft af ask, kort dubbelhylsa och finsmerglade klor.

Nummer		Pr dussin	
		Kr.	öre
147	4-kloiga med 119 cm. (4') skaft	18	50
147a	4-kloiga utan skaft, med beslag	15	—

Betgrepar af stål.



N:o 256




N:o 266

Nummer	Klornas längd centimeter	Med helsmida kulor, lång dubbelhylsa och finsmerglade klor samt skaft af björk.	Pr dussin	
			Kr.	öre
256	33	5-kloiga med D-handtag af jern	35	—
257	33	5-kloiga med trähandtag	36	50
266	35	6-kloiga med D-handtag af jern ...	41	—
267	35	6-kloiga med trähandtag	42	50
256a	33	5-kloiga utan skaft, men med beslag	29	—
266a	35	6-kloiga utan skaft, men med beslag	33	—
		För skaft af ask höjes priset	1	50


Koks-, Bark- och Träkols- grepar,

helsmida af stål.



Med skaft af björk, lång dubbelhylsa och
finsmerglade klor.


Nummer	Klornas längd centimeter		Pr dussin	
			Kr.	öre
208	38	8-kloiga med 84 cm. (34") skaft	80	—
210	39	10-kloiga „ d:o d:o	95	—
212	41	12-kloiga „ d:o d:o	105	—




Högafflar af stål.

Utan skaft.

Tysk modell.



Nummer	Klorans längd centimeter	Med helsmidd hylsa och finsmerglade klor.	Pr dussin	
			Kr.	öre
20	31	2-kloiga med kort hylsa	4	50
21	31	2-kloiga „ spetsig „	5	—
30	31	3-kloiga „ kort „	6	50
31	31	3-kloiga „ spetsig „	7	—



Gödselrakor af stål.

Utan skaft.


Tysk modell.

Nummer	Med helsmidd hylsa och finsmerglade klor.	Pr dussin	
		Kr.	öre
28	2-kloiga med kort hylsa	5	25
38	3-kloiga „ „ „	7	25
49	4-kloiga „ spetsig „	9	50
59	5-kloiga „ „ „	14	—


Gödselgrepar af stål.

Utan skaft.

Tysk modell.



Nummer	Klornas längd centimeter	Med helsmidd hylsa och finsmerglade klor.	Pr dussin	
			Kr.	öre!
40	32	4-kloiga med kort hylsa	8	75
41	32	4-kloiga „ spetsig „	9	—
50	35	5-kloiga „ kort „	13	50
51	35	5-kloiga „ spetsig „	13	75
61	35	6-kloiga „ „ „	22	—



Betupptagningsgrepar,

2-kloiga af stål med smerglade klor.


Utan skaft.

N:o 25 a	med helsmidd, kort skafthylsa och trampstöd till höger eller venster	pr duss.	11,—
„ 25 b	med helsmidd, spetsig skafthylsa och trampstöd till höger eller venster	„	11,50
„ 25 c	med skafttänge och ring samt trampstöd	„	12,—

Bethackor

med stålskär och smidda skaftfästen.

Utan skaft.




N:o 1	med 150 m/m långa skär	pr duss.	8,50
„ 2	„ 175 „ „ „	„	9,—

Gångskyfflar


med smidda

skafffästen

samt stålskär.




A-modell



B-modell

Nummer	Oskaftade	Pr dussin	
		Kr.	öre
1 A	Med 150 m/m (6") långa blankslipade skär	8	50
2 A	„ 175 „ (7") „ „ „	9	—
3 B	„ 200 „ (8") „ „ „	10	—
4 B	„ 225 „ (9") „ „ „	11	—
	Skaftade med 5 à 5½ fots skaft, extra	6	50


Ogrässtieklar.



Skaftade med 4 fot långa skaft pr duss. 8,—

Trädgårdskrattan **HERKULES**,

solid Engelsk modell, af smidesjern.



Nummer	Oskaftade.	Pr dussin	
		Kr.	öre
1	Med 8 pinnar, 235 m/m långa	8	—
2	„ 10 „ 285 m/m „	8	75
3	„ 12 „ 335 m/m „	9	50
4	„ 14 „ 385 m/m „	10	50
5	„ 16 „ 435 m/m „	11	50
6	„ 18 „ 485 m/m „	12	75


Desamma skaftade med askskaft.

N:o 1, 2 och 3 extra pr dussin 6,50

N:o 4, 5 och 6 ” ” 7,50

Trädgårdskrattan **JUNIOR**,

ny modell.



Nummer	Oskaftade.	Pr dussin	
		Kr.	öre
2	Med 10 pinnar, 250 m/m långa	6	—
3	„ 12 „ 280 m/m „	6	50
4	„ 14 „ 330 m/m „	7	—
5	„ 16 „ 380 m/m „	7	50

Desamma skaftade med askskaff



N:o 2 och 3 extra pr dussin 6,50
 N:o 4 och 5 „ „ 7,50

Oxskor


af stål,

med eller utan broddar.

Pris pr gång, 8 stycken:



- A. **Sommarskor**, utan broddar 15 öre
 B. **Vinterskor**, med broddar 25 öre




Fotbroddar


af stålplåt

för

Sparkstötting.

N:o	Bredd vid A	Pr dussin
1	90 m/m..... Kr.	5,50
2	95 m/m..... „	5,75
3	100 m/m..... „	6,—





Inregistrerad Varuetikett

GARANTERAD
PRIMA
QUALITE

P. LILJEQVIST
ESKILSTUNA

silvretat
GREPAR & HÖGAFFLAR
SPADAR & SKYFFLAR



för Handredskap.