Pris-kurant å trädgårdsfrön m. m. hos Alfr. Herm. Ekström i Eskilstuna

Alfr. Herm. Ekström

Vardagstryck

KUNGL. BIBLIOTEKET
National Library of Sweden

PRIS-KURANT

Å

TRÄDGÅRDSFRÖN

m. m.

hos

Alfr. Herm. Ekström

i Eskilstuna.

№ 52 Köpmangatan № 52.

1869.

Anmärkningar:

Vid möjligen skeende konjunktur-förändringar iakttages den samvetsgrannaste prisnotering.

Emballage, då annat än papper måste användas, beräknas särskildt.

Hvad denna förteckning ej upptager, anskaffas med största beredvillighet och för billigaste pris.

Reqvisitionerna önskas helst noterade på ett särskildt papper med reqvirentens namn och tydliga adress.

Vid blomsterfrön är tillräckligt att nummern uppgifves.

Befogade anmärkningar mot expedierandet böra afgifvas inom 3 dagar efter sändningens ankomst.

Obs. Alla sändningar af Frö lefvereras fraktfritt vid Sparreholms jernvägs-station om reqvirenten så önskar.

Till Herrar Trädgårdsmästare!

Som de få år jag förut innehaft Fröhandel visat en jemt stigande afsättning, och detta gjort att svårighet uppstått för komplettering af sednare på våren ingående ordres, af det Frölager hvilket jag hvarje vinter erhåller från Tyskland. Dessa direkt importerade frön äro alltid att föredraga framför de som jag måst inom landet i hast anskaffa, då defekter uppstått för att fylla de reqvisitioner som sent ingått. Till undvikande af detta har jag i år hemtagit dubbelt större lager samt derigenom lyckats få prisen så ofantligt nedtryckta, att priset på de flesta artiklar betydligt understiger såväl mina föregående som de flesta andra Fröhandlandes priser, hvarom jag anhåller Herrar Trädgårdsmästare sjelfva må förvissa sig genom denna Priskurant.

Jag har äfven tagit till princip att af det obetydliga som möjligen vid hvarje års slut finnes i lager noga låta utgallra och kasera allt som genom öfverliggande till kommande år kan till grobarheten anses osäkert. Detta gör att fullt grobara och pålitliga frön hos mig alltid med säkerhet kan påräknas, anhållande H. H. må, efter tagen kännedom om denna Priskurant, skyndsamt insända sina ordres, hvilka hastigt komma att utföras.

Eskilstuna i Februari 1869.

Alfr. Herm. Ekström.

Trädgårdsfrön.

	Öre	
	skålp.	ort.
Anis	225	3
Betor eller Runkelrofvor:		
Stora långa mörkröda	60	2
Små delikatess	80	2
Foder-, röda Engelska	60	2
Sockerbetor, äkta hvita, för Sockerfabrikation och Bränvinsbränning, pr 100 skålp. 38 Rdr	45	2
☞ För odling af Hvitbetor behöfves en djupt bearbetad och högt kultiverad jord, samt fullkomligt äkta utsädesfrö, hvilket sednare bör i förening med tillräcklig sockerhalt lemna största möjliga afkastning. Ofvannämnde utmärkta direkt från Lybeck importerade Sockerbetsfrö rekommenderas såsom egande dessa egenskaper. Att Hvitbetodling väl lönar sig synes deraf att på ett tunnland jord kan skördas i medeltal 400 centner betor, som efter ett värde af 80 öre centner (sockerbruken betalar 1 Rdr centner) lemnar en bruttobehållning af 320 Rdr pr tunnland, efter afdrag af 10 Rdr för frö och 60 Rdr för odlingskostnad, uppstår en nettobehållning af 250 Rdr.		
Vid bränvinsbränning erhålles cirka 2½ kannor bränvin af en centner betor.		
Odling af betor rekommenderas serdeles:		
1:o Emedan större afkastning af jorden erhålles än af de flesta andra växtslag;		
2:o Jorden förbättras till blifvande skördar genom djupare bearbetning och utsuges icke;		
3:o Erhålles ett utmärkt foder för boskapen;		
4:o Uppstår högst sällan missväxt, och		
5:o Hvitbeteblasten uppgår vanligen till 200 centner pr tunnland och anses vara lika godt foder som sämre hö.		
Bönor:		
Stör-, Svärds-, extra breda (skärbönor för insaltning)	85	—
„ „ ordinära dito	70	—
Rosenbönor, rödblommande	75	—
d:o tvåfärgade	100	—
Krypbönor eller halfstammiga Holländska för bänk	60	—
Svärds-, extra breda högbuskiga	42	—
d:o ordinära	40	—
Perl-, hvita	42	—

	Öre skålp.	ort.
Bönor (forts.)		
Gula Prinsess-Bönor eller vanliga s. k. Bruna Bönor	25	—
Spritbönor eller Välska Bönor:		
Vanliga s. k. Bondbönor	30	—
Stora Engelska Windsor, hvita	40	—
d:o d:o gröna	40	—
Holländska	40	—
Cikoria (Cichorium Intybus)	125	2
Cardoner, Spanska	—	3
Citron-Meliss (Melissa officinalis)	—	3
Dill (Anethum graveolens)	100	2
Fenkol (Foeniculum vulgare):		
Söt Bologneser, rötterna välsmakande	150	4
Gurkor (Cucumis sativus):		
Ordinära gröna s. k. Listgurkor	450	5
d:o hvita d:o	450	5
Hvita Holländska	1000	12
Gröna d:o	1000	12
Hvita Slang-Gurkor	600	7
Gröna d:o	600	7
Druf- eller Westerås-Gurkor	300	3
Non plus ultra, gröna . . . portion 10 öre	—	70
Chinesiska Blekgröna . . . „ 10 „	—	40
Dessa blifva öfver 2 fot långa, äro mycket fruktbärande och ej ömtåliga för väderleksförändringar.		
Astrakan, stora hvita . . . portion 10 öre	—	40
Tatariska, tidiga gröna . . „ 10 „	—	40
Asiatiska . . . . . „ 10 „	—	40
Handglas, tidig och rikbärande, för bänk utmärkt sort . . . . . portion 10 öre	—	40
Oupphörligt bärande Gurka (Cucumis Semperfructiferus) odlas med fördel i kruka, portion 10 öre	—	40
Gröna tidiga Patriks-Gurkor, portion 10 öre	—	40
Isop (Hyssopus officinalis)	—	3
Krassa, Sommar- (Lepidium sativum)	—	1
d:o Indiansk (Tropæolum majus)	250	3
Kronärtskockor (Cynara Scolymus)	500	6
Kyndel (Satureja hortensis)	150	2
Kål:		
Bladkål (Brassica asephala):		
Blå krusig (Rödkål)	100	2
Grön d:o	100	2
Plumage eller Fjäderkål . . . portion 5 öre	—	15

	Öre	
	skålp.	ort.
Kål (forts.)		
Blomkål (Br. oler. botrytes cauliflora):		
Asiatisk tidig	1000	12
d:o sen	1000	12
Engelsk tidig	1000	12
d:o sen	1000	12
Erfurter dverg, aldra tidigaste, äkta, port. 25 öre	—	200
d:o d:o 2:a qvalité . . . . ” 10 ”	—	100
Cyprisk	1000	12
Rosenkål eller Brüssler-Sprosser	250	3
Hufvudkål (Br. oler. capitata):		
Braunschweiger	450	5
Lübecker, liten med fasta hufvuden, tidig	450	5
Maj, Spets- eller Sockertopps-kål	450	5
Eng. Drumhead, stor sen	700	8
Eng. tidig Spetskål	450	5
Savoj, tidig extra	450	5
Röd Hufvudkål (Red Pickling)	450	5
Ulmer centner	—	15
Kålrötter (Br. Napus rapifera):		
Rutabago, utmärkt stora	100	2
Gula stora	90	2
Kålrabbi (Br. oler. gongylodes):		
Hvit Wiener-	250	3
Blå d:o	250	3
Lavendel (Lavandula Spica)	200	3
Lök (Allium Cepa):		
Holländsk, mörkröd	250	4
d:o silfverhvit till syltning	375	5
Spansk, röd	500	6
d:o silfverhvit	400	5
Portugisisk Jätte eller Madeira, rund, gul	650	7
Brabanter	500	6
Purjo (Allium porrum):		
Sommarpurjo	250	3
Vinterpurjo	250	3
Mejram (Majorana hortensis)	400	5
Meloner (Cucumis Melo):		
Åtta af de utmärktaste sorter blandade, port. 10 öre	—	75
Arbuser eller Vattenmeloner, . . . ” 10 ”	—	50
Cantaluper, diverse sorter, . . . ” 10 ”	—	50
Morötter (Daucus carota):		
Carotter, Långa Douwiker röda	200	3
d:o d:o röda Horniska till drifning	125	2
d:o d:o d:o stora Altringhams	90	2
d:o d:o Braunschweiger	85	2
d:o Stora hvita grönhufviga Jätte-, foder-	65	2

	Öre	
	skålp.	ort.
Palsternackor (Pastinaca sativa) . . .	70	2
Persilja (Petroselinum sativum):		
Bladpersilja		
Vanlig	70	2
Krusbladig	85	2
Tredubbelkrusig	100	2
Rotpersilja	85	2
Portulake (Portulacca oleracea):		
Grön	200	3
Gul	200	3
Patientia	—	2
Pumpa (Cucurbita Pepo):		
Stor Centner-pumpa . . . . . portion 5 öre	—	10
Vegetable Marrow (Växtmärg) . ” 5 ”	—	10
Prydnads . . . . . ” 5 ”	—	10
Rhabarber (Rheum hybridum):		
Victoria	—	10
Rofvor (Brassica Rapa):		
Hvita runda Maj, tidiga	100	2
Långa Tankard eller kannformiga hvita violetthufviga	90	2
Engelska hvita Norfolk	80	2
Yellow, långa Jättefoderrofvor	110	2
Runda gula höst	90	2
d:o hvita violetthufviga	90	2
d:o Engelsk turnips	80	2
d:o d:o d:o (white globe) Jättestora	80	2
d:o d:o d:o (red globe)	120	2
Rädisor (Raphanus sativus):		
Runda hvita	125	2
d:o rosenröda	125	2
Långa purpurröda Eng.	125	2
d:o hvita	125	2
Rättikor (Raphanus sativus major):		
Hvita	125	2
Svarta	125	2
Sallad:		
Hufvudsallad (Lactuca sativa capitata):		
Asiatisk stor gul	250	3
Steinkopf gul tidig	400	6
d:o grön d:o	400	6
Berliner gul	250	3
Bunten-Foreller	400	6
Indivier Plumage	400	6
Selleri (Apium graveolens):		
Rotselleri	250	3

	Öre	
	skålp.	ort.
Scorzonera (Scorzonera hispanica):		
Vanliga svartrötter eller s. k. sockerrötter . .	250	3
Senap gul	100	2
d:o brun	100	2
Sparris (Asparagus officinalis):		
Hvit stor	125	2
Spenat (Spinacea oleracea):		
Stor rundbladig	30	1
d:o för bänk med taggiga frön	30	1
Ny Zeeländsk- (Tetragonia expansa) är den bästa till odling under varmaste delen af sommaren	250	3
Timjan (Thymus vulgaris):		
Sommartimjan	400	5
Vintertimjan	400	5
Tobak (Nicotiana Tabacum):		
Långbladig Virginsk	300	4
Ärter (Pisum sativum):		
Sockerärter:		
Stora Engelska tidiga Sabel-	50	—
d:o d:o sednare d:o	50	—
Halfstammiga tidiga	33	—
Holländska d:o	35	—
Spritärter:		
Engelska tidiga Maj-, hvita	50	—
Prins Albert	33	—
Bischops låga	35	—
Imperial	40	—
Early Nonpareil	40	—
Victoria ny	40	—
Capuciner hvita	50	—
d:o grå	50	—
Märgärter, Mark eller Marrowfat:		
Knights Marrow	55	—
Märgel	60	—

Gräsfrön.

	Öre	
	skålp.	ort.
Aira (Ängståtel)	100	—
Alopecurus *pratensis* (Ängskafle), allmänt bekant som god och vinstgifvande	100	—
Anthoxanthum *odoratum* (Vårbrådd) gifver höet den angenämaste lukt, passande till blandning att använda för gräsplaner med något fuktigt läge	125	—
Avena *elatior* (Luktgräs) Knylhafra eller Franskt Raygräs. Uppnår på sandblandad lätt jord ända till 4 fots höjd och är ett godt foder . . .	65	—
Avena *flavescens*	100	—
Cynosurus *cristatus* (Kammexing) . . .	200	—
Dactyles *glomerata*, Hundäxing, passar på styf jord, blandad med andra slag lemnar den en rik afkastning, men bör slås tidigt . . .	75	—
Festuca *ovina*, Fårgräs, tjenlig för torra backar	60	—
„ *pratensis*, stor Ängssvingel (vill hafva något styf jord)	70	—
„ *rubra* (Rödsvingel)	150	—
Holcus *lanatus*, Luddtåtel, fuktig och styf jordmån	40	—
Lolium *perenne*, Engelskt Raygräs, oumbärligt vid finare gräsplaners anläggande	50	—
Phleum *pratense*, Timothej	25	—
Poa *nemoralis*, Lundgrö, skuggiga platser . .	125	—
„ *trivialis*, passande för finare gräsplaner .	200	—
Alla Poa-arterna äro fina och passande för gräsplaner.		
Trifolium *hybridum* (Alsike-Klöfver) . .	70	—
„ *pratensis* (Rödklöfver)	50	—

☞ Klöfver- och Timothejfrö debiteras efter dagens pris här på platsen.

Blomsterfrön.

Vid reqvisition å blomsterfrön ser jag helst att endast nummern uppgifves.
Halfva sortimenter eller halfva portioner säljas ej.

Blomsterfrö-sortimenter:

	Öre.
Då valet af sorter öfverlemnas åt mig:	
100 sorter Ettåriga Blomsterfrön	400
50 " " "	225
25 " " "	125
50 " Fleråriga "	225
25 " " "	125
25 " Krukväxter	150
12 " "	75

Ettåriga Blomsterfrön.

Tecknens betydelse: b. fröen böra uppdragas i bänk eller krukor; k. de sorter som helst odlas i krukor; s. slingerväxt; kl. kläng- eller rankväxt; t. i. till infattning.

	Öre	
	ort.	port.
1 Acroclinium roseum b.	20	5
2 „ „ album b. — Vackra immortheller, lätta att odla	20	5
3 Adonis autumnalis	15	5
4 „ æstivalis	15	5
5 „ flammea	15	5
6 Ageratum coeruleum b.	15	5
7 „ mexicanum	15	5
8 Agrostemma coeli-rosa	15	5
9 Amaranthus caudatus	10	5
10 „ tricolor	20	5
11 Amobium alatum	20	5
12 Anagallis grandiflora superba coerulea	—	5
13 „ indica	—	5
14 „ latifolia	—	5
15 Antirrhinum triphyllum	—	5
16 Anthemis arabica för grupp	—	5
Aster chinensis fl. pl. dubbla Chinesiska Astrar:		
17 „ röraster	20	5
18 „ klotaster	20	5
19 „ klotpyramidaster	60	10
20 „ dvergaster	40	10

		Öre	
		ort.	port.
21	Aster Ranunkelaster	40	10
22	„ Tryffauts Pæonblommiga Aster	100	10
23	„ Dverg bukett pyramid Aster	100	10
24	„ Boltzes dvergaster	—	10
25	„ Paeomir Aster i flera färger	100	10
26	„ kugel pyramid hvit med röd infattning	60	10
27	„ Reisen kajseraster, ny sort	80	10
28	„ tenellesaster	—	10
	Alla ofvanstående Astrar äro ettåriga med dubbla blommor och kan ej nog rekommenderas, emedan de äro de mest uthållande på hösten.		
29	Bartonia aurea	10	5
30	Beta brasiliensis, färgerna blandade (stor prydnad för såväl växthusen som gräsplaner under sommaren.)	10	5
31	Bidens atrosanguinea, utmärkt grupp-planta med rödbruna blommor	250	20
32	„ Grandiflora	—	5
33	Briza maxima t. i.	—	5
34	„ minor (Litet Darrgräs)	—	5
35	Brovallia elata coerulea b.	—	5
36	Cacalia coccinea	25	5
37	„ lutea	25	5
38	„ aurea	25	5
39	Calandrinia grandiflora b.	25	5
40	„ speciosa	25	5
41	Calampelis schabra	—	10
42	Calceolaria scabiosa efolia	25	5
43	Calendula officinalis ranunculoides superba, svafvelgul	20	5
44	„ ranunculoides fl. pl.	20	5
45	„ pluvialis (Regnspåman)	20	5
46	Calliopsis (Coreopsis) bicolor	20	5
47	„ coronata	—	5
48	„ Drummondii	20	5
49	„ marmorata b.	20	5
50	„ nana b. purpurea	25	5
51	„ cardaminifolia hybrida	50	5
52	Campanula Loreij b.	25	5
53	„ Speculum	25	5
54	Cannabis gigantea (Jettehampa) utmärkt bladväxt	10	5
55	Carduus Marjanus (marmorerad tistel för större bladgrupper)	25	5
56	Centaurea Cyanus (Blåklint)	10	5
57	„ suaveolens (vällukt.)	25	5
58	„ moschata fl. alba	25	5

	Öre	
	ort.	port.
59 Centauridium Drummondii	25	5
60 Cenia turbinata	25	5
61 Centranthus macrosiphon	10	5
62 „ ruber	10	5
63 Cheiranthus annuus fl pl. (Sommarlöfkojor i följande färger):		
64 Eng. Storblommig ny i flera färger	150	10
65 „ Hvita	150	10
66 „ Carminröd	150	10
67 „ Carmosinröd	150	10
68 „ Carmosin bouquette	140	10
69 „ Rosenröda	140	10
70 „ Mörkblå	130	10
71 „ Mörkviolette	140	10
72 Blandning af ofvanstående 8 färger	125	10
Sommarsjövioler:		
73 Eng. Hvit	140	10
74 „ Carminröd	140	10
75 „ Mörkblå	140	10
76 Blandning af ofvanstående 3 färger	125	10
Cheiranthus autumnalis (Höstlöfkojor):		
77 Storblommig hvit	225	10
78 „ carmosin bouquette	225	10
79 „ mörkblå	225	10
80 Blandning af ofvanstående 3 färger	200	10
81 Chrysanthemum bicolor Buridgianum b.	20	5
82 „ Carinatum gul	20	5
83 „ „ hvit	20	5
84 Clarkia elegans	15	5
85 „ „ grandiflora alba	20	5
86 „ „ bicolor	20	5
87 „ „ rubra	20	5
88 „ neriiflora fl. roseo pl.	25	5
89 „ pulchella t. i.	10	5
90 Coboea scanders	20	5
91 Collinsia bicolor t. i.	20	5
92 „ grandiflora t. i.	20	5
93 „ carnea	20	5
94 Collomia coccinea	20	5
95 „ grandiflora	20	5
96 Convolvulus tricolor . . . . 5 Rdr pr skålp.	10	5
97 „ nene (mörkblå vinda)	10	5
98 „ variegata	10	5
99 „ splendens, med särdeles vackra trefärgade blommor	10	5
100 Coreopsis Drummondii (Skönöga)	20	5

		Öre	
		ort.	port.
101	Cosmidium Buridgianum (ny)	20	5
102	Crepis Drummondii	20	5
103	„ rubra b.	20	5
104	Cynoglossum linifolium t. i. . . . 4: 50 pr skålp.	10	5
105	„ roseum	10	5
106	Datura ceratocaule (märkv. stor)	20	5
107	„ Metel, hvit	20	5
108	„ Stramonium	20	5
109	Delphinium Ajacis elatior	10	5
110	„ Nana	10	5
111	„ Consolida	30	5
112	„ Cardiopetalum	15	5
113	„ Hyacintiflorum	10	5
114	Dianthus chinensis fl. pl. b.	50	5
115	„ laciniatus, fl. pl.	60	15
116	„ Gardnerianus, i vackra fransade, till största delen dubbla varieteter, välluktande	60	15
117	„ chinensis imperialis, fl. pl. storblommig dubbel kejsarnejlika i de skönaste färger	50	5
118	„ chinensis Heddewigii b.	75	15
119	Elichrysum bracteatum luteum	20	10
120	„ „ fl. albo	20	10
121	„ nanum fl. albo	20	10
122	„ „ fl. luteum	20	10
123	„ machronthum	20	10
124	„ maximum	20	10
125	Erodium gruinum Hygrometer	20	10
126	Escholtzia alba b.	10	5
127	„ californica	10	5
128	Eucharidium grandiflorum album b.	20	5
129	Etuoca viscida	20	5
130	Fedia cornucopie (Ymnighetshorn)	20	5
131	Fumaria vesicoria	20	5
132	Gaillardia picta	20	5
133	Gilia capitata	10	5
134	„ tricolor t. i. trefärgad, omtyckt	10	5
135	„ nivalis	10	5
136	Glauceum phoenicum	20	5
137	Godetia amoena	20	5
138	„ lechmannia	20	5
139	„ rubicunda	20	5
140	Gomphrena globosa fl. alba	20	5
141	„ carnea	20	5
142	„ purpurea	20	5
143	„ speciosa aurantica	20	5

		Öre	
		ort.	port.
144	Gypsophila elegans fl. roseo, utmärkt vacker, förträfflig till finare buketter	20	5
145	Helianthus annuus fl. pl. (Solros)	15	5
146	„ indica	15	5
147	„ californicus fl. pl.	20	8
148	Hibiscus callisureus	20	5
149	Helichrysum brachyrinchum, gul storblommig	40	10
150	Hedysarum flexuosum	20	5
151	Iberis amara t. i.	10	5
152	„ umbellata carnea t. i.	10	5
153	„ „ atrococcinea	20	5
154	„ „ superba	20	5
155	Impatiens Balsamina (Balsamin) fl. pl. se vidare sortimenterna b.	70	10
156	„ Rosenbalsaminer	100	10
157	„ Camelliebalsaminer	100	10
158	„ Dverg-	100	10
159	„ Balsamina fl. pl. (storblommig)	—	15
160	Ipomœa buridgii	15	5
161	„ coccinea b. s.	15	5
162	„ purpurea atrosanguinea	15	5
163	„ i blandade färger	15	5
164	Jonopsidium acaule	25	10
165	Kaulphusea amelvides	20	5
166	Lathyrus azureus	10	5
167	„ odoratus (se vidare sortimenterna) 2 Rdr pr skålp.	6	6
168	Lavatera trimestris fl. alba . . 4 Rdr pr skålp.	10	4
169	„ „ fl. rubra . 4 Rdr pr skålp.	10	5
170	Limnanthus Douglasii t. i.	30	6
171	Linum grandiflorum rubrum verum, rödblommande lin, med stora praktfulla blommor	30	5
172	Linaria alpina	20	5
173	Lobelia Erinus gracilis erecta t. i. praktfull, rikblommande, passande för så väl odling i kruka som fritt land	25	6
174	„ heterophylla major	20	5
175	„ „ fl. roceo t. i.	20	5
176	Lothus Jacobœus	—	10
177	„ „ fl. luteo (gul)	—	10
178	Lupinus albus	10	5
179	„ Cruikshanksii	10	5
180	„ luteus (gul, välluktande)	10	5
181	„ mutabilis (hvit, d:o)	10	50
182	„ Hartwegii fl. roseo	15	5
183	„ „ blå	15	5

		Öre	
		ort.	port.
184	Lupinus hybridus superbus	30	10
185	„ pilosus, röd	20	5
186	„ „ blå	20	5
187	Loasa tricolor	20	5
188	Malope grandiflora alba	10	5
189	„ „ rubra	10	5
190	„ „ trifida	10	5
191	Malcolmia bicolor	20	5
192	Madia elegans	20	5
193	Malva crispa (krusbladig)	10	5
194	Matricaria eximia fl. pl., har rent hvita blommor, särdeles att rekommendera för grupper	50	10
195	Mesembryanthemum crystallinum b.	—	6
196	„ bicolor b.	40	10
197	Mimulus thomsonianus (st. gul)	20	5
198	Mirabilis Jalappa (Rötterna af denna förvaras som Dahlirötter)	10	5
199	Mormordia elaterium (Spring-Gurka)	20	5
200	Nemophyla atomaria t. i. hvit, med svarta punkter	10	5
201	„ discoidalis, svartbrun med hvitt t. i.	10	5
202	„ insignis, blå blr praktfull, särdeles omtyckt sommarblomma	10	5
203	„ maculata, storblommig t. i.	10	5
204	Nicandra physaloides	20	5
205	Nigella damascena fl. pl. (Jungfrun i det gröna)	10	5
206	„ nana fl. pl.	10	5
207	„ damascena nana fl. pl.	10	5
208	„ hispanica	10	5
209	Oenothera Drummondii	20	5
210	„ lindleyana	20	5
211	„ romanzovii	20	5
212	„ sellowii	20	5
213	„ tetraptera	15	5
214	„ undulata	15	5
215	Pœonea officinalis	20	5
216	Papaver Murselli fl. pl.	20	5
217	„ pæoniflorum nanum fl. pl.	30	5
218	„ Rhoeas (se vidare sortimentblommorna!)	15	5
219	Penstermon atropurpureum	30	10
220	Petunia hybrida k. b.	80	10
221	„ „ grandiflora 1 Rang k. b.	—	25
222	„ „ marginata k. b.	—	10
223	„ mirabilis	20	5
224	Phlox Drummondii k. b.	60	10
225	„ atropurpurea alba (se sortimentsblommor!)	50	10

		Öre	
		ort.	port.
226	Portulacca, bandade färger	20	5
227	Platystemon californicum	20	5
228	Reseda odorata . . . . . 5: 50 pr skålp.	10	5
229	„ „ alba	15	5
230	„ „ grandiflora	20	5
231	Rhodanthe Manglesii k.	50	10
232	„ maculata	—	15
233	Ricinus communis b.	10	5
234	Rudbeckia amplexicaulis	20	5
235	Salpiglossis variabilis	50	5
236	„ nana	30	10
237	Sanvitalia procumbens	—	5
238	Saponaria multiflora (för grupp)	10	5
239	Salvia Hormineum	20	5
240	„ coccinea, skarlakansröd, vacker	—	10
241	Scabiosa atropurpurea grandiflora	15	5
242	„ „ nana	15	5
243	„ miniata	25	10
244	„ stellata	20	5
245	Schizanthus Grahamii	30	10
246	„ pinnatus	20	5
247	„ porigeus	20	5
248	Senecio elegans fl. alba	—	8
249	„ „ fl. lilacina	20	5
250	„ „ fl. rubra	—	10
251	Silene Armeria fl. alba	20	5
252	„ „ fl. rubra	15	15
253	„ pseudo atosior	20	5
254	Solanum Lycopersicum, Kärleksäple	—	5
255	Sorgum sacharatum (för grupp)	20	5
256	Sphenogyne speciosa	20	5
257	Tagetes erecta fl. pl. b.	20	5
258	„ „ nana fl. pl. b.	15	5
259	„ lucida (flerårig i kruka)	20	5
260	„ patula fl. pl.	20	5
261	„ „ nana fl.	20	5
262	Tolpis baccata	20	5
263	Trifolium incarnatum	20	5
264	Verbena Aubletia	—	8
265	Veronica syriaca	15	5
266	Verbascum grandiflora	20	5
267	Viola tricolor maxima (Jettepenseer)	15	10
268	Viscaria oculata hybrida	20	5
269	Whitlavia grandiflora b.	—	6
270	Xeranthemum annuum fl. albo pl.	—	5
271	„ „ coerolium pl. fl.	—	5

		Öre	
		ort.	port.
272	Zea giganthea (för bladgrupp)	20	5
273	Zinnia grandiflora	20	5
274	„ „ fl. pl.	25	10
275	„ multiflora	20	5
276	„ elegans	20	5

Mångåriga (Perenna) Blomsterväxter.

		Öre.	
		ort.	port.
277	Adonis vernalis	—	5
278	Agrostemma coronaria	—	5
279	Althæa rosea fl. pl. (Stockros) B.	75	6
280	„ chinensis B.	60	8
281	Anomatica eruontica	30	10
282	Antirrhinum majus flera färger	25	5
283	„ „ nya prakt	25	5
284	Anthemis Nobilis	20	5
285	„ Tinctoria	20	5
286	Aqvilegia canadensis humilis	—	10
287	„ formosa fl. pl.	—	10
288	„ Skinnerii med präktiga orangeröda blommor	—	30
289	„ vulgaris pl. fl.	—	10
290	„ grandiflora	—	10
291	Armeria formosa, skön gräsnejlika	—	10
292	Astragalus maxima (Bladgrupp)	20	5
293	Bellis perennis fl. pl. t. i. (af de bästa)	35	10
294	Brassica oleracea sitericia (Fjerkål)	20	5
295	Bryonia alba kl. (Hundrofva)	10	5
296	Bubthalbum cordifolium (för större grupp)	20	5
297	Campanula carpathica t. i.	—	6
298	„ medium fl. pl.	—	8
299	„ „ „ alba B.	—	10
300	„ pyramidalis, blå	—	10
301	„ „ hvit	—	8
302	Clematis intigrefolia	20	5
303	Cynoglossum haynii	20	5
304	Delphinium, chinense B.	25	5
305	„ formosum med praktfulla ljusblå blommor	20	5
306	„ azureum grandiflora	25	5

		Öre	
		ort.	port.
307	Dianthus barbatus fl. pl. B.	—	6
308	„ „ dunetti, luktande, blodröd	—	6
309	„ „ purpureus	—	6
310	„ Caryophyllus fl. pl. (Kruknejlika)	—	8
311	„ Superbus grandiflorus	—	10
312	„ Trädgårdsnejlika, 1:a rang	—	10
313	„ „ 2:a rang	—	8
314	„ Gutatus	—	10
315	„ Plumarius	—	5
316	„ Atrococcineus	—	5
317	Digitalis grandiflora alba	—	6
318	„ ferruginea gigantea	—	10
319	„ purpurea B.	20	5
320	„ „ alba	—	10
321	Echinopsis dahuricus (Bålltistel)	20	5
322	Erysimum proviscionum	—	5
323	Eryngium ametistum	—	5
324	Gaillardia bicolor	—	10
325	Geum coccineum grandiflorum	—	5
326	Georginia variabilis (Dahlia)	—	10
327	Hesperis matronalis B.	—	6
328	„ tristis B.	—	6
329	Hunnemannia fumariæfolia	—	15
330	Hedysarum coronarium b.	—	6
331	Linum perenne	—	5
332	Lobelia speciosa	—	10
333	Linaria biennis (Månört)	—	5
334	Lupinus perennis	—	5
335	„ polyphyllus	—	6
336	Lychnis chalcedonica	—	6
337	„ fulgens, röd luktande, mycket praktfull	—	8
338	„ viscaria splendens	—	5
339	Malva moschata	—	5
340	„ miniata	—	10
341	Mirabilis longiflora	—	5
342	Myosotis alpestris	—	5
343	Oenothera biennis	—	5
344	Papaver bracteatum	—	5
345	„ orientale, med stora purpurröda blommor	—	10
346	„ croceum	—	10
347	„ nudicaule	—	5
348	Phlox atropurpurea	—	10
349	„ „ Radowitzii	—	10
350	„ perennis hybrida	—	15
351	„ prince Leopold	—	25
352	Polemonium coeruleum	—	5

		Öre	
		ort.	port.
353	Potentilla atrosanguinea	—	5
354	„ colorata	—	5
355	„ aurea	—	10
356	Primula Auricula b. k.	—	10
357	„ cortusoides b. k.	—	10
358	„ veris b. k.	—	10
359	Pyrethrum roseum b.	—	10
360	Rheum gigantheum	—	5
361	Robinea caragana (Ärtträd)	—	5
362	„ pseduo acasia	—	5
363	Sabattia compestris	—	10
364	Salvia patens (skön)	—	10
365	Statice banduelli	—	10
366	„ senuata	—	10
367	Stenactis spinosa	—	5
368	Tagetis signata	—	10
369	Traccaleum coeruleum	—	5
370	Valleriana rubra	—	10
371	Verbasum phenicum	—	5
372	„ pyramidalis	—	5
373	Viola tricolor, hvitkantiga, 1:a rang	—	10
374	„ „ „ 2:a rang	—	5

Krukväxter.

A. betyder ettårig; B. tvåårig; C. örtartad fleråríg; V. varmrumsväxt; K. kallrumsväxt; T. buske eller träd.

	Krukväxtfrön.	Öre ort.	Öre port.
375	Acacia armata T. K.	—	10
376	„ falcata T. K.	—	10
377	„ lophanta T. K.	—	10
378	„ „ speciosa T. K.	—	15
379	Calceolaria hybrida	—	25
380	Capsicum annuum A. K.	—	15
381	Celosia cristata A. K.	—	5
382	„ „ nana A. K.	—	5
	Cheiranthus incanus, **Vinterlöfkoj** B. K.		
383	Hvit	—	10
384	Röd	—	10
385	Blå	—	10
386	Färgerna blandade	—	10
	Cheiranthus cheiri **Gyllenlack** B. K.		
387	Dubbel brun	—	10
388	„ stånglare	—	10
389	„ hvita	—	10
390	„ maritima	—	10
391	Dverg, brun	—	10
392	Färgerna blandade	—	10
393	Cineraria hybrida, 1:ma qvalité C. K.	—	20
394	Cuphea Zimapani A., bildar en ansenlig planta af 4″ höjd, är mycket rikblommig K.	—	10
395	Gloxinia hybrida C. V.	—	10
396	„ „ erecta V.	—	15
397	Heliotropium, blandad T. K.	—	10
398	Humea elegans B. V.	—	10
399	Lavatera arborea B. K.	—	5
400	Lophospermum erubescens K.	—	10
401	Mimosa pudica (sensitiva) T. V.	—	10
402	Mimulus cardinalis K.	—	5
403	„ hybridus tigrinus (pardinus) utmärkt prydlig K.	—	5
404	„ moschatus C. V.	—	5
405	„ rosea pallida K.	—	5
406	„ de firanze	—	5
407	„ de Victoria	—	5
408	Myosotis azorica, utmärkt vacker, blå blommor K.	—	5

		Öre	
		ort.	port.
409	Primula chinensis fl. rubra C. K.	—	10
410	„ „ fl. albo C. K.	—	10
411	„ „ fimbriata rubra K.	—	10
412	„ „ „ alba K.	—	10
413	Solanum Melongena alba A. V.	—	5
414	„ „ coerulea A. V.	—	5
415	Verbena Drummondii C. K.	—	10
416	„ hybrida C. med praktfulla blommor . .	—	10
417	„ venosa	—	10
418	Vinca rosea T. K.	—	10
419	„ „ alba T. K.	—	10

Eskilstuna, tryckt hos A. Billjer, 1869.