Pris-kurant å trädgårdsfrön m. m. hos Alfr. Herm. Ekström i Eskilstuna

Alfr. Herm. Ekström

Vardagstryck

KUNGL. BIBLIOTEKET
National Library of Sweden

PRIS-KURANT

Å

TRÄDGÅRDSFRÖN

m. m.

hos

Alfr. Herm. Ekström

i Eskilstuna.

№ 52 Köpmangatan № 52.

1870.

Anmärkningar.

Vid möjligen skeende konjunktur-förändringar iaktta den samvetsgrannaste prisnotering.

Emballage, då annat än papper måste användas, ber nas särskildt.

Hvad denna förteckning ej upptager, anskaffas med stör beredvillighet och för billigaste pris.

Reqvisitionerna önskas helst noterade på ett särski papper med reqvirentens namn och tydliga adress.

Vid blomsterfrön är tillräckligt att nummern uppgifv

Befogade anmärkningar mot expedierandet böra afgif inom 3 dagar efter sändningens ankomst.

Obs. Alla sändningar af Frö levereras fraktfritt i Strengn Arboga, Köping, Westerås och vid Sparreholms je vägsstation om reqvirenten så önskar.

Till Herrar Trädgårdsmästare!

Som de få år jag förut innehaft Fröhandel visat en je stigande afsättning, och detta gjort att svårighet uppstått komplettering af sednare på våren ingående ordres, af det F lager hvilket jag hvarje vinter erhåller från Tyskland. De direkt importerade frön äro alltid att föredraga framför som jag måst inom landet i hast anskaffa, då defekter up stått för att fylla de reqvisitioner som sent ingått. Till un vikande af detta har jag i år liksom förlidet år hemtagit du belt större lager samt derigenom lyckats få inköpsprisen låga att utsäljningspriset kunnat ställas så billigt som den priskurant utvisar, oaktadt en del artiklar i Lybeck und dergått betydlig prisstegring.

Jag har äfven tagit till princip att af det obetydliga s möjligen vid hvarje års slut finnes i lager noga låta utgall och kassera allt som genom öfverliggande till kommande kan till grobarheten anses osäkert. Detta gör att fullt g bara och pålitliga frön hos mig alltid med säkerhet kan p räknas, anhållande H. H. må, efter tagen kännedom denna Priskurant, skyndsamt insända sina ordres, hvilka h stigt komma att utföras.

Eskilstuna i Januari 1870.

ALFR. HERM. EKSTRÖM.

Trädgårdsfrön.

	Öre skålp.	Öre ort.
Anis	225	3
Betor eller Runkelrofvor:		
Stora långa mörkröda	60	2
Små delikatess	120	2
Foder-, röda Engelska	60	2
Sockerbetor, äkta hvita, för Sockerfabrikation och Bränvinsbränning, pr 100 skålp. 70 Rdr	75	2

☞ För odling af Hvitbetor behöfves en djupt bearbetad och högt kultiverad jord, samt fullkomligt äkta utsädesfrö, hvilket sednare bör i förening med tillräcklig Sockerhalt lemna största möjliga afkastning. Ofvannämnde utmärkta direkt från Lybeck importerade Sockerbetsfrö rekommenderas såsom egande dessa egenskaper. Att Hvitbetodling väl lönar sig synes deraf att på ett tunnland jord kan skördas i medeltal 400 centner betor, som efter ett värde af 80 öre centner (sockerbruken betalar 1 Rdr centner) lemnar en bruttobehållning af 320 Rdr pr tunnland, efter afdrag af 10 Rdr för frö och 60 Rdr för odlingskostnad, uppstår en nettobehållning af 250 Rdr.

Vid bränvinsbränning erhålles cirka 2½ kannor bränvin af en centner betor.

Odling af betor rekommenderas serdeles:

1:o Emedan större afkastning af jorden erhålles än af de flesta andra växtslag;

2:o Jorden förbättras till blifvande skördar genom djupare bearbetning och utsuges icke;

3:o Erhålles ett utmärkt foder för boskapen;

4:o Uppstår högst sällan missväxt, och

5:o Hvitbeteblasten uppgår vanligen till 200 centner pr tunnland och anses vara lika godt foder som sämre hö.

Bönor:		
Stör-, Svärds-, extra breda (skärbönor för insaltn.)	95	—
„ „ ordinära dito	70	—
Rosenbönor, rödblommande	90	—
d:o tvåfärgade	100	—
Krypbönor eller halfstammiga Holländska för bänk	60	—
Svärds-, extra breda högbuskiga	42	—
d:o ordinära	40	—

	Öre	
Bönor (forts.)	skålp.	ort.
Perl-, hvita	60	—
Gula Prinsess-Bönor eller vanliga s. k. Bruna Bönor	40	—
Spritbönor eller Välska Bönor:		
Vanliga s. k. Bondbönor	25	—
Stora Engelska Windsor, hvita	50	—
d:o d:o gröna	50	—
Holländska	40	—
Cicoria (Chichorium Intybus)	125	2
Cardoner, Spanska	—	3
Citron-Meliss (Melissa officinalis)	—	3
Dill (Anethum graveolens)	150	2
Fenkol (Foeniculum vulgare):		
Söt Bologneser, rötterna välsmakande . .	150	4
Gurkor (Cucumis sativus):		
Långa göna Listgurkor	600	8
d:o hvita d:o	600	8
Hvita Slang-Gurkor Extra	900	12
Gröna d:o „	900	12
Druf- eller Westerås-Gurkor	450	6
Non plus ultra, gröna . . portion 10 öre	—	70
d:o d:o hvita . . „ 10 „	—	70
Chinesiska Blekgröna . . „ 10 „	—	40
Dessa blifva öfver 2 fot långa, äro mycket fruktbärande och ej ömtåliga för väderleksförändringar.		
Astrakan, stora hvita . . . portion 10 öre	—	40
Tatariska, tidiga gröna . . „ 10 „	—	40
Asiatiska . . . . . „ 10 „	—	40
Handglas, tidig och rikbärande, för bänk utmärkt sort hvit . . . . portion 10 öre	—	60
Handglas grön . . . . . „ 10 „	—	50
Oupphörligt bärande Gurka (Cucumis Semperfructiferus) odlas med fördel i kruka, portion 10 öre	—	40
Gröna tidiga Patriks-Gurkor, portion 10 öre	—	40
Isop (Hyssopus officinalis)	—	3
Krassa, Sommar- (Lepidium sativum) . . .	—	1
d:o Indiansk (Tropæolum majus) . . .	250	4
Kronärtskockor (Cynara Scolymus	500	6
Kyndel (Satureja hortensis)	150	2
Kål:		
Bladkål (Brassica asephala):		
Blå krusig (Rödkål)	200	3
Grön d:o	200	3
Plumage eller Fjäderkål . . portion 5 öre	—	15

	Öre skålp.	Öre ort.
Kål (forts.)		
Blomkål (Br. oler. botrytes cauliflora):		
Asiatisk tidig	1500	20
d:o sen	1500	20
Engelsk tidig	1500	20
d:o sen	1500	20
Erfurter dverg, aldra tidigaste, äkta port. 25 öre	—	200
d:o d:o 2.a qvalité „ 10 „	—	100
Cyprisk	1500	20
Rosenkål eller Brüssler-Sprosser	450	6
Hufvudkål (Br. oler. capitata):		
Braunschweiger	450	5
Lübecker, liten med fasta hufvuden, tidig	550	7
Maj, Spets- eller Sockertopps-kål	450	5
Eng. Drumhead, stor sen	700	8
Savoj, tidig extra	450	5
Röd Hufvudkål (Red Pickling)	550	7
Ulmer centner	—	15
Svensk stor platthuf.		
Kålrötter (Br. Napus rapifera):		
Rutabago, utmärkt stora	120	2
Gula stora	120	2
Kålrabbi (Br. oler, gongylodes):		
Hvit Wiener-	250	3
Blå d:o	250	3
Lavendel (Luvandula Spica)	200	3
Lök (Allium Cepa):		
Holländsk, mörkröd	250	4
d:o silfverhvit till syltning	350	5
Spansk röd	500	6
d:o silfverhvit	400	5
Portugisisk Jätte eller Madeira, rund, gul	750	10
Brabanter	500	6
Purjo (Allium porrum):		
Sommarpurjo	250	3
Vinterpurjo	250	3
Mejram (Majorana hortensis)	400	5
Meloner (Cucumis Melo):		
Åtta af de utmärkt. sorter blandade, port. 10 öre	—	75
Arbuser eller Vattenmeloner, „ 10 „	—	50
Cantaluper, diverse sorter, „ 10 „	—	50
Fr. Reffel „ 10 „	—	75
Nät „ 10 „	—	75
Morötter (Daucus carota):		
Carotter, Långa Douwiker röda	200	3
d:o d:o röda Horniska till drifning	125	2
d:o d:o d:o stora Altringhams	90	2

	Öre	
	skalp	oft.
Morötter (forts.)		
Carotter Långa Braunschweiger	95	2
d:o Stora hvita grönhufviga Jätte- foder-	65	2
d:o „ orangegula	100	2
Palsternackor (Pastinaca sativa)	125	2
Persilja (Petroselinum sativum):		
Bladpersilja		
Vanlig	70	2
Krusbladig	85	2
Tredubbelkrusig	100	2
Rotpersilja	85	2
Myats gernishing extra	200	3
Portulake (Portulacca oleracea):		
Grön	200	3
Gul	200	3
Patientia	—	2
Pumpa (Cucurbita Pepo):		
Stor Centner pumpa portion 5 öre	—	10
Vegetable Marrow (Växtmärg) „ 5 „	—	10
Prydnads „ 5 „	—	10
Rhabarber (Rheum hybridum):		
Victoria	—	10
Rofvor:		
Hvita runda Maj tidiga	120	2
„ „ Rödhufviga höst	100	2
„ „ (White glob Eng. Turnips)	90	2
„ långa (Tankard eller kannformiga) rödhuf.	90	2
grönhufviga Jätte-	80	2
Gula „ Yellow Jätte-	110	2
„ runda Wilhelmsburg	100	2
Röd „ (red glob Eng. Turnips)	120	2
Antumn Stubble (Stubbrofvor)	120	2
Rädisor (Raphanus sativus):		
Runda hvita	125	2
d:o rosenröda	125	2
Långa purpurröda Eng.	125	2
d:o hvita	125	2
Rättikor (Raphanus sativus major):		
Hvita	125	2
Svarta	125	2
d:o långa vinter	125	2
Sallad:		
Hufvudsallad (Lactuca sativa capitata):		
Asiatisk stor gul	250	3
Steinkopf gul tidig	400	6
d:o grön d:o	400	6
Berliner gul	250	3

	Öre	
	skälp.	ort.
Sallad (forts.).		
Bunten-Foreller	400	6
Bladsallad		
Indivier Plumage	400	6
Selleri (Apium graveolens):		
Rotselleri	250	3
Scorzonera (Scorzonera hispanica):		
Vanliga svartrötter eller s. k. sockerrötter	600	8
Senap gul	100	2
d:o brun	100	2
Sparris (Asparagus officinalis):		
Hvit stor	125	2
Jätte	400	6
Spenat (Spinacea oleracea):		
Stor rundbladig	30	1
d:o för bänk med taggiga frön	40	1
Ny Zeeländsk (Tetragonia expansa) är den bästa till odling under varmaste delen af sommaren.	250	3
Timjan (Thymus vulgaris):		
Sommartimjan	400	5
Vintertimjan	400	5
Tobak (Nicotiana Tabacum):		
Långbladig Virginsk	500	6
Ärter (Pisum sativum):		
Sockerärter:		
Stora Engelska tidiga Sabel-	50	—
d:o d:o sednare d:o	50	—
Halfstammiga tidiga	40	—
Holländska d:o	45	—
Spritärter:		
Engelska tidiga Maj, hvita	50	—
Prins Albert	33	—
Bischops låga	40	—
Imperial	50	—
Early Nonpareil	70	—
Victoria ny	70	—
Capuciner hvita	80	—
d:o grå	60	—
Märgärter, Mark eller Marrowfat:		
Knights Marrow	70	—
Märgel	80	—
Sockerärter Buxboms	70	—
Spritärter d:o	80	—

Gräsfrön.

	Öre skålp.	Öre ort.
Aira flexeiosa (Ängståtel	100	—
Alopecurus *pratensis* (Ängskafle), allmänt bekant som god och vinstgifvaude	100	—
Anthoxanthum *odoratum* (Vårbrådd) gifver höet den angenämaste lukt, passande till blandning att använda för gräsplaner med något fuktigt läge	125	—
Avena *elatior* (Luktgräs) Knylhafraeller Franskt Raygräs. Uppnår på sandblandad lätt jord ända till 4 fots höjd och är ett godt foder .	65	—
Avena *flavescens*	100	—
Briza Media	—	15
Cynosurus *cristatus* (Kammexing)	200	—
Dactyles *glomerata*, Hundäxing), passar på styf jord, blandad med andra slag lemnar den en rik afkastning, men bör slås tidigt	75	—
Festuca *ovina*, Fårgräs tjenlig för torra backar	60	—
„ *pratensis*, stor Ängsvingel (vill hafva något styf jord)	70	—
„ *rubra* (Rödsvingel)	150	—
Holcus *lanatus*, Luddtåtel, fuktig och styf jordmån	40	—
Lolium *perenne*, Engelskt Raygräs, oumbärligt vid finare gräsplaners anläggande	50	—
Phleum *pratense*, Timothej	25	—
Poa *nemoralis*, Lundgrö, skuggiga platser . .	125	—
trivialis, passande för finare gräsplaner .	200	—
Alla Poa-arterna äro fina och passande för gräsplaner.		
Spergel Satiwa (Arvensis)	30	—
Trifolium *hybridum* (Alsike-Klöfver)	70	—
„ *pratensis* (Rödklöfver)	50	—
„ *repens* (Hvitklöfver)	100	—

☞ Klöfver- och Timothejfrö debiteras efter dagens pri på platsen.

Blomsterfrön.

Vid reqvisition å blomsterfrön ser jag helst att endast nummern uppgifves.
Halfva sortimenter eller halfva portioner säljas ej.

		Öre
Blomsterfrö-sortimenter:		
Då valet af sorter öfverlemnas åt mig:		
100 sorter	Ettåriga Blomsterfrön	400
50 „	„ „	225
25 „	„ „	125
50 „	Fleråriga „	225
25 „	„ „	125
25 „	Krukväxter	150
12 „	„	75

Ettåriga Blomsterfrön.

Tecknens betydelse: b. fröen böra uppdragas i bänk eller krukor; k. de sorter som helst odlas i krukor; s. slingerväxt; kl. kläng- eller rankväxt; t. i. till infattning.

		Öre	
		ort.	port.
1	Acroclinium roseum b. rosenfärgad . . .	20	5
3	Adonis autumnalis höst	15	5
4	„ æstivalis sommar	15	5
6	Ageratum coeruleum b. blå	15	5
7	„ mexicanum	15	5
8	Agrostemma coeli-rosa himmelsros . . .	15	5
9	Amaranthus caudatus svansformig . . .	10	5
10	„ tricolor trefärgad	20	5
11	Amobium alatum bevingad	20	5
12	Anagallis grandiflora superba coerulea . .	—	5
13	„ indica	—	5
14	„ latifolia bredbladig	—	5
15	Antirrhinum triphyllum	—	5
16	Anthemis arabica för grupp	—	5
	Aster chinensis fl. pl. dubbla Chinesiska Astrar:		
17	„ röraster	20	5
18	„ klotaster blandad	20	5
19	„ klotpyramidaster	60	10
20	„ dvergaster blandad	40	10
21	„ Ranunkelaster blandad	40	10
22	„ Tryffauts Pæonblommiga Aster . .	100	10
23	„ Dverg bukett pyramid Aster . . .	100	10

		Öre	
		ort.	port.
24	Aster Boltzes dvergaster	—	10
25	„ Paeomir Aster i flera färger	100	10
27	„ Reisen kajseraster, ny sort blandad	80	10
28	„ tenelleaster	—	10
	Alla ofvanstående Astrar äro ettåriga med dubbla blommor och kan ej nog rekommenderas, emedan de äro de mest uthållande på hösten.		
29	Bartonia aurea gullgul	10	5
30	Beta brasiliensis, färgerna blandade (stor prydnad för såväl växthusen som gräsplaner under sommaren) mörk blodröd	10	5
31	Bidens atrosanguinea, utmärkt grupp-planta med rödbruna blommor	250	20
33	Briza maxima t. i. storväxt	—	5
34	„ minor (Litet Darrgräs)	—	5
35	Brovallia elata coerulea b. högväxt blå	—	5
36	Cacalia coccinea	25	5
37	„ lutea gul	25	5
38	„ aurea guldgul	25	5
39	Calandrinia grandiflora b. storblommig	25	5
40	„ speciosa vacker	25	5
41	Calampelis schabra	—	10
42	Calceolaria scabiosa efolia	25	5
43	Calendula officinalis ranunculoides superba, svafvelgul	20	5
45	„ pluvialis (Regnspåman)	20	5
46	Calliopsis (Coreopsis) bicolor tvåfärgad	20	5
47	„ coronata kronformig	—	5
48	„ Drummondii	20	5
49	„ marmorata b.	20	5
50	„ nana b. purpurea purpurfärgad	25	5
51	„ cardaminifolia hybrida bastad	50	5
52	Campanula Loreij b.	25	5
53	„ Speculum	25	5
54	Cannabis gigantea (Jättehampa utm. bladväxt	10	5
55	Carduus Marjanus (marmorerad tistel för större bladgrupper)	25	5
56	Centaurea Cyanus (Blåklint)	10	5
57	„ suaveolens (vällukt.)	25	5
58	„ moschata fl. alba hvit	25	5
59	Centauridium Drummondii	25	5
60	Cenia turbinata snurrformig	25	5
61	Centranthus macrosiphon	10	5
62	„ ruber röd	10	5

		Öre	
		ort.	port.
	Cheiranthus annuus fl. pl. (Sommarlöfkojor i följande färger):		
64	Eng. Storblommig ny i flera färger . .	150	10
65	„ Hvita	150	10
66	„ Carminröd	150	10
67	„ Carmosinröd	150	10
68	„ Carmosin bouquette	140	10
69	„ Rosenröda	140	10
70	„ Mörkblå	130	10
71	„ Mörkviolette	140	10
72	Blandning af ofvanstående 8 färger	125	10
	Sommarsjövioler:		
73	Eng. Hvit	140	10
74	„ Carminröd	140	10
75	„ Mörkblå	140	10
76	Blandning af ofvanstående 3 färger	125	10
	Cheiranthus autumnalis (Höstlöfkojor):		
77	Storblommig hvit	225	10
78	„ cormosin bouquette . . .	225	10
79	„ mörkblå	225	10
80	Blandning af ofvanstående 3 färger	200	10
81	Chrysanthemum bicolor Buridgianum b. tvåfärgad	20	5
82	„ Carinatum gul	20	5
83	„ „ hvit	20	5
84	Clarkia elegans	15	5
85	„ „ grandiflora alba storbl. hvit	20	5
87	„ „ rubra röd	20	5
88	„ neriiflora fl. roseo pl.	25	5
89	„ pulchella t. i.	10	5
90	Coboea scanders	20	5
91	Collinsia bicoler t. i tvåfärgad	20	5
92	„ grandiflora t. i. storblommig . .	20	5
93	„ carnea köttig	20	5
94	Collomia coccinea	20	5
95	„ grandiflora	20	5
96	Convolvulus tricolor trefärgad 5 Rdr pr skålp.	10	5
97	„ nene (mörkblå vinda)	10	5
98	„ variegata	10	5
99	„ splendens, med särdeles vackra trefärgade blommor (glänsande)	10	5
100	Coreopsis Drummondii (Skönöga) . . .	20	5
101	Cosmidium Buridgianum (ny)	20	5
102	Crepis Drummondii	20	5
103	„ rubra b. röd	20	5
104	Cynoglosom linifolium t. i. 4: 50 pr skålp.	10	5

		Öre	
		ort.	port.
105	Cynoglossum coelestinum	10	5
108	Datura Stramonium	20	5
109	Delphinium Ajacis elatior	10	5
110	„ Nana dvergartad	10	5
111	„ Consolida	30	5
112	„ Cardiopetalum	15	5
113	„ Hyacintiflorum med Hyacintblommor	10	5
114	Dianthus chinensis fl. pl. b.	50	5
115	„ laciniatus fl. pl.	60	15
116	„ Gardnerianus, i vackra fransade till största delen dubbla varieteter, välluktande	60	15
117	„ chinensis imperialis, fl. pl. storblommig dubbel kejsarnejlika i de skönaste färger	50	5
118	„ chinensis Heddewigii b.	75	15
119	Elichrysum bracteatum aurium	20	10
120	„ „ fl. albo hvit	20	10
121	„ nanum fl. albo dvergartad hvit	20	10
122	„ „ fl. luteum gul	20	10
126	Escholtzia alba b. hvit	10	5
127	„ californica	10	5
128	Eucharidium grandiflorum album b. storbl. hvit	20	5
129	Etuoca viscida limartad	20	5
130	Fedia cornucopie (Ymnighetshorn)	20	5
132	Gaillardia picta målad	20	5
133	Gilia capitata	10	5
134	„ tricolor t. i. trefärgad omtyckt	10	5
135	„ nivalis snöhvit	10	5
136	Glauceum phoenicum	20	5
137	Godetia amoena angenäm	20	5
139	„ rubicunda rodnande	20	5
140	Gomphrena globosa fl. alba klotformig	20	5
141	„ carnea köttig	20	5
142	„ purperea purpurröd	20	5
143	„ speciosa aurantica	20	5
144	Gysophila elegans fl. roseo, utmärkt vacker, förträfflig till finare buketter	20	5
145	Helianthus annuus fl. pl. (Solros)	15	5
146	„ indica	15	5
147	„ californicus fl. pl.	20	8
148	Hibiscus callisureus	20	5
149	Helichrysum brachyrinchum, gul storblommig	40	10

		Öre	
		ort.	port.
150	Hedysarum flexuosum	20	5
151	Iberis amara t. i. bitter	10	5
152	„ umbellata carnea t. i. försedd med blomflock	10	5
153	„ „ atrococcinea mörk skarlakansröd	20	5
154	„ „ superba	20	5
	Impatiens Balsamina (Balsamin) fl. pl. se vidare sortimenterna b. . .		
156	„ Rosenbalsaminer	100	10
157	„ Camelliebalsaminer	100	10
158	„ Dverg-	100	10
159	„ Balsamina fl pl. (storblommig)	—	15
160	Ipomera buridgii	15	5
161	„ coccinea b. s. skarlakansröd , .	15	5
162	„ purpurea atrosanguinea purpurröd mörk . . , ...	15	5
163	„ i blandade färger	15	5
165	Kaulfussia amelloides	20	5
166	Lathyrus azureus azurblå	10	5
167	„ odoratus välluktande (se vidare sortimenterna) 2 Rdr pr skålp.	6	6
168	Lavatera trimestris fl. alba hvit . 4 Rdr pr skålp.	10	4
169	„ „ fl. rubra röd . 4 Rdr pr skålp.	10	5
170	Limnanthus Duoglasii t. i.	30	6
171	Linum grandiflorum rubrum, verum, rödblommande lin, med stora praktf. blommor	30	5
172	Linaria alpina	20	5
173	Lobelia Erinus gracilis erecta smärt upprätt t. i. praktfull rikblommande, paasande för såväl odling i kruka som fritt land	25	6
174	„ heterophylla major med olika blad	20	5
175	„ „ fl. roceo t. i. . . .	20	5
176	Lothus Jacobœus	—	10
177	„ „ fl. luteo (gul) . . .	—	10
178	Lupinus albus hvit	10	5
179	„ Cruikshanksii	10	5
180	„ luteus (gul, välluktande) . . .	10	5
181	„ mutabilis (hvit, d:o	10	50
182	„ Hartwegii fl. roseo	15	5
183	„ „ blå	15	5
184	„ hubridus superbus	30	10
185	„ pilosus, röd hårig	20	5

		Öre	
		ort.	port.
186	Lupinus pilosus, blå	20	5
187	Loasa tricolor trefärgad	20	5
	Molope grandiflora		
188	„ „ alba storblommig hvit	10	5
189	„ „ rubra röd	10	5
190	„ „ trifida treklufven	10	5
191	Malcolmia bicolor tvåfärgad	20	5
192	Madia elegans prydlig	20	5
193	Malva crispa (krusbladig)	10	5
194	Matricaria eximia fl. pl., har rent hvita blommor, särdeles att rekommendera för grupper	50	10
195	Mesembryanthemum crystallinum b.	—	6
196	„ bicolor b. tvåfärgad	40	10
198	Mirabilis Jalappa (Rötterna af denna förvaras som Dahlirötter)	10	5
199	Mormordia elaterium (Spring-Gurka)	20	5
200	Nemophyla atomaria t. i. hvit med svarta punkter	10	5
201	„ discoidalis, svartbrun med hvitt t. i.	10	5
202	„ insignis, blå bl:r praktfull särdeles omtyckt sommarblomma	10	5
203	„ maculata, storblommig fläckig t. i.	10	5
204	Nicandra physaloides	20	5
205	Nigella damascena fl. pl. (Jungfrun i det gröna	10	5
206	„ nana fl. pl. dvergartad	10	5
207	„ damascena nana fl. pl.	10	5
208	„ hispanica spansk	10	5
209	Oenothera Drummondii	20	5
210	„ lindleyana	20	5
211	„ romanzovii	20	5
212	„ sellowii	20	5
213	„ tetraptera	15	5
214	„ undulata vågig	15	5
215	Pœonea officinalis pion	20	5
216	Papaver Murselli fl. pl.	20	5
217	„ pæoniflorum nanum fl. pl.	30	5
218	„ Rhoeas	15	5
	(se vidare sortimentblommorna!)		
219	Penstermon atropurpureum mörk purpurröd	30	10
220	Petunia hybrida k. b.	80	10
221	„ „ grandiflora 1 Rang k. b.	—	25
222	„ „ marginata k. b.	—	10
223	„ mirabilis egendomlig	20	5
224	Phlox Drummondii k. b.	60	10

		Öre	
		ort.	port.
225	Phlox atropurpurea alba mörk purpurröd hvit	50	10
226	Portulacca, blandade färger	20	5
227	Platystemon californicum	20	5
228	Reseda odorata välluktande 5: 50 pr skålp.	10	5
229	„ „ alba hvit	15	5
230	„ „ grandiflora storblommig	20	5
231	Rhodanthe Manglesii k.	50	10
232	„ maculata fläckig	—	15
233	Ricinus communis b.	10	5
234	Rudbeckia amplexicaulis	20	5
235	Salpiglossis variabilis skiftande	50	5
236	„ nara dvergartad	30	10
237	Sanvitalia procumbens nedliggande	—	5
238	Saponiria multiflora (för grupp mångblommig	10	5
239	Salvia Hormineum	20	5
240	„ coccinea, skarlakansröd, vacker	—	10
241	Scabioso atropurpurea grandiflora	15	5
242	„ „ nana dvergartad	15	5
243	„ miniata	25	10
244	„ stellata försedd med stjernor	20	5
245	Schizanthus Grahamii	30	10
246	„ pinnatus	20	5
247	„ porigeus	20	5
248	Senecio elegans fl. alba hvit	—	8
249	„ „ fl. lilacina	20	5
250	„ „ fl. rubra röd	—	10
251	Silene Armeria fl. alba hvit	20	5
252	„ „ fl. rubra röd	15	15
254	Solanum Lycopersicum, Kärleksäple	—	5
255	Sorgum sacharatum (för grupp)	20	5
256	Sphenogyne speciosa	20	5
257	Tagetes erecta fl. pl. b. upprätt	20	5
258	„ „ nana fl. pl. b. dvergartad	15	5
259	„ lucida (flerårig i kruka)	20	5
260	„ patula fl. pl.	20	5
261	„ „ nana fl. dvergartad	20	5
262	Tolpis baccata försedd med bär	20	5
263	Trifolium incarnatum	20	5
264	Verbena Aubletia	—	8
265	Veronica syriaca syrisk	15	5
268	Viscaria oculata hybrida	20	5
269	Whitlavia grandiflora b. storblommig	—	6
270	Xeranthemum annuum fl. albo pl. hvit	—	5
271	„ „ coerolium pl. fl.	—	5

		Öre	
		ort.	port.
272	Zea giganthea (för bladgrupp)	20	5
273	Zinnia grandiflora storblommig	20	5
274	„ „ fl. pl.	25	10
275	„ multiflora mångblommig	20	5
276	„ elegans prydlig	20	5

Mångåriga *(Perenna)* Blomsterväxter.

		Öre	
		ort.	port.
277	Adonis vernalis (blommande på våren) .	—	5
278	Agrostemma coronaria	—	5
279	Althæa rosea fl. pl. (Stockros) B. . . .	75	6
280	„ chinensis B.	60	8
281	Anomatica eurontica	30	10
282	Antirrhinum majus flera färger	25	5
283	„ „ nya prakt	25	5
284	Anthemis Nobilis präktig	20	5
285	„ Tinctoria	20	5
286	Aqvilegia canadensis humilis låg . . .	—	10
287	„ formosa fl. pl. skön	—	10
288	„ Skinnerii med präktiga orange-röda blommor	—	30
289	„ vulgaris pl. fl. vanlig	—	10
290	„ grandiflora storblommig . . .	—	10
291	Armeria formosa, skön gräsnejlika . . .	—	10
292	Astragalus maxima (Bladgrupp)	20	5
293	Bellis perennis fl. pl. t. i. (af de bästa) tusenskön	35	10
294	Brassica oleracea sitericia (Fjerkål) . .	20	5
295	Bryonia alba kl. (Hundrofva)	10	5
296	Bubthalbum cordifolium (för större grupp)	20	5
297	Campanula carpatica t. i.	—	6
298	„ medium fl. pl.	—	8
299	„ „ „ alba B. hvit .	—	10
300	„ pyramidalis, blå	—	10
301	„ „ hvit	—	8
302	Clematis intigrefolia med helbräddade blad	20	5
303	Cynoglossum haynii	20	5
304	Delphininm, chinense B.	25	5
305	„ formosum med praktfulla ljusblå blommor	20	5

		Öre	
		ort.	port.
306	Delphinium azureum grandiflora azurblå .	25	5
307	Dianthus barbatus fl. pl. B. borstnejlika .	—	6
308	„ „ dunetti, luktande, blodröd	—	6
309	„ „ purpureus purpurfärgad	—	6
310	„ Caryophyllus fl. pl. (Kruknejlika)	—	8
311	„ Superbus grandiflorus storbl. .	—	10
312	„ Trädgårdsnejlika, 1:a rang . .	—	10
315	„ Plumarius fjäderformig . . .	—	5
316	„ Atrococcineus mörk skarlakansröd	—	5
317	Digitalis grandiflora alba hvit	—	6
318	„ ferruginea gigantea	—	10
319	„ purpurea B. purpurfärgad . .	20	5
320	„ „ alba hvit	—	10
322	Erysimum proviscionum	—	5
324	Gaillardia bicolor tvåfärgad	—	10
325	Geum coccineum grandiflornm	—	5
326	Georginia variabilis (Dahlia) skiftande .	—	10
327	Hesperis matronalis B.	—	6
328	„ tristis B.	—	6
329	Hunnemannia fumariæfolia	—	15
330	Hedysarum coronarium b.	—	6
331	Linum perenne mångårigt lin	—	5
332	Lobelia speciosa fager	—	10
333	Linaria biennis (Månört) tvåårig . . .	—	5
334	Lupinus perennis mångårig	—	5
335	„ polyphyllus mångbladig . . .	—	6
336	Lychnis chalcedonica	—	6
337	„ fulgens, röd luklande, mycket praktfull	—	8
338	„ viscaria splendens glänsande . .	—	5
339	Malva moschata moschusluktande . . .	—	5
340	„ miniata	—	10
341	Mirabilis longiflora långbladig	—	5
342	Myosotis alpestris	—	5
343	Oenothera biennis tvåårig	—	5
344	Papaver bracteatum försedd med blomskärm	—	5
345	„ orientale, med stora purpurröda blommor	—	10
346	„ croceum saffransgul	—	10
347	„ nudicaule med naken stjelk . .	—	5
348	Phlox atropurpurea mörk purpurröd . .	—	10
349	„ „ Radowitzii	—	10
350	„ perennis hybrida	—	15
351	„ prince Leopold	—	25

		Öre	
		ort.	port.
352	Polemonium coeruleum blå	—	5
353	Potentilla atrosanguinea mörk blodröd	—	5
354	„ colorata färgad	—	5
355	„ aurea	—	10
356	Primula Auricula b. k.	—	10
357	„ cortusoides b. k.	—	10
358	„ veris b. k.	—	10
359	Pyrethrum roseum b. rosenfärgad	—	10
360	Rheum gigantheum	—	5
361	Robinea caragana (Ärtträd)	—	5
362	„ pseduo acasia	—	5
364	Salvia patens (skön) öppen	—	10
365	Statice banduelli	—	10
366	„ senuata	—	10
367	Stenactis spinosa taggig	—	5
368	Tagetis signata punkterad	—	10
369	Traccaleum coeruleum blå	—	5
370	Valleriana rubra röd	—	10
371	Verbasum phenicum	—	5
372	„ pyramidalis pyramidformig	—	5
373	Viola tricolor, hvitk. Jättepenseer 1:a rang	—	10
374	„ „ „ „ 2:a rang	—	5

Krukväxter.

A. betyder ettårig; B. tvåårig; C. örtartad flerårig; V. varmrumsväxt; K. kallrumsväxt; T. buske eller träd.

		Öre	
	Krukväxtfrön.	ort.	port.
375	Acacia armata T. K. beväpnad	—	10
376	„ falcata T. K. lieformig	—	10
377	„ lophanta T. K.	—	10
378	„ „ speciosa T. K. fager . .	—	15
379	Calceolaria hybrida	—	25
380	Capsicum annuum A. K. ettårig	—	15
381	Celosia cristata A. K. försedd med toffs .	—	5
382	„ „ nana A. K. dvergartad .	—	5
	Cheiranthus incanus, **Vinterlöfkoj** B. K.		
383	Hvit	—	10
384	Röd	—	10
385	Blå	—	10
386	Färgerna blandade	—	10
	Cheiranthus cheiri **Gyllenlack** B. K.		
387	Dubbel brun	—	10
388	„ stånglare	—	10
389	„ gul	—	10
390	„ violett	—	10
391	Dverg, brun	—	10
392	Färgerna blandade	—	10
393	Cineraria hybrida, 1:ma qvalité C. K. .	—	20
394	Cuphea Zimapani A., bildar en ansenlig planta af 4″ höjd, är mycket rikblommig K.	—	10
395	Gloxinia hybrida C. V.	—	10
396	„ „ erecta V. upprätt . . .	—	15
397	Heliotropium, blandad T. K.	—	10
398	Humea elegans B, V. prydlig	—	10
399	Lavatera arborea B. K. trädaktig . . .	—	5
401	Mimosa pudica (sensitiva) T. V. . . .	—	10
402	Mimulus cardinalis K.	—	5
403	„ hybridus tigrinus (pardinus) utmärkt prydlig K.	—	5
404	„ moschates C. V. moschus luktande	—	5
408	Myosotis azorica, utmärkt vacker blå blommor K.	—	5
409	Primula chinensis fl. rubra C. K. röd . .	—	10
410	„ „ fl. albo C. K.	—	10

		Öre	
		ort.	port.
411	Primula chinensis fimbriata rubra K. . .	—	10
413	Solanum Melongena alba hvit A. V. . .	—	5
414	„ „ coerulea A. V. blå .	—	5
415	Verbena Drummondii C. K.	—	10
416	„ hybrida C med praktf. blommor	—	10
417	„ venosa ådrig	—	10
418	Vinca rosea T. K.	—	10
419	„ „ alba hvit T. K.	—	10

Strengnäs, A. G. Lundberg 1870.