

Prisförteckning för år 1885 öfver trädgårds- och åkerbruksfrön m. m. som fr...

P. A. Edmans fröhandel

Vardagstryck



National Library
of Sweden

PRISFÖRTECKNING

FÖR ÅR 1885

ÖFVER

TRÄDGÅRDS- & ÅKERBRUKSFRÖN

M. M.,

SOM FRISKA OCH PÅLITLIGA FÖRSÄLJAS

FRÅN

P. A. EDMANS FRÖHANDEL

I

WARA.



SKÖFDE.
JOH. ISAKSSONS BOKTRYCKERI,
1885.

ANMÄRKNINGAR:

Ärade reqvirenter, som behaga hedra mig med sitt förtroende, kunna vara förvissade om ett reelt och punktligt utförande af deras order.

Fröen äro af bästa qvalité, så att största säkerhet hafves att från mig erhålla äkta och grobara fröer.

Reqvitioner böra helst insändas 14 dagar tidigare än fröen behöfva användas, på det expedieringen må medhinnas.

Priserna äro beräknade pr kontant. — Requisitioner, som i värde ej uppgå till minst 10 kr., böra vara åtföljda af likvid, i motsatt fall anses tillåtelse mig gifven, att uttaga beloppet genom efterkraf eller postförskott.

Afsändningen sker på köparens risk och bekostnad, sedan jag som afsändare uppfyllt mina förbindelser.

Emballeringen utföres omsorgsfullt och beräknas endast då annat än papper användes.

Vid köp af köksväxt- och blomsterfrö för minst 25 kr. extra kontant lemnas 5 proc. rabatt.

Befogade anmärkningar emot expedieringen böra afgifvas inom 8 dagar efter sändningens framkomst.

Skulle frösorter önskas, som här ej finnas upptagne, anskaffas de med beredvillighet, såväl från in- som utlandet.

Wara har post-, telegraf- och jernvägsstation.

Wara i Januari 1885.

P. A. Edman,

Trädgårdsmästare.

KÖKSVÄXTFRÖN.

8 ort.

För quantiteter under 20 ort beräknas ortpriset.
Efter vikt säljes ej mindre än helt ort.

DIVERSE FRÖN.

	öre	öre
<i>Arcemisia Absinthium</i> , Malört		5
<i>Cardoner</i> , (<i>Cynara Cardunculus</i>)		5
<i>Dill</i>	60	2
<i>Isop</i> , utmärkt, till bifoder och infattningar	200	3
<i>Kronärtskockor</i> , gröna franska		12
" violetta franska		12
<i>Körvel</i> , vanlig, extra fin mosskrusig		3
" stor, spansk		10
<i>Lavendel</i>		5
<i>Mangold</i> , stor bredbladig	70	2
<i>Mejram</i>		5
<i>Citronmeliss</i> , (<i>Melissa officinalis</i>)		8
<i>Gurkört</i> , (<i>Borago officinalis</i>), utm. bi-foder		5
<i>Mat-Rhabarber</i> , <i>Victoria</i>		4
<i>Malva</i> , krusbladig, bladen vackra till garnering		4
<i>Persilja</i> , vanlig, förbättrad	60	2
" fin krusbladig, vanlig	75	2
" " dverg. Plumage	75	2
" " mosslik	75	4
" ormbunkbladig, extra fint krusig	120	2
<i>Peppar</i> , stor spansk		4
<i>Portulak</i> , gul		5
" grön		5
<i>Selleri</i> , rot-, Erfurter, stor tidig, extra		5
" " stor, glatt, Prager, jätte		8
" " Naumburger, jätte		5
" blad-, engelsk hvit till blekning		5
<i>Sparris</i> , Erfurter, jätte	150	3
" Connovers Colossal	200	4
<i>Syra</i> , stor spansk		3
<i>Thimjan</i> , vanlig vinter		5
<i>Tobak</i> , Stockholms		15
<i>Tomates</i> , med stora röda frukter		5
" macrophyllus, rikbärande, äppleformad		15

BÖNOR.

<i>Störbönor</i> , extra långa och breda -svärds	85
" tidiga socker -bryt, utm. i alla afseenden	100
" tidiga fina socker -perl., utan trådar	100
" rosenbönor, rödblomstrande	60
<i>Krypbönor</i> , -svärds, tidigaste hvita till drifning	50

<i>Krypbönor</i> , -svärds, tidiga, extra långa och breda	60	öre	öre
" " svensk skörd, ovanligt tidiga	100		
" socker. perl fina hvita holsteiner . . .	60		
" ilsenburger, tidiga hvita riktbärande .	50		
" vanliga bruna (s. k. Callevanser) . . .	30		
" -vax, svarta romerska med gula skidor	65		
<i>Wälska bönor</i> , stora hvita Vindsor	40		
" vanliga ordinära	25		

GURKOR, MELONER OCH PUMPOR.

Gurkor för kalljord:

" långa gröna slang	10	
" " hvita "	12	
" " hvita holländska	8	
" " gröna chinesiska	12	
" medelstora gröna	8	
" små gröna druf- eller Vesterås	240	4
" " " tidiga ryska	200	4
" tidigaste, mycket små muromska		6

Gurkor för drifbänkar:

" allra tidigaste riktbärande drif å port. 10	
" Arnstädter, snöhvita jätte " 25	
" Berliner ål, utm. " 10	
" Brasilianska ljusgröna " 10	
" Noa's drif ljusgröna, kan bli 2 1/2 fot långa, har få och korta ran-	
" kor men ovanligt många frukter " 25	
" Non plus ultra, långa gröna " 10	
" Rollisons Telegraf, långa gröna " 20	
" Ruhm. von Quedlinburg, hvit jätte " 25	
" Silligs hvita utm. " 10	
" Säfstaholms hvita 1:ma " 20	
" Victory of Bath " 10	
<i>Mel ner</i> , stora nät " 10	
" Ananas " 10	
" tidig ny amerikansk " 10	
" Queen Victoria, stor refflad nät " 10	
" tidigaste italiensk socker " 10	
" Cantaloup de Paris, utm. " 10	
" " Prescott, tidigaste " 10	

Pumpor, ätbara:

" Vegetable Marrow, växtmärg " 10	
" stor ljusgul jätte " 15	
" stor grön indisk " 15	
" Mammoth " 15	

	öre	öre
<i>Pumpor</i> för prydnad:		
" Angora, hvit och grönfläckig à port.	10	
" vårtig, ekfärgad "	10	
" många sorter blandade "	10	
KÅLSORTER:		
<i>Blomkål</i> , äkta Etfurter dverg, 1:ma à port.	25 öre	140
" Kejsar, tidig, med stora hvita hufvud "	15 "	50
" asiatisk, tidig		8
" engelsk, "		8
" " sen		8
" Stadtholder		10
" Walcheren		10
" Frankfurter jätte, sen sort, fröet bör sås redan i mars		20
<i>Brüssel</i> eller <i>Rosenkål</i> , hög		4
" " låg, förbättrad		6
" " Aigburth, engelsk, utmärkt sort		10
<i>Hufvudkål</i> , stor vit platt och fast sort, Brauns-		
" wiger, 1:ma	350	6
" stor vit platt och fast sort, Säfsta-		
" holms, 1:ma	500	8
" stor vit platt och fast sort, Wester-		
" götlands 1:ma	500	8
" tidig sockertopp, spetsig		5
" " Yorker, "		5
" " Erfurter, rund		5
" " " blodröd		10
" " Berliner, mörkröd		10
<i>Kruskål</i> , hög grön		3
" låg grön, extra krusig		3
" hög, svartbrun "		3
" låg " "		3
" plumage eller fjederkål, rödfläckig		10
" " " hvitfläckig		10
" palmträdkål		10
<i>Kålraffi</i> , tidig vit Wiener glas		5
<i>Savoykål</i> , Ulmer. extra krusig		4

	öre	öre
KÅLRÖTTER.		
<i>Kålrötter</i> , Säfstaholms, gula runda, prisbelönta . .	140	3
" stora gula släta	70	2
" " rödtoppade	65	2
LÖK.		
<i>Lök</i> , holländsk, stor platt, mörkröd	290	5
" " fin vit platt syltlök	500	8
" " svafvelgul, utm. god sort	300	4
" Zittauer, gul rund jätte	400	6
" Portugisisk, stor rund jätte		5
" " " plattrund		5
" Magnum Bonum, ljusröd ovalrund, hållbar . .	400	6
" Purjo, vinter, stor brabant		5
" " Musselburger, extra		5
" " sommar		4
" Schalottenlökar	50	
" Hvitlökar	60	
ROFVOR.		
<i>Rofvor</i> , tidiga små hvita Maj		2
" " plattrunda gula Maj		2
" sena små äkta Märkiska		2
ROTVÄXTER.		
<i>Morötter</i> , korta, tidigaste äggrunda pariser-carotter	180	3
" " tidiga röda duvicker	150	3
" " " holländska	150	3
" " " Hornska	110	3
" halflånga " Dippes	110	3
" " " cylinderformade Nantés	110	3
" långa röda fina Braunschwiger	80	2
" " söta Altringhams	80	2
<i>Palsternackor</i> , stora långa hvita	40	2
" runda hvita	40	2
<i>Rödbetor</i> , långa mörkröda holländska	65	2
" halflånga " Non plus ultra	120	2
" runda svartröda	75	2
" plattrunda, mörkröda egyptiska	85	2
<i>Cikoria</i> , bästa Magdeburger	100	2
<i>Schorzonera</i> eller svartrötter	200	4
RÄDISOR OCH RÄTTIKOR.		
<i>Rädisor</i> , runda carminröda drif	125	3
" " scharlakansröda Erfurter	125	3

	öre	öre
<i>Rädisor</i> , runda rosenröda med hvit rotända . . .	130	3
" " " småbladiga	80	3
" " hvita "	80	8
" ovalrunda rosenröda med hvit rotända . . .	120	3
" långa fina rosenröda glas		3
<i>Rättikor</i> , sommar, runda svarta		3
" " långa rosenröda chinesiska		3
" vinter runda svarta Erfurter		3
" " långa svarta pariser utm.		3

SALLAT.

<i>Hufvudsallat</i> , Kejsar- drif, tidigaste för bänkar . .		5
" Steinkopf, tidig gul		5
" Asiatick, stor gul		5
" Amerikansk, ny gul jätte		6
" Dippes, ny gul fast		5
" Perpignan. gul fast utm.		5
" Pelletier, faster, med djupt delade blad . . .		5
<i>Bladsallat</i> , tidig gul rund		3
" gul fin mosskrusig		4
<i>Plocksallat</i> , amerikansk		5
<i>Vinter-Endivie</i> , grön krusbladig caseller		4
<i>Sparrissallat</i> , (<i>Lactuca angustana</i>)		4
<i>Krasse</i> , Capuciner eller indisk krasse	150	3
" extra krusig	50	2

SPENAT.

<i>Spenat</i> , stor rundbladig med runda frön	40	2
" " de Gaudry	40	2
" " jätte (<i>Viróflay</i>)	40	2
" stor bredbladig, skjuter sent blomstänglar . .		
utm.	50	2
" Ny-Zeeländsk (<i>Tetragonia expansa</i>)	100	3
" Engelsk-Vinter (<i>Rumex patientia</i>)	100	3
" Trädgårdsmålla, gul		2
" <i>Isplanta</i> (<i>Mecembryanthemum crystallinum</i>) . .		
à port. 5 öre.		

ÄRTER.

<i>Sockerärter</i> , tidiga låga busk	1 fot höga	40
" tidigaste låga riktbärande	1 "	40
" tidiga stora engelska sabel	4 "	60
" Vilmorins, skrynkliga mærg	2 "	65
<i>Spritärter</i> , Carters first crop, tidigaste	2 "	40
" Kentish Invicta, tidig, rikt- bärande	3 "	40

		öre	öre
<i>Spritärter</i> , Dippes, allratidigaste Maj, den tidigaste af alla sprit-			
ärter	3 fot höga	50	
" Daniel O'Rourke, mycket tidig	2 "	40	
" Buxbom n:o 2 låga o. gifvande	1 "	40	
" Biskops, tidiga med långa skidor	2 "	40	
" Paradis, med långa skidor utm	4 "	40	
" Laxtons Supreme, tidiga gröna	4 "	40	
<i>Märgärter</i> , Wunder von Amerika, den tidigaste och lägsta af alla märgärter, ovanligt riktbä-			
rande och god	1/2 "	70	
" Laxtons Alpha, mycket tidig och god	3 "	40	
" Cartérs Pride of the Market, medeltidig ny sort med lån-			
ga skidor	2 "	50	
" Cartérs Challenger, en utm. god och riktbärande sort	3 "	50	
" Champion of England . . .	4 "	45	
" Climax (Yorkshire Hero) utm.	2 1/2 "	50	
<i>Sparrisärter</i> , rödblommande, låga . .	1 "	70	
DIVERSE.			
<i>Äplekärnar</i>		150	3
<i>Päronkärnar</i>		300	5
<i>Champion-mycelium</i> i tegelstensformade bitar . . .		40	
<i>Raygräs</i> , engelskt, Lolium perenne tenue		30	
ÅKERBRUKSFRÖN.			
<i>Morötter</i> , långa röda Altringhams		80	2
" " hvita grönhufvade jätte		55	2
" orangegula grönhufvade jätte		65	2
<i>Kålrötter</i> , stora gula släta		70	2
" " rödhufvade		65	2
<i>Rosvor</i> , Pomeranian White globe, hvita runda . .		65	2
" Scoth Purple top Yellow, violetthufvade gula		65	2
" Yellow Tankard, grönhufvade gula långa		65	2
" Bortfelder, långa gula utm.		55	2
<i>Foder-Betor</i> , långa röda Erfurter, extra		40	2
" Mammoth, stora röda tjocka		50	2
" Eckendorfer, röda valsformade jätte		50	2

BLOMSTERFRÖN.

Ettåriga (Annuella) Blomsterväxter.

Upplysning öfver i förteckningen förekommande förkortningar: tb. (tidig bänk) efter vextnamnet betyder att fröet bör sös i drifbänk eller krukor i slutet af Mars eller i början af April; sb. (sen bänk) att fröet bör säs i bänk i slutet af April eller början af Maj. Kj. betyder att fröen kunna utsås på kalljord, så snart jorden om våren är dertill fullt tjenlig; fl. pl. (flore pleno) betyder att växten har dubbla blommor.

Vid requisition af blomsterfrö är det tillräckligt att uppges N:o.

Då ett ort kostar 1 krona och derutöfver säljas äfven $\frac{1}{2}$ ort.

		Ört.	Port.
N:o		öre	öre
1.	<i>Abronia umbellata</i> , välluktande, tb		10
2.	<i>Acroclinium roseum</i> , röd vacker immortill, sb.		5
3.	" <i>fl. albo</i> , "		5
4.	<i>Adonis aestivalis</i> , Gossen i det gröna, röd, kj.	5	5
5.	<i>Ageratum mexicanum nanum</i> , blå, sb		5
6.	<i>Alonsoa Warzewiczi</i> , skarlakansröda blommor, tb.		5
7.	<i>Amobium alatum grandiflorum</i> , hvit vacker immortill, sb. kj.		10
8.	<i>Anagallis grandiflora</i> , vackra låga växter med blå och röda blommor, tb.		10
9.	<i>Antirrhinum majus</i> , Lejongap, blandade i flera färger, tb.		5
10.	" " album nanum, låg hvit .		5
11.	" " striatum, strimmiga höga		5
12.	" " nanum Brillant, låg, lysande röd		5
13.	<i>Asperula azurea setosa</i> , rikblommig låg, ljusblå blommor, sb. kj.		5
	Aster chinensis, Aster , alla sorterna säs på bänk i början af April.		
14.	" <i>Röraster</i> , blandade	15	5
15.	" <i>Klotaster</i> , blandade	20	5
16.	" <i>Klot-Pyramidaster</i> , blandade	80	10
17.	" <i>Uhlands-Pion Kloaster</i> , blandade	100	10
18.	" <i>Imbrique-Pomponaster</i> , blandade	120	10
19.	" <i>Rosenaster</i> , blandade	150	10
20.	" <i>Pionaster</i> , Dippes förbättrade, blandade	120	10

		öre	öre
	<i>Aster chinensis</i>		
21.	" <i>Pionaster</i> ren hvit	150	10
22.	" " mörkblå		10
23.	" " blodröd		10
24.	" " victoriaröd		10
25.	" <i>Victoriaaster</i> , skönaste blandn.	150	15
26.	" <i>Dvergarter</i> , blandade	50	5
27.	" <i>Dverg-Bukett Pyramidaster</i> , bl.	100	10
28.	" " blodröd		10
29.	" " hvit		10
30.	" <i>Dverg, Victoriaaster</i> , utm. blan- dade	175	15
31.	<i>Ralsamin</i> , extra dubbla rosen-balsamier, bland.		10
32.	<i>Brachycome iberidifolia</i> , blå, låg vacker, sb.		5
33.	" " fl. albo, hvit		5
34.	<i>Calendula officinalis</i> fl. pl. <i>Le Proust</i> , aprikos- färgad, sb		5
35.	" " fl. pl. <i>Meteor</i> , ny utm. vacker	10	
36.	" <i>Pongei</i> fl. pl., hvit		5
37.	<i>Calliopsis, bicolor tinctoria</i> , gul med purpur- brunt, sb.		5
38.	<i>Calliopsis bicolor marmorata</i> , gul med rödbrunt		5
39.	" <i>nigra speciosa</i> , mörkt rödbrun . .		5
40.	" <i>cardaminifolia nana compacta</i> , låg blodröd		5
41.	" <i>Drummondi</i> , storblommig, gul . . .		5
42.	<i>Campanula attica</i> , fl. alba, låg hvit, riktblom- mig, kj.		10
43.	<i>Centranthus macrosiphon nana</i> , röd, kj. . . .		5
44.	" " " fl. alba, hvit .		5
45.	<i>Cacalia sonchifolia</i> , högröd, vacker till buket. sb.		5
	Cheiranthus, Löfkojer, extra dubbla, tb.		
46.	<i>Sommarlöfkojer</i> , engelska i många färger, bland.	120	10
47.	" ständigt blommande, hvit . .		10
48.	" " karminröd		10
	" storblommig, extra dubbel sort		
50.	" " rent hvit		10
51.	" " carminröd		10
52.	" " ljusblå		10
53.	" " canariegul		10
54.	" " mörkblodröd		10
55.	" " blandade	150	10
	" storblommig dverg pyramid		
57.	" " brilliant rosenröd		15
58.	" " rent hvit		15

		öre	öre
59.	Sommarlöfkojer, storblommig Dverg pyramid blandade . .	250	15
60.	" " jätte-träd, hvit .		20
61.	" " ljusblå		20
62.	" " äpleblomfärgad .		20
63.	" " canariegul . . .		20
64.	" " många färger, blandade	250	20
65.	Höstlöfkoj, tidig, karminröd		20
66.	" " mörkblå		20
67.	" " hvit	250	20
68.	" " många färger, blandade		25
69.	Kejsarlöfkoj, storblommig, karminröd		25
70.	" " hvit	280	20
71.	" " många färgade, bl.		20
72.	Vinterlöfkoj, extra dubbel, hvit		20
73.	" " mörkblå		20
74.	" " eldröd		20
75.	" " högröd		20
76.	" " purpurrod		20
77.	" " svaivelgul	200	20
78.	" " många färger, bl.		20
79.	" " dverg, 4 färger bl.		20
80.	Lackviol, " mörkbr., hög buskig.		20
81.	" " " " låg " "		20
82.	" " " " blå hög " "		20
83.	" " * brun hög stång . .		10
84.	" enkel, storblommig, buskig (Dresdener)		5
85.	Cheiranthus maritimus crimson King, röd, låg		
86.	Chrysanthemum coronarium fl. pl., hvit, hög sb. kj.		5
87.	" " fl. lutea pl., gul, hög		5
88.	" hybridum fl. pl. i många brillian- ta färger	10	
89.	" inodorum fl. pl. snöhvít utm. till buketter	10	
90.	Clarkia elegans Purple King, rosa-purpur, ex- tra dubbel, kj.	10	5
91.	Clarkia pulchella, många färger, blandade, kj.	6	5
92.	Collinsia bicolor, tvåfärgad, låg kj.	5	5
93.	" " albus, hvit	5	5
94.	Convolvulus tricolor, trefärgad vinda, infatt- ningsväxt	4	5
95.	" " albus, hvit	4	5
96.	Cucurbita leucantha longissima, slingerväxt, med frukter af 5 à 6 fots längd		10

		öre	öre
97.	<i>Cyclanthera pedata</i> , slingerväxt, snabbväxande vacker, sb.		10
98.	<i>Cynoglossum linifolium</i> , hvit förgät-mig-ej. kj.	6	5
99.	<i>Datura fastuosa Huberiana</i> fl. pl., spikklubba, vackra, tb.		10
100.	<i>Delphinium hyacinthiflorum</i> fl. pl., Riddarsporrar i flera färger, kj.	10	5
101.	<i>Dianthus chinensis</i> fl. pl., chinesiska nejlikor, tb., sb.	15	5
102.	" " imperialis fl. pl., praktfulla färger	20	5
103.	" Heddewigi albus grandiflorus, storblommig hvit dubbla	40	10
104.	" " hybridus fl. pl., extra dubbla i skönaste färger	70	20
105.	" " laciniatus fl. pl., extra dubbla i skönaste färger	70	20
106.	<i>Eschscholtzia californica alba</i> , hvit, kantväxt, kj.	8	5
107.	" " " fl. pl. dubbla utm. nyhet		10
108.	" <i>crocea</i> , saffransgul	8	5
109.	" " fl. pl., dubbla, nyhet		10
110.	<i>Eutoca viscida</i> , blå, låg vacker kantväxt, kj.	10	5
111.	<i>Gaillardia picta Josephus</i> , skön, storbl., tb.	10	5
112.	<i>Gilia tricolor</i> , trefärgad, infattningsväxt, kj.	6	5
113.	" många sorter, blandade	6	5
114.	<i>Godetia Duchess of Albany</i> , storblommig, hvit, utmärkt guppväxt, sb.	20	
115.	" <i>the Bridemaculata</i> , fläckig gruppväxt		5
116.	" <i>Lady Albemarle</i> , praktfull, karminröd, gruppväxt	10	
117.	<i>Gypsophila elegans rosea</i> , fina infattningsblommor, sb. kj.	8	5
118.	" <i>muralis</i> , rikblommig kj.	10	5
119.	<i>Helianthus annuus giganteus</i> , solros, sb.	8	5
120.	" <i>globosus fistulosus</i> , stor dubbel	8	5
121.	" <i>macrophyllus giganteus</i> , trädartad		5
122.	" <i>uniflorus</i> , enblommig, stor		5
123.	<i>Helichrysum monstrosum</i> fl. pl. evighetsblomma, sb.	30	10
124.	" " <i>nanum</i> , låga dubbla		10
125.	<i>Iberis amara grandiflora</i> , hvit, storbl., kantväxt, kj.	6	5
126.	" <i>umbellata purpurea</i> , purpurrod, kantväxt	10	5

		öre	öre
127.	<i>Ipomoea purpurea</i> , i många färger, slingerv. sb.	5	5
128.	<i>Lathyrus odoratus</i> , luktärter i flera färger, kj.	4	5
129.	<i>Lathyrus odoratus</i> , brillant scharlakansröd	5	5
130.	<i>Lavatera trimestris fl alba</i> , hvit poppelros, kj.	6	5
131.	" " <i>fl. rubra</i> , röd "	6	5
132.	<i>Leptosiphon hybridus</i> , i flera vackra färger, låg, tb.		10
133.	<i>Linaria bipartita</i> (elegans) brokig, kantv., kj.	6	5
134.	<i>Linum grandiflorum rubrum</i> , rödblommande Lin, kj.	8	5
135.	<i>Lobelia Erinus</i> , vanlig blå, tb.	25	5
136.	" " <i>compacta alba</i> , hvit	60	10
137.	" " Kaiser Wilhelm , mörkblå låg	200	25
138.	" " <i>speciosa</i> , mörkblå, storblommig	50	10
139.	" " <i>kermesina</i> (erecta) purpurröd	50	10
140.	<i>Lupinus Cruikshanksi</i> , mörkblå, 3 fot hög, sb kj.	4	5
141.	" höga, flera sorter, blandade	4	5
142.	" låga " "	4	5
143.	<i>Malope grandiflora alba</i> , praktmalva, hvit, kj	6	5
144.	" " <i>purpurea</i> , " röd . .	6	5
145.	<i>Malva crispa</i> , krusmalva, hög, kj.		5
146.	<i>Matricaria capensis</i> , <i>grandiflora fl. pl.</i> storblommig hvit, sb. . .		5
	" " nana fl. pl. låg snöhv	20	
147.	<i>Maurandia purpurea grandiflora</i> , låg vacker slingerväxt, tb.		10
148.	<i>Mecembrianthemum crystallinum</i> , isplanta, kj.		5
149.	<i>Mimulus tigrinus (pardinus)</i> praktblomma, tb.	10	
150.	<i>Mirabilis Jalapa</i> , underblomma, i flera färg, tb.		5
151.	<i>Nemophila atomaria</i> , kärleksblomst. låg hvit, kj.	4	5
152.	" <i>insignis</i> " " blå . .	4	5
153.	" " <i>maculata</i> " " fläckig	4	5
154.	" många sorter, blandade	4	5
155.	<i>Nigella damascena</i> , jungfrun i det gröna, kj.	6	5
156.	<i>Nycteria capensis</i> , honungsblomster, väl-luktande, tb.		10
157.	<i>Nicotiana affinis</i> , rikblommande tobak, med vackra hvita utm. välluktande blommor . .		10
158.	<i>Oenothera odorata</i> , nattljus, välluktande sb., kj.		5
159.	<i>Papaver Danebrog</i> , ny effektfull, blommans färger lika med danska nationalflaggans, kj.	50	10
160.	<i>Papaver paeoniflorum fl. pl.</i> pionliknande Vallmo	6	5
161.	" <i>Rhoeas fl. pl.</i> ranunkelliknande Vallm.	6	5

		öre	öre
195.	<i>Tagetis signata pumila</i> finblad. gulblommande	15	5
196.	<i>Trichosanthes colubrina</i> , gurkanter, slingerv., med 4 à 5 fot långa frukter, tb.		10
197.	<i>Tropaeolum majus nanum</i> , (Tom Tumb) blandade, krasse	6	5
198.	“ “ “ King of Tom Thumbs, skarlakansröd	10	10
199.	“ “ “ King Theodore, svartröda blommor	10	10
	“ <i>Lobbianum</i> , slingrande, bladdade sorter	8	5
200.	“ <i>minus coccineum</i> , småblommig, eldröd	12	10
201.	<i>Tunica saxifraga</i> , låga växter, med rosenröda talrika blommor kj.	10	5
202.	<i>Verbena hybrida</i> , i flera vackra färger, tb. . .	50	10
203.	“ “ storblommiga I rang	90	20
204.	“ “ alba, hvita		20
205.	“ “ Defiance, skarlakansröd		25
206.	“ “ <i>coerulea oculata</i> rent blå med hvitt öga		30
207.	<i>Viola tricolor maxima</i> , Styfmorsblommor . .	30	10
208.	“ “ “ af praktblommor, I rang	60	15
209.	“ “ “ alba pura, rent vit		15
210.	“ “ “ Kaiser Wilhelm, ultra- marinblå		15
211.	“ “ “ nigra (dr Faust) svart		15
212.	“ “ “ rubra, röda varieteter		15
213.	<i>Whitlavia grandiflora</i> , 1 fot höga växter med blå klocklika blommor, sb.		10
214.	<i>Xeranthemum annuum album</i> fl. pl. vit papp- persblomma, tb.		10
215.	“ “ <i>purpureum</i> fl. pl. röd pappersblomma		10
216.	<i>Zinnia elegans</i> fl. pl. i flera färger, I qualite	25	10
217.	“ “ <i>pumila</i> fl. pl. låga	50	10

FRÖ TILL BLADVÄXTER.

Decorativa Bladväxter.

Alla bladväxtfröer böra säs på bänk de flesta tidigt eller redan i Mars månad, sedan plantorna uppkommit böra de omskolas, de störväxte sorterna uti 2 å 3 tums krukor, (s. k. gödsel krukor äro härtill särdeles lämpliga) småväxtare sorter, omskolas bäst uti 4 å 5 tums djupa trädlådor på tillräckligt afstånd, för att kunna upptagas med klimp.

Bladväxterna böra planteras på varma och lugna platser, uti, fet, djupt arbetad jord.

		Ort. Port.	
N:o		öre	öre
218.	<i>Amaranthus atropurpureus</i> , räfsvans		5
219.	« <i>bicolor ruber</i> , röd		5
220.	« <i>cruentus</i> , blodröd		5
221.	« <i>Henderi</i> utm. vackert färgade blad	10	
222.	« <i>melancohlicus ruber</i> , vackert röda		5
223.	« <i>nobilis pyramidalis</i> , vinröd, 3 fot hög	10	
224.	« <i>salicifolius</i> , pilbladig	10	
225.	<i>Barbarea vulgaris</i> fol. <i>variegatis</i> , låg vacker gulbrokig	10	
226.	<i>Aquilegia Vervaeana</i> fol. <i>variegata</i> , vacker brokoladig	10	
227.	<i>Artemisia annua</i> , 6 å 8 fot hög, finbladig	5	
228.	« <i>argentea</i> , 2 fot hög, silfverbladig	10	
229.	« <i>gracilis</i> , lik <i>A. annua</i> , men finbladigare	10	
230.	<i>Atriplex hortensis cupreato-rosea</i> , 5 å 6 fot hög med mörkröda blad sb.	5	
231.	<i>Beta brasiliensis</i> , blandade	5	
232.	« <i>chilensis aurea</i> , guldgul, Mangold liknande växt	5	
233.	« « <i>coccinea</i> , skarlakansröd	5	
234.	<i>Canna</i> , Blomsterrör, flera sorter, blandade	8	10
235.	« <i>Annei superba</i>	25	10
236.	« <i>indica</i> «	15	10
237.	« <i>Warscewiczoides</i>	25	10
238.	« <i>Zebrina elegantissima</i>	30	10
239.	<i>Cannabis gigantea</i> , jättehampa	10	5
240.	<i>Centaurea candidissima</i> , låg silfverhvit		25
241.	« <i>Clementei</i> , 1 fot hög med hvita blad		20
242.	« <i>gymnocarpa</i> , silfverhvita djupt delade blad		20

		öre	öre
243.	<i>Cerastium tomentosum</i> , flerårig, låg silverbladig	90	10
244.	<i>Chamaepeuce diachanta</i> , omkring 1 fot hög vacker tistelart		20
245.	<i>Cineraria maritima</i> , silfverbladig, fotshög . .	15	5
	" " <i>candidissima</i> , lik föregående men hvitare och af mera compact växtsätt	50	10
246.	<i>Eryngium planum</i> , Manskraft, 2 à 3 fot hög blåaktig växt		10
247.	<i>Eucalyptus globulus</i> , blå, gummiträdet . . .		15
248.	<i>Gnaphalium lanatum</i> , fotshög silfvergrå, fler- årig växt		10
249.	<i>Helichrysum angustifolium</i> , hvitbladig låg, mycket grenig		10
250.	<i>Heracleum giganteum</i> , Björnfloka, jättelika, 10 à 12 fot höga växter. fröet gror myc- ket långsamt		6
251.	<i>Holcus saccharatus</i> , sockerrör, liknar majs, men mindre	5	5
252.	<i>Lavatera arborea</i> , 10 à 12 fot hög, vacker		20
253.	<i>Mecembrianthemum cordifolium variegatum</i> , vacker låg med hvitbrokiga blad . . .		25
254.	<i>Malva crispa</i> , krusmalva, 6 à 8 fot hög . .		5
255.	<i>Nicotiana atropurpurea grandiflora</i> , tobak		10
256.	" <i>glauca</i> , hög, grågröna blad o. grenar		10
257.	<i>Oxalis tropaeoloides</i> , låg, med rödbruna blad och gula blommor	50	10
258.	<i>Perilla nankinensis fol. atropurp. laciniatis</i>	10	5
259.	<i>Pyrethrum parthenifolium aureum</i> , låg, guld- gula blad	50	10
260.	<i>Rheum undulatum</i> , Rhabarber		5
261.	" <i>Queen Victoria</i>		5
262.	<i>Ricinus borboniensis arboreus</i> , underträd, hög	10	5
263.	" <i>communis major</i>	8	5
264.	" <i>Gibsoni</i> , skön, mörkröda blad . . .	10	10
265.	" <i>purpureus major</i>	8	5
266.	" <i>sanguineus</i>	8	5
267.	<i>Salvia argentea</i> , fotshög, med stora ulliga hvita blad	15	10
268.	<i>Sempervivum Donkelaari</i>		25
269.	<i>Santolina maritima</i> , fin låg, hvitbladig . . .		15
270.	<i>Solanum atropurpureum</i> , 4 à 5 fot hög, hela växten mörkröd tätt besatt med taggar		10
271.	" <i>laciniatum</i> , 5 à 6 fot hög, stora gröna flikade blad		10

		öre	öre
272.	" <i>marginatum</i> , omkring 2 fot, hvitaktig, vacker		10
273.	" <i>robustum</i> , gul och grön, praktfull		15
274.	" <i>Weatherilli</i> , särdeles decorativ		10
275.	<i>Suaeda dentroides</i> , vacker, finbladig		10
276.	<i>Stachys lanata</i> , flerårig, låg, hvitbladig		10
277.	<i>Wigandia caracasana</i> , verkligt praktfull		20
278.	<i>Verbascum olympicum</i> , flerårig, praktfull, såväl blad- som blomsterväxt, med stora hvitulliga blad och gula blommor		15
279.	<i>Zea Caragua</i> , jätte majs	4	5
280.	" <i>japonica fol. var.</i> , randig majs	4	5
281.	" <i>gracillima</i> , miniatyr majs, helt låg	4	5

TVÅ OCH FLERÅRIGA (*Bienna och Perenna*)

BLOMSTERVÄXTER.

De fleråriga växterna äro af stort värde emedan de fortleva flera år på samma plats och fordra jemförelsevis liten skötsel.

Fröen utsås i April eller Maj i drifbänk, kallbänk, krukor eller lådor, en del kunna äfven sås på kalljord och äro dessa tecknade med kj. — Sedan plantorna uppkommit och blifvit så stora att de bekvämt kunna handteras, omskolas de antingen på den plats der de skola få kvarstå och blomma, eller och flyttaas de ut på sängar. Årliga skötseln består sedan uti, att omgräfvja jorden emellan växterna och hålla den ren från ogräs, samt att vid behof gödsla. Hvert 4 eller 5 år böra de omplanteras och om så fodras delas, bästa tiden härför är Augusti månad.

282.	<i>Adonis vernalis</i> , Gossen i det gröna, guldgul, flerårig		5
283.	<i>Agrostemma coronaria</i> , röd, flerårig		4
284.	" " alba, hvit, flerårig		5
285.	<i>Althaea rosea fl. pl.</i> , Stockros 1:ma, tvåårig	100	20
286.	<i>Aquilegia vulgaris fl. pl.</i> , Akleja, fleråriga, kj.		5
287.	" <i>Vervaeana fol. var.</i> brokbladig, vacker		10
288.	<i>Arabis alpina</i> , hvita blommor och hvitaktiga blad, låg, flerårig		10

		öre	öre
289.	<i>Armeria formosa</i> , röd, flerårig		10
290.	<i>Aubrieta graeca</i> , värblomma, flerårig		10
291.	<i>Bellis perennis</i> fl. pl., tusensköna, flerårig		10
292.	<i>Bryonia alba</i> , hundrofva, vanlig "		5
293.	" <i>dioica</i> , " med röda bär, flerårig		5
294.	<i>Campamula Medium</i> fl. albo, Klocka, hvit, flerårig		5
295.	" " fl. <i>coeruleo</i> , Klocka, blå		5
296.	<i>Crusianella stylosa</i> , röd, låg, flerårig		5
297.	Dahlia variabilis fl. pl., Dahlia, vackraste sorter		20
298.	<i>Delphinium chinense pumilum album</i> , Riddar-sporre, låg, hvit, flerårig		5
299.	" <i>formosum</i> , praktfull, mörkblå		10
300.	" <i>perenne hybridum</i> , praktsorter, blandade		10
301.	<i>Dianthus barbatus</i> , Borstnejlika, flerårig	15	5
302.	" " fl. pl. " dubbel		20
303.	" " fl. <i>albo pl.</i> , dubbel, rent hvit		20
304.	" " <i>marginatus</i> , hviträndade sorter	15	5
305.	" " <i>oculatus marginatus</i> , med hvitt öga	15	5
306.	" <i>caryophyllus</i> fl. pl. Trädgårdsnejlikor briljanta färger,	100	10
307.	" " " extra dubbla brokiga	200	15
308.	" " " Grenadin, skarlakansröd, tidig		20
309.	" <i>plumarius</i> , Fjädernejlika		5
310.	<i>Digitalis gloxiniflora</i> , Fingerborgsblomma, flerårig		5
311.	<i>Gladiolus gandavensis hybridus</i> , vackraste varieteter	40	10
312.	<i>Gypsophila paniculata</i> , blom. utm. till buketter		10
313.	<i>Heliborus niger</i> , hvit storblommig, flerårig		10
314.	<i>Hesperis matronalis</i> , Nattviol, röd, flerårig		3
315.	" " fl. <i>albo</i> , hvit		5
316.	" <i>tristis</i> , grå, väluktande		5
317.	<i>Hyacinthus candicans</i> , rent hvit utm. vacker hyacinth		10
318.	<i>Lathyrus latifolius</i> , Luktärter, röd, flerårig		10
319.	" " fl. <i>alba</i> , hvit		10

	ör ^e	öre
320. <i>Lupinus polyphyllus</i> , Lupin, i flera nyancer, flerårig		5
321. <i>Myosotis alpestris</i> , Alp-förgät-mig-ej, blå tvåårig		10
322. <i>Onopcrdon tauricum</i> , Tistelart, ståtlig, flerårig		10
323. <i>Paeonia herbacea</i> fl. pl., Pion, dubbla, blandade		20
324. <i>Papaver bracteacum</i> , Wallmo; storbl. röd, flerårig		5
325. <i>Phlox perennis</i> , Höstsyren, vackra sorter, blandade		10
326. <i>Polemonium album</i> , Venusvagn, hvit, flerårig		5
327. „ <i>coeruleum</i> , „ blå „		5
328. Potentilla hybrida fl. pl. , vackra dubbla sorter, blandade		20
329. <i>Primula auricula</i> , af utmärktaste sorter, blandade		20
330. „ <i>japonica</i> , Japansk-Majnyckel, flera färger		15
331. „ <i>veris</i> , Majnyckel, blandade		10
332. <i>Pyrethrum carneum</i> , röd, af blommorna fås det bekanta insektpulvret, flerårig		10
333. <i>Saponaria ocymoides</i> , röd, vacker till plantering å stenpartier		10
334. <i>Sedum spurium atroroseum</i> , Fetört, utm. vacker, flerårig		10
335. <i>Viola odorata semperflorens</i> , Luktviol, flerårig		10

FRÖN TILL KRUKVÄXTER.

Fröen böra sås i krukor, lådor eller varmbänk, uti fin jord och hållas vid jemn värme och fuktighet.

336. <i>Acacia langi olia</i>	10
337. „ <i>lophanta speciosa</i>	10
338. „ <i>xylophylloides</i>	10
339. <i>Aralia Sieboldi</i> , fröet ej sämbart förr än i April	20
340. <i>Begonia Semperflorens rosea</i>	25
341. „ många sorter blandade	25
342. <i>Calceolaria hybrida</i> , Toffelblomma, tigrerade	25
343. „ „ „ låga	25
344. <i>Calceolaria rugosa</i> , buskartade, utmärktaste sorter	25
345. Camellia japonica fl. pl. , pr 3 frön	25

	öre	öre
346. <i>Campanula pyramidalis</i> , blå		10
347. " " <i>fl. alba</i> , hvit		10
348. <i>Capsicum annuum</i> , Prince of Wales, guldgul		10
349. <i>Celosia cristata nana atropurpurea</i> , Tuppkam		10
350. " " <i>pyramidalis kermesina</i>		10
351. <i>Chamaerops excelsa</i> , Solfjederpalm		10
352. <i>Cineraria hybrida</i> , I rang		25
353. " " <i>plena</i> , dubbla		25
354. " " <i>nana</i> , låga		25
355. <i>Clianthus puniceus</i>		20
356. <i>Cobaea scandens</i> , utm. slingerväxt		20
357. <i>Coleus hybridus</i> , skönaste sorter		25
358. <i>Convolvulus mauritanicus</i> , vacker till amplar		10
359. <i>Cordylone (Dracaena) indivisa</i>		30
360. <i>Cuphea platycentra</i>		20
361. <i>Cyclamen persicum</i> , Alpviol		50
362. <i>Dianthus coryophyllus fl. pl.</i> , remonterande		50
363. <i>Dracaena australis</i> , Drakblodsträd		40
364. <i>Eucalyptus globulus</i> , Feberträdet		15
365. Ficus elastica , Gummiträdet		50
366. <i>Gesneria splendens</i>		20
367. <i>Gloxinia crassifolia grandiflora</i> , skönaste blandning		25
368. <i>Heliotropium</i> , blandade		10
369. <i>Lantana hybrida</i> , vackra sorter, blandade		10
370. <i>Linaria Cymbalaria</i> , vacker till amplar		10
371. <i>Melaleuca hypericifolia</i>		10
372. <i>Mimosa pudica</i> , sensitiva		10
373. <i>Passiflora coerulea</i> , Passionsblomma, slinger- växt		15
374. <i>Pelargonium zonale</i> , skönaste sorter		25
375. <i>Primula chinensis fimbriata alba</i>		40
376. " " " <i>rubra</i>		35
377. " " " <i>Kermesina splen.</i>		50
378. " " " <i>alba plena</i>		50
379. <i>Rochea falcata</i> , utm. fönsterväxt		20
380. Tacsonia ignea , utm. slingerväxt, med ovan- ligt vackra skarlakansröda blommor		50
381. <i>Vinca rosca</i> , röd		10
382. " " <i>alba pura</i> , rent hvit		10
383. <i>Yucca aloifolia</i>		10
384. <i>Myrtus communis</i> , Myrten		10

FRÖN TILL BARRVÄXTER.

	öre	öre
385. <i>Cryptomeria japonica</i>		10
386. <i>Cupressus funebris</i> , sorg-cypress		10
387. „ <i>Lawsoniana</i>		10
388. „ <i>sempervirens pyramidalis</i>		10
389. <i>Juniperus sabina</i>		10
390. <i>Thuja Lobbi</i>		10
391. „ <i>occidentalis</i>		10
392. „ <i>pyramidalis</i>		10

DECORATIONS GRÄS.

393. <i>Agrostis nebulosa</i> , ettårigt	5
394. „ <i>pulchella</i> , „	5
395. <i>Brachypodium gracile</i> „	5
396. <i>Briza maxima</i> , „ Darrgräs	5
397. <i>Ceratochloa pendula</i> , flerårigt	5
398. <i>Cloris polystachya</i> , ettårigt	5
399. <i>Eragrostis elegans</i>	5
400. <i>Gynerium argenteum</i> , flerårigt	10
401. <i>Hordeum jubatum</i> , ettårigt	5
402. <i>Lasiagrostis splendens</i> , „	5
403. <i>Melica altissima</i> , flerårigt	5
404. <i>Panicum oryzinum</i> , ettårigt	5
405. „ <i>sulcatum</i> , flerårigt	10
406. <i>Pennisetum longistylum</i> , ettårigt	5
407. <i>Setaria alopecuroides</i> , „	5
408. <i>Stipa pennata</i> , flerårigt	10
409. <i>Tricholaena rosea</i> , ettårigt	10

DIVERSE PLANTOR.

Nedanstående sorter försäljas från medio af Maj till medio af Juni uti friska och kraftiga exemplar.

KÖKSVÄXTPLANTOR.

	öre.
Meloner, flera sorter (i April och Maj)	pr st. 25.
Gurkor, „ för bänk, (i April och Maj)	„ 20.
„ „ för list	pr 100 50.
Hvitkål, „	„ 25.
Blomkål, „	„ 50.
Sockertopps-, Brüssel- och Grönkål	„ 25.
Kålrotsplantor, utm. sort	„ 15.
Mejram och Thimjam	„ 25.
Purjo och Selleri	„ 25.

BLOMSTERPLANTOR.

<i>Antirrhinum</i> , Lejongap, flera sorter . . .	pr 100 st.	100.
<i>Aster</i> , flera sorter, höga och låga . . .	„	100.
<i>Amobium alatum grandiflorum</i> , . . .	„	100.
<i>Anagallis grandiflora</i> . . .	„	100.
<i>Brachycome iberidifolia</i> , blå och hvita . . .	„	75.
<i>Cacalia sanchifolia</i> . . .	„	100.
<i>Calliopsis</i> , flera sorter . . .	„	75.
<i>Chrysanthemum hybridum fl. pl.</i> . . .	„	100.
<i>Dianthus chinensis</i> , flera sorter . . .	„	100.
<i>Godetia</i> , flera sorter . . .	„	75.
<i>Helichrysum</i> , Evighetsblommor . . .	„	75.
<i>Lobelia erinus</i> , flera sorter . . .	„	100.
Löfkojor, sommar, flera sorter . . .	„	150.
„ höst och kejsar . . .	„	200.
<i>Petunia hybrida</i> , . . .	„	75.
<i>Phlox Drummondi</i> , . . .	„	100.
„ <i>grandiflora</i> . . .	„	150.
<i>Salpiglossis variabilis</i> „ . . .	„	100.
<i>Scabiosa atropurpurea nana fl. pl.</i> . . .	„	100.
<i>Senecio elegans nana fl. pl.</i> . . .	„	100.
<i>Tagetis</i> , Sammetsblommor . . .	„	75.
<i>Tropaeolum</i> , Krasse, flera sorter . . .	„	100.
<i>Verbena hybrida</i> , praktsorter . . .	„	300.
<i>Viola tricolor maxima</i> , Penséer . . .	„	100.
<i>Zinnia elegans fl. pl.</i> . . .	„	100.

BLADVÄXTER, höga sorter i krukor.

<i>Cannabis gigantea</i> , jättehampa . . .	pr styck	20.
<i>Eucalyptus globulus</i> . . .	„	25.
<i>Lavatera arborea</i> . . .	„	25.
<i>Nicotiana glauca</i> och <i>atropurpurea</i> . . .	„	20.
<i>Ricinus</i> , flera sorter . . .	„	20.
<i>Solanum</i> , flera sorter . . .	„	20.
<i>Artemisia annua</i> och <i>gracilis</i> . . .	„	20.
<i>Zea Caragua</i> och <i>japonica fol. var.</i> . . .	„	20.

BLADVÄXTER, låga sorter.

<i>Amaranthus</i> , flera sorter . . .	pr 10 st.	50 ö.	pr 100 st.	400.
<i>Barbarea vulgaris fol. var.</i> . . .	„	25 „	„	200.
<i>Centaurea gymnocarpa</i> . . .	„	50 „	„	400.
<i>Cineraria maritima candidissima</i> . . .	„	40 „	„	300.
<i>Oxalis tropaeoloides</i> . . .	„	25 „	„	200.
<i>Perilla nankinensis fol. laciniatis</i> . . .	„	25 „	„	200.
<i>Pyrethrum parthenifolium aureum</i> . . .	„	25 „	„	200.
<i>Salvia argentea</i> . . .	„	50 „	„	400.
<i>Stachys lanata</i> . . .	„	40 „	„	300.

Dahlier, praktsorter, med namn	pr st.	25.
„ rent hvita	„	33.
„ i rummel	„	20.
Trädgårds-Nejlikor, <i>Dianthus</i>		
<i>caryophyllus fl. pl.</i>	pr st. 10 ö. pr duss.	100

DIVERSE.

<i>Gladiolus Gandavensis hybridus</i> ,		
(lökar)	pr st. 10 ö. pr duss.	100.
Raffiabast, bästa bindmaterial	pr $\mathcal{H}$	80.
Ympvax, gult	„	175.
Trädgårdsknifvar, belgisk modell	pr st.	110.
Benmjöl, för gödning af krukväxter	pr $\mathcal{H}$	025.
Persiskt insektpulver	pr $\mathcal{H}$	5 kr.
„	„ paket	25 öre.