

Prisförteckning för år 1887 öfver trädgårds- & åkerbruksfrön m. m., som fri...

P. A. Edmans fröhandel

Vardagstryck



National Library
of Sweden

X årgången.

PRISFÖRTECKNING

FÖR ÅR 1887

ÖFVER

TRÄDGÅRDS- & ÅKERBRUKSFRÖN

M. M.,


SOM FRISKA OCH PÅLITLIGA FÖRSÄLJAS

FRÅN

P. A. EDMANS FRÖHANDEL

I

WARA.



Anmärkningar.

Ärade requirenter, som behåga hedra mig med sitt förtroende, kunna vara förvissade om ett reelt och punktligt utförande af deras order.

Fröen äro af bästa qualité, så att största säkerhet hafves att från mig erhålla äkta och grobara fröer.

Requisitioner böra helst insändas några dagar tidigare än fröen behöfva användas, på det expedieringen må medhinnas.

Priserna äro beräknade pr kontant. — Requisitioner, som i värde ej uppgå till minst 10 kr., böra vara åtföljda af liquid, i motsatt fall anses tillåtelse mig gifven, att uttaga beloppet genom efterkraf eller postförskott.

Afsändningen sker på köparens risk och bekostnad, sedan jag som afsändare uppfyllt mina förbindelser.

Emballeringen utföres omsorgsfullt och beräknas endast då annat än papper användes.

Befogade anmärkningar emot expedieringen böra afgifvas inom 8 dagar efter sändningens framkomst.

Skulle frösorter önskas, som här ej finnas upptagne, anskaffas de med beredvillighet, såväl från in- som utlandet.

Wara har postkontor, telegraf- och jernvägsstation.

Wara i Januari 1887.

P. A. EDMAN,
Trädgårdsmästare.



Köksväxtfrön.

(För quantiteter under 20 ort beräknas ortpriset.

Efter vikt säljes ej mindre än helt ort.)

Diverse frön.

	Å öre	Ort öre
<i>Artemisia Absinthium</i> , Malört	—	5
<i>Cardoner</i> , (<i>Cynara Cardunculus</i>)	—	5
<i>Dill</i>	60	2
<i>Isop</i> , utmärkt, till bifoder och infattningar	200	3
<i>Kronärtskockor</i> , gröna franska	—	10
violetta franska	—	12
<i>Körvel</i> , " vanlig, extra fin mosskrusig	—	3
" stor, spansk	—	10
<i>Lavendel</i>	—	5
<i>Mangold</i> , stor bredbladig	60	2
<i>Mejram</i>	—	5
<i>Citronmeliss</i> , (<i>Melissa officinalis</i>)	—	8
<i>Gurkört</i> , (<i>Borago officinalis</i>), utm. bifoder	—	5
<i>Mat-Rhabarber</i> , <i>Victoria</i>	—	4
<i>Malva</i> , krusbladig, bladen vackra till garnering	—	4
<i>Persilja</i> , vanlig, förbättrad	45	2
" fin krusbladig, vanlig	50	2
" " dverg, Plumage	70	2
" " mosslik	70	2
" ormbunkbladig, extra fint krusig	100	2
<i>Peppar</i> , stor spansk	—	4
<i>Portulak</i> , gul	—	5
" grön	—	5
<i>Selleri</i> , rot-, Erfurter, stor tidig, extra	—	5
" " stor, glatt, Prager, jätte	—	8
" " Naumburger, jätte	—	5
" blad-, engelsk hvit till blekning	—	5
<i>Sparris</i> , Erfurter jätte	100	3
" Connovers Colossal	200	4
<i>Syra</i> , stor spansk	—	3
<i>Thimjan</i> , vanlig vinter	—	5
<i>Tobak</i> , långbladig utm. sort	—	6
<i>Tomates</i> , med stora röda frukter	—	5
" macrophyllus, rikbärande, äppleformad	—	15

Bönor.

<i>Störbönor</i> , extra långa och breda svärds	60	—
” tidiga socker bryt, utm. i alla afseenden	70	—
” tidiga fina socker perl., utan trådar . .	75	—
” rosenbönor, rödblomstrande	50	—
<i>Krypbönor</i> , -svärds, tidigaste hvita till drifning . .	50	—
” -svärds, tidiga, extra långa och breda	40	—
” socker, perl fina hvita holsteiner . .	50	—
” ilsenburger, tidiga hvita riktbärande . .	50	—
” vanliga bruna (s. k. Callevanser) . .	30	—
” -vax, svarta med gula skidor	50	—
<i>Wälska bönor</i> , stora hvita Windsor	40	—
” ” gröna ”	40	—
” vanliga ordinära	25	—
” Hangdown, stora utm.	40	—

Gurkor, Meloner och Pumpor.

Gurkor för kalljord:

” athener, cylinderformad lång	—	8
” långa gröna slang	—	6
” ” hvita ”	—	10
” ” hvita holländska	—	8
” ” gröna chinesiska	—	10
” medelstora gröna	—	6
” små gröna druf- eller Vesterås	200	4
” ” tidiga ryska	200	4
” tidigaste, mycket små muromska	—	6

Gurkor för drifbänkar:

” allratidigast riktbärande drif à port. 10 öre		
” Arnstädter, snöhvita jätte	25	”
” Berliner ål, utm.	10	”
” Brasilianska ljusgröna	10	”
” Noa's drif ljusgröna, kunna bli 2½ fot långa, ha få och korta rankor, men ovanligt många frukter	25	”
” Non plus ultra, långa gröna	10	”
” Rollisons Telegraf, långa gröna	20	”
” Ruhm. v. Quedlinburg, hvit jätte	25	”
” Silligs hvita utm.	10	”
” Säfstholms hvita 1:ma	20	”
” Victory of Bath	10	”
<i>Melon</i> , stora nät	10	”
” Ananas	10	”
” tidig ny amerikansk	10	”
” Queen Victoria, stor refflad nät	10	”

	— 3 —	Ört öre	Ört öre
Meloner, tidigaste italiensk socker	à port.	10	öre
” Read’s Scarl. Flesch, rödkött. utm.	”	25	”
” Cantaloup de Paris, utm.	”	10	”
” ” Prescott, tidigaste	”	10	”
Pumpor, ätbara:			
” Vegetable Marrow, växtmärg	”	10	”
” stor ljusgul jätte	”	15	”
” stor grön indisk	”	15	”
” Mammoth	”	15	”
” för prydnad:			
” Angora, hvit och grönfläckig	”	10	”
” vårtig, ekfärgad	”	10	”
” många sorter blandade	”	10	”

Kålsorter.

<i>Blomkål</i> , ähta Erfurter dverg, 1:ma	à port. 25 öre		—	130
" Kejsar, tidig, med stora hvita hufvud	" " "	15	—	40
" asiatisk, tidig	" " "	"	—	12
" engelsk, " " " " " " " " " " " " " "	" " "	"	—	12
" " sen	" " "	"	—	12
" Stadtholder	" " "	"	—	12
" Walcheren	" " "	"	—	12
" Frankfurter jätte, sen sort, fröet bör sås redan i mars	" " "	"	—	15
<i>Brüssel- eller Rosenkål</i> , hög	" " "	"	—	4
" " låg, förbattrad	" " "	"	—	5
" " Aigburth, eng., utm. sort	" " "	"	—	10
Hufvudkål , stor vit platt och fast sort, Brauns-wiger, 1:ma		300	—	5
" stor vit platt och fast sort, Säfsta-holms, 1:ma		450	—	7
" stor vit platt och fast sort, Vester-götlands, 1:ma		400	—	7
" tidig sockertopp, spetsig		—	—	5
" " Yorker, " " " " " " " " " " " " " "		—	—	5
" " Erfurter, rund " " " " " " " " " " " " " "		—	—	5
" " blodröd " " " " " " " " " " " " " "		—	—	6
" " Berliner, mörkröd		—	—	6
<i>Kruskål</i> , hög grön		—	—	3
" låg grön, extra krusig		—	—	3
" hög, svartbrun " " " " " " " " " " " " " "		—	—	3
" låg, " " " " " " " " " " " " " "		—	—	3
" plumage eller fjäderkål, rödfläckig		—	—	6
" " " " " " " " " " " " " "		—	—	6
" palmträdkål		—	—	6

	Öre	Ort
<i>Kålrabbi</i> , tidig hvit Wiener glas	—	5
<i>Savoykål</i> , Ulmer. extra krusig	—	4

Kålrötter.

<i>Kålrötter</i> , Säfstaholms, gula runda, prisbelönta	110	3
” stora gula släta	60	2
” ” Hoffmanns jätte	65	2

Lök.

<i>Lök</i> , holländsk, stor platt, mörkröd	150	3
” ” fin hvit platt syltlök	300	5
” ” svavfvelgul, utm. god sort	200	4
” Zittauer, god rund jätte	200	4
” Portugisisk, stor rund jätte	—	5
” ” plattrund	—	5
” Magnum Bonum, ljusröd ovalrund, hållbar	300	5
” Purjo, vinter, stor brabant	—	5
” ” ” Musselburger, extra	—	5
” ” sommar	—	4
” Schalottenlökar	40	—
” Hvitlökar	50	—

Rofvor.

<i>Rofvor</i> , tidiga små hvita Maj	—	2
” ” plattrunda gula Maj	—	2
” ” sena små hvita äkta Märkiska	—	2

Rotväxter.

<i>Morötter</i> , korta, tidigaste äggrunda pariser-carotter	140	3
” ” tidiga röda duvicker	120	3
” ” ” ” holländska	120	3
” ” ” ” Hornska	100	3
” ” halflånga ” ” Dippes	90	3
” ” ” ” cylinderformade Nantés	100	3
” ” långa röda fina Frankfurter	75	2
” ” ” ” söta Altringshams	70	2
<i>Palsternackor</i> , stora långa hvita	40	2
” ” runda hvita	40	2
<i>Rödbetor</i> , långa, mörkröda holländska	50	2
” ” halflånga ” Non plus ultra	100	2
” ” runda svartröda	50	2
” ” plattrunda, mörkröda egyptiska	70	2
<i>Cikoria</i> , bästa Magdeburger	100	2
<i>Schorzonera</i> eller svartrötter	250	4

	π öre	Ort öre
<i>Persilja</i> , stor socker rot	—	2
” ” lång ”	—	2

Rädisor och Rättikor.

<i>Rädisor</i> , runda carminröda drif	100	3
” ” scharlakansröda Erfurter	100	3
” ” rosenröda med hvit rotända	100	3
” ” småbladiga	70	3
” ” hvita ”	75	3
” ovalrunda rosenröda med hvit rotända	100	3
” långa fina rosenröda glas	—	3
<i>Rättikor</i> , sommar, runda svarta	—	3
” ” långa rosenröda chinesiska	—	3
” vinter, runda svarta Erfurter	—	3
” ” långa svarta pariser utm.	—	3

Sallat.

<i>Hufvudsallat</i> , Kejsar- drif, tidigaste för bänkar	—	5
” Steinkopf, tidig gul	—	5
” Asiatisk, stor gul	—	5
” Amerikansk, ny gul jätte	—	5
” Dippes, ny gul fast	—	5
” Perpignaner, gul fast utm.	—	5
” Pelletier, faster, med djupt delade blad	—	5
<i>Bladsallat</i> , tidig gul rund	—	3
” gul fin mosskrusig	—	4
<i>Plocksallat</i> , amerikansk	—	5
<i>Bindsallat</i> , vinter, grön krusbladig caseller	—	4
” sommar, sjelfslutande ”	—	4
<i>Sparrissallat</i> , (<i>Luctuca angustana</i>)	—	4
<i>Krasse</i> , Capuciner eller indisk krasse	150	3
” extra krusig	50	2

Spenat.

<i>Spenat</i> , stor rundbladig med runda frön	32	2
” ” de Gaudry	35	2
” ” jätte (<i>Viroflay</i>)	35	2
” stor bredbladig, skjuter sent blomsterstäng- lar, utm.	40	2
” Ny-Zeeländsk (<i>Tetragonia expansa</i>)	100	3
” Engelsk-Vinter (<i>Rumex patientia</i>)	100	3
” Trädgårdsmålla, gul	—	2
” <i>Isplanta</i> (<i>Mecembryanthemum crystallinum</i>) å port. 5 öre.		

Ärter.

<i>Sockerärter</i> , Furst Bismarck, den tidigaste af alla sockerärter		70	—
” tidigaste låga riktbärande	1 fot höga	40	—
” tidiga stora engelska sabel	4 ”	60	—
” Vilmorins, skrynkliga mærg	2 ”	50	—
<i>Spritärter</i> , Carters first crop, tidigaste	2 ”	30	—
” Kentish Invicta, tidig, riktbärande	3 ”	40	—
” Dippes, allratidigaste Maj, den tidigaste af alla spritärter	3 ”	40	—
” Daniel O'Rourke, mycket tidig	2 ”	30	—
” Buxbom n:o 2, låga o. gifvande	1 ”	35	—
” Biskops, tidiga med långa skidor	2 ”	35	—
” Laxtons Supreme, tidiga gröna	4 ”	35	—
<i>Märgärter</i> , Wunder von Amerika, den tidigaste och lägsta af alla märgärter, ovanligt riktbärande och god	1½ ”	55	—
” White Gem, tidiga hvita gifvande	1 ”	50	—
” Laxtons Alpha, mycket tidig och god	4 ”	40	—
” Dr Mc. Lean, utomordentligt riktbärande	3 ”	50	—
” Carters Pride of the Market, medeltidig ny sort med långa skidor	2 ”	50	—
” Carters Challenger, en utm. god och riktbärande sort	3 ”	50	—
” Champion of England	4 ”	40	—
<i>Sparrisärter</i> , rödblommade, låga	1 ”	70	—

Diverse.

<i>Canariefrö</i> till fogelföda	40	2
<i>Äpplekärnar</i>	125	3
<i>Päronkärnar</i>	300	5
<i>Champion mycelium</i> i tegelstensformade bitar	40	—
<i>Raygräs</i> , engelskt, Lolium perenne tenue	30	—

Åkerbruksfrön.

<i>Morötter</i> , långa röda Altringhams	75	2
” ” hvita grönhufvade jätte	50	2
” ” orangegula grönhufvade jätte	60	2
<i>Kälrötter</i> , stora gula släta	60	2
” ” ” Hoffmans jätte	65	2

	π öre	Ort öre
Rofvor, Pomeranian White globe, hvita runda	60	2
” Scoth Purple top Yellow, violetthufvade gula	70	2
” Yellow Tankard, grönhufvade gula långa	80	2
” Bortfelder, långa gula utm.	60	2
Foder-Betor, långa röda Erfurter, extra	40	2
” Mammoth, stora röda tjocka	50	2

Blomsterfrön.

Ettåriga (Annuella) Blomsterväxter.

Upplysning öfver i förteckningen förekommande förkortningar: tb. (tidig bänk) efter växtnamnet betyder att fröet bör säs i drifbänk eller krukor i slutet af Mars eller i början af April; sb. (sen bänk) att fröet bör säs i bänk i slutet af April eller början af Maj. Kj. betyder att fröen kunna utsås på kalljord, så snart jorden om våren är dertill fullt tjenlig; fl. pl. (flore pleno) betyder att växten har dubbla blommor.

Vid requisition af blomsterfrö är det tillräckligt att uppge N:o.

Då ett ort kostar 1 krona och derutöfver säljes äfven ½ ort.

N:o.	Ort. öre	Port. öre
1. <i>Abronia umbellata</i> , välluktande, tb.	—	10
2. <i>Acroclinium roseum</i> , röd vacker immortill, sb.	—	5
3. ” <i>fl. albo</i> ,	—	5
4. <i>Adonis aestivalis</i> , Gossen i det ” gröna, röd, kj.	5	5
5. <i>Ageratum mexicanum nanum</i> , blå, sb.	—	5
6. <i>Alonsoa Warzewiczii</i> , skarlakansröda blomr, tb.	—	5
7. <i>Amobium alatum grandiflorum</i> , hvit vacker immortill, sb. kj.	—	5
7a. <i>Alyssum Benthami</i> , infattn., hvit, välluktande	—	5
8. <i>Anagallis grandiflora</i> , vackra låga växter med blå och röda blommor, tb.	—	10
9. <i>Antirrhinum majus</i> , Lejongap, blandade i flera färger, tb.	15	5
10. ” ” album nanum, låg hvit	—	5
11. ” ” striatum, strimmiga höga	—	5
12. ” ” nanum Brillant, låg lysande röd	—	5
12a. ” ” nanum Tom Thumb, låga. blandade	25	5

N:o.		Ort. öre	Port. öre
13.	<i>Asperula azurea setosa</i> , rikblommig låg, ljusblå blommor, sb. kj.	—	5
Aster chinensis, Aster , alla sorterna säs på bänk i början af April.			
14.	" <i>Röraster</i> , blandade	15	5
15.	" <i>Klotaster</i> , blandade	20	5
16.	" <i>Klot-Pyramidaster</i> , blandade	70	10
17.	" <i>Uhlands-Pion Klotaster</i> , blandade	80	10
18.	" <i>Imbrique-Pomponaster</i> , blandade	100	10
19.	" <i>Rosenaster</i> , blandade	90	10
20.	" <i>Pionaster</i> , Dippes förbättrade, blandade	80	10
21.	" <i>Pionaster</i> , ren hvit	120	10
22.	" " mörkblå	—	10
23.	" " blodröd	—	10
24.	" " victoriaröd	—	10
25.	" <i>Viktoriaaster</i> , skönaste blandning	140	15
26.	" <i>Dvergaster</i> , blandade	40	5
27.	" <i>Dverg-Bukett Pyramidaster</i> , blandade	80	10
28.	" " hvit	—	10
29.	" " blodröd	—	10
30.	" <i>Dverg, Victoriaaster</i> , utm., blandade	175	15
31.	<i>Balsamin</i> , extra dubbla rosenbalsaminer, bland.	—	10
32.	<i>Brachycome iberidifolia</i> , blå, låg vacker, sb.	—	5
33.	" " fl. albo, hvit	—	5
34.	<i>Calendula officinalis</i> , fl. pl. Le Rroust, aprikosfärgad, sb.	—	5
35.	" " fl. pl. Meteor, ny utm. vacker	—	10
36.	" <i>Pongei</i> , fl. pl., hvit	—	5
37.	<i>Calliopsis bicolor tinctoria</i> , gul med purpurbrunt, sb.	—	5
38.	" <i>bicolor marmorata</i> , gul med rödbrunt	—	5
39.	" <i>nigra speciosa</i> , mörkt rödbrun	—	5
40.	" <i>cardaminifolia nana compacta</i> , låg blodröd	—	5
41.	" <i>Drummondi</i> , storblommig, gul	—	5
41a.	" alla sorter blandade	—	5
42.	<i>Campanula attica</i> , fl. alba, låg hvit, riktblommig, kj.	—	10
42a.	" <i>speculum</i> , kantväxt blandade	8	5
43.	<i>Centranthus macrosiphon nana</i> , röd, kj.	—	5
44.	" " fl. alba, hvit	—	5
45.	<i>Cacalia sonchifolia</i> , högröd, vacker till buket., sb.	—	5
Cheiranthus, Löfkojor , extra dubbla, tb.			
46.	<i>Sommarlöfkojor</i> , Erfurter i många färger, bland.	120	10
47.	" " ständigt blommande, hvit	—	10
48.	" " " karminröd	—	10

N:o.		Ört. öre	Port. öre
49.	<i>Sommarlöfkojor</i> , storblommig, blandade	150	10
50.	" " ren hvit	—	10
51.	" " karminröd	—	10
52.	" " ljusblå	—	10
53.	" " canariegul	—	10
54.	" " mörkblodröd	—	10
56.	" " Dverg pyramid	—	—
57.	" " briljant rosenröd	—	15
58.	" " rent hvit	—	15
59.	" " Dverg pyramid	—	—
	" " blandade	250	15
60.	" " Jätteträd, hvit	—	20
61.	" " ljusblå	—	20
62.	" " äpleblomfärgad	—	20
63.	" " canariegul	—	20
64.	" " blandade	250	20
65.	<i>Höstlöfkoj</i> , tidig, karminröd	—	20
66.	" " mörkblå	—	20
67.	" " hvit	—	20
68.	" " många färger, blandade	250	20
69.	<i>Kejsarlöfkoj</i> , storblommig, mörkblodröd	—	20
70.	" " hvit	—	20
71.	" " många färger, bl.	280	20
72.	<i>Vinterlöfkoj</i> , extra dubbel, hvit	—	20
73.	" " mörkblå	—	20
74.	" " eldröd	—	20
75.	" " högröd	—	20
76.	" " purpurrod	—	20
77.	" " svafvelgul	—	20
78.	" " många färger, bl.	200	20
79.	" " dverg, 4 färger, bl.	—	20
80.	<i>Lackviol</i> , " mörkbr., hög, buskig	—	20
81.	" " " låg "	—	20
82.	" " " blå hög "	—	20
82.a	" " extra dubbla, blandade	—	15
83.	" " enkel, storblommig, buskig (Dresdener)	—	10
85.	<i>Cheiranthus maritimus crimson King</i> , röd, låg	—	5
86.	<i>Chrysanthemum coronarium</i> fl. pl., hvit, hög	—	—
	" " sb. kj.	—	5
87.	" " " fl. lutea pl., gul, hög	—	5
88.	" " <i>hybridum</i> fl. pl. i många bril-	—	10
	" " lanta färger	—	10
89.	" " <i>inodorum</i> fl. pl. snöhvitt utm.	—	—
	" " till buketter	—	10
90.	<i>Clarkia elegans Purple King</i> , rosa-purpur, extra	10	5
	" " dubbel, kj.	—	—
91.	" " <i>Pulchella</i> , många färger, blandade, kj.	6	5

N:o.		Ort. öre	Port. öre
92.	<i>Collinsia bicolor</i> , tvåfärgad, låg kj.	5	5
93.	<i>Collinsia bicolor</i> albus, hvit	5	5
94.	<i>Convolvulus tricolor</i> trefärgad vinda, infattnings- växt	4	5
95.	— " " albus, hvit	4	5
96.	<i>Cucurbita leucantha longissima</i> , slingerväxt, med frukter af 5 à 6 fots längd	—	10
97.	<i>Cyclanthera pedata</i> , slingerväxt, snabbväxande, vacker, sb.	—	10
98.	<i>Cynoglossum linifolium</i> , hvit förgät-mig-ej, kj.	6	5
99.	<i>Datura fastuosa Huberiana</i> , fl. pl., spikklubba, vackra, tb.	—	10
100.	<i>Delphinium hyacinthiflorum</i> fl. pl., Riddarsporrar i flera färger, kj.	12	5
101.	<i>Dianthus chinensis</i> fl. pl., chinesiska nejlikor, tb., sb.	10	5
102.	— " " imperialis fl. pl., praktfulla färger	20	5
103.	— " Heddewigi albus grandiflorus, stor- blommig hvit dubbla	40	10
104.	— " " hybridus fl. pl., extra dubbla i skönaste färger	40	10
105.	— " " laciniatus fl. pl., extra dubbla i skönaste färger	70	20
106.	<i>Eschscholtzia californica alba</i> , hvit, kantväxt, kj.	8	5
107.	— " " " fl. pl. dubbla utm. nyhet	—	10
108.	— " crocea, saffransgul	8	5
109.	— " " fl. pl., dubbla, nyhet	—	10
110.	<i>Eutoca viscida</i> , blå, låg vacker kantväxt, kj.	10	5
111.	<i>Gaillardia picta Josephus</i> , skön, storbl. tb.	10	5
112.	<i>Gilia tricolor</i> , trefärgad, infattningsväxt, kj.	6	5
113.	— " många sorter, blandade	6	5
114.	<i>Godetia Duchess of Albany</i> , storblommig, hvit, utmärkt gruppväxt, sb.	—	20
115.	— " the Bride maculata, fläckig	—	5
116.	— " Lady Albemarle, praktfull, karminröd	—	10
116.a	<i>Godetia</i> , många sorter, blandade	8	5
117.	<i>Gypsophila elegans rosea</i> , fina infattningsblom- mor, sb. kj.	8	5
118.	— " muralis, rikblommig, kj.	10	5
119.	<i>Helianthus annuus giganteus</i> , solros, sb.	8	5
120.	— " globosus fistulosus, stor, dubbel	8	5
121.	— " macrophyllus giganteus, trädartad	—	5
122.	— " uniflorus, enblommig, stor	—	5
123.	<i>Helichrysum monstrosum</i> , fl. pl., evighetsblom- ma, sb.	20	5

N:o.		Ort. öre	Port. öre
160.	<i>Papaver paeoniflorum</i> , fl. pl. pionliknande Vallmo	6	5
161.	" <i>Rhoeas</i> , fl. pl., ranunkelliknande Vallmo	6	5
162.	" <i>umbrosum</i> , låg, praktf. skarlakansröd	—	10
163.	Petunia hybrida , skönaste blandning, sb. . . .	50	10
164.	" " alba, rent hvit	—	10
165.	" " Inimitable (maculata) fläckig	60	10
165a.	" " fl. pl., extra dubbla (omkr. 25 %)	—	40
166.	<i>Phalacraea coelestina nana</i> , låg, blå, vacker, sb.	—	10
167.	Phlox Drummondii , 1 qualite, extra, tb. . . .	30	10
168.	" " grandiflora , storblommiga praktfulla.	45	15
169.	" " " alba, rent hvit	—	15
170.	" " " coccinea, eldröd	—	15
171.	" " nana , låga blandade	200	25
172.	<i>Polygonum orientale</i> , rödblommig, 6 fot hög, sb., kj.	—	5
173.	<i>Portulaca grandiflora</i> , fl. pl. praktf., dubbla, tb.	—	15
174.	<i>Reseda alba</i> , hög hvit Reseda, kj.	10	5
175.	" <i>odorata grandiflora</i> , väluktande Reseda	5	5
176.	" " <i>ameliorata</i> , storblommig	8	5
177.	" " <i>gigantea pyramidalis</i>	15	10
178.	" " Victoria , med rödaktiga blommor	—	20
179.	<i>Rhodanthe Manglesi</i> , röd vacker immortell, tb.	—	5
180.	<i>Salpiglossis variabilis grandiflora</i> , storblom- miga, för grupper utm. vackra växter, sb. .	—	10
181.	<i>Sanvitalia procumbens</i> , fl. pl., låga krypande växter, tb.	—	10
182.	<i>Saponaria multiflora compacta</i> , röd, kj. . . .	6	5
183.	" " " alba, hvit, låga till infattningar särdeles passande växter .	6	5
184.	<i>Scabiosa atropurpurea major</i> , hög Ängsväddsb.	10	5
185.	" " <i>nana</i> , fl. pl. låga dubbla	15	5
186.	<i>Schizanthus papilionaceus</i> , vackra	—	5
187.	<i>Senecio elegans nanus</i> , fl. pl., blandade sorter, låga, sb.	—	10
188.	<i>Silene pendula</i> , (rosea graeca) röda vackra ra- battväxter, kj.	6	5
189.	" " <i>compacta alba</i> , utm. hvit blom- mande, låga	10	5
190.	" flera sorter blandade	6	5
191.	<i>Statice incana hybrida nana</i> , vackra till vin- terbuketter användbara blommor, sb. . . .	—	10
192.	<i>Tagetis crecta</i> , fl. pl., sammetsblommor, blan- dade, sb.	15	5
193.	" <i>patula faviflora plena</i> , rörformade, bruna	15	5
194.	" " <i>pumila</i> , pl., låga, bruna tätt dubbla	15	5

N:o.		Ort. öre	Port. öre
195.	<i>Tagetis signata pumila</i> , finblad, gulblommmande	20	5
196.	<i>Trichosantes colubrina</i> , gurkanterad slingerväxt, med 4 å 5 fot långa frukter, tb.	—	10
197.	<i>Tropaeolum majus nanum</i> , (Tom Thumb) bland- dade, krasse	6	5
198.	" " " King of Tom Thumbs, skarlakansröd	10	10
199.	" " " King Theodore, svart- röda blommor	10	10
	" " " <i>Lobbianum</i> , slingrande, blandade sorter	8	5
200.	" " " <i>minus coccineum</i> , småblommig, eldröd	12	10
201.	<i>Tunica saxifraga</i> , låga växter med rosenröda talrika blommor, kj.	10	5
202.	<i>Verbena hybrida</i> , i flera vackra färger, tb. . .	40	10
203.	" " " storblommiga, I rang	80	15
204.	" " " alba, hvita	—	15
205.	" " " Defiance, skarlakansröd	—	25
206.	" " " <i>coerulea oculata</i> , ren blå med hvita ögon	—	15
207.	<i>Viola tricolor maxima</i> , Styfmorsblommor tb.	25	10
208.	" " " af praktblommor, I rang	50	15
209.	" " " alba pura, rent vit	—	15
210.	" " " Kaiser Wilhelm, ul- tra marinblå	—	15
211.	" " " nigra (dr Faust) svart	—	15
212.	" " " rubra, röda, varieteter	—	15
212a.	" " " pelargoniflora	—	15
213.	<i>Whitlavia grandiflora</i> , 1 fot höga växter med blå klocklika blommor, sb.	—	10
214.	<i>Xeranthemum annuum album</i> , fl. pl., hvit pap- persblomma, tb.	—	10
215.	" " " <i>purpureum</i> , fl. pl., röd persblomma	—	10
216.	<i>Zinnia elegans</i> , fl. pl., i flera färger, 1 qualite	20	10
217.	" " " <i>pumila</i> , fl. pl., låga, sb.	40	10
217a.	Sommarblommor, låga, blandade, att sås på kalljord	6	5
217b.	Sommarblommor, höga, blandade, att sås på kalljord	8	5

Frö till Bladväxter.

Dekorativa Bladväxter.

Alla bladväxtfröer böra säs på bänk, de flesta tidigt eller redan i Mars månad, sedan plantorna uppkommit böra de omskolas, de störväxte sorterna uti 2 ä 3 tums krukor, (s. k. gödselkrukor äro härtill särdeles lämpliga), småväxtare sorter omskolas bäst uti 4 ä 5 tums djupa trälådor på tillräckligt afstånd, för att kunna upptagas med klimp.

Bladväxterna böra planteras på varma och lugna platser, uti fet, djupt arbetad jord.

N:o.		Ört. öre	Port. öre
218.	<i>Amaranthus atropurpureus</i> , räfsvans	—	5
219.	” <i>bicolor ruber</i> , röd	—	5
220.	” <i>cruentus</i> , blodröd	—	5
221.	” <i>Henderi</i> , vackert färgade blad	—	10
222.	” <i>melancholicus ruber</i> , vackert röda	—	5
223.	” <i>nobilis pyramidalis</i> , vinröd, 3 fot hög	—	10
224.	” <i>salicifolius</i> , pilbladig	—	10
225.	<i>Barbarea vulgaris fol. variegatis</i> , låg, vacker gulbrokig	—	10
226.	<i>Aquilegia Vervaeana fol. variegata</i> , vacker brokbladig	—	10
227.	<i>Artemisia annua</i> , 6 ä 8 fot hög, finbladig	—	5
228.	” <i>argentea</i> , 2 fot hög, silfverbladig	—	5
229.	” <i>gracilis</i> , lik <i>A. annua</i> , men finbladigare	—	5
230.	<i>Atriplex hortensis cupreato-rosea</i> , 5 ä 6 fot hög med mörkröda blad, sb.	—	5
231.	<i>Beta brasiliensis</i> , blandade	—	5
232.	” <i>chilensis aurea</i> , guldgul, Mangold liknan- de växt	—	5
233.	” <i>coccinea</i> , skarlakansröd	—	5
234.	<i>Canna</i> , Blomsterrör, flera sorter, blandade	8	10
235.	” <i>Annei superba</i>	25	10
236.	” <i>indica</i>	15	10
237.	” <i>Warscewiczoides</i>	25	10
238.	” <i>Zebrina elegantissima</i>	30	10
239.	<i>Cannabis gigantea</i> , jättehampa	10	5
240.	<i>Centaurea candidissima</i> , låg silfverhvit	—	25
241.	” <i>Clementei</i> , 1 fot hög med hvita blad	—	20
242.	” <i>gymnocarpa</i> , silfverhvita djupt de- lade blad	—	20

N:o.		Ort. öre	Port. öre
242a.	<i>Carduus Marianus</i>	—	5
243.	<i>Cerastium tomentosum</i> , flerårig, låg silfverbladig	75	10
244.	<i>Chamaepeuce diachanta</i> , omkring 1 fot hög vacker tistelart	—	20
245.	<i>Cineraria maritima</i> , silfverbladig, fotshög .	15	5
245a.	" " <i>candidissima</i>	25	5
245b.	<i>Echeveria secunda</i> , låga rosettlika, till infatt- ningar	—	15
246.	<i>Eryngium planum</i> , Manskraft, 2 à 3 fot hög blåaktig växt	—	10
247.	<i>Eucalyptus globulus</i> , blå, gummiträdet . . .	—	15
248.	<i>Gnaphalium lanatum</i> , fotshög silfvergrå, fler- årig växt	—	10
249.	<i>Helichrysum augustifolium</i> , hvitbladig, låg, myc- ket grenig	—	10
250.	<i>Heracleum giganteum</i> , Björnflocka, jättelika, 10 à 12 fot höga växter, fröet gror mycket långsamt	—	5
251.	<i>Holcus saccharatus</i> , sockerrör, liknar majs, men mindre	5	5
252.	<i>Lavatera arborea</i> , 10 à 12 fot hög, vacker . .	—	5
253.	<i>Mecembrian themum cardifolium variegatum</i> , vacker låg med hvitbrokiga blad	—	25
254.	<i>Malva crispa</i> , krusmalva, 6 à 8 fot hög . . .	—	5
254a.	<i>Mirabilis Ialapa fol.</i> , var. brokiga blad . . .	—	5
255.	<i>Nicotiana atropurpurea grandiflora</i> , tobak . .	—	10
256.	" " <i>glauca</i> , hög, grågröna blad o. grenar .	—	10
257.	<i>Oxalis tropaeoloides</i> , låg, med rödbruna blad och gula blommor	40	10
258.	<i>Perilla nankinensis fol. atropurp. laciniatis</i> . .	10	5
259.	<i>Pyrethrum parthenifolium aureum</i> , låg, guld- gula blad	30	10
260.	<i>Rheum undulatum</i> , Rhabarber	—	5
261.	" " <i>Queen Victoria</i>	—	5
261a.	" " <i>palmatum tanguticum</i>	—	10
262.	<i>Ricinus borboniensis arboreus</i> , underträd, hög	5	5
263.	" " <i>communis major</i>	5	5
264.	" " <i>Gibsoni</i> , skön, mörkröda blad	5	5
265.	" " <i>purpureus major</i>	5	5
266.	" " <i>sanguineus</i>	5	5
267.	<i>Salvia Argentea</i> , fotshög, med stora ulliga hvita blad	15	10
268.	<i>Sempervivum Donkelaari</i>	—	25
269.	<i>Santolina maritima</i> , fin låg, hvitbladig . . .	—	10
270.	<i>Solanum atropurpureum</i> , 3 à 5 fot hög, hela växten mörkröd, tätt besatt med taggar	—	10
271.	" " <i>laciniatum</i> , 5 à 6 fot hög, stora gröna flikade blad	—	10

N:o.		Ort. öre	Port. öre
272.	<i>Solanum marginatum</i> , omkring 2 fot, hvitaktig, vacker	—	10
273.	„ <i>robustum</i> , gul och grön, praktfull	—	15
274.	„ <i>Weatherilli</i> , särdeles decorativ	—	10
275.	<i>Suaeda dentroides</i> , vacker, finbladig	—	10
276.	<i>Stachys lanata</i> , flerårig, låg, hvitbladig	—	10
277.	<i>Wigandia caracasana</i> , verkligt praktfull	—	20
278.	<i>Verbascum olympicum</i> , flerårig, praktfull, såväl blad- som blomsterväxt, med stora hvitulliga	—	15
279.	<i>Zea Caragua</i> , jätte majs	4	5
280.	„ <i>japonica fol. var.</i> , randig majs	4	5
281.	„ <i>gracillima</i> , miniatyr majs, helt låg	4	5

Två- och Fleråriga (*Bienna* och *Perenna*)

Blomsterväxter.

De fleråriga växterna äro af stort värde, emedan de fortleva flera år på samma plats och fordra jemförelsevis liten skötsel.

Fröen utsås i April eller Maj i drifbänk, kallbänk, krukor eller lådor, en del kunna äfven säs på kalljord och äro dessa tecknade med kj. — Sedan plantorna uppkommit och blifvit så stora att de beqvämt kunna handteras, omskolas de antingen på den plats der de skola få qvarstå och blomma, eller ock flyttas de ut på sängar. Ärliga skötseln består sedan uti, att omgräfvja jorden emellan växterna och hålla den ren från ogräs, samt att vid behof gödsla. Hvert 4 eller 5 år böra de omplanteras och om så fordras delas, bästa tiden härför är Augusti månad.

N:o.		Ort. öre	Port. öre
282.	<i>Adonis vernalis</i> , Gossen i det gröna, guldgul, flerårig	—	5
283.	<i>Agrostemma coronaria</i> , röd, flerårig	—	4
284.	„ „ alba, hvit, flerårig	—	5
285.	<i>Althaea rosea fl. pl.</i> , Stockros, 1:ma, tvåårig	100	20
285.a	<i>Alyssum argenteum</i> , hvitbladig	—	—
286.	<i>Aquilegia vulgaris fl. pl.</i> , Akleja, fleråriga, kj.	—	5
287.	„ <i>Vervaeana fol. var.</i> , brokbladig, vacker	—	10
288.	<i>Arabis alpina</i> , hvita blommor och hvitaktiga blad, låg, flerårig	—	10

N:o.		Ort. öre	Port öre
289.	<i>Armeria formosa</i> , röd, flerårig	—	10
290.	<i>Aubrietia graeca</i> , vårblomma, flerårig	—	10
291.	<i>Bellis perennis</i> , fl. pl., tusensköna, flerårig	—	10
292.	<i>Bryonia alba</i> , hundrofva, vanlig,	—	5
293.	„ <i>dioica</i> , „ med röda bär	—	5
294.	<i>Campanula Medium fl. albo.</i> , Klocka, hvit, fler- årig	—	5
295.	„ „ <i>fl. coeruleo</i> , Klocka, blå	—	5
296.	<i>Crusianella stylosa</i> , röd, låg, flerårig	—	5
297.	Dahlia variabilis , fl. pl., Dahlia, vackraste sorter	—	10
298.	<i>Delphineum chinense pumilum. album</i> , Riddar- sporre, låg, hvit, flerårig	—	5
299.	„ „ <i>formosum</i> , praktfull, mörkblå	—	10
300.	„ „ <i>perenne hybridum</i> , praktsorter, blandade	—	10
301.	<i>Dianthus barbatus</i> , Borstnejlika, flerårig	15	5
302.	„ „ fl. pl. „ dubbel	—	10
303.	„ „ fl. albo, pl., dubbel, rent, hvit	—	20
304.	„ „ <i>marginatus</i> , hvitrandade sorter	15	5
305.	„ „ <i>oculatus marginatus</i> , med hvitt öga	15	5
306.	„ <i>caryophyllus fl. pl.</i> , Trädgårdsnejlikor, briljanta färger,	45	10
307.	„ „ „ extra, dubbla, bro- kiga	100	15
308.	„ „ „ Grenadin, skarla- kansröd, tidig	—	20
309.	„ „ <i>plumarius</i> , Fädernejlika	—	5
310.	<i>Digitalis gloriniflora</i> , Fingerborgblomma, fler- årig	—	5
311.	<i>Gladiolus gandavensis hybridus</i> , vackraste varie- téer	40	10
312.	<i>Gypsophila paniculata</i> , blom., utm. till buketter	—	10
313.	<i>Helleborus niger</i> , hvit, storblommig, flerårig	—	10
314.	<i>Hesperis matronalis</i> , Nattviol, röd, flerårig	—	5
315.	„ „ fl. albo, hvit	—	5
316.	„ „ <i>tristis</i> , grå, välluktande	—	5
117.	<i>Hyacinthus candicans</i> , rent, hvit, utm. vacker hyacinth	—	10
318.	<i>Lathyras latifolius</i> , Luktärter, röd, flerårig	—	10
319.	„ „ fl. albo, hvit	—	10
320.	<i>Lupinus polyphyllus</i> , Lupin, i flera nyanser, flerårig	—	5
321.	<i>Mysotis alpestris</i> , Alp-förgät-mig-ej, blå	—	10
321a.	„ <i>alba</i> , hvit	—	10

N:o.		Ort. öre	Port. öre
322.	<i>Onopordon tauricum</i> , tistelart, ståtlig, flerårig	—	10
323.	<i>Paeonia herbacea</i> , fl. pl., Pion, dubbla, blandade	—	10
324.	<i>Papaver bracteaeum</i> , Vallmo, störlömmig, röd flerårig	—	5
325.	<i>Phlox perennis</i> , Höstsyren, vackra sorter blan- dade	—	10
326.	<i>Polemonium album</i> , Venusvagn, hvit, flerårig .	—	5
327.	„ <i>coeruleum</i> , „ blå, „	—	5
328.	Potentilla hybrida , fl. pl., vackra dubbla sor- ter, blandade	—	20
329.	<i>Primula auricula</i> , af utmärktaste sorter, blan- dade	—	20
330.	„ <i>japonica</i> , Japansk Majnyckel, flera färger	—	15
331.	„ <i>veris</i> , Majnyckel, blandade	—	10
332.	<i>Pyrethrum carneum</i> , röd, af blommorna fås det bekanta insektpulvret, flerårig	—	10
333.	<i>Saponaria ocymoides</i> , röd, vacker till plante- ring å stenpartier	—	10
334.	<i>Sedum spurium atropurpureum</i> , Fetört, utmärkt vacker, flerårig	—	10
335.	<i>Viola odorata semperflorens</i> , Luktviol, flerårig	—	10

Frön till Krukväxter.

Fröen böra säs i krukor, lådor eller varmbänk,
uti fin jord och hållas vid jemn värme
och fuktighet.

336.	<i>Acacia longifolia</i>	—	10
337.	„ <i>lophanta speciosa</i>	—	10
338.	„ <i>Neumanni</i>	—	10
339.	<i>Aralia Sieboldi</i> , fröet ej sändbart förr än i April	—	20
340.	<i>Begonia Semperflorens rosea</i>	—	25
340a.	„ <i>hybrida gigantea</i>	—	25
340b.	„ „ fl. pl., dubbla blandade	—	50
341.	„ många sorter blandade	—	25
342.	<i>Calceolaria hybrida</i> , Toffelblomma, tigrerade .	—	25
343.	„ „ „ låga	—	25
344.	<i>Calceolaria rugosa</i> , buskartade, utmärktaste sorter	—	25
345.	Camellia japonica fl. pl. , pr 3 frön	—	25
346.	<i>Campanula pyramidalis</i> , blå	—	10
347.	„ „ fl. alba, hvit	—	10
348.	<i>Capsicum annuum</i> , Prince of Wales, guldgul .	—	10
349.	<i>Celosia cristata nana atropurpurea</i> , Tuppkam	—	10
350.	„ „ <i>pyramidalis kermesina</i>	—	10
350a.	„ <i>Huttoni</i>	—	25

N:o.	Ort. öre	Port. öre
350b. <i>Celosia pyramidalis plumosa</i> , blandade . . .	—	5
351. <i>Chamaerops exelsa</i> , Solfjäderpalm . . .	—	10
352. <i>Cineraria hybrida</i> , I rang . . .	—	25
353. " " <i>plena</i> , dubbla . . .	—	25
354. " " <i>nana</i> , låga . . .	—	25
355. <i>Clianthus puniceus</i> . . .	—	20
356. <i>Cobaea scandens</i> , utm. slingerväxt . . .	—	20
357. <i>Coleus hybridus</i> , skönaste sorter . . .	—	25
358. <i>Convolvulus mauritanicus</i> , vacker till amplar . . .	—	10
359. <i>Cordyline (Dracaena) indivisa</i> . . .	—	30
360. <i>Cuphea platycentra</i> . . .	—	20
361. <i>Cyclamen persicum</i> , Alpviol . . .	—	50
362. <i>Dianthus coryophyllus</i> fl. pl., remonterade . . .	—	50
363. <i>Dracaena australis</i> , Drakblodsträd . . .	—	40
364. <i>Eucalyptus globulus</i> , Feberträdet . . .	—	10
365. Ficus elastica , Gummiträdet . . .	—	50
366. <i>Gesneria splendens</i> . . .	—	20
367. <i>Gloxinia crassifolia grandiflora</i> , skönaste blandning . . .	—	25
368. <i>Heliotropium</i> , blandade . . .	—	10
368a. <i>Impatiens Sultani</i> . . .	—	40
369. <i>Lantana hybrida</i> , vackra sorter, blandade . . .	—	19
370. <i>Linaria Cymbalaria</i> , vacker till amplar . . .	—	10
371. <i>Melaleuca hypericifolia</i> . . .	—	10
372. <i>Mimosa pudica sensitiva</i> . . .	—	10
373. <i>Passiflora coerulea</i> , Passionsblomma, slingerväxt . . .	—	15
374. <i>Pelargonium zonale</i> , skönaste sorter . . .	—	25
375. <i>Primula chinensis fimbriata alba</i> . . .	—	40
376. " " " <i>rubra</i> . . .	—	35
377. " " " <i>Kermesina splen</i> . . .	—	50
378. " " " <i>alba plena</i> . . .	—	50
379. <i>Rochea falcata</i> , utm. fönsterväxt . . .	—	20
380. Tacsobia ignea , utm. slingerväxt, med ovanligt vackra skarlakansröda blommor . . .	—	50
381. <i>Vinca rosa</i> , röd . . .	—	10
382. " " <i>alba pura</i> , rent hvit . . .	—	10
383. <i>Yucca alatifolia</i> . . .	—	10
384. <i>Myrtus communis</i> , Myrten . . .	—	10

Frön till Barrväxter.

385. <i>Cryptomeria japonica</i> . . .	—	10
386. <i>Cupressus funebris</i> , sorg-cypress . . .	—	10
387. " <i>Lawsoniana</i> . . .	—	10
388. " <i>sempervirens pyramidalis</i> . . .	—	10
389. <i>Juniperus sabina</i> . . .	—	10
390. <i>Thuja Lobbi</i> . . .	—	10

N:o.	Ort. öre	Port. öre
391. <i>Thuja occidentalis</i>	—	10
392. „ <i>pyramidalis</i>	—	10

Dekorationsgräs.

393. <i>Agrostis nebulosa</i> , ettårigt	—	5
394. „ <i>pulchella</i> , „	—	5
395. <i>Brachypodium gracile</i> „	—	5
396. <i>Briza maxima</i> , „ Darrgräs	—	5
397. <i>Ceratochloa pendula</i> , flerårigt	—	5
398. <i>Cloris polystachya</i> , ettårigt	—	5
399. <i>Eragrostis elegans</i>	—	5
400. <i>Gynerium argenteum</i> , flerårigt	10	—
401. <i>Hordeum jubatum</i> , ettårigt	—	5
402. <i>Lasiagrostis splendens</i> , „	—	5
403. <i>Melica altissima</i> , flerårigt	—	5
404. <i>Panicum oryzinum</i> , ettårigt	—	5
405. „ <i>sulcatum</i> , flerårigt	10	—
406. <i>Pennisetum longistylum</i> , ettårigt	—	5
407. <i>Setaria alopecuroides</i> , „	—	5
408. <i>Stipa pennata</i> , flerårigt	10	—
409. <i>Tricholaena rosea</i> , ettårigt	10	—
410. „ „ blandade	—	5

Diverse plantor.

Nedanstående sorter försäljas från medio af Maj till medio af Juni uti friska och kraftiga exemplar.

Köksväxtplantor.

Meloner, flera sorter (i April och Maj)	pr st.	25
Gurkor, „ för bänk, (i April och Maj)	—	20
„ „ för list	pr 100	50
Hvitkål, „	—	25
Blomkål, „	—	50
Sockertopps-, Brüssel- och Grönkål	—	25
Kålrotsplantor, utm. sort	—	15
Mejram och Thimjam	—	25
Purjo och Selleri	—	25

Blomsterplantor.

<i>Antirrhinum</i> , Lejongap, flera sorter	pr 100 st.	100
<i>Aster</i> , flera sorter, höga och låga	„	100

<i>Amobium alatum grandiflorum</i>	pr 100 st.	100
<i>Anagallis grandiflora</i>	„	100
<i>Brachycome iberidifolia</i> , blå och hvita	„	75
<i>Cacalia sonchifolia</i>	„	100
<i>Calliopsis</i> , flera sorter	„	75
<i>Chrysanthemum hybridum fl. pl.</i>	„	100
<i>Dianthus chinensis</i> , flera sorter	„	100
<i>Godetia</i> , flera sorter	„	75
<i>Helichrysum</i> , Evighetsblommor	„	75
<i>Lobelia erinus</i> , flera sorter	„	100
<i>Löfkojor</i> , sommar, flera sorter	„	150
„ höst och kejsar	„	200
<i>Petunia hybrida</i>	„	75
<i>Phlox Drummondi</i>	„	100
„ „ <i>grandiflora</i>	„	150
<i>Salpiglossis variabilis</i> „	„	100
<i>Scabiosa atropurpurea nana fl. pl.</i>	„	100
<i>Senecio elegans nana fl. pl.</i>	„	100
<i>Tagetis</i> , Sammetsblommor	„	75
<i>Tropaeolum</i> , Krasse, flera sorter	„	100
<i>Verbena hybrida</i> , praktsorter	„	300
<i>Viola tricolor maxima</i> , Pencéer	„	100
<i>Zinnia elegans fl. pl.</i>	„	75

Bladväxter, höga sorter i krukor.

<i>Cannabis gigantea</i> jättehampa	pr styck	15
<i>Eucalyptus globulus</i>	„	15
<i>Lavatera arborea</i>	„	15
<i>Nicotiana glauca</i> och <i>atropurpurea</i>	„	15
<i>Ricinus</i> , flera sorter	„	15
<i>Solanum</i> , flera sorter	„	15
<i>Artemisia annua</i> och <i>gracilis</i>	„	15
<i>Zea Caragua</i> och <i>japonica fol. var.</i>	„	15

Bladväxter, låga sorter.

<i>Amaranthus</i> , flera sorter	pr 10 st.	50 öre	pr 100 st.	300
<i>Barbarea vulgaris fol. var.</i>	„	25	„	200
<i>Centaurea gymnocarpa</i>	„	50	„	400
<i>Cineraria maritima candidissima</i>	„	20	„	200
<i>Oxalis tropaeoloides</i>	„	25	„	200
<i>Perilla nankinensis fol. laciniatis</i>	„	15	„	150
<i>Pyrethrum parthenifolium aureum</i>	„	15	„	100
<i>Salvia argentea</i>	„	50	„	400
<i>Stachys lanata</i>	„	20	„	200


<i>Dahlia</i> , praktsorter med namn	pr st.	25
„ rent hvita	„	33
„ i rummel	„	20
<i>Trädgårds-Nejlikor, Dianthus</i> <i>caryophyllus fl. pl.</i>	pr st. 10 öre, pr dussin	100

Diverse.

Raffiabast, bästa bindmateriel	pr	Å	80
Ympvar, gult		"	150
Trädgårdsknivar, belgisk modell	pr st.	110	
Bennmjöl, för gödning af krukväxter	pr Å	15	
Persiskt insektpulver		"	5 kr.
Äpplestammar, 1-åriga	pr paket	25 öre.	
Äpplestammar, 1-åriga	pr 1,000	8,00,	pr 100 st. 1,00
Päronstammar, "		10,00,	" 1,25
Jordgubbsplantor, utm. sort, starka omskolade pr 100 st.			1,25
Sparrisplantor, Erfurter jätte, 1-åriga		"	1,25
" " 2-åriga		"	2,00

Remontant-Rosor, lågt förädlade. I 25 olika sorter, af de vackraste och tacksammast blommande pr st. 50 öre.

Bladvæter.



... .. pr. st. 25
 25
 25
 pr. st. 100

... ..

... .. pr. st. 40
 100
 pr. st. 100
 pr. st. 10
 5 ft.
 pr. st. 25 ft.
 pr. st. 100 ft. 10
 100
 pr. st. 100 ft. 10
 10
 10
 20

... ..
 pr. st. 100 ft.

