

Prisförteckning för år 1888 öfver trädgårds- & åkerbruksfrön m. m., som fri...

P. A. Edmans fröhandel

Vardagstryck



National Library
of Sweden

XI årgången.

PRISFÖRTECKNING

FÖR ÅR 1888

ÖFVER

TRÄDGÅRDS- & ÅKERBRUKSFRÖN

M. M.,

SOM FRISKA OCH PÅLITLIGA FÖRSÄLJAS

FRÅN

P. A. EDMANS FRÖHANDEL

I

WARA.



Anmärkningar.

Ärade requirenter, som behaga hedra mig med sitt förtroende, kunna vara förvissade om ett reelt och punktligt utförande af deras order.

Fröen äro af bästa *qualité*, så att största säkerhet hafves att från mig erhålla äkta och grobara fröer.

Requisitioner böra helst insändas några dagar tidigare än fröen behöfva användas, på det expedieringen må medhinnas.

Priserna äro beräknade pr kontant. — Requisitioner, som i värde ej uppgå till minst 10 kr., böra vara åtföljda af liquid, i motsatt fall anses tillåtelse mig gifven, att uttaga beloppet genom efterkraf eller postförskott.

Afsändningen sker på köparens risk och bekostnad, sedan jag som afsändare uppfyllt mina förbindelser.

Emballeringen utföres omsorgsfullt och beräknas endast då annat än papper användes.

Befogade anmärkningar emot expedieringen böra afgifvas inom 8 dagar efter sändningens framkomst.

Skulle frösorter önskas, som här ej finnas upptagne, anskaffas de med beredvillighet, såväl från in- som utlandet.

Wara har postkontor, telegraf- och jernvägsstation.

Wara i Januari 1888.

P. A. EDMAN,
Trädgårdsmästare.



Köksväxtfrön.

(För quantiteter under 20 ort beräknas ortpriset.

Efter vikt säljes ej mindre än helt ort.)

Diverse frön.

	π öre	Ort öre
<i>Artemisia Absinthium</i> , Malört	—	5
<i>Cardoner</i> , (<i>Cynara Cardunculus</i>)	—	5
<i>Dill</i>	50	2
<i>Isop</i> , utmärkt, till bifoder och infattningar	200	3
<i>Kronärtskockor</i> , gröna franska	—	10
violetta franska	—	12
<i>Körvel</i> , vanlig, extra fin mosskrusig	—	3
stor, spansk	—	6
<i>Lavendel</i>	—	5
<i>Mangold</i> , stor bredbladig	60	2
<i>Mejram</i>	—	5
<i>Citronmeliss</i> , (<i>Melissa officinalis</i>)	—	8
<i>Gurkört</i> , (<i>Borago officinalis</i>), utm. bifoder	—	5
<i>Mat-Rhabarber</i> , <i>Victoria</i>	—	4
<i>Malva</i> , krusbladig, bladen vackra till garnering	—	5
<i>Persilja</i> , vanlig, förbättrad	40	2
fin krusbladig, vanlig	50	2
" dverg, Plumage	60	2
" mosslik	60	2
" ormbunkbladig, extra fint krusig	70	2
<i>Peppar</i> , stor spansk	—	4
<i>Portulak</i> , gul	—	5
grön	—	5
<i>Selleri</i> , rot-, Erfurter, stor, tidig, extra	—	5
" stor, glatt, Prager, jätte	—	8
" Naumburger, jätte	—	5
" blad-, engelsk hvit till blekning	—	5
<i>Sparris</i> , Erfurter jätte	150	3
Connovers Colossal	200	4
<i>Syra</i> , stor spansk	—	3
<i>Thimjan</i> , vanlig vinter	—	5
<i>Tobak</i> , långbladig utm. sort	—	6
<i>Tomates</i> , med stora röda frukter	—	5

Bönor.

<i>Störbönor</i> , extra långa och breda svärds	60	—
” tidiga socker bryt, utm. i alla afseenden	70	—
” tidiga fina socker -perl, utan trådar	75	—
” rosenbönor, rödblomstrande	40	—
<i>Krypbönor</i> , -svärds, tidigaste hvita Holländska	50	—
” -svärds. tidiga, extra långa och breda	40	—
” socker, perl fina hvita holsteiner	40	—
” ilsenburger, tidiga hvita riktbärande	40	—
” vanliga bruna (s. k. Callevanser)	30	—
” -vax, svarta med gula skidor	50	—
<i>Wälska bönor</i> , stora hvita Windsor	40	—
” ” gröna ”	40	—
” vanliga ordinära	25	—
” Hangdown, stora utm.	40	—

Gurkor, Meloner och Pumpor.

Gurkor för kalljord:

” athener, cylinderformad lång	—	8
” långa gröna slang	—	6
” ” hvita ”	—	8
” ” hvita holländska	—	7
” ” gröna chinesiska	—	8
” medelstora gröna	—	5
” små gröna druf eller Vesterås	200	4
” ” tidiga ryska	200	4
” tidigaste, mycket små muromska	—	5

Ort Port.

Gurkor för drifbänkar:

” allratidigast riktbärande drif	—	10
” Arnstädter, snöhvita jätte	100	25
” Berliner ål, utm.	30	10
” Brasilianska ljusgröna	—	10
” Noa's drif ljusgröna, kunna bli 2 1/2 fot långa, ha få och korta rankor men ovanligt många frukter	—	25
” Non plus ultra, långa gröna	50	10
” Rollisons Telegraf, långa gröna	—	20
” Ruhm. v. Quedlinburg, hvit jätte	100	25
” Silligs hvita utm.	60	10
” stora hvita utm. från Domö	90	20

<i>Melon</i> , stora nät	—	10
” Ananas	—	10
” tidig ny amerikansk	—	10
” Queen Victoria, stor refflad nät	—	10

	Ort öre	Port. öre
<i>Meloner</i> , tidigaste italiensk socker . . .	—	10
„ Read's Scarl. Flesch, rödkött. utm.	—	25
„ Cantaloup de Paris, utm.	—	10
„ „ Prescottt, tidigaste	—	10
<i>Pumpor</i> , ätbara:		
„ Vegetable Marrow, växtmärg . . .	—	10
„ stor ljusgul jätte	—	15
„ stor grön indisk	—	15
„ Mammoth	—	15
„ för prydnad:		
„ Angora, hvit och grönfläckig. . . .	—	10
„ vårtig, ekfärgad	—	10
„ många sorter blandade	—	10

Kålsorter.

	Å öre	Ort öre
<i>Blomkål</i> , äkta Erfurter dverg, 1:ma å port. 25 öre	—	120
„ Kejsar, tidig, med stora hvita hufvud	15	35
„ asiatisk, tidig	—	10
„ engelsk, „	—	10
„ „ sen	—	10
„ Stadtholder	—	12
„ Frankfurter jätte, sen sort, fröet bör säs redan i mars	—	15
<i>Brüssel- eller Rosenkål</i> , hög	—	4
„ „ låg, förbättrad	—	5
„ „ Aigburth, eng., utm. sort	—	5
Hufvudkål , stor hvit platt och fast Braunschwiger	300	5
„ Vestergötlands, stor hvit platt och fast, prisbelönt med silfvermedalj	400	7
„ tidig sockertopp, spetsig	—	5
„ „ Yorker, „	—	5
„ „ Erfurter, rund, hvit	—	5
„ „ blodröd	—	6
„ „ Berliner, mörkröd	—	6
<i>Kruskål</i> , hög grön	—	3
„ låg grön, extra krusig	—	3
„ hög, svartbrun „	—	3
„ låg „	—	10
„ plumage eller fjäderkål, rödfläckig	—	10
„ „ „ hvitfläckig	—	10
„ palmträdkål	—	6
<i>Kålrabbi</i> , tidig hvit Wiener glas	—	5
<i>Savoykål</i> , Ulmer, extra krusig	—	4

Kålrötter.

<i>Kålrötter</i> , Svenska, gula runda, prisbelönta	100	3
„ stora gula släta	60	2
„ „ Hoffmans jätte	65	2

Lök.

<i>Lök</i> , holländsk, stor platt, mörkröd	140	3
„ „ fin vit platt syltlök	250	5
„ „ svafvelgul, utm. god sort	140	4
„ Zittauer, gul rund jätte	150	4
„ Portugisisk, stor rund jätte	—	5
„ „ plattrund jätte	—	5
„ Magnum Bonum, ljusröd ovalrund, hållbar	200	5
„ Purjo, vinter, stor brabant	—	5
„ „ Musselburger, extra	—	5
„ „ sommar	—	4
„ Schalottenlökar	40	—
„ Hvitlökar	50	—
„ Sticklökar, små röda	30	—

Rofvor.

<i>Rofvor</i> , tidiga små hvita Maj	70	2
„ „ plattrunda gula Maj	60	2
„ sena små hvita äkta Märkiska	—	2

Rotväxter.

<i>Morötter</i> , korta, tidigaste äggrunda pariser-carotter	140	3
„ „ tidiga röda duvicker	120	3
„ „ „ „ holländska	120	3
„ „ „ „ Hornska	100	3
„ „ „ „ Dippes	90	3
„ „ „ „ cylinderformade Nantés	100	3
„ „ „ „ Frankfurter	90	2
„ „ „ „ långa röda söta Altringshams	70	2
<i>Palsternackor</i> , stora långa hvita	40	2
„ „ runda hvita	40	2
<i>Rödbetor</i> , långa, mörkröda holländska	50	2
„ „ „ „ Non plus ultra	100	2
„ „ runda svartröda	50	2
„ „ „ „ plattrunda, mörkröda egyptiska	70	2
<i>Cikoria</i> , bästa Magdeburger	100	2
<i>Schorzonera</i> eller svartrötter	250	4
<i>Persilja</i> , stor socker rot	50	2
„ „ „ „ lång „	50	2

Rädisor och Rättikor.

<i>Rädisor</i> , runda carminröda drif	100	3
" " scharlakansröda Erfurter	100	3
" " rosenröda med hvit rotända	100	3
" " " småbladiga	70	3
" " hvita "	75	3
" ovalrunda rosenröda med hvit rotända	100	3
" långa fina rosenröda glas	75	3
<i>Rättikor</i> , sommar, runda svarta	60	3
" " långa rosenröda chinesiska	—	3
" vinter, runda svarta Erfurter	70	3
" " långa svarta pariser utm.	—	3

Sallat.

<i>Hufvudsallat</i> , Kejsar- drif, tidigaste för bänkar	—	5
" Steinkopf, tidig gul	—	5
" Asiatick, stor gul	200	5
" Amerikansk, ny gul jätte	—	5
" Dippes, ny gul fast	300	5
" Perpignaner, gul fast utm.	—	5
<i>Bladsallat</i> , tidig gul rund	150	3
" gul flu mosskrusig	—	4
<i>Plocksallat</i> , amerikansk	—	5
<i>Bindisallat</i> , vinter, grön krusbladig caseller	—	4
" sommar, sjelfslutande "	—	4
<i>Sparrissallat</i> , (<i>Luctuca angustana</i>)	—	4
<i>Krasse</i> , Capuciner eller indisk krasse	100	3
" extra krusig	50	2

Spenat.

<i>Spenat</i> , stor rundbladig med runda frön	32	2
" " de Gaudry	32	2
" " med taggiga frön	32	2
" stor bredbladig, skjuter sent blomsterstäng- lar, utm.	40	2
" Ny-Zeeländsk (<i>Tetragonia expansa</i>)	100	3
" Engelsk-Vinter (<i>Rumex patientia</i>)	100	3
" Trädgårdsmålla, gul	—	2
" Isplanta (<i>Mecembryanthemum crystallinum</i>) à port. 5 öre.		

Ärter.

<i>Sockerärter</i> , Furst Bismarck, den tidigaste af alla sockerärter	70	—
„ tidigaste låga riktbärande . 1 fot höga	40	—
„ tidiga stora engelska sabel 4	60	—
„ Vilmorins, skrynkliga mærg 2	50	—
<i>Spritärter</i> , Carters first crop, tidigaste 2	30	—
„ Kentish Invicta, tidig, riktbärande	40	—
„ Dippes, allratidigaste Maj, den tidigaste af alla spritärter 3	40	—
„ Daniel O'Rourke, mycket tidig 3	30	—
„ Buxbom n:o 2, låga o. gifvande 1	35	—
„ Biskops, tidiga med långa skidor 2	35	—
„ Laxtons Supreme, tidiga gröna 4	35	—
<i>Mærgärter</i> , Wunder von Amerika, den tidigaste och lägsta af alla mærgärter, ovanligt riktbärande och god	1/2	50
„ White Gem, tidiga hvita gifvande	1	50
„ Laxtons Alpha, mycket tidig och god	4	40
„ Dr Mc. Lean, utomordentligt riktbärande	3	50
„ Carters Pride of the Market, medeltidig ny sort med långa skidor	2	50
„ Carters Challenger, en utm. god och riktbärande sort . 3	50	—
„ Champion of England	4	40
<i>Sparrisärter</i> , rödblommande, låga . . . 1	70	—

Diverse.

<i>Canariefrö</i> till fogelföda	40	2
<i>Äpplekärnar</i>	120	3
<i>Päronkärnar</i>	300	5
<i>Champion mycelium</i> i tegelstensformade bitar	40	—
<i>Raygräs</i> , engelskt, Lolium perenne tennue	30	—
<i>Gräsförblandning</i> till trädgårdsvallar	45	—

Åkerbruksfrön.

<i>Morötter</i> , långa röda Altringhams	70	2
„ „ hvita grönhufvade jätte	50	2
„ orange gula grönhufvade jätte	60	2

	ö	Ört
	öre	öre
Kålrötter, stora gula släta	60	2
Hoffmans jätte	65	2
Rofvor, Pomeranian White globe, hvita runda . . .	65	2
Scotch Purple top Yellow, violetthufvudegula	75	2
Bortfelder, långa gula utm.	60	2
Foder-Betor, Mammoth, stora röda tjocka	40	2

Blomsterfrön.

Ettåriga (Annuella) Blomsterväxter.

Upplysning öfver i förteckningen förekommande förkortningar: tb. (tidig bänk) efter växtnamnet betyder att fröet bör säs i drifbänk eller krukor i slutet af Mars eller i början af April; sb. (sen bänk) att fröet bör säs i bänk i slutet af April eller början af Maj. Kj. betyder att fröen kunna utsås på kalljord, så snart jorden om våren är dertill fullt tjenlig; fl. pl. (flore pleno) betyder att växten har dubbla blommor.

Vid requisition af blomsterfrö är det tillräckligt att uppge N:o.

Då ett ört kostar 1 krona och derutöfver säljes äfven $\frac{1}{2}$ ört.

N:o.	Ört.	Port.
	öre	öre
1. <i>Abronia umbellata</i> , välluktande, tb.	—	10
2. <i>Acrolintum roseum</i> , röd vacker immortell, sb.	—	5
3. " <i>fl. albo</i> , hvit "	—	5
4. <i>Adonis aestivalis</i> , Gossen i det gröna, röd, kj.	5	5
5. <i>Ageratum mexicanum nanum</i> , blå, sb.	—	5
6. <i>Alonsoa Warzewiczi</i> , skarlakansröda blomr, tb.	—	5
7. <i>Amobium alatum grandiflorum</i> , hvit vacker immortell, sb. kj.	—	5
7a. <i>Alyssum Benthami</i> , infattn., hvit, välluktande	—	5
8. <i>Anagallis grandiflora</i> , vackra låga växter med blå och röda blommor, tb.	—	10
9. <i>Antirrhinum majus</i> , Lejongap, blandade i flera färger, tb.	15	5
10. " " <i>album nanum</i> , låg hvit	—	5
11. " " <i>striatum</i> , strimmiga höga	—	5
11a. " " <i>nanum Brillant</i> , låg lysande röd		5
12. " " <i>nanum Tom Thumb</i> , låga blandade	25	5

N:o.		Ort. Port.	
		öre	öre
13.	<i>Asperula azurea setosa</i> , rikblommig låg, ljusblå blommor, sb. kj.	—	5
	Aster chinensis , Aster , alla sorterna sås på bänk i början af April.		
14.	” <i>Röraster</i> , blandade	15	5
15.	” <i>Klotaster</i> , blandade	20	5
16.	” <i>Klot-Pyramidaster</i> , blandade	60	10
17.	” <i>Uhlands-Pion Klotaster</i> , blandade	75	10
18.	” <i>Imbrique-Pomponaster</i> , blandade	80	10
19.	” <i>Rosenaster</i> , blandade	80	10
20.	” <i>Pionaster</i> , Dippes förbättrade, blandade	80	10
21.	” <i>Pionaster</i> , ren hvit	120	10
22.	” ” mörkblå	—	10
23.	” ” blodröd	—	10
24.	” ” victoriaröd	—	10
25.	” <i>Victoriaaster</i> , skönaste blandning	120	15
26.	” <i>Dvergaster</i> , blandade	30	5
27.	” <i>Dverg-Bukett Pyramidaster</i> , blandade	80	10
28.	” ” hvit	—	10
29.	” ” blodröd	—	10
29a.	” ” ljusblå	—	10
30.	” <i>Dverg, Victoriaaster</i> , utm. blandade	150	15
31.	<i>Balsamin</i> , extra dubbla rosenbalsaminer, bland.	—	10
32.	<i>Brachycome iberidifolia</i> , blå, låg vacker, sb.	—	5
33.	” ” fl. albo, hvit	—	5
34.	<i>Calendula officinalis</i> , fl. pl. Le Proust, aprikosfärgad. sb.	—	5
35.	” ” fl. pl. Meteor, ny utm. vacker	—	5
36.	” ” <i>Pongei</i> , fl. pl., hvit	—	10
37.	<i>Calliopsis bicolor tinctoria</i> , gul med purpurbrunt, sb.	—	5
38.	” <i>bicolor marmorata</i> , gul med rödbrunt	—	5
39.	” <i>nigra speciosa</i> , mörkt rödbrun	—	5
40.	” <i>cardaminifolia nana compacta</i> , låg blodröd	—	5
41.	” <i>Drummondi</i> , storblommig, gul	—	5
41a.	” ” alla sorter blandade	—	5
42.	<i>Campanula attica</i> , fl. alba, låg hvit, riktblommig, kj.	—	10
42a.	” ” <i>speculum</i> , kantväxt blandade	8	5
43.	<i>Centranthus macrosiphon nana</i> , röd, kj.	—	5
44.	” ” ” fl. alba, hvit	—	5
45.	<i>Cacalia sonchifolia</i> , högröd, vacker till buket., sb.	—	5
	Cheiranthus, Löfkojor , extra dubbla, tb.		
46.	Sommarlöfkojor , engelska, i många färger, bland.	120	10
47.	” ” ständigt blommande, hvit	—	10

N:o.		Ort. öre	Port. öre
90.	<i>Clarkia elegans</i> Purple Kling, rosa-purpur, extra dubbel, kj.	10	5
91.	„ <i>Pulchella</i> , många färger, blandade, kj.	6	5
92.	<i>Collinsia bicolor</i> , tvåfärgad, låg kj.	5	5
93.	„ <i>bicolor</i> albus, hvit	5	5
94.	<i>Convolvulus tricolor</i> trefärgad vinda, infattningsväxt	4	5
95.	„ „ albus, hvit	4	5
96.	<i>Cucurbita leucantha longissima</i> , slingerväxt, med frukter af 5 à 6 fots längd	—	10
97.	<i>Cyclantera pedata</i> , slingerväxt, snabbväxande, vacker, sb.	—	10
98.	<i>Cynoglossum linifolium</i> , hvit förgät-mig-ej, kj.	6	5
99.	<i>Datura fastuosa Huberiana</i> , fl. pl., spikklubba, vackra, tb.	—	10
100.	<i>Delphinium hyacinthiflorum</i> fl. pl., Riddarsporrar i flera färger, kj.	12	5
101.	Dianthus chinensis , fl. pl., chinesiska nejlikor, tb., sb.	10	5
102.	„ „ <i>imperialis</i> fl. pl., praktfulla färger	20	5
102a.	„ „ <i>Imp. nanus atrosanguineus</i> pl., låg, mörk blodröd	20	5
103.	„ „ <i>Heddewigi albus grandiflorus</i> , storblommig hvit dubbla	40	10
104.	„ „ <i>hybridus</i> fl. pl., extra dubbla i skönaste färger	40	10
105.	„ „ <i>laciniatus</i> fl. pl., extra dubbla i skönaste färger	70	20
106.	<i>Eschscholtzia californica alba</i> , hvit, kantväxt, kj.	8	5
107.	„ „ „ fl. pl. dubbla utm. nyhet	—	10
108.	„ „ <i>crocea</i> , saffransgul	8	5
109.	„ „ fl. pl., dubbla, nyhet	—	10
110.	<i>Eutoca viscida</i> , blå, låg vacker kantväxt, kj.	10	5
111.	<i>Gaillardia picta Josephus</i> , skön, storbl, tb.	10	5
112.	<i>Gilia tricolor</i> , trefärgad, infattningsväxt, kj.	6	5
113.	„ många sorter, blandade	6	5
114.	<i>Godetia Duchess of Albany</i> , storblommig, hvit, utmärkt gruppväxt, sb.	—	10
115.	„ <i>the Bride maculata</i> , fläckig	—	5
116.	„ <i>Lady Albemarle</i> , praktfull, karminröd	—	10
116a.	<i>Godetia</i> , många sorter, blandade	8	5
117.	<i>Gypsophila elegans rosea</i> , fina infattningsblommor, sb. kj.	8	5
118.	„ <i>muralis</i> , rikblommig, kj.	10	5

N:o.		Ort. öre	Port. öre
155.	<i>Nigella damascena</i> , jungfrun i det gröna, kj. .	5	5
156.	Nycterinia capensis , honungsblomster, välluktande, tb.	—	10
157.	Nicotiana affinis , rikblommande tobak, med vackra, hvita, utm. välluktande blommor .	—	10
158.	<i>Oenothera odorata</i> , nattljus, välluktande, sb., kj.	—	5
159.	<i>Papaver Danebrog</i> , ny effektfull, blommans färger lika med danska nationalflaggans, kj. .	10	5
160.	<i>Papaver paeoniflorum</i> , fl. pl. pionliknande Vallmo	6	5
161.	” <i>Rhoeas</i> , fl. pl., ranunkelliknande Vallmo	6	5
162.	” <i>umbrosum</i> , låg, praktf. skarlakansröd	—	5
163.	Petunia hybrida , skönaste blandning, sb. . .	40	10
164.	” ” alba, rent hvit	—	10
165.	” ” Inimitable (maculata) fläckig	50	10
165b.	” ” fl. pl., extra dubbla (omkr. 25 %)	—	40
166.	<i>Phalacraea coelestina nana</i> , låg, blå, vacker, sb.	—	10
167.	Phlox Drummondii , 1 qualite, extra, tb. . . .	30	10
168.	” ” grandiflora , storblommiga praktfulla . .	45	15
169.	” ” ” alba, rent hvit	45	15
170.	” ” ” coccinea, eldröd	45	15
171.	” ” ” nana , låga blandade	150	25
172.	<i>Polygonum orientale</i> , rödblommande, 6 fot hög, sb., kj.	—	5
173.	<i>Portulaca grandiflora</i> , fl. pl., praktf., dubbla, tb.	—	15
174.	<i>Reseda alba</i> , hög hvit Reseda, kj.	10	5
175.	” <i>odorata grandiflora</i> , välluktande Reseda pr æ 2 kr.	5	5
176.	” ” <i>ameliorata</i> , storblommig	8	5
177.	” ” <i>gigantea pyramidalis</i> .	15	10
178.	” ” Victoria , med rödaktiga blommor . .	—	10
179.	<i>Rhodanthe Manglesi</i> , röd vacker immortell, tb.	—	5
180.	<i>Salpiglossis variabilis grandiflora</i> , storblommiga, för grupper utm. vackra växter, sb. .	—	10
181.	<i>Sanvitalia procumbens</i> , fl. pl., låga krypande växter, tb.	—	10
182.	<i>Saponaria multiflora compacta</i> , röd, kj. . . .	6	5
183.	” ” alba, hvit, låga till infattningar särdeles passande växter .	6	5
184.	<i>Scabiosa atropurpurea major</i> , hög, Ängsväddsb.	10	5
185.	” ” <i>nana</i> , fl. pl. låga dubbla	15	5
186.	<i>Schizanthus papilionaceus</i> , vackra, kj.	—	5
187.	<i>Senecio elegans nanus</i> , fl. pl., blandade sorter, låga, sb.	—	10

N:o.		Ort. öre	Port. öre
188.	<i>Silene pendula</i> , (rosea graeca) röda vackra rabattväxter, kj.	6	5
189.	„ „ <i>compacta alba</i> , utm. hvit blommande, låga	10	5
190.	„ flera sorter blandade	6	5
191.	<i>Statice incana hybrida nana</i> , vackra till vintertbuketter användbara blommor, sb.	—	10
192.	<i>Tagetis crecta</i> , fl. pl., sammetsblommor, blandade, sb.	15	5
193.	„ <i>patula faviflora plena</i> , rörformade, bruna	15	5
194.	„ „ <i>pumila</i> , pl., låga, bruna tätt dubbla	15	5
195.	<i>Tugetis signata pumila</i> , finblad, guldblommande	20	5
196.	<i>Trichosantes colubrina</i> , gurkanterad slingerväxt, med 4 à 5 fot långa frukter, tb.	—	10
197.	<i>Tropaeolum majus nanum</i> , (Tom Thumb) låg blandad, krasse	6	5
198.	„ „ „ King of Tom Thumbs, skarlakansröd	10	10
198a.	„ „ „ Empress of India, carmosinröda blommor	10	10
199.	„ „ „ King Theodore, svart-röda blommor	10	10
199a.	„ <i>Lobbianum</i> , slingrande, blandade sorter	8	5
200.	„ <i>minus coccineum</i> , småblommig, eldröd	12	10
201.	<i>Tunica saxifraga</i> , låga växter med rosenröda talrika blommor, kj.	10	5
202.	Verbena hybrida , i flera vackra färger, tb.	40	10
203.	„ „ storblommiga, I rang	80	15
204.	„ „ alba, hvita	—	15
205.	„ „ Defiance, skarlakansröd	—	25
206.	„ „ <i>coerulea oculata</i> , ren blå med hvita ögon	—	15
207.	Viola tricolor maxima , Styfsmorsblommor, tb.	25	10
208.	„ „ „ af praktblommor, I rang	50	15
209.	„ „ „ alba pura. rent hvit	—	15
210.	„ „ „ Kaiser Wilhelm, ultra marinblå	—	15
211.	„ „ „ nigra (dr Faust) svart	—	15
212.	„ „ „ rubra, röda varieteter	—	15
212a.	„ „ „ pelargoniflora	—	15
213.	<i>Whitlavia grandiflora</i> , 1 fot höga växter med blå klocklika blommor, sb.	—	10
214.	<i>Xeranthemum annuum album</i> , fl. pl., hvit pappersblomma, tb.	—	10
215.	„ „ „ <i>purpureum</i> , fl. pl., röd	—	10

N:o.		Ort. öre	Port. öre
216.	<i>Zinnia elegans</i> , fl. pl., i flera färger, 1 qualite	15	10
217.	„ „ <i>pumila</i> , fl. pl., låga, sb. . . .	40	10
217a.	Sommarblommor, låga, blandade, att säs på kalljord pr $\bar{u}$ 3 kr.	5	5
217b.	Sommarblommor, höga, blandade, att säs på kalljord pr $\bar{u}$ 4 kr.	5	5

Dekorativa Bladväxter.

Alla bladväxtnfröer böra säs på bänk, de flesta tidigt eller redan i Mars månad, sedan plantorna uppkommit böra de omskolas, de storväxte sorterna uti 2 à 3 tums krukor. (s. k. gödselkrukor äro härtill särdeles lämpliga), småväxtare sorter omskolas bäst uti 4 à 5 tums djupa trälådor på tillräckligt afstånd, för att kunna upptagas med klimp.

Bladväxterna böra planteras på varma och lugna platser, uti fet, djupt arbetad jord.

N:o		Ort. öre	Port. öre
218.	<i>Amaranthus atropurpureus</i> , räfsvans	—	5
219.	„ <i>bicolor ruber</i> , röd	—	5
220.	„ <i>cruentus</i> , blodröd	—	5
221.	„ <i>Henderi</i> , vackert färgade blad	—	10
222.	„ <i>melancholicus ruber</i> , vackert röda	—	5
223.	„ <i>nobilis pyramidalis</i> , vinröd, 3 fot	—	10
224.	„ <i>salicifolius</i> , pilbladig	—	10
225.	<i>Barbarea vulgaris fol. variegatis</i> , låg, vacker gulbrokig	—	10
226.	<i>Aquilegia Vervaeneana fol. variegata</i> , vacker brokbladig	—	10
227.	<i>Artemisia annua</i> , 6 à 8 fot hög, finbladig	—	5
228.	„ <i>argentea</i> , 2 fot hög, silfverbladig	—	5
229.	„ <i>gracilis</i> , lik <i>A. annua</i> , men finbladigare	—	5
230.	<i>Atriplex hortensis cupreato-rosea</i> , 5 à 6 fot hög med mörkröda blad, sb.	—	5
231.	<i>Beta brasiliensis</i> , blandade	—	5
232.	„ <i>chilensis aurea</i> , guldgul, Mangold liknande växt	—	5
233.	„ „ <i>coccinea</i> , skarlakansröd	—	5
234.	<i>Canna</i> , Blomsterrör, flera sorter, blandade	8	10
235.	„ <i>Annei superba</i>	20	10
236.	„ <i>indica</i> „	15	10
237.	„ <i>Warscewiczoides</i>	20	10
238.	„ <i>Zebrina elegantissima</i>	30	10

N:o.		Ort. öre	Port. öre
239.	<i>Cannabis gigantea</i> , jättehampa	10	5
240.	<i>Centaurea candidissima</i> , låg silfverhvit . . .	—	25
241.	„ <i>Clementei</i> , 1 fot hög med hvita blad . . .	—	20
242.	„ <i>gymnocarpa</i> , silfverhvita djupt delade blad	—	15
242a.	<i>Carduus Marianus</i> , Marie-Tistel	—	5
243.	<i>Cerastium tomentosum</i> , flerårig, låg silfverbladig . . .	75	10
244.	<i>Chamaepeuce diachanta</i> , omkring 1 fot hög vacker tistelart	—	20
245.	<i>Cineraria maritima</i> , silfverbladig, fotshög . .	15	5
245a.	„ „ <i>candidissima</i>	25	5
245b.	<i>Echeveria secunda</i> , låga rosettlika, till infattningar	—	15
246.	<i>Eryngium planum</i> , Manskraft, 2 à 3 fot hög blåaktig växt	—	10
247.	<i>Eucalyptus globulus</i> , blå, gummiträdet . . .	—	15
248.	<i>Gnaphalium lanatum</i> , fotshög silfvergrå, flerårig växt	—	10
249.	<i>Helichrysum augustifolium</i> , hvitbladig, låg, mycket grenig	—	10
250.	<i>Heracleum giganteum</i> , Björnflocka, jättelika, 10 à 12 fot höga växter, fröet gror mycket långsamt	—	5
251.	<i>Holcus saccharatus</i> , sockerrör, liknar majs, men mindre	5	5
252.	<i>Lavatera arborea</i> , 10 à 12 fot hög, vacker . .	—	5
253.	<i>Mecembrianthemum cordifolium variegatum</i> , vacker låg med hvitbrokiga blad	—	25
254.	<i>Malva crispa</i> , krusmalva, 6 à 8 fot hög . . .	—	5
254a.	<i>Mirabilis Ialapa fol.</i> , var. brokiga blad . . .	—	5
255.	<i>Nicotiana atropurpurea grandiflora</i> , tobak . .	—	10
256.	„ <i>glauca</i> , hög, grågröna blad o. grenar . .	—	10
257.	<i>Oxalis tropaeoloides</i> , låg, med rödbruna blad och gula blommor	40	10
258.	<i>Perilla nankinensis fol. atropurp. lanciniatis</i> .	5	5
258a.	„ „ <i>macrophylla crispa compacta</i> . . .	10	5
259.	<i>Pyrethrum parthenifolium aureum</i> , låg, guld. gula blad	30	10
260.	<i>Rheum undulatum</i> , Rhabarber	—	5
261.	„ <i>Queen Victoria</i>	—	5
261a.	„ <i>palmatum tanguticum</i>	—	10
262.	<i>Ricinus borboniensis arboreus</i> , underträd, hög .	5	5
263.	„ <i>communis major</i>	5	5
264.	„ <i>Gibsoni</i> , skön, mörkröda blad	5	5
265.	„ <i>purpureus major</i>	5	5
266.	„ <i>sanguineus</i>	5	5

N:o.		Ort. öre	Port. öre
267.	<i>Salvia argentea</i> , fotshög, med stora ulliga hvita blad	15	10
268.	<i>Sempervivum Tabulaeforme</i>	—	20
269.	<i>Santolina maritima</i> , fin låg, hvitbladig	—	10
270.	<i>Solanum atropurpureum</i> , 3 à 5 fot hög, hela växten mörkröd, tätt besatt med taggar	—	10
271.	„ <i>laciniatum</i> , 5 à 6 fot hög, stora gröna flikade blad	—	5
272.	„ <i>marginatum</i> , omkring 2 fot, hvitaktig, vacker	—	10
273.	„ <i>robustum</i> , gul och grön, praktfull	—	15
274.	„ <i>Weatherilli</i> , särdeles dekorativ	—	10
276.	<i>Suaeda dentroides</i> , vacker, finbladig	—	10
276.	<i>Stachys lanata</i> , flerårig, låg, hvitbladig	—	10
277.	<i>Wigandia caracasana</i> , verkligt praktfull	—	20
278.	<i>Verbascum olympicum</i> , flerårig, praktfull, såväl blad- som blomsterväxt, med stora hvitulliga blad och gula blommor	—	15
279.	<i>Zea Caragua</i> , jätte majs	4	5
280.	„ <i>japonica fol. var.</i> , randig majs	4	5
281.	„ <i>gracillima</i> , miniatyr majs, helt låg	4	5

Två- och Fleråriga (*Bienna* och *Perenna*)

Blomsterväxter.

De fleråriga blomsterväxterna äro af stort värde, emedan de fortleva flera år på samma plats och fordra jemförelsevis liten skötsel.

Fröen utsås i April eller Maj i drifbänk, kallbänk, krukor eller lådor, en del kunna äfven sås på kalljord och äro dessa tecknade med kj. — Sedan plantorna uppkommit och blifvit så stora att de bekvämt kunna handteras, omskolas de antingen på den plats der de skola få qvarstå och blomma, eller ock flyttas de ut på sängar. Ärliga skötseln består sedan uti, att omgräfvja jorden emellan växterna och hålla den ren från ogräs, samt att vid behof gödsla. Hvert 4 eller 5 år böra de omplanteras och om så fordras delas, bästa tiden härför är Augusti månad.

N:o		Ort. öre	Port. öre
282.	<i>Adonis vernalis</i> , Gossen i det gröna, guldgul	—	5
283.	<i>Agrostemma coronaria</i> , röd, flerårig	—	5
284.	„ „ „ alba, hvit, flerårig	—	5

N:o.		Ort. öre	Port. öre
285.	<i>Althaea rosea</i> fl. pl., Stockros, 1:ma, tvåårig .	100	20
285b.	<i>Alyssum argenteum</i> , hvitbladig	—	5
286.	<i>Aquilegia vulgaris</i> fl. pl., Akleja, fleråriga, kj.	—	5
287.	” <i>Vervaeckiana</i> fol. var., brokbladig, vacker	—	20.
288.	<i>Arabis alpina</i> , hvita blommor och hvitaktiga blad, låg, flerårig	=	10
289.	<i>Armeria formosa</i> , röd, flerårig	—	10
290.	<i>Aubrietia graeca</i> , värblomma, flerårig	—	10
291.	<i>Bellis perennis</i> , fl. pl., tusensköna, flerårig	—	10
292.	<i>Bryonia alba</i> , hundrofva, vanlig, ”	—	5
293.	” <i>dioica</i> , ” med röda bär	—	5
294.	<i>Campanula Medium</i> fl. albo., Klocka, hvit, fler- årig	—	5
295.	” ” fl. coeruleo, Klocka, blå	—	5
296.	<i>Crusianella stylosa</i> , röd, låg, flerårig	—	5
297.	<i>Dahlia variabilis</i> , fl. pl., Dahlia, vackraste sorter	—	10
298.	<i>Delphinium chinense pumilum album</i> , Riddar- sporre, låg, hvit, flerårig	—	5
299.	” <i>formosum</i> , praktfull, mörkblå	—	10
300.	” <i>perenne hybridum</i> , praktsorter	—	5
301.	<i>Dianthus barbatus</i> , Borstnejlika	15	5
302.	” ” fl. pl. ” dubbel	—	10
303.	” ” fl. albo, pl., dubbel, rent, hvit	—	20
304.	” ” <i>marginatus</i> , hviträndade sorter	15	5
305.	” ” <i>oculatus marginatus</i> , med hvitt öga	15	5
306.	” <i>caryophyllus</i> fl. pl., Trädgårdsnejlikor, brilljanta färger,	65	10
307.	” ” ” extra, dubbla, bro- kiga	170	15
308.	” ” ” Grenadin, skarla- kansröd, tidig	—	20
309.	” <i>plumarius</i> , Fädernejlika	—	5
310.	<i>Digitalis gloxiniflora</i> , Fingerborgblomma, fler- årig	—	5
311.	<i>Gladiolus gandavensis hybridus</i> , vackraste va- rieteter	40	10
312.	<i>Gypsophila paniculata</i> , blom., utm. till buketter	—	10
313.	<i>Helleborus niger</i> , hvit. storblommig, flerårig	—	10
314.	<i>Hesperis matronalis</i> , Nattviol, röd, flerårig	—	5
315.	” ” fl. albo, hvit	—	5
316.	” <i>tristis</i> , grå, välluktande	—	5
317.	<i>Hyacinthus candicans</i> , rent, hvit, utm. vacker	—	10

N:o.		Ort. öre	Port. öre
318.	<i>Lathyras latifolius</i> , Luktärter, röd, flerårig	—	10
319.	„ <i>fl. alba</i> , hvit	—	10
320.	<i>Lupinus polyphyllus</i> , Lupin, i flera nyanser	—	5
321.	<i>Myosotis alpestris</i> , Alp-förgät-mig-ej, blå	—	10
321 a.	„ <i>alba</i> , hvit	—	10
322.	<i>Onopordon tauricum</i> , tistelart, ståtlig, tvåårig	—	10
323.	<i>Paeonia herbacea</i> , fl. pl., Pion, dubbla, blandade	—	10
324.	<i>Papaver bracteatum</i> , Vallmo, storblommig, röd	—	5
325.	<i>Phlox perennis</i> , Höstsyren, vackra sorter blandade	—	10
326.	<i>Polemonium album</i> , Venusvagn, hvit, flerårig	—	5
327.	„ <i>coeruleum</i> , „ blå, „	—	5
328.	<i>Potentilla hybrida</i> , fl. pl., vackra dubbla sorter, blandade	—	20
329.	<i>Primula auricula</i> , af utmärktaste sorter, blandade	—	20
330.	„ <i>japonica</i> , Japansk Majnyckel, flera färger	—	15
331.	„ <i>veris</i> , Majnyckel, blandade	—	10
332.	<i>Pyrethrum carneum</i> , röd, af blommorna fås det bekanta insektpulvret, flerårig	—	10
333.	<i>Saponaria ocymoides</i> , röd, vacker till plantering å stenpartier	—	10
334.	<i>Sedum spurium atroroseum</i> , Fetört, vacker	—	10
335.	<i>Viola odorata semperflorens</i> , Luktviol, flerårig	—	10

Krukväxter.

Fröen böra sås i krukor, lådor eller varmbänk, uti fin jord och hållas vid jemn värme och fuktighet.

336.	<i>Acacia longifolia</i>	—	10
337.	„ <i>lophanta speciosa compacta</i>	—	10
338.	„ <i>Neumannii</i>	—	10
339.	<i>Aralia Sieboldi</i> , fröet ej sändbart förr än i April	—	20
340.	<i>Begonia Semperflorens rosea</i>	—	25
340 a.	„ <i>hybrida gigantea</i>	—	25
340 b.	„ „ <i>fl. pl.</i> , dubbla blandade	—	50
341.	„ många sorter blandade	—	25
342.	<i>Calceolaria hybrida</i> , Toffelblomma, tigrerade	—	25
343.	„ „ „ „ låga	—	25
344.	„ <i>rugosa</i> , buskartade, utmärktaste sorter	—	25
345.	<i>Camellia japonica fl. pl.</i>	—	25
346.	<i>Campanula pyramidalis</i> , blå	—	10
347.	„ „ <i>fl. alba</i> , hvit	—	10

N:o.		Ort. öre	Port. öre
348.	<i>Capsicum annuum</i> , Prince of Wales, guldgul . . .	—	10
349.	<i>Celosia cristata nana atropurpurea</i> , Tuppkam . . .	—	10
350.	" " <i>pyramidalis kermesina</i> . . .	—	10
350 a.	" <i>Huttoni</i> . . .	—	25
350 b.	" <i>pyramidalis plumosa</i> , blandade . . .	—	5
351.	<i>Chamaerops excelsa</i> , Solfjäderpalm . . .	—	10
352.	<i>Cineraria hybrida</i> , I rang . . .	—	25
353.	" " <i>plena</i> , dubbla . . .	—	25
354.	" " <i>nana</i> , låga . . .	—	25
355.	<i>Clianthus puniceus</i> . . .	—	20
356.	<i>Cobaea scandens</i> , utm. slingerväxt . . .	—	20
357.	<i>Coleus hybridus</i> , skönaste sorter . . .	—	25
358.	<i>Convolvulus mauritanicus</i> , vacker till amplar . . .	—	10
359.	<i>Cordyline (Dracaena) indivisa</i> . . .	—	30
360.	<i>Cuphea platycentra</i> . . .	—	20
361.	<i>Cyclamen persicum</i> , Alpviol. blandad . . .	—	25
362.	<i>Dianthus coryophyllus</i> fl pl., remonterade . . .	—	50
363.	<i>Dracaena australis</i> , Drakblodsträd . . .	—	40
364.	<i>Eucalyptus globulus</i> , Feberträdet . . .	—	10
366.	<i>Gesneria splendens</i> . . .	—	20
367.	<i>Gloxinia crassifolia grandiflora</i> , skönaste bland- ning . . .	—	25
368.	<i>Heliotropium</i> , blandade . . .	—	10
368 a.	<i>Impatiens Sultani</i> . . .	—	40
369.	<i>Lantana hybrida</i> , vackra sorter, blandade . . .	—	19
370.	<i>Linaria Cymbalaria</i> , vacker till amplar . . .	—	10
371.	<i>Melaleuca hypericifolia</i> . . .	—	10
372.	<i>Mimosa pudica</i> , <i>Sensitiva</i> . . .	—	10
373.	<i>Passiflora coerulea</i> , Passionsblomma, slinger- växt . . .	—	15
374.	<i>Pelargonium zonale</i> , skönaste sorter . . .	—	25
375.	<i>Primula chinensis fimbriata alba</i> . . .	—	35
376.	" " " <i>rubra</i> . . .	—	35
377.	" " " <i>Kermesina splen</i> . . .	—	35
378.	" " " <i>alba plena</i> . . .	—	50
379.	<i>Rochea falcata</i> , utm. fönsterväxt . . .	—	20
380.	<i>Tacsonia ignea</i> , utm. slingerväxt, med ovan- ligt vackra skarlakansröda blommor . . .	—	50
381.	<i>Vinca rosa</i> , röd . . .	—	10
382.	" " <i>alba pura</i> , rent hvit . . .	—	10
383.	<i>Yucca aloifolia rubra</i> . . .	—	10
384.	<i>Myrtus communis</i> , Myrten . . .	—	10

Barrväxter.

385.	<i>Cryptomeria japonica</i> . . .	—	10
386.	<i>Cupressus funebris</i> , sorg-cypress . . .	—	10

387.	<i>Cupressus Lawsoniana</i>	—	10
388.	„ <i>sempervirens pyramidalis</i>	—	10
389.	<i>Juniperus sabina</i>	—	10
390.	<i>Thuja Lobbi</i>	—	10
391.	„ <i>occidentalis</i>	—	10
392.	„ <i>pyramidalis</i>	—	10

Dekorationsgräs.

393.	<i>Agrostis nebulosa</i> , ettårigt	—	5
394.	„ <i>pulchella</i> , „	—	5
395.	<i>Brachypodium gracile</i> , „	—	5
396.	<i>Briza maxima</i> , „ Darrgräs	—	5
397.	<i>Ceratochloa pendula</i> , flerårigt	—	5
398.	<i>Cloris polystachya</i> , ettårigt	—	5
399.	<i>Eragrostis elegans</i>	—	5
400.	<i>Gynerium argenteum</i> , flerårigt	—	10
401.	<i>Hordeum jubatum</i> , ettårigt	—	5
402.	<i>Lasiagrostis splendens</i> , „	—	5
403.	<i>Melica altissima</i> , flerårigt	—	5
404.	<i>Panicum oryzinum</i> , ettårigt	—	5
405.	„ <i>sulcatum</i> , flerårigt	—	10
406.	<i>Pennisetum longistylum</i> , ettårigt	—	5
407.	<i>Setaria alopecuroides</i> , „	—	5
408.	<i>Stipa pennata</i> , flerårigt	—	10
409.	<i>Tricholaena rosea</i> , ettårigt	—	10
410.	<i>Prydnadsgräs</i> för buketter, blandade	—	5

Nyheter:

Dresdener remonterande Sommar-Löfkojor.

Ny rekommenderingsvärd sort, vid tidig sådd börja de redan blomma i Juni och fortfara dermed till frosten förstör dem.

N:o		öre
411.	Snöhvít	25
412.	Mörk carmin	25
413.	Mörkblå	25
414.	Blandade	20

Ny storblommig Dverg-Königin-Aster.

En praktfull, storblommig varietet med inbriquerade och högbyggda blommor, blir omkring 25 centimeter hög.

N:o	öre
415. Hvit	à port. 20
416. Carmosin	„ 20
417. Humulus Japonicus	„ 15

Ny ettårig humle från Japan, en den allrabästa slingerväxt för löfsalar m. m., säs antingen tidigt på bänk, eller tidigt på våren på den plats, der den skall växa.

Diverse planter.

Nedanstående sorter försäljas från medio af Maj till medio af Juni uti friska och kraftiga exemplar.

Köksväxtplanter.

Meloner, flera sorter (i April och Maj)	pr st. 25
Gurkor, „ för bänk, (i April och Maj)	„ 20
„ „ för list	pr 100 50
Hvitkål, „	„ 25
Blomkål, „	„ 50
Sockertopps-, Brüssel- och Grönkål,	„ 25
Kålrotsplanter, utm. sort	„ 15
Mejram och Thimjam	„ 25
Purjo och Selleri	„ 25

Blomsterplanter.

Antirrhinum, Lejongap, flera sorter	pr 100 st. 75
Aster, flera sorter, höga och låga	„ 75
Amobium alatum grandiflorum	„ 75
Anagallis grandiflora	„ 75
Brachycome iberidifolia, blå och hvita.	„ 75
Cacalia sonchifolia	„ 75
Calliopsis, flera sorter	„ 75
Chrysanthemum hybridum fl. pl.	„ 100
Dianthus chinensis, flera sorter	„ 75
Godetia, flera sorter	„ 75
Helichrysum, Evighetsblommor	„ 75
Lobelia erinus, flera sorter	„ 75
Löfkojor, sommar, flera sorter	„ 100
„ höst och kejsar	„ 150

<i>Petunia hybrida</i>	75
<i>Phlox Drummondi</i>	75
” ” <i>grandiflora</i>	100
<i>Salpiglossis variabilis</i>	100
<i>Scabiosa atropurpurea nana fl. pl.</i>	100
<i>Senecio elegans nana fl. pl.</i>	50
<i>Tagetis</i> , Sammetsblommor	75
<i>Tropaeolum</i> , Krasse, flera sorter	100
<i>Verbena hybrida</i> , praktsorter	200
<i>Viola tricolor maxima</i> , Pencéer	75
<i>Zinnia elegans fl. pl.</i>	75

Bladväxter, höga sorter i krukor.

<i>Cannabis gigantea</i> jättehampa	per styck	15
<i>Eucalyptus globulus</i>	”	15
<i>Lavatera arborea</i>	”	15
<i>Nicotiana glauca</i> och <i>atropurpurea</i>	”	15
<i>Ricinus</i> , flera sorter	”	15
<i>Solanum</i> , flera sorter	”	15
<i>Artemisia annua</i> och <i>gracilis</i>	”	15
<i>Zea Caragua</i> och <i>japonica fol. var.</i>	”	15

Bladväxter, låga sorter.

<i>Amaranthus</i> , flera sorter	pr 10 st.	50 öre	pr 100 st.	300
<i>Barbarea vulgaris fol. var.</i>	”	25	”	200
<i>Centaurea gymnocarpa</i>	”	50	”	400
<i>Cineraria maritima candidissima</i>	”	20	”	200
<i>Oxalis tropaeoloides</i>	”	25	”	200
<i>Perilla nankinensis fol. laciniatis</i>	”	15	”	150
<i>Pyrethrum parthenifolium aureum</i>	”	15	”	100
<i>Salvia argentea</i>	”	50	”	400
<i>Stachys lanata</i>	”	20	”	200

<i>Dahlier</i> , praktsorter med namn	pr st.	25
” rent hvita	”	33
” i rummel	”	20
<i>Trädgårds-Nejlikor</i> , <i>Dianthus</i> <i>caryophyllus fl. pl.</i>	pr st. 10 öre,	pr dussin 100

Diverse.

<i>Raffiabast</i> , bästa bindmateriel	pr <i>ā</i>	75
<i>Ympvax</i> , gult	„	150
<i>Benmjöl</i> , för gödning af krukväxter	„	15
<i>Persiskt insektpulver</i>	„	5 kr.
„	pr paket	25 öre
<i>Jordgubbsplantor</i> , utm. sort, starka omskolade pr 100 st.		1,50
<i>Sparrisplantor</i> , <i>Erfurter jätte</i> , 2-åriga	„	2,00
Remontant-Rosor , lågt förädlade. I olika sorter, af de vackraste och tacksammast blommande	pr st.	50 öre
Äppleträd , halfstammiga, af sommar-, höst- och vinterfrukt i flera utm. sorter	pr st.	80 öre
Päronträd , halfstammiga och lågstammiga, pyramidformade, af sommar-, höst- och vinterfrukt i flera utm. sorter	pr st.	90 öre





