

Prisförteckning för år 1889 öfver trädgårds- & åkerbruksfrön m. m. som fris...

P. A. Edmans fröhandel

Vardagstryck



National Library
of Sweden

XII årgången.

PRISFÖRTECKNING

FÖR ÅR 1889

ÖFVER

TRÄDGÅRDS- & ÅKERBRUKSFRÖN

M. M.

SOM FRISKA OCH PÅLITLIGA FÖRSÄLJAS

FRÅN

P. A. EDMANS

FRÖHANDEL I WARA.



Anmärkningar.

Ärade requirenter, som behaga hedra mig med sitt förtroende, kunna vara förvissade om ett reelt och punktligt utförande af deras order.

Fröen äro af bästa qualité, så att största säkerhet hafves att från mig erhålla äkta och grobara fröer.

Requisitioner böra helst insändas några dagar tidigare än fröen behöfva användas.

Priserna äro beräknade pr kontant. — Requisitioner, som i värde ej uppgå till minst 10 kr., böra vara åtföljda af liquid, i motsatt fall anses tillåtelse mig gifven, att uttaga beloppet genom efterkraf eller postförskott.

Afsändningen sker på köparens risk och bekostnad, sedan jag som afsändare uppfyllt mina förbindelser.

Emballeringen utföres omsorgsfullt och beräknas endast då annat än papper användes.

Befogade anmärkningar emot expedieringen böra afgifvas inom 8 dagar efter sändningens framkomst.


Skulle frösorтер önskas, som här ej finnas upptagne, anskaffas de med beredvillighet.

Wara har postkontor, telegraf- och jernvägsstation.

Wara i Januari 1889.

P. A. EDMAN,

Trädgårdsmästare.



Köksväxtfrön.

(För quantiteter under 100 gr. beräknas 5 gr.-priset.

Efter vigt säljes ej mindre än 5 gr.)

Diverse frön.

	Pr. 1/2 kilo öre	Pr. 5 gr. öre
<i>Artemisia Absinthium</i> , Malört	—	5
<i>Cardoner</i> , (<i>Cynara Cardunculus</i>)	—	5
<i>Dill</i>	50	2
<i>Isop</i> , utmärkt, till bifoder och infattningar	200	3
<i>Kronärtskockor</i> , gröna franska	—	10
„ violetta franska	—	12
<i>Körvel</i> , vanlig, extra fin mosskrusig	—	3
„ stor, spansk	—	6
<i>Lavendel</i>	—	5
<i>Mangold</i> , stor bredbladig	60	2
<i>Mejram</i>	—	8
<i>Citronmeliss</i> , (<i>Melissa officinalis</i>)	—	8
<i>Gurkört</i> , (<i>Borago officinalis</i>), utm. bifoder	—	5
<i>Mat-Rhabarber</i> , <i>Victoria</i>	—	4
<i>Malva</i> , krusbladig, bladen vackra till garnering ...	—	5
<i>Persilja</i> , vanlig, förbättrad	40	2
„ fin krusbladig, vanlig	70	2
„ „ dverg, Plumage	60	2
„ „ mosslik	60	2
„ ormbunkbladig, extra fint krusig	60	2
<i>Peppar</i> , stor spansk	—	4
<i>Portulak</i> , gul	—	5
„ grön	—	5
<i>Selleri</i> , rot-, Erfurter, stor, tidig, extra	—	5
„ „ stor, glatt, Prager, jätte	—	8
„ „ Naumburger, jätte	—	5
„ blad-, engelsk hvit till blekning	—	5
<i>Sparris</i> , Erfurter jätte	150	3
„ Connovers Colossal	200	4
<i>Syra</i> , stor spansk	—	3
<i>Thimjan</i> , vanlig vinter	—	10
<i>Tobak</i> , långbladig utm. sort	—	6
<i>Tomates</i> , med stora röda frukter	—	5

1/2 kilo = 1 ¤ 17 ort, 100 gr. = 23 1/2 ort, 5 gr. = 1 1/5 ort.

Bönor.

<i>Störbönor</i> , extra långa och breda svärds	80	—
” tidiga socker bryt, utm. i alla afseenden	70	—
” tidiga fina socker -perl, utan trådar ...	80	—
” rosenbönor, rödblomstrande	50	—
<i>Krypbönor</i> , -svärds, tidigaste hvita Holländska ...	50	—
” -svärds, tidiga, extra långa och breda	50	—
” socker, perl fina hvita holsteiner	50	—
” ilsenburger, tidiga hvita riktbärande	40	—
” vanliga bruna (s. k. Callevanser)	30	—
” -vax, svarta med gula skidor	50	—
<i>Wälska bönor</i> , stora hvita Windsor	40	—
” ” gröna ”	40	—
” vanliga ordinära	25	—
” Hangdown, stora utm.	40	—

Gurkor, Meloner och Pumpor.

Gurkor för kalljord:

” athener, cylinderformad lång	—	8
” långa gröna slang	—	10
” ” hvita ”	—	10
” ” hvita holländska	—	8
” ” gröna chinesiska	—	8
” medelstora gröna	—	5
” små gröna druf- eller Vesterås	200	4
” ” tidiga ryska	180	4
” tidigaste, mycket små muromska	—	5

Pr. Pr.
5 gr. Port.

Gurkor för drifbänkar:

” allratidigaste riktbärande drif ...	—	10
” Arnstädter, snöhvita jätte	100	25
” Berliner ål, utm.	30	10
” Brasilianska ljusgröna	—	10
” Noa's drif ljusgröna, kunna bli 2 1/2 fot långa, ha få och korta rankor men ovanligt många frukter ...	—	25
” Non plus ultra, långa gröna	50	10
” Rollisons Telegraf, långa gröna	—	20
” Ruhm. v. Quedlinburg, vit jätte	100	25
” Silligs hvita utm.	60	10
” stora hvita utm. från Domö	90	20
<i>Melon</i> er, stora nät	—	10

1/2 kilo = 1 ø 17 ort, 100 gr. = 23 1/2 ort, 5 gr. = 1 1/5 ort.

	Pr. 5 gr. öre	Pr. Port. öre
<i>Melonei</i> , Ananas	—	10
„ tidig ny amerikansk	—	10
„ Queen Victoria, stor refflad nät	—	10
„ tidigaste italiensk socker	—	10
„ Read's Scarl. Flesch, rödkött. utm.	—	15
„ Cantaloup de Paris, utm.	—	10
„ „ Prescott, tidigaste ...	—	10
<i>Pumpor</i> , ätbara:		
„ Vegetable Marrow, växtmärg ...	—	10
„ stor ljusgul jätte	—	15
„ stor grön indisk	—	15
„ Mammoth	—	15
„ för prydnad:		
„ Angora, hvit och grönfläckig ...	—	10
„ värtig, ekfärgad	—	10
„ många sorter blandade	—	10

Kålsorter.

	Pr. 1/2 kilo öre	Pr. 5 gr. öre
<i>Blomkål</i> , äkta Erfurter dverg, 1:ma à port. 25 öre	—	120
„ Kejsar, tidig, med stora hvita hufvud	15	35
„ asiatisk, tidig	—	15
„ engelsk, „	—	15
„ „ sen	—	15
„ Stadtholder	—	15
„ Frankfurter jätte, sen sort, fröet bör sås redan i mars	—	15
<i>Brüssel</i> eller <i>Rosenkål</i> , hög	—	5
„ „ låg. förbättrad	—	5
„ „ Aigburth, eng., utm. sort	—	5
Hufvudkål , stor vit platt och fast Braunschwiger	500	8
„ Vestergötlands, stor vit platt och fast	500	8
„ tidig sockertopp, spetsig	—	5
„ „ Yorker, „	—	5
„ „ Erfurter, rund, vit	—	10
„ „ „ blodröd	—	10
„ „ „ Berliner, mörkröd	—	6
<i>Kruskål</i> , hög grön	—	3
„ låg grön, extra krusig	—	3
„ hög, svartbrun „	—	3
„ låg, „ „	—	3

1/2 kilo = 1 $\bar{a}$ 17 ort, 100 gr. = 23 1/2 ort, 5 gr. = 1 1/5 ort.

	Pr. 1/2 kilo öre	Pr. 5 gr. öre
<i>Kruskål</i> , plumage eller fjäderkål, rödfläckig	--	10
" " " hvitfläckig	--	10
" " " palmträdkål	--	6
<i>Kåtrabbi</i> , tidig hvit Wiener glas	—	5
<i>Savoykål</i> , Ulmer, extra krusig	—	5

Kålrötter.

<i>Kålrotter</i> , Svenska, gula runda	130	3
„ stora gula släta	60	2
„ „ Hoffmans jätte	70	2

Lök.

Lök, holländsk, stor platt, mörkröd	250	5
” ” fin hvit platt syltlök	300	5
” ” svafvelgul, utm. god sort	300	5
” Zittauer, gul rund jätte	300	5
” Portugisisk, stor rund jätte	—	5
” ” plattrund jätte	—	5
” Purjo, vinter, stor brabanter	—	5
” ” ” Musselburger, extra	—	5
” ” sommar	—	5
” Schalottenlökar	40	—
” Hvitlökar	60	—
” Sticklökar, små röda	40	—

Rofvor.

<i>Rofvor</i> , tidiga små hvita Maj.....	70	2
” ” plattrunda gula Maj	60	2
” sena små hvita äkta Märkiska	—	2

Rotväxter.

<i>Morötter</i> , korta, tidigaste äggrunda pariser-carotter	140	3
” ” tidiga röda duvicker	120	3
” ” ” ” holländska	120	3
” ” ” ” Hornska	100	3
” ” ” ” Dippes	100	3
” ” ” ” cylinderformade Nantés	150	5
” ” ” ” långa röda söta Altringhams	75	2
” ” ” ” St Valerie, långa röda utmärkta	125	3

$$\frac{1}{2} \text{ kilo} = 1 \text{ \& } 17 \text{ ort, } 100 \text{ gr.} = 23\frac{1}{2} \text{ ort, } 5 \text{ gr.} = 1\frac{1}{5} \text{ ort.}$$

	Pr. 1/2 kilo öre	Pr. 5 gr. öre
<i>Palsternackor</i> , stora långa hvita	40	2
„ runda hvita	40	2
<i>Rödbetor</i> , långa, mörkröda holländska	50	2
„ halflånga, „ Non plus ultra	120	2
„ runda svartröda	50	2
„ plattrunda, mörkröda egyptiska	120	2
<i>Cikoria</i> , bästa Magdeburger	100	2
<i>Schorzonera</i> eller svartrötter	250	4
<i>Persilja</i> , stor socker rot	50	2
„ „ lång „	50	2

Rädisor och Rättikor.

<i>Rädisor</i> , runda carminröda drif	110	3
„ „ scharlakansröda Erfurter	110	3
„ „ rosenröda med vit rotända	100	3
„ „ „ småbladiga	70	3
„ „ hvita „	75	3
„ ovalrunda rosenröda med vit rotända ...	100	3
„ långa fina rosenröda glas	75	3
<i>Rättikor</i> , sommar, runda svarta	60	3
„ „ långa rosenröda chinesiska	—	3
„ vinter, runda svarta Erfurter	70	3
„ „ långa svarta pariser utm.	—	3

Sallat.

<i>Hufvudsallat</i> , Kejsar- drif, tidigaste för bänkar ...	—	5
„ Steinkopf, tidig gul	—	5
„ Asiatisk, stor gul	300	5
„ Amerikansk, ny gul jätte	—	5
„ Dippes, ny gul fast	350	5
„ Perpignaner, gul fast utm.	—	5
<i>Bladsallat</i> , tidig gul rund	150	3
„ gul fin mosskrusig	—	4
<i>Plocksallat</i> , amerikansk	—	5
<i>Bindsallat</i> , vinter, grön krusbladig caseller	—	4
„ sommar, sjelfslutande „	—	4
<i>Sparrissallat</i> , (Lactuca augustana)	—	4
<i>Krasse</i> , Capuciner eller indisk krasse	100	3
„ extra krusig	50	2

1/2 kilo = 1 a 17 ort, 100 gr. = 23 1/2 ort, 5 gr. = 1 1/5 ort.

Spenat.

<i>Spenat</i> , stor rundbladig med runda frön	30	2
” ” de Gaudry	30	2
” ” med taggiga frön	32	2
” stor bredbladig, skjuter sent blomsterstäng- lar, utm.....	40	2
” Ny-Zeeländsk (<i>Tetragonia expansa</i>)	100	3
” Engelsk-Vinter (<i>Rumex patientia</i>)	100	3
” Trädgårdsmålla, gul	—	2
” Isplanta (<i>Mecembryanthemum crystallinum</i>) à port. 5 öre.		

Ärter.

<i>Sockerärter</i> , Furst Bismark, den tidigaste af alla sockerärter	60 cm. höga	80	—
” tidigaste låga riktbärande	50	40	—
” tidiga stora engelska sabel	120	50	—
” Vilmorins, skrynkliga mærg	70	50	—
<i>Spritärter</i> , Carters first crop, tidigaste	70	30	—
” Kentish Invicta, tidig, rikt- bärande	80	40	—
” Dippes, allratidigaste Maj, den tidigaste af alla spritärter	60	40	—
” Daniel D'Rourke, mycket tidig	80	30	—
” Buxbom n:o 2, låga o. gifvande	30	35	—
” Biskops, tidiga med långa skidor	50	35	—
<i>Märgärter</i> , Wunder von Amerika, den tidigaste och lägsta af alla märgärter, ovanligt rikt- bärande och god	18	65	—
” William Hurst, nya, tidiga utm. med långa skidor ...	25	70	—
” White Gem, tidiga hvita gif- vande	35	50	—
” Laxtons Alpha, mycket ti- dig och god	75	40	—
” Dr Mc. Lean, utomordent- ligt riktbärande	90	50	—
” Carters Pride of the Market, medeltidig ny sort med långa skidor	70	50	—
” Carters Challenger, en utm. god och riktbärande sort	70	60	—

1/2 kilo = 1 æ 17 ort, 100 gr. = 23 1/2 ort, 5 gr. = 1 1/5 ort.

		Pr. 1/2 kilo öre	Pr. 5 gr. öre
Märgärter, Carters Telephone, stor och			
riktbärande sort	120 cm. höga	60	—
Champion of England	120	40	—
Sparrisärter, rödblommande, låga	30	70	—

Diverse.

Canariefrö till fogelföda	40	2
Äpplekärnar	150	3
Päronkärnar	300	5
Champion mycelium i tegelstensformade bitar	50	—
Raygräs, engelskt, Lolium perenne tennue	30	—
Gräsfröblandning till trädgårdsvallar	45	—

Åkerbruksfrön.

Morötter, långa röda Altringhams	75	2
” ” hvita grönhufvade jätte	50	2
” ” orangegula grönhufvade jätte	60	2
Kålrötter, stora gula släta	60	2
” ” Hoffmans jätte	70	2
Rofvör, Pomeranian White globe, hvita runda	65	2
” Scotch Purple top Yellow, violetthufvade gula	75	2
” Bortfelder, långa gula utm.	70	2
Foder-Betor, Mammoth, stora röda tjocka	40	2

Blomsterfrön.

Ettåriga (Annuella) Blomsterväxter.

Upplysning öfver i förteckningen förekommande förkortningar: tb. (tidig bänk) efter växtnamnet betyder att fröet bör sås i drifbänk eller krukor i slutet af Mars eller i början af April; sb. (sen bänk) att fröet bör sås i bänk i slutet af April eller början af Maj. Kj. betyder att fröen kunna utsås på kalljord, så snart jorden om våren är dertill fullt tjenlig; fl. pl. (flore pleno) betyder att växten har dubbla blommor.

Vid requisition af blomsterfrö är det tillräckligt att uppge N:r.

1/2 kilo = 1 $\bar{u}$ 17 ort, 100 gr. = 23 1/2 ort, 5 gr. = 1 1/5 ort.

N:o		Pr.	Pr.
		5 gr. öre	Port. öre
1.	<i>Abronia umbellata</i> , välluktande, tb.	—	10
2.	<i>Acrolinium roseum</i> , röd vacker immortell, sb.	—	5
3.	„ <i>fl. albo</i> , hvit „	—	5
4.	<i>Adonis aestivalis</i> , Gossen i det gröna, röd, kj.	5	5
5.	<i>Ageratum mexicanum nanum</i> , blå, sb.	—	5
6.	<i>Alonsoa Warzewiczi</i> , skarlakansröda blom:r, tb.	—	5
7.	<i>Amobium alatum grandiflorum</i> , hvit vacker im- mortell, sb. kj.	—	5
8.	<i>Alyssum Benthami</i> , infattn., hvit, välluktande	—	5
9.	<i>Anagallis grandiflora</i> , vackra låga växter med blå och röda blommor, tb.	—	10
10.	<i>Antirrhinum majus</i> , Lejongap, blandade i flera färger, tb.	15	5
11.	„ „ album nanum, låg hvit...	—	5
12.	„ „ striatum, strimmiga höga	—	5
13.	„ „ nanum Brillant, låg lysan- de röd	—	5
14.	„ „ nanum Tom Thumb, låga blandade	35	5
15.	<i>Asperula azurea setosa</i> , rikblommig låg, ljusblå blommor, sb. kj.	—	5
Aster chinensis, Aster , alla sorterna sås på bänk i början af April.			
16.	„ <i>Klotaster</i> , blandade	20	5
17.	„ <i>Klot-Pyramidaster</i> , blandade	50	10
18.	„ <i>Uhlands-Pion Klotaster</i> , blandade	70	10
19.	„ <i>Imbrique-Pomponaster</i> , blandade	80	10
20.	„ <i>Rosenaster</i> , blandade	80	10
21.	„ <i>Pionaster</i> , Dippes förbättrade, blandade	80	10
22.	„ <i>Pionaster</i> , ren hvit	120	10
23.	„ „ mörkblå	—	10
24.	„ „ blodröd	—	10
25.	„ „ victoriaröd	—	10
26.	„ <i>Victoriaaster</i> , skönaste blandning	120	15
27.	„ <i>Dvergaster</i> , blandade	50	5
28.	„ <i>Dverg-Bukett-Pyramidaster</i> , blandade ...	80	10
29.	„ „ hvit	—	10
30.	„ „ blodröd	—	10
31.	„ „ ljusblå	—	10
32.	„ <i>Dverg, Victoriaaster</i> , utm. blandade ...	150	15
33.	<i>Balsamin</i> , extra dubbla rosenbalsaminer, bland.	—	10
34.	<i>Brachycome iberidifolia</i> , blå, låg vacker, sb. ...	—	5
35.	„ „ fl. albo, hvit	—	5

$\frac{1}{2}$ kilo = 1 ø 17 ort, 100 gr. = 23 $\frac{1}{2}$ ort, 5 gr. = 1 $\frac{1}{5}$ ort.

N:o.		Pr.	Pr.
		5 gr. öre	Port. öre
36.	<i>Calendula officinalis</i> , fl. pl. Le Proust, aprikos- färgad, sb.	—	5
37.	” ” fl. pl. Meteor, ny utm. vacker	—	5
38.	” ” <i>Pongei</i> , fl. pl., hvit	—	10
39.	<i>Calliopsis bicolor tinctoria</i> , gul med purpur- brunt, sb.	—	5
40.	” ” <i>nigra speciosa</i> , mörkt rödbrun	—	5
41.	” ” <i>cardaminifolia nana compacta</i> , låg blodröd	—	5
42.	” ” <i>Drummondi</i> , storblommig, gul	—	5
43.	” ” alla sorter blandade	—	5
44.	<i>Campanula attica</i> , fl. alba, låg hvit, riktblom- mig, kj.	—	10
45.	” ” <i>speculum</i> , kantväxt blandade	8	5
46.	<i>Centranthus macrosiphon nana</i> , röd, kj.	—	5
47.	” ” ” fl. alba, hvit	—	5
48.	<i>Cacalia sonchifolia</i> , högröd, vacker till buket., sb.	—	5

Cheiranthus, Löfkojor, extra dubbla, tb.

49.	Sommarlöfkojor , engelska, i många färger, bland.	120	10
50.	” ” ständigt blommande, hvit	—	10
51.	” ” ” karminröd	—	10
52.	” ” ” blandade	150	10
53.	” ” storblommig, blandade	150	15
54.	” ” ” ren, hvit	—	15
55.	” ” ” karminröd	—	15
56.	” ” ” ljusblå	—	15
57.	” ” ” canariegul	—	15
58.	” ” ” mörkblodröd	—	15
59.	” ” Dvergyramid, mörkblå	—	20
60.	” ” ” brillant rosenröd	—	20
61.	” ” ” ren hvit	—	20
62.	” ” ” blandade	250	20
63.	” ” Jätteträd, mörk carmosin	—	20
64.	” ” ” hvit	—	20
65.	” ” ” ljusblå	—	20
66.	” ” ” äpleblomfärgad	—	20
67.	” ” ” canariegul	—	20
68.	” ” ” blandade	200	20
69.	” ” Dresdener remonterande, snöhvít	—	25
70.	” ” ” blandade	—	25
71.	Höstlöfkoj , tidig, karminröd	—	20
72.	” ” ” mörkblå	—	20

$\frac{1}{2}$ kilo = 1 $\bar{u}$ 17 ort, 100 gr. = 23 $\frac{1}{2}$ ort, 5 gr. = 1 $\frac{1}{5}$ ort.

N:o.			Pr.	Pr.
			5 gr. öre	Port. öre
73.	Höstlöfkoj , hvit	-----	—	20
74.	„ många färger, blandade	-----	250	20
75.	Kejsarlöfkoj , storblommig, mörkblodröd	-----	—	20
76.	„ „ hvit	-----	—	29
77.	„ „ ljusblå	-----	—	20
78.	„ „ många färger, bl.	-----	280	20
79.	Vinterlöfkoj , extra dubbel, hvit	-----	—	20
80.	„ „ mörkblå	-----	—	20
81.	„ „ eldröd	-----	—	20
82.	„ „ purpuröd	-----	—	20
83.	„ „ svafvelgul	-----	—	20
84.	„ „ många färger, bl.	-----	200	20
85.	„ „ dverg, 4 färger, bl.	-----	—	20
86.	Lackviol , „ mörkbr., hög, buskig	-----	—	20
87.	„ „ „ låg „	-----	—	20
88.	„ „ blå hög „	-----	—	20
89.	„ extra dubbla, blandade	-----	—	15
90.	„ enkel, storblommig, buskig (Dresdener)	-----	—	10
91.	<i>Cheiranthus maritimus crimson King</i> , röd, låg	-----	—	5
92.	<i>Chrysanthemum coronarium</i> fl. pl., hvit, hög	-----	—	5
	sb. kj.	-----	—	5
93.	„ „ fl. lutea pl., gul, hög	-----	—	5
94.	„ <i>hybridum</i> fl. pl. i många bril-	-----	—	10
	lanta färger	-----	—	10
95.	„ <i>inodorum</i> fl. pl. snöhvit utm.	-----	—	10
	till buketter	-----	—	10
96.	<i>Clarkia elegans Purple King</i> , rosa-purpur, extra	-----	10	5
	dubbel, kj.	-----	5	5
97.	„ <i>Pulchella</i> , många färger, blandade, kj.	-----	5	5
98.	<i>Collinsia bicolor</i> , tvåfärgad, låg kj.	-----	—	5
99.	„ <i>bicolor</i> albus, hvit	-----	—	5
100.	<i>Convolvulus tricolor</i> trefärgad vinda, infattnings-	-----	4	5
	växt	-----	4	5
101.	„ „ albus, hvit	-----	—	10
102.	<i>Cucurbita leucantha longissima</i> , slingerväxt,	-----	—	10
	med frukter af 5 à 6 fots längd	-----	—	10
103.	<i>Cyclantera pedata</i> , slingerväxt, snabbväxande,	-----	—	10
	vacker, sb.	-----	5	5
104.	<i>Cynoglossum linifolium</i> , hvit förgät-mig-ej, kj.	-----	—	10
105.	<i>Datura fastuosa Huberiana</i> , fl. pl., spikklubba,	-----	—	10
	vackra, tb.	-----	10	5
106.	<i>Delphinium hyacinthiflorum</i> fl. pl., Riddarsporrar	-----	—	5
	i flera färger, kj.	-----	10	5

$\frac{1}{2}$ kilo = 1 $\bar{a}$ 17 ort, 100 gr. = 23 $\frac{1}{2}$ ort, 5 gr. = 1 $\frac{1}{5}$ ort.

N:o.		Pr. 5 gr. öre	Pr. Port. öre
139.	<i>Lavatera trimestris</i> fl. alba, hvit, poppelros, kj.	6	5
140.	„ „ fl. rubra, röd „	6	5
141.	<i>Leptosiphon hybridus</i> , i flera vackra färger, låg, tb.	—	10
142.	<i>Linaria bipartita</i> , (elegans) brokig, kantv., kj.	6	5
143.	<i>Linaria maroccana hybrida</i> , vackra, i flera färger, kj.	20	10
144.	<i>Linum grandiflorum rubrum</i> , rödblommande Lin. kj.	5	5
145.	<i>Lobelia Erinus</i> , vanlig blå, tb.	20	5
146.	„ „ <i>compacta alba</i> , hvit	50	10
147.	„ „ Kaiser Wilhelm , mörkblå låg	120	20
148.	„ „ <i>kermesina</i> (erecta) purpurröd	30	10
149.	„ „ <i>speciosa Crystal Palace erecta</i> , låg blå	50	10
150.	<i>Lupinus Cruikshanksi</i> , mörkblå, 3 fot hög, sb., kj.	4	5
151.	„ höga, flera sorter, blandade	4	5
152.	„ låga „ „	4	5
153.	<i>Malope grandiflora alba</i> , praktmalva, hvit, kj.	6	5
154.	„ „ <i>purpurea</i> , „ „ röd	6	5
155.	<i>Malva crispa</i> , krusmalva, hög, kj.	—	5
156.	<i>Matricaria eximia grandiflora</i> , fl. pl., storblommig, hvit, sb.	—	5
157.	„ „ <i>nana</i> , fl. pl., låg, snöhvīt	—	10
158.	<i>Maurandia purpurea grandiflora</i> , låg, vacker slingerväxt, tb.	—	20
159.	<i>Mecembrianthemum crystallinum</i> , isplanta, kj.	—	5
160.	<i>Mimulus tigrinus (pardinus)</i> praktblomma, th.	—	10
161.	<i>Mirabilis Jalapa</i> , underblomma, i flera färg., tb.	—	5
162.	<i>Nemophila atomaria</i> , kärleksblomst., låg, hvit, kj.	4	5
163.	„ „ <i>insignis</i> , „ „ blå	4	5
164.	„ „ <i>maculata</i> , „ „ fläckig	4	5
165.	„ „ många sorter, blandade	4	5
166.	<i>Nigella damascena</i> , jungfrun i det gröna, kj.	5	5
167.	Nycterinia capensis , honungsblomster, välluktande, tb.	—	10
168.	Nicotiana affinis , riktblommande tobak, med vackra, hvita, utm. välluktande blommor	—	10
169.	<i>Oenothera odorata</i> , nattljus, välluktande, sb., kj.	—	5
170.	<i>Papaver paeoniflorum</i> , fl. pl. pionliknande Vallmo	6	5
171.	„ „ <i>Rhoeas</i> , fl. pl., ranunkelliknande Vallmo	6	5
172.	„ „ <i>umbrosum</i> , låg, praktf. skarlakansröd	—	5
173.	Petunia hybrida , skönaste blandning, sb.	50	10

$\frac{1}{2}$ kilo = 1 17 ort, 100 gr. = 23 $\frac{1}{2}$ ort, 5 gr. = 1 $\frac{1}{5}$ ort.

N:o.		Pr.	Pr.
		5 gr. öre	Port. öre
174.	Petunia hybrida , alba, rent hvit	—	10
175.	„ „ Inimitable (maculata) fläckig	50	10
176.	„ „ fl. pl., extra dubbla (omkr. 25%)	—	40
177.	<i>Phalacraea coelestina nana</i> , låg, blå, vacker, sb.	—	10
178.	Phlox Drummondii , 1 qualité, extra, tb.	30	10
179.	„ „ grandiflora , storblommiga praktfulla	45	15
180.	„ „ „ alba, rent hvit	—	15
181.	„ „ „ coccinea, eldröd	—	15
182.	„ „ „ nana , låga blandade	—	25
183.	<i>Polygonum orientale</i> , rödblommande, 5 fot hög, sb., kj.	—	5
184.	<i>Portulaca grandiflora</i> , fl. pl., praktf., dubbla, tb.	—	15
185.	<i>Reseda alba</i> , hög hvit Reseda, kj.	10	5
186.	„ <i>odorata grandiflora</i> , välluktande Reseda pr 1/2 kilo 2 kr.	5	5
187.	„ „ <i>ameliorata</i> , storblommig	8	5
188.	„ „ <i>gigantea pyramidalis</i>	15	10
189.	„ „ Victoria , med rödaktiga blommor	—	10
190.	<i>Rhodanthe Manglesi</i> , röd vacker immortell, tb.	—	5
191.	<i>Salpiglossis variabilis grandiflora</i> , storblom- miga, för grupper utm. vackra växter, sb.	—	10
192.	<i>Sanvitalia procumbens</i> , fl. pl., låga krypande växter, tb.	—	10
193.	<i>Saponaria multiflora compacta</i> , röd, kj.	6	5
194.	„ „ „ alba, hvit, låga till infattningar särdeles passande växter	6	5
195.	<i>Scabiosa atropurpurea major</i> , hög, Ängsvädd sb.	10	5
196.	„ „ „ nana , fl. pl. låga dubbla	10	5
197.	<i>Schizanthus papilionaceus</i> , vackra, kj.	—	5
198.	<i>Senecio elegans nanus</i> , fl. pl., blandade sorter, låga, sb.	—	10
199.	<i>Silene pendula</i> , (rosea graeca) röda vackra ra- battväxter, kj.	6	5
200.	„ „ <i>compacta alba</i> , utm. hvit blom- mande, låga	10	5
201.	„ „ flera sorter blandade	6	5
202.	<i>Statice incana hybrida nana</i> , vackra till vinter- buketter användbara blommor, sb.	—	10
203.	<i>Tagetis crecta</i> , fl. pl., sammetsblommor, blan- dade, sb.	10	5
204.	„ „ <i>patula faviflora plena</i> , rörformade, bruna	10	5
205.	„ „ „ <i>pumila</i> , pl., låga, bruna tätt dubbla	10	5

1/2 kilo = 1 1/2 17 ort, 100 gr. = 23 1/2 ort, 5 gr. = 1 1/5 ort.

N:o.		Pr. 5 gr. öre	Pr. Port. öre
206.	<i>Tagetis signata pumila</i> , finblad, gulblommmande	20	5
207.	<i>Trichosantes colubrina</i> , gurkartad slingerväxt, med 4 à 5 fot långa frukter, tb.	—	10
208.	<i>Tropaeolum majus nanum</i> , (Tom Thumb) låg blandad, krasse	5	5
209.	„ „ „ King of Tom Thumbs, skarlakansröd	10	10
210.	„ „ „ Empress of India, car- mosinröda blommor	10	10
211.	„ „ „ King Theodore, svart- röda blommor	10	10
212.	„ <i>Lobbianum</i> , slinggrande, blandade sorter	8	6
213.	„ <i>minus coccineum</i> , småblommig, eldröd	12	10
214.	<i>Tunica saxifraga</i> , låga växter med små rosen- röda talrika blommor, kj.	10	5
215.	Verbena hybrida , i flera vackra färger, tb.	40	10
216.	„ „ „ storblommiga, 1 rang	80	15
217.	„ „ „ alba, hvita	—	15
218.	„ „ „ Defiance, skarlakansröd	—	25
219.	„ „ „ <i>coerulea oculata</i> , ren blå med hvita ögon	—	15
220.	Viola tricolor maxima , Styfmorsblommor, tb.	25	10
221.	„ „ „ af praktblommor, 1 rang	50	15
222.	„ „ „ alba pura, rent hvit	—	15
223.	„ „ „ Kaiser Wilhelm, ultra- marinblå	—	15
224.	„ „ „ Lord Beaconsfield, purpur- violett med hvitt	—	15
225.	„ „ „ nigra (dr Faust) svart	—	15
226.	„ „ „ rubra, röda varieteter	—	15
227.	„ „ „ pelargoniflora	—	15
228.	<i>Whitlavia grandiflora</i> , 1 fot höga växter med blå klocklika blommor, sb.	—	10
229.	<i>Xeranthemum annuum album</i> , fl. pl., hvit pap- persblomma tb.,	—	10
230.	„ „ „ <i>purpureum</i> , fl. pl., röd	—	10
231.	<i>Zinnia elegans</i> , fl. pl., i flera färger, 1 qualité	15	10
232.	„ „ „ <i>pumila</i> , fl. pl., låga, sb	40	10
233.	Sommarblommor, låga, blandade, att sås på kalljord	pr 1/2 kilo 3 kr.	5 5
234.	Sommarblommor, höga, blandade, att sås på kalljord	pr 1/2 kilo 4 kr.	5 5

1/2 kilo = 1 à 17 ort, 100 gr. = 23 1/2 ort, 5 gr. = 1 1/5 ort.

Dekorativa Bladväxter.

Alla bladväxtfröer böra säs på bänk, de flesta tidigt eller redan i Mars månad; sedan plantorna uppkommit böra de omskolas, de störväxte sorterna uti 2 ä 3 tums krukor, (s. k. gödselkrukor äro härtill särdeles lämpliga), småväxtare sorter omskolas bäst uti 4 ä 5 tums djupa trälådor på tillräckligt afstånd, för att kunna upptagas med klimp.

Bladväxterna böra planteras på varma och lugna platser, uti fet, djupt arbetad jord.

N:o.		Pr. 5 gr.	Pr. öre
235.	<i>Amaranthus atropurpureus</i> , räfsvans	—	5
236.	„ <i>bicolor ruber</i> , röd	—	5
237.	„ <i>cruentus</i> , blodröd	—	5
238.	„ <i>Henderi</i> , vackert färgade blad	—	10
239.	„ <i>melancholicus ruber</i> , vackert röda	—	5
240.	„ <i>nobilis pyramidalis</i> , vinröd, 60 cm.	—	10
241.	„ <i>salicifolius</i> , pilbladig	—	10
242.	<i>Barbarea vulgaris fol. variegatis</i> , låg, vacker gulbrokig	—	10
243.	<i>Aquilegia Vervaeana fol. variegata</i> , vacker brokbladig	—	10
244.	<i>Artemisia annua</i> , 2 m. hög, finbladig	—	5
245.	„ <i>argentea</i> , 60 cm. hög, silfverbladig	—	5
246.	„ <i>gracilis</i> , lik <i>A. annua</i> , men finbladigare	—	5
247.	<i>Atriplex hortensis cupreato-rosea</i> , 2 m. hög med mörkröda blad, sb.	—	5
248.	<i>Beta brasiliensis</i> , blandade	—	5
249.	„ <i>chilensis aurea</i> , guldgul, Mangold likande växt	—	5
250.	„ „ <i>coccinea</i> , skarlakansröd	—	5
251.	<i>Canna</i> , Blomsterrör, flera sorter, blandade	8	10
252.	„ <i>Annei superba</i>	20	10
253.	„ <i>Warscewiczoides</i>	20	10
254.	„ <i>Zebrina elegantissima</i>	30	10
255.	<i>Cannabis gigantea</i> , jättehampa	10	5
256.	<i>Centaurea candidissima</i> , låg silfverhvit	—	25
257.	„ <i>Clementei</i> , 30 cm. hög med hvita blad	—	20
258.	„ <i>gymnocarpa</i> , silfverhvita djupt delade blad	—	15
259.	<i>Carduus Marianus</i> , Marie-Tistel	—	5
260.	<i>Cerastium tomentosum</i> , flerårig, låg, silfverbladig	—	20

$\frac{1}{2}$ kilo = 1 $\bar{u}$ 17 ort, 100 gr. = 23 $\frac{1}{2}$ ort, 5 gr. = 1 $\frac{1}{5}$ ort.

N:o.		Pr. 5 gr. öre	Pr. Port. öre
261.	<i>Chamaepeuce diachanta</i> , omkring 30 cm. hög vacker tistelart	—	20
262.	<i>Cineraria maritima</i> , silfverbladig, 30 cm. hög	10	5
263.	„ „ <i>candidissima</i>	25	5
264.	<i>Eryngium planum</i> , Manskraft, 60 cm. hög, blåaktig växt	—	10
265.	<i>Eucalyptus globulus</i> , blå, gummiträdet	—	15
266.	<i>Gnaphalium lanatum</i> , 30 cm. hög, silfvergrå, flerårig växt	—	10
267.	<i>Helichrysum angustifolium</i> , hvitbladig, låg, myc- ket grenig	—	10
268.	<i>Heracleum giganteum</i> , Björnflocka, jättelika, 3 à 4 m. höga växter, fröet gror mycket långsamt	—	5
269.	<i>Holcus saccharatus</i> , sockerrör, liknar majs, men mindre	5	5
270.	<i>Lavatera arborea</i> , 3 à 4 m. hög, vacker	—	5
271.	<i>Malva crispa</i> , krusmalva, 2 m. hög	—	5
272.	<i>Mirabilis Jalapa fol.</i> , var. brokiga blad	—	5
273.	<i>Nicotiana atropurpurea grandiflora</i> , tobak	—	5
274.	„ <i>glauca</i> , hög, grågröna blad o. grenar	—	5
275.	<i>Oxalis tropaeoloides</i> , låg, med rödbruna blad och gula blommor	40	10
276.	<i>Perilla nankinensis fol. atropurp. lanciniatis</i>	5	5
277.	„ „ <i>macrophylla crispa compacta</i>	10	5
278.	<i>Pyrethrum parthenifolium aureum</i> , låg, guld- gula blad	25	10
279.	<i>Rheum palmatum tanguticum</i>	—	10
280.	<i>Ricinus borboniensis arboreus</i> , underträd, hög	5	5
281.	„ <i>communis major</i>	5	5
282.	„ <i>Gibsoni</i> , skön, mörkröda blad	5	5
283.	„ <i>purpureus major</i>	5	5
284.	„ <i>sanguineus</i>	5	5
285.	<i>Salvia argentea</i> , 30 cm. hög, med stora ulliga hvita blad	15	10
286.	<i>Sempervivum Tabulaeforme</i>	—	20
287.	<i>Santolina maritima</i> , fin låg, hvitbladig	—	10
288.	<i>Solanum atropurpureum</i> , 1 1/2 m. hög, hela växten mörkröd, tätt besatt med taggar	—	5
289.	„ <i>laciniatum</i> , 2 m. hög, stora gröna flikade blad	—	5
290.	„ <i>marginatum</i> , omkring 60 cm. hvitaktig, vacker	—	10
291.	„ <i>robustum</i> , gul och grön, praktfull	—	15

1/2 kilo = 1 æ 17 ort, 100 gr. = 23 1/2 ort, 5 gr. = 1 1/5 ort.

N:o.		Pr. 5 gr. öre	Pr. Port. öre
292.	<i>Solanum Weatherilli</i> , särdeles decorativ	—	10
293.	<i>Suaeda dentroides</i> , vacker, finbladig	—	10
294.	<i>Stachys lanata</i> , flerårig, låg, hvitbladig	—	10
295.	<i>Verbascum olympicum</i> , flerårig, praktfull, såväl blad- som blomsterväxt, med stora vitulliga blad och gula blommor	—	10
296.	<i>Vigandia caracasana</i> , verkligt praktfull	—	20
297.	<i>Zea Caragua</i> , jätte majs	4	5
298.	„ <i>japonica fol. var.</i> , randig majs	4	5
299.	„ <i>gracillima</i> , miniatyr majs, helt låg	4	5

Två- och Fleråriga (*Bienna* och *Perenna*)

Blomsterväxter.

De fleråriga blomsterväxterna äro af stort värde, emedan de fortlefva flera år på samma plats och fordra jemförelsevis liten skötsel.

Fröen utsås i April eller Maj i drifbänk, kallbänk, krukor eller lådor, en del kunna äfven sås på kalljord och äro dessa tecknade med kj. — Sedan plantorna uppkommit och blifvit så stora att de bekvämt kunna handteras, omskolas de antingen på den plats der de skola få qvarstå och blomma, eller ock flyttas de ut på sängar. Ärliga skötseln består sedan uti, att omgräfvja jorden emellan växterna och hålla den ren från ogräs, samt att vid behof gödsla. Hvert 4 eller 5 år böra de omplanteras och om så fordras delas, bästa tiden härför är Augusti månad.

N:o.		Pr. 5 gr. öre	Pr. Port. öre
300.	<i>Adonis vernalis</i> , Gossen i det gröna, guldgul	—	5
301.	<i>Agrostemma coronaria</i> , röd, flerårig	—	5
302.	„ „ alba, vit, flerårig	—	5
303.	<i>Althaea rosea fl. pl.</i> , Stockros, 1:ma, tvåårig	100	20
304.	<i>Alyssum argenteum</i> , hvitbladig	—	5
305.	<i>Aquilegia vulgaris fl. pl.</i> , Akleja, fleråriga, kj.	—	5
306.	<i>Arabis alpina</i> , hvita blommor och hvitaktiga blad, låg, flerårig	—	10
307.	<i>Armeria formosa</i> , röd, flerårig	—	10

$\frac{1}{2}$ kilo = 1 $\bar{a}$ 17 ort, 100 gr. = 23 $\frac{1}{2}$ ort, 5 gr. = 1 $\frac{1}{5}$ ort.

N:o.		Pr.	Pr.
		5 gr. öre	Port. öre
308.	<i>Aubrietia graeca</i> , vårblomma, flerårig	—	10
309.	<i>Bellis perennis</i> , fl. pl., tusensköna, flerårig	—	10
310.	<i>Bryonia alba</i> , hundrofva, vanlig,	—	5
311.	„ <i>dioica</i> , „ med röda bär	—	5
312.	<i>Campanula Medium</i> , Klocka, blandade	—	5
313.	<i>Crusianella stylosa</i> , röd, låg, flerårig	—	5
314.	<i>Dahlia variabilis</i> , fl. pl., Dahlia, vackraste sorter	—	10
315.	<i>Delphineum chinense pumilum album</i> , Riddar- sporre, låg, hvit, flerårig	—	5
316.	„ <i>formosum</i> , praktfull, mörkblå	—	10
317.	„ <i>perenne hybridum</i> , praktsorter	—	5
318.	<i>Dianthus barbatus</i> , Borstnejlika	10	5
319.	„ „ fl. pl. „ dubbel	—	10
320.	„ „ fl. albo, pl., dubbel, rent, hvit	—	20
321.	„ „ <i>marginatus</i> , hviträndade sorter	15	5
322.	„ „ <i>oculatus marginatus</i> , med hvitt öga	15	5
323.	„ <i>caryophyllus fl. pl.</i> , Trädgårdsnejlikor, briljanta färger	100	10
324.	„ „ „ tidiga låga Wiener	100	10
325.	„ „ „ extra, dubbla, bro- kiga	—	20
326.	„ „ „ Grenadin, skarla- kansröd, tidig	—	20
327.	„ <i>plumarius</i> , Fjädernejlika	—	5
328.	<i>Digitalis gloxiniflora</i> , Fingerborgblomma, fler- årig	—	5
329.	<i>Gladiolus gandavensis hybridus</i> , vackraste va- rieteter	—	10
330.	<i>Gypsophila paniculata</i> , blom., utm. till buketter	—	10
331.	<i>Helleborus niger</i> , hvit, storblommig, flerårig	—	10
332.	<i>Hesperis matronalis</i> , Nattviol, röd, flerårig	—	5
333.	„ „ fl. alba, hvit	—	5
334.	„ <i>tristis</i> , grå, välluktande	—	5
335.	<i>Hyacinthus candicans</i> , rent hvit, utm. vacker	—	10
336.	<i>Lathyras latifolius</i> , Luktärter, röd, flerårig	—	10
337.	„ fl. alba, hvit	—	10
338.	<i>Lupinus polyphyllus</i> , Lupin, i flera nyanser	—	5
339.	<i>Myosotis alpestris</i> , Alp-förgät-mig-ej, blå	—	10
340.	„ alba, hvit	—	10
341.	„ <i>alpestris robusta grandiflora</i> , (Elise Fanrobert) blå storblommig	—	20
342.	<i>Onopordon tauricum</i> , tistelart, ståtlig, tvåårig	—	10

$\frac{1}{2}$ kilo = 1 $\bar{a}$ 17 ort, 100 gr. = 23 $\frac{1}{2}$ ort, 5 gr. = 1 $\frac{1}{5}$ ort.

N:o.		Pr.	Pr.
		5 gr. öre	Port. öre
343.	<i>Paeonia herbacea</i> , fl. pl., Pion, dubbla, blandade	—	10
344.	<i>Papaver bracteatum</i> , Vallmo, storblommig, röd	—	5
345.	<i>Phlox perennis</i> , Höstsyren, vackra sorter blandade	—	10
346.	<i>Polemonium album</i> , Venusvagn, hvit, flerårig	—	5
347.	„ <i>coeruleum</i> , „ blå, „	—	5
348.	<i>Potentilla hybrida</i> , fl. pl., vackra dubbla sorter, blandade	—	20
349.	<i>Primula auricula</i> , af utmärktaste sorter, blandade	—	20
350.	„ <i>japonica</i> , Japansk Majnyckel, flera färger	—	15
351.	„ <i>veris</i> , Majnyckel, blandade	—	10
352.	<i>Pyrethrum carneum</i> , röd, af blommorna fås det bekanta insektpulvret, flerårig	—	10
353.	<i>Saponaria ocymoides</i> , röd, vacker till plantering å stenpartier	—	10
354.	<i>Sedum spurium atropurpureum</i> , Fetört, vacker	—	10
355.	<i>Viola odorata semperflorens</i> , Luktviol, flerårig	—	10

Krukväxter.

Fröen böra säs i krukor, lådor eller varmbänk, uti fin jord och hållas vid jemn värme och fuktighet.

356.	<i>Acacia longifolia</i>	—	10
357.	„ <i>lophanta speciosa compacta</i>	—	10
358.	„ <i>Neumanni</i>	—	10
359.	<i>Aralia Sieboldi</i> , fröet ej sämbart förr än i April	—	20
360.	<i>Begonia</i> , många sorter blandade	—	25
361.	<i>Calceolaria hybrida</i> , Toffelblomma, tigrerade	—	25
362.	„ „ „ „ låga	—	25
363.	„ <i>rugosa</i> , buskartade, utmärktaste sorter	—	25
364.	<i>Camellia japonica fl. pl.</i>	—	25
365.	<i>Campanula pyramidalis</i> , blå	—	10
366.	„ „ <i>fl. alba</i> , hvit	—	10
367.	<i>Celosia cristata nana atropurpurea</i> , Tuppkam	—	10
368.	„ <i>pyramidalis plumosa</i> , blandade	—	5
369.	<i>Chamaerops exelsa</i> , Solfjäderpalm	—	10
370.	<i>Cineraria hybrida</i> , 1 rang	—	25
371.	„ „ <i>plena</i> , dubbla	—	25
372.	„ „ <i>nana</i> , låga	—	25

$\frac{1}{2}$ kilo = 1 $\bar{u}$ 17 ort, 100 gr. = 23 $\frac{1}{2}$ ort, 5 gr. = 1 $\frac{1}{5}$ ort.

N:o.	Pr. 5 gr. öre	Pr. Port. öre
373. <i>Cobaea scandens</i> , utm. slingerväxt	—	20
374. <i>Coleus hybridus</i> , skönaste sorter	—	25
375. <i>Cordyline (Dracaena) indivisa</i>	—	30
376. <i>Cuphea platycentra</i>	—	20
377. <i>Cyclamen persicum</i> , Alpviol, blandad	—	25
378. <i>Dianthus coryophyllus</i> fl. pl., remonterade	—	50
379. <i>Dracaena australis</i> , Drakblodsträd	—	40
380. <i>Eucalyptus globulus</i> , Feberträdet	—	10
381. <i>Gloxinia crassifolia grandiflora</i> , skönaste blandning	—	25
382. <i>Heliotropium</i> , blandade	—	10
383. <i>Impatiens Sultani</i>	—	40
384. <i>Lantana hybrida</i> , vackra sorter, blandade	—	19
385. <i>Linaria Cymbalaria</i> , vacker till amplar	—	10
386. <i>Mimosa pudica</i> , <i>Sensitiva</i>	—	10
387. <i>Passiflora coerulea</i> , Passionsblomma, slingerväxt	—	15
388. <i>Pelargonium zonale</i> , skönaste sorter	—	25
389. <i>Primula chinensis fimbriata alba</i>	—	35
390. " " " <i>rubra</i>	—	35
391. " " " <i>Kermesina splen</i>	—	35
392. " " " <i>alba plena</i>	—	50
393. <i>Yucca aloifolia rubra</i>	—	10
394. <i>Myrtus communis</i> , Myrten	—	10

Barrväxter.

395. <i>Cryptomeria japonica</i>	—	10
396. <i>Cupressus funebris</i> , sorg-cypress	—	10
397. <i>Cupressus Lawsoniana</i>	—	10
398. " <i>sempervirens pyramidalis</i>	—	10
399. <i>Juniperus sabina</i>	—	10
400. <i>Thuja Lobbi</i>	—	10
401. " <i>occidentalis</i>	—	10
402. " <i>pyramidalis</i>	—	10

Dekorationsgräs.

403. <i>Agrostis nebulosa</i> , ettårigt	—	5
404. " <i>pulchella</i> , "	—	5
405. <i>Brachypodium gracile</i> , "	—	5
406. <i>Briza maxima</i> , " Darrgräs	—	5
407. <i>Ceratochloa pendula</i> , flerårigt	—	5

$\frac{1}{2}$ kilo = 1 $\bar{a}$ 17 ort, 100 gr. = 23 $\frac{1}{2}$ ort, 5 gr. = 1 $\frac{1}{5}$ ort.

N:o.	Pr. 5 gr. öre	Pr. Port. öre
408. <i>Cloris polystachya</i> , ettårigt	—	5
409. <i>Eragrostis elegans</i>	—	5
410. <i>Hordeum jubatum</i> , ettårigt	—	5
411. <i>Lasiagrostis splendens</i> , „	—	5
412. <i>Pennisetum longistylum</i> , ettårigt	—	5
413. <i>Stipa pennata</i> , flerårigt	—	10
414. Prydnadsgräs för buketter, blandade	—	5

Diverse planter.

Nedanstående sorter försäljas från medio af Maj till medio af Juni uti friska och kraftiga exemplar.

Köksväxtplanter.

Meloner, flera sorter (i April och Maj)	pr st.	25
Gurkor, „ för bänk, (i April och Maj)	pr „	20
„ „ för list	pr 100	50
Hvitkål, „	„	25
Blomkål, „	„	50
Sockertopps-, Brüssel- och Grönkål	„	25
Kålrotsplanter, utm. sort	„	15
Mejram och Thimjan	„	25
Purjo och Selleri	„	25

Blomsterplanter.

<i>Antirrhinum</i> , Lejongap, flera sorter	pr 100 st.	75
<i>Aster</i> , flera sorter, höga och låga	„	100
<i>Amobium alatum grandiflorum</i>	„	75
<i>Dianthus chinensis</i> , flera sorter	„	75
<i>Helichrysum</i> , Evighetsblommor	„	75
<i>Lobelia erinus</i> , flera sorter	„	75
Löfkajor, sommar-, flera sorter	„	100
„ höst- och kejsar-	„	150
<i>Petunia hybrida</i>	„	75

$\frac{1}{2}$ kilo = 1 $\bar{a}$ 17 ort, 100 gr. = 23 $\frac{1}{2}$ ort, 5 gr. = 1 $\frac{1}{5}$ ort.

<i>Phlox Drummondii</i>	pr 100 st.	75
” ” <i>grandiflora</i>	”	100
<i>Salpiglossis variabilis</i>	”	100
<i>Scabiosa atropurpurea nana fl. pl.</i>	”	100
<i>Senecia elegans nana fl. pl.</i>	”	50
<i>Tagetis</i> , Sammetsblommor	”	75
<i>Tropaeolum</i> , Krasse, flera sorter	”	100
<i>Verbena hybrida</i> , praktsorter	”	200
<i>Viola tricolor maxima</i> , Penséer	”	100
<i>Zinnia elegans fl. pl.</i>	”	75

Bladväxter, höga sorter i krukor.

<i>Cannabis gigantea</i> , jättehampa	per styck	15
<i>Eucalyptus globulus</i>	”	15
<i>Lavatera arborea</i>	”	15
<i>Nicotiana glauca</i> och <i>atropurpurea</i>	”	15
<i>Ricinus</i> , flera sorter	”	15
<i>Solanum</i> , flera sorter	”	15
<i>Artemisia annua</i> och <i>gracilis</i>	”	15
<i>Zea Caragua</i> och <i>japonica fol. var.</i>	”	15

Bladväxter, låga sorter.

<i>Amaranthus</i> , flera sorter	pr 10 st.	50 öre	pr 100 st.	300
<i>Barbarea vulgaris fol. var.</i>	”	25	”	200
<i>Centaurea gymnocarpa</i>	”	50	”	400
<i>Cineraria maritima candidissima</i>	”	20	”	200
<i>Oxalis tropaeoloides</i>	”	25	”	200
<i>Perilla nankinensis fol. laciniatis</i>	”	15	”	150
<i>Pyrethrum parthenifolium aureum</i>	”	15	”	100
<i>Salvia argentea</i>	”	50	”	400
<i>Stachys lanata</i>	”	20	”	200

<i>Dahlier</i> , praktsorter med namn (i Juni)	pr st.	25
” i rummel	”	20
<i>Trädgårds-Nejlikor</i> , <i>Dianthus</i>		
<i>caryophyllus fl. pl.</i>	pr st. 10 öre, pr dussin	100

$\frac{1}{2}$ kilo = 1 $\bar{u}$ 17 ort, 100 gr. = $23\frac{1}{2}$ ort, 5 gr. = $1\frac{1}{5}$ ort.

Diverse.

<i>Raffiabast</i> , bästa bindmateriel	pr 1/2 kilo	75
<i>Ympvax</i> , gult	"	150
<i>Benmjöl</i> , för gödning af krukväxter	"	15
<i>Persiskt insektpulver</i>	"	5 kr.
	pr paket	25 öre
<i>Jordgubbsplantor</i> , utm. sorter	pr 100 st.	1,50
Remontant-Rosor , lågt förädlade. I olika sorter, af de vackraste och tacksammast blommande	pr st.	50 öre
Äppleträd , halfstammiga, af sommar-, höst- och vinterfrukt i flera utm. sorter	pr st.	80 öre
Päronträd , halfstammiga och lågstammiga, pyramidformade, af sommar-, höst- och vinterfrukt i flera utm. sorter	pr st.	90 öre



