

Prisförteckning för år 1891 öfver trädgårds- & åkerbruksfrön m. m. som fris...

P. A. Edmans fröhandel

Vardagstryck



National Library
of Sweden

XIV årgången.

PRISFÖRTECKNING

FÖR ÅR 1891

ÖFVER

TRÄDGÅRDS- & ÅKERBRUKSFRÖN

M. M.

SOM FRISKA OCH PÅLITLIGA FÖRSÄLJAS

FRÅN

P. A. EDMANS

FRÖHANDEL I VARA.



Anmärkningar.

Årade requirenter, som behaga hedra mig med sitt förtroende, kunna vara förvissade om ett reelt och punktligt utförande af deras order.

Fröen äro af bästa qualité, så att största säkerhet hafves att från mig erhålla äkta och grobara fröer.

Requisitioner böra helst insändas några dagar tidigare än fröen behöfva användas.

Priserna äro beräknade pr kontant. — Requisitioner, som i värde ej uppgå till minst 10 kr., böra vara åtföljda af liquid, i motsatt fall anses tillåtelse mig gifven, att uttaga beloppet genom efterkraf eller postförskott.

Afsändningen sker på köparens risk och bekostnad, sedan jag som afsändare uppfyllt mina förbindelser.

Emballeringen utföres omsorgsfullt och beräknas endast då annat än papper användes.

Befogade anmärkningar emot expedieringen böra afgifvas inom 8 dagar efter afsändningens framkomst.

Skulle frösorter önskas, som här ej finnas upptagna, anskaffas de med beredvillighet.

Vara har postkontor, telegraf- och jernvägsstation.

Vara i Januari 1891.

P. A. EDMAN,
Trädgårdsmästare.



Köksväxtfrön.

(För kvantiteter under 100 gr. beräknas 5 gr.-priset.

Efter vigt säljes ej mindre än 5 gr.)

Diverse frön.

	Pr. kilo öre	Pr. 5 gr. öre
<i>Artemisia Absinthium</i> , Malört	—	5
<i>Cardoner</i> , (<i>Cynara Cardunculus</i>)	—	5
<i>Dill</i>	90	2
<i>Isop</i> , utmärkt, till bifoder och infattningar	300	3
<i>Kronärtskockor</i> , gröna franska	—	15
„ violetta franska	—	15
<i>Körvel</i> , vanlig, extra fin mosskrusig	—	3
„ stor, spansk	—	6
<i>Lavendel</i>	—	5
<i>Mangold</i> , stor bredbladig	100	3
<i>Mejram</i>	—	5
<i>Citronmeliss</i> , (<i>Melissa officinalis</i>)	—	8
<i>Gurkört</i> , (<i>Borago officinalis</i>), utmärkt bifoder	—	5
<i>Mat-Rhabarber</i> , <i>Victoria</i>	—	4
<i>Malva</i> , krusbladig, bladen vackra till garnering	—	5
<i>Persilja</i> , vanlig, förbättrad	90	2
„ fin krusbladig, vanlig	100	2
„ „ dverg. Plumage	120	2
„ „ mosslik	130	2
„ ormbunkbladig, extra fint krusig	140	2
<i>Peppar</i> , stor spansk	—	4
<i>Portulak</i> , gul	—	5
„ grön	—	5
<i>Selleri</i> , rot-, Erfurter, stor, tidig, extra	—	5
„ „ stor, glatt, Prager, jätte	—	5
„ „ Naumburger, jätte	—	5
„ blad-, engelsk vit till blekning	—	5
<i>Sparris</i> , Erfurter jätte	250	3
„ Connovers Colossal	350	4
<i>Syra</i> , stor spansk	—	3
<i>Thimjan</i> , vanlig vinter	—	10
<i>Tobak</i> , långbladig, utm. sort	—	6
<i>Tomates</i> , med stora röda frukter	—	5

1 kilo = 2 ø 35 ört, 5 gr. = 1 $\frac{1}{5}$ ört.

Bönor.

	Pr. kilo öre	Pr. 5 gr. öre
<i>Störbönor</i> , extra långa och breda svärds	150	—
„ tidiga socker bryt, utm. i alla afseenden	150	—
„ tidiga fina -socker -perl, utan trådar	150	—
„ rosenbönor, rödblomstrande	80	—
<i>Krypbönor</i> , -svärds, tidigaste hvita Holländska	100	—
„ -svärds, tidiga, extra långa och breda	100	—
„ socker, perl fina hvita holsteiner	90	—
„ ilsensburger, tidiga hvita riktbärande	100	—
„ vanliga bruna (s. k. Callevanser)	50	—
„ -vax, svarta med gula skidor	90	—
<i>Wälska bönor</i> , stora hvita Windsor	80	—
„ „ gröna „	80	—
„ vanliga ordinära	50	—
„ Hangdown, stora utm.	90	—

Gurkor, Meloner och Pumpor.

Gurkor för kalljord:

„ athener, cylinderformad lång	1000	8
„ långa gröna slang	1000	8
„ „ hvita „	1000	8
„ „ hvita holländska	1000	8
„ „ gröna chinesiska	1000	8
„ medelstora gröna	800	5
„ små gröna druf- eller Vesterås	400	4
„ „ „ tidiga ryska	400	4
„ tidigaste, mycket små muromska	—	5
„ Pariser-druf, äkta, liten, tidig, grön	—	10

Pr. Pr.
5 gr. Port.

Gurkor för drifbänkar:

„ allratidigaste riktbärande drif	—	10
„ Arnstädter, snöhvita jätte	100	25
„ Berliner ål, utm.	30	10
„ Brasilianska ljusgröna	—	10
„ Noa's drif ljusgröna, kunna bli 2 $\frac{1}{2}$ fot långa, ha få och korta rankor men ovanligt många frukter	—	25
„ Non plus ultra, långa gröna	50	10
„ Rollisons Telegraf, långa gröna	—	20
„ Ruhm. v. Quedlinburg, hvit jätte	100	25
„ Silligs hvita utm.	60	10
„ stora hvita utm. från Domö	100	25
<i>Melon</i> , stora nät	—	10

1 kilo = 2 æ 35 ort, 5 gr. = 1 $\frac{1}{5}$ ort.

	Pr. 5 gr. öre	Pr. Port. öre
<i>Meloner, Ananas</i>	—	10
„ tidig ny amerikansk	—	10
„ Queen Victoria, stor refflad nät	—	10
„ tidigaste italiensk socker	—	10
„ Read's Scarl. Flesch, rödkött. utm.	—	15
„ Cantaloup de Paris, utm.	—	10
„ „ Prescott, tidigaste	—	10
<i>Pumpor, ätbara:</i>		
„ Vegetable Marrow, växtmärg	—	10
„ Centner, blandade	—	10
„ för prydnad:		
„ Angora, hvit och grönnäckig	—	10
„ vårtig, ekfärgad	—	10
„ många sorter blandade	—	10

Kålsorter.

	Pr. kilo öre	Pr. 5 gr. öre
<i>Blomkål, äkta Erfurter dverg, 1:ma å port.</i> 25 öre	—	140
„ Kejsar, tidig, med stora hvita hufvud	15	30
„ asiatisk, tidig	—	12
„ engelsk, „	—	12
„ „ sen	—	12
„ Stadtholder	—	12
„ Frankfurter jätte, sen sort, fröet bör sås redan i mars	—	15
<i>Brüssel- eller Rosenkål, hög</i>	—	5
„ „ låg, förbättrad	—	5
„ „ Aigburth, eng., utm. sort	—	5
<i>Hufvudkål, stor hvit, platt, fast Braunschweiger</i> 600	5	
„ Vestergötlands, stor hvit platt och fast 900	8	
„ Säfstaholms, stor hvit platt och fast 900	8	
„ tidig sockertopp, spetsig	—	5
„ „ Yorker „	—	5
„ „ midsommars, rund, hvit	—	5
„ „ Erfurter, blodröd	—	10
„ „ Berliner, mörkröd	—	6
<i>Kruskål, hög grön</i>	—	3
„ låg grön, extra krusig	—	3
„ hög, svartbrun „	—	3
„ låg, „ „	—	3

1 kilo = 2 æ 35 ort, 5 gr. = 1 $\frac{1}{5}$ ort.

	— 4 —	Pr.	Pr.
		kilo	5 gr.
		öre	öre
Kruskål, plumage eller fjäderkål, rödfläckig	—	10	
" " " " hvitfläckig	—	10	
" palmträdkål	—	6	
Kålrabbi, tidig hvit Wiener glas	—	5	
Savoykål, Ulmer, extra krusig	—	5	

Kålrötter.

Kärlrötter, Svenska, gula runda	300	3
„ stora gula släta	120	2
„ „ Hoffmans jätte	130	2

Lök.

Lök, holländsk, stor platt, mörkröd	600	5
„ „ fin hvit platt syltlök	1200	8
„ „ svafvelgul, utm. god sort	800	7
„ Königin (Queen) tidig, liten silfverhvit platt- rund syltlök	800	6
„ Zittauer, gul rund jätte	900	8
„ Portugisisk, stor rund jätte	—	5
„ „ „ plattrund jätte	—	5
„ Purjo, vinter, stor brabant	—	5
„ „ „ Musselburger, extra	—	5
„ „ sommar	—	5
„ Schalottenlökar	80	—
„ Hvitlökar	120	—
„ Sticklökar, små röda	70	—

Rofvor.

Rofvor, tidiga små hvita Maj	110	2
„ „ plattrunda gula Maj	120	2
„ sena små hvita äkta Märkiska	—	2

Rotväxter.

<i>Morötter</i> , korta, tidigaste äggrunda pariser-carotter	300	3
„ „ tidiga röda duvicker	250	3
„ „ „ „ holländska	250	3
„ „ „ „ Hornska	220	3
„ halflånga „ „ Dippes	220	3
„ „ „ „ cylinderformade Nantes	250	3
„ långa röda söta Altringhams	160	3
„ S:t Valerie, långa röda utmärkta	200	3
„ hvita fina genomskinliga	200	3

1 kilo = 2 & 35 ort, 5 gr. = $1\frac{1}{5}$ ort.

	Pr. kilo öre	Pr. 5 kr. öre
<i>Palsternackor</i> , stora långa hvita	75	2
„ runda hvita	75	2
<i>Rödbetor</i> , långa mörkröda holländska	100	2
„ halflånga, „ Non plus ultra	180	2
„ runda svartröda	100	2
„ plattrunda, mörkröda egyptiska	180	2
<i>Cikoria</i> , bästa Magdeburger	180	2
<i>Schorzonerna</i> eller svartrötter	380	4
<i>Persilja</i> , stor socker rot	100	2
„ „ lång	90	2

Rädisor och Rättikor.

<i>Rädisor</i> , runda carminröda drif	200	3
„ „ scharlakansröda	200	3
„ „ rosenröda med hvit rotända	200	3
„ „ „ småbladiga	140	3
„ „ hvita „	140	3
„ ovalrunda rosenröda med hvit rotända	200	3
„ långa fina rosenröda glas	150	3
<i>Rättikor</i> , sommar, runda svarta	180	3
„ „ långa rosenröda chinesiska	—	3
„ vinter, runda svarta Erfurter	140	3
„ „ långa svarta pariser utm.	—	3

Sallat.

<i>Hufvudsallat</i> , Kejsar- drif, tidigaste för bänkar	—	5
„ Steinkopf, tidig gul	—	5
„ Asiatisk, stor gul	500	5
„ Amerikansk, ny gul jätte	—	5
„ Dippes, ny gul fast	750	5
„ Perpignanier, gul fast utm.	—	5
<i>Bladsallat</i> , tidig gul rund	300	3
„ gul fin mosskrusig	—	4
<i>Plocksallat</i> , amerikansk	—	5
<i>Bindssallat</i> , vinter, grön krusbladig caseller	—	4
„ sommar, sjelfslutande „	—	4
<i>Sparrissallat</i> , (<i>Lactuca augustana</i>)	—	4
<i>Krasse</i> , Capuciner eller indisk krasse	200	3
„ extra krusig	90	2

1 kilo = 2 $\bar{u}$ 35 ort, 5 gr. = $1\frac{1}{5}$ ort.

Spenat.

<i>Spenat</i> , stor rundbladig med runda frön	60	2
„ „ „ de Gaudry	60	2
„ „ „ med taggiga frön	60	2
„ stor bredbladig, skjuter sent blomsterstäng- lar, utm.	70	2
„ Ny-Zeeländsk (<i>Tetragonia expansa</i>)	200	3
„ Engelsk-Vinter (<i>Rumex patientia</i>)	150	3
„ Trädgårdsmälla, gul	125	2
„ <i>Isplanta</i> (<i>Mecembryanthemum crystallinum</i>) à port. 5 öre.		

Ärter.

<i>Sockerärter</i> , Furst Bismark, den tidigaste af alla sockerärter	60 cm. höga	160	—
„ tidigaste låga riktbärande	50 „	100	—
„ tidiga stora engelska sabel	120 „	120	—
„ Villmorins, skrynkliga mærg	70 „	120	—
<i>Spritärter</i> , Carters first crop, tidigaste	70 „	70	—
„ Kentish Invicta, tidig, rikt- bärande	80 „	80	—
„ Dippes, allratidigaste Maj, den tidigaste af alla sprit- ärter	60 „	90	—
„ Daniel D'Rourke, mycket tidig	80 „	65	—
„ Buxbom n:o 2, låga och gifvande	30 „	75	—
„ Biskops, tidiga med långa skidor	50 „	70	—
<i>Märgärter</i> , Wunder von Amerika, den tidigaste och lägsta af alla märgärter, ovanligt rikt- bärande och god	18 „	120	—
„ William Hurst, nya, tidiga utm. med långa skidor	25 „	150	—
„ Laxtons Alpha, mycket ti- dig och god	75 „	100	—
„ D:r Mc. Lean, utomordent- ligt riktbärande	90 „	100	—
„ Duke of Albany, ny utm. sort med stora mörkgröna skidor	140 „	120	—

1 kilo = 2 ø 35 ort, 5 gr. = 1 1/5 ort.

		Pr. kilo öre	Pr. 5 gr. öre
<i>Märgärter</i> , Carters Telephone, stor och riktbarande sort	120 cm. höga	120	—
„ Champion of England	120	80	—
<i>Sparrisärter</i> , rödblommade, låga	30	120	—

Diverse.

<i>Äpplekärnar</i>	250	3
<i>Päronkärnar</i>	500	5
<i>Champion mycelium</i> i tegelstensformade bitar	120	—
<i>Raygräs</i> , engelskt, <i>Lolium perenne</i> tennue	50	—
<i>Gräsförblandning</i> till trädgårdsvallar	90	—

Åkerbruksfrön.

<i>Morötter</i> , långa röda Altringhams	160	2
„ „ hvita grönhufvade jätte	110	2
„ „ orangegula grönhufvade jätte	125	2
<i>Kålrotter</i> , stora gula släta	120	2
„ „ „ Hoffmans jätte	130	2
<i>Rofvor</i> , Pomeranian White globe, hvita runda	110	2
„ „ Scotch Purple top Yellow, violetthufvade gula	120	2
„ „ Bortfelder, långa gula utm.	140	2
<i>Foder-Betor</i> , Mammoth, stora röda tjocka	90	2

Blomsterfrön.

Ettåriga (Annuella) Blomsterväxter.

Upplysning öfver i förteckningen förekommande förkortningar: tb. (tidig bänk) efter växtnamnet betyder att fröet bör sås i drifbänk eller krukor i slutet af Mars eller i början af April; sb. (sen bänk) att fröet bör sås i bänk i slutet af April eller början af Maj. Kj. betyder att fröen kunna utsås på kalljord, så snart jorden om våren är dertill fullt tjenlig; fl. pl. (flore pleno) betyder att växten har dubbla blommor.

Vid requisition af blomsterfrö är det tillräckligt att uppge Nr.

1 kilo = 2 π 35 ort, 5 gr. = 1 $\frac{1}{5}$ ort.

N:o		Pr.	Pr.
		5 gr. öre	Port. öre
1.	<i>Abronia umbellata</i> , välluktande, tb.	—	10
2.	<i>Acrolinium roseum</i> röd vacker immortell, sb. . . .	—	5
3.	„ <i>fl. alba</i> , hvit „	—	5
4.	<i>Adonis aestivalis</i> , Gossen i det gröna, röd, kj. . . .	5	5
5.	<i>Ageratum mexicanum nanum</i> , blå, sb.	—	6
6.	<i>Alonsoa Warzewiczi</i> , skarlakansröda blommor, tb. . .	—	5
7.	<i>Amobiom alatum grandiflorum</i> , hvit vacker im- mortell, sb. kj.	—	5
8.	<i>Alyssum Benthami</i> , infattn., hvit, välluktande. . .	—	5
9.	<i>Anagallis grandiflora</i> , vackra låga växter med blå och röda blommor, tb.	—	10
10.	<i>Antirrhinum majus</i> , Lejongap, höga blandade tb. . .	15	5
11.	„ „ striatum, höga strimmiga, bl.	15	5
12.	„ „ halfhöga, blandade	15	5
13.	„ „ Tom Thumb, låga blandade	30	5
14.	„ „ „ album, hvita	—	5
15.	„ „ „ crecsia, mörkt skarlakansröd	—	5
16.	„ „ „ sulphureum, svafvelgul	—	5
17.	<i>Asperula azurea setosa</i> , rikblommig låg, ljusblå blommor, sb. kj.	—	5

Aster chinensis, Aster, alla sorterna säs
på bänk i början af April.

18.	„ <i>Klotaster</i> , blandade	20	5
19.	„ <i>Klot-Pyramidaster</i> , blandade	40	10
20.	„ <i>Uhlands-Pion Klotaster</i> , blandade	60	10
21.	„ <i>Imbrique-Pomponaster</i> , blandade	70	10
22.	„ <i>Rosenaster</i> , blandade	120	10
23.	„ <i>Pionaster</i> , Dippes förbättrade, blandade	80	10
24.	„ „ ren hvit	120	10
25.	„ „ mörkblå	—	10
26.	„ „ blodröd	—	10
27.	„ „ victoriaröd	—	10
28.	„ <i>Victoriaaster</i> , skönaste blandning	125	15
29.	„ <i>Dvergaster</i> , blandade	50	5
30.	„ <i>Dverg-Bukett-Pyramidaster</i> , blandade	90	10
31.	„ „ hvit	—	10
32.	„ „ blodröd	—	10
33.	„ „ ljusblå	—	10
34.	„ <i>Dverg, Chrysanthemumaster</i> , blandade	90	10
35.	<i>Balsamin</i> , extra dubbla rosenbalsaminer, bland. . .	—	10

kilo = 2 æ 35 ort, 5 gr. = 1 $\frac{1}{5}$ ort.

N:o		Pr. kilo öre	Pr. 5 gr. öre
36.	<i>Brachycome iberidifolia</i> , blå, låg vacker, sb. . . .	—	5
37.	„ „ fl. alba, hvit	—	5
38.	<i>Calendula officinalis</i> , fl. pl. Le Proust, aprikos- färgad, sb.	—	5
39.	„ „ fl. pl. Meteor, ny utm. vacker	—	5
40.	„ „ <i>Pongei</i> , fl. pl., hvit	—	10
41.	<i>Calliopsis bicolor tinctoria</i> , gul med purpur- brunt, sb.	—	5
42.	„ „ <i>nigra speciosa</i> , mörkt rödbrun	—	5
43.	„ „ <i>cardaminifolia nana compacta</i> , låg blod- röd	—	5
44.	„ „ <i>Drummondii</i> , storblommig, gul	—	5
45.	„ „ alla sorter blandade	—	5
46.	<i>Campanula attica</i> , fl. alba, låg hvit, rikblom- mig, kj.	—	10
47.	„ „ <i>speculum</i> , kantväxt blandade	8	5
48.	<i>Centranthus macrosiphon nana</i> , röd, kj.	—	5
49.	„ „ „ fl. alba, hvit	—	5
50.	<i>Cacalia sonchifolia</i> , högröd, vacker till bukett, sb.	—	5

Cheiranthus, Löfkojor, extra dubbla, tb.

51.	Sommarlöfkojor, engelska, i många färger, bland.	120	10
52.	„ „ ständigt blommande, hvit	—	10
53.	„ „ „ karminröd	—	10
54.	„ „ „ blandade	150	10
55.	„ „ storblommig, blandade	150	15
56.	„ „ „ ren, hvit	—	15
57.	„ „ „ karminröd	—	15
58.	„ „ „ ljusblå	—	15
59.	„ „ „ canariegul	—	15
60.	„ „ „ mörkblodröd	—	15
61.	„ „ pyramid, mörkblå	—	20
62.	„ „ „ brillant rosenröd	—	20
63.	„ „ „ ren hvit	—	20
64.	„ „ „ blandade	—	20
65.	„ „ Jätteträd, mörk carmosin	250	20
66.	„ „ „ hvit	—	20
67.	„ „ „ ljusblå	—	20
68.	„ „ „ äpleblomfärgad	—	20
69.	„ „ „ canariegul	—	20
70.	„ „ „ blandade	200	20
71.	„ „ Dresdener remont., snöhvīt	—	25
72.	„ „ „ blandade	—	25

1 kilo = 2 æ 35 ort, 5 gr. = 1 $\frac{1}{5}$ ort.

N:o			Pr.	Pr.
			5 gr. öre	Port. öre
107.	<i>Datura fastuosa</i>	Huberiana, fl. pl., spikkclubba, vackra, tb.	—	5
108.	<i>Delphinium hyacinthiflorum</i>	fl. pl., Riddarsporrar i flera färger, kj.	10	5
109.	<i>Dianthus chinensis</i> ,	fl. pl., chinesiska nej- likor, tb. sb.	10	5
110.	„	„ imperialis fl. pl., prakt- fulla färger	15	5
111.	„	„ <i>Imp. nanus astrosanguineus</i> pl., läg, mörk blodröd	20	10
112.	„	„ Heddewigi albus gran- diflorus, storblom- mig hvit dubbla	40	10
113.	„	„ hybridus fl. pl., extra dubbla i skönaste färger	40	10
114.	„	„ laciniatus fl. pl., extra dubbla i skönaste färger	40	5
115.	<i>Eschscholtzia californica alba</i> ,	hvit, kantväxt, kj.	8	5
116.	„	„ „ fl. pl. dubbla utm. nyhet	—	10
117.	„	„ <i>crocea</i> , saffransgul	8	5
118.	„	„ fl. pl., dubbla, nyhet	—	10
119.	<i>Eutoca viscida</i> ,	blå, läg vacker kantväxt, kj.	10	5
120.	<i>Gaillardia picta</i> Josephus,	skön, storbl., th.	10	5
121.	<i>Gilia tricolor</i> ,	trefärgad, infattningsväxt, kj.	5	5
122.	„	många sorter, blandade	5	5
123.	<i>Godetia Duchess of Albany</i> ,	storblommig, hvit, utmärkt gruppväxt, sb.	—	10
124.	„	„ <i>the Bride maculata</i> , fläckig	—	5
125.	„	„ <i>Lady Albemarle</i> , praktfull, karminröd	—	5
126.	„	många sorter, blandade	8	5
127.	<i>Gypsophila elegans rosea</i> ,	fina infattningsblom- mor, sb. kj.	10	5
128.	„	„ <i>muralis</i> , rikblommig, kj.	—	5
129.	<i>Helianthus annuus giganteus</i> ,	solros, sb.	5	5
130.	„	„ <i>globosus fistulosus</i> , stor dubbel	—	5
131.	„	„ <i>macrophyllus giganteus</i> , trädartad	—	—
132.	„	„ <i>uniflorus</i> , enblommig, stor	—	5
133.	<i>Helichrysum monstrosum</i> ,	fl. pl., evighetsblom- mor, blandade sb.	20	5
134.	„	„ <i>album</i> , fl. pl., hvita	—	5

1 kilo = 2 $\bar{u}$ 35 ort, 5 gr. = 1 $\frac{1}{5}$ ort.

	Pr. 5 gr. öre.	Pr. Port. öre.
169. <i>Nemophila atomaria</i> , kärleksblomst., låg, hvit kj.	4	5
170. „ <i>insignis</i> , „ „ blå . . .	4	5
171. „ <i>maculata</i> , „ „ fläckig .	4	5
172. „ många sorter, blandade	4	5
173. <i>Nigella damascena</i> , jungfrun i det gröna, kj. .	5	5
174. <i>Nycterinia capensis</i> , honungsblomster, väl- luktande, tb.	—	10
175. <i>Nicotiana affinis</i> , riktblommande tobak, med vackra, hvita, utm. vällyktande blom- mor	—	10
176. <i>Oenothera odorata</i> , nattljus, vällyktande, sb., kj.	—	5
177. <i>Papaver paeoniflorum</i> , fl. pl. pionliknande Vallmo	6	5
178. „ <i>Rhoeas</i> , fl. pl., ranunkelliknande Vallmo	6	5
179. „ <i>umbrosum</i> , låg, praktf. skarlakansröd .	—	5
180. <i>Petunia hybrida</i> , skönaste blandning, sb. .	40	10
181. „ „ alba, rent hvit	—	10
182. „ „ Inimitable (maculata) fläckig	50	10
183. „ „ fl. pl., extra dubbla (om- kr. 25 %)	—	40
184. <i>Phalacraea coelestina nana</i> , låg, blå, vacker, sb.	—	10
185. <i>Phlox Drummondii</i> , 1 qualité, tb., blandade	25	10
186. „ „ alba, hvit	—	10
187. „ „ astropurpurea, mörkt, purpurrod	—	10
188. „ „ Brillant, trefärgad, rosa med ljus rand och mörkrödt öga	—	10
189. „ „ hortensieflora, djupt rosa	—	10
190. „ „ Leopoldi, röd med hvit stjerna	—	10
191. „ „ grandiflora, storblom- miga, blandade	40	15
192. „ „ nana compacta, låga sor- ter blandade	150	25
193. „ „ nana compacta, Feuer- ball, "Eldklotet"	—	25
194. „ „ nana compacta, Schnee- ball, "Snöbollen"	—	25
195. <i>Polygonum orientale</i> , rödblommande, 5 fot hög, sb., kj.	—	5
196. <i>Portulaca grandiflora</i> , fl. pl., praktf., dubbla, tb.	—	15
197. <i>Reseda alba</i> , hög, hvit Reseda, kj.	10	5

1 kilo = 2 å 35 ort, 5 gr. = $1\frac{1}{5}$ ort.

N:o			Pr.	Pr.
			5 gr. öre	Port. öre
198.	<i>Reseda odorata grandiflora</i> ,	välluktande Reseda pr kilo 3 kr.	5	5
199.	„	„ <i>ameliorata</i> , storblommig	8	5
200.	„	„ <i>gigantea pyramidalis</i> . . .	15	10
201.	„	„ <i>Victoria</i> , med rödak- tiga blommor . . .	—	10
202.	<i>Rhodanthe Manglesi</i> ,	röd vacker immortell, tb.	—	5
203.	<i>Salpiglossis variabilis grandiflora</i> ,	storblommiga, för grupper utm. vackra växter, sb.	—	10
204.	<i>Sanvitalia procumbens</i> ,	fl. pl., låga krypande växter, tb.	—	10
205.	<i>Saponaria multiflora compacta</i> ,	röd kj.	6	5
206.	„	„ <i>alba</i> , hvit, låga till infattningar särdeles passande växter . . .	6	5
207.	<i>Scabiosa atropurpurea major</i> ,	hög, Ängsvädd sb.	10	5
208.	„	„ <i>nana</i> , fl. pl. låga dubbla .	10	5
209.	<i>Schizanthus papilionaceus</i> ,	vackra, kj.	—	5
210.	<i>Senecio elegans nanus</i> ,	fl. pl., blandade sorter, låga, sb.	—	10
211.	<i>Silene pendula</i> ,	(rosea graeca) röda vackra ra- battväxter, kj.	6	5
212.	„	„ <i>compacta alba</i> , utm. hvit blom- mande, låga	10	5
213.	„	flera sorter blandade	6	5
214.	<i>Statice incana hybrida nana</i> ,	vackra till vinter- buketter användbara blommor, sb.	—	10
215.	<i>Tagetis crecta</i> ,	fl. pl., sammetsblommor, blan- dade, sb.	10	5
216.	„	<i>patula faviflora plena</i> , rörformade, bruna	10	5
217.	„	„ <i>pumila</i> , pl., låga, bruna tätt dubbla	10	5
218.	„	<i>signata pumila</i> , finblad., gulblommande	20	5
219.	<i>Trichosantes colubrina</i> ,	gurkartad slingerväxt, med 4 à 5 fot långa frukter, sb.	—	10
220.	<i>Tropaeolum majus nanum</i> ,	(Tom Thumb) låg blandad, krasse	5	5
221.	„	„ „ „ King of Tom Thumbs, skarlakansröd	10	10
222.	„	„ „ „ Empress of India, car- mosinröda blommor	10	10
223.	„	„ „ „ King Theodore, svart- röda blommor	10	10
224.	„	<i>Lobbianum</i> , slingrande, blandade sor- ter	8	6

1 kilo = 2 $\bar{a}$ 35 ort, 5 gr. = 1 $\frac{1}{5}$ ort.

N:o			Pr.	Pr.
			5 gr. öre	Port. öre
225.	<i>Tropaeolum minus coccineum</i> ,	småblommig, eldröd	12	10
226.	<i>Tunica saxifraga</i> ,	låga växter med små rosen- röda talrika blommor, kj.	10	5
227.	<i>Verbena hybrida</i> ,	i flera vackra färger, tb.	40	10
228.		storblommiga, 1 rang .	80	15
229.		alba, hvita	—	15
230.		Defiance, skarlakansröd .	—	25
231.		<i>coerulea oculata</i> , ren blå med hvita ögon . . .	—	15
232.	<i>Viola tricolor maxima</i> ,	Styfnorsblommor, Pensé, tb.	25	10
233.		.. alba pura, rent hvit	—	15
234.		.. astropurpurea, mörkt purpurviolett . .	—	15
235.		.. Baron de Rotschild, praktfull m. mörk- bruna stora fläckar	—	15
236.		.. Kaiser Wilhelm, ul- tramarinblå . . .	—	15
237.		.. Lord Beaconsfield, purpurviolett med hvit rand	—	15
238.		.. nigra (D:r Faust) kolsvart	—	15
239.		.. quadricolor, mång- färgad	—	15
240.		.. blandade engelska sorter, 1 qualité .	40	10
241.	<i>Whitlavia grandiflora</i> ,	1 fot höga växter med blå klocklika blommor, sb.	—	10
242.	<i>Xeranthemum annuum album</i> ,	fl. pl., hvit pap- persblomma tb.	—	10
243.		.. purpureum, fl. pl., röd.	—	10
244.	<i>Zinnia elegans</i> ,	fl. pl., i flera färger, 1 qualité	15	10
245.		.. pumila, fl. pl., låga, sb.	40	10
246.	Sommarblommor, låga, blandade, att säs på kalljord	pr kilo 4 kr.	5	5
247.	Sommarblommor, höga, blandade, att säs på kalljord	pr kilo 5 kr.	5	5

1 kilo = 2 æ 35 ort, 5 gr. = $1\frac{1}{5}$ ort.

Dekorativa Bladväxter.

Alla bladväxtfröer böra sås på bänk, de flesta tidigt eller redan i Mars månad; sedan plantorna uppkommit böra de omskolas, de storväxta sorterna uti 2 à 3 tums krukor, (s. k. gödselkrukor äro härtill särdeles lämpliga), småväxtare sorter omskolas bäst uti 4 à 5 tums djupa trälådor på tillräckligt afstånd, för att kunna upptagas med klimp.

Bladväxterna böra planteras på varma och lugna platser, uti fet, djupt arbetad jord.

N:o.		Pr.	
		5 gr.	Port.
		öre	öre
248.	<i>Amaranthus atropurpureus</i> , räfsvans	—	5
249.	„ <i>bicolor ruber</i> , röd	—	5
250.	„ <i>cruentus</i> , blodröd	—	5
251.	„ <i>Henderi</i> , vackert färgade blad	—	10
252.	„ <i>melancholicus ruber</i> , vackert röda	—	5
253.	„ <i>nobilis pyramidalis</i> , vinröd, 60 m.	—	10
254.	„ <i>salicifolius</i> , pilbladig	—	10
255.	<i>Barbarea vulgaris fol. variegatis</i> , låg, vacker gul- brokig	—	10
256.	<i>Aqueligia Vervaeneana fol. variegata</i> , vacker brok- bladig	—	10
257.	<i>Artemisia annua</i> , 2 m. hög, finbladig	—	5
258.	„ <i>argentea</i> , 60 m. hög, silfverbladig	—	5
259.	„ <i>gracilis</i> , lik A. annua, men finbladigare	—	5
260.	<i>Atriplex hortensis cupreato-rosea</i> , 2 m. hög med mörkröda blad, sb.	—	5
261.	<i>Beta brasiliensis</i> , blandade	—	5
262.	„ <i>chilensis aurea</i> , guldgul, Mangold liknande växt	—	5
263.	„ „ <i>coccinea</i> , skarlakansröd	—	5
263.	<i>Canna</i> , Blomsterrör, flera sorter, blandade	8	10
265.	„ <i>Annei superba</i>	20	10
266.	„ <i>Warszewiczoides</i>	20	10
267.	„ <i>Zebrina elegantissima</i>	30	10
268.	<i>Cannabis gigantea</i> , jättehampa	10	5
269.	<i>Centaurea candidissima</i> , låg silfverhvit	—	25
270.	„ <i>Clementei</i> , 30 cm. hög med hvita blad	—	20
271.	„ <i>gymnocarpa</i> , silfverhvita djupt delade blad	—	15
272.	<i>Carduus Marianus</i> , Marie-Tistel	—	5
273.	<i>Cerastium tomentosum</i> , flerårig, låg, silfverbladig	—	20

1 kilo = 2 $\bar{a}$ 35 ort, 5 gr. = 1 $\frac{1}{5}$ ort.

N:o.	Pr. 5 gr. öre	Pr. Port. öre.
274. <i>Chamaepeuce diachanta</i> , omkring 30 cm. hög vacker tistelart	—	20
275. <i>Cineraria maritima</i> , silfverbladig, 30 cm. hög	10	5
276. „ „ <i>candidissima</i> ,	25	5
277. <i>Eryngium planum</i> , Manskraft, 60 cm. hög, blå- aktig växt	—	10
278. <i>Eucalyptus globulus</i> , blå, gummiträdet	—	15
279. <i>Gnaphalium lanatum</i> , 30 cm. hög, silfvergrå, flerårig växt	—	10
280. <i>Helichrysum augustifolium</i> , hvitbladig, låg, myc- ket grenig	—	10
281. <i>Heracleum giganteum</i> , Björnflocka, jättelika, 3 à 4 m. höga växter, fröet gror mycket långsamt	—	5
282. <i>Holcus saccharatus</i> , sockerrör, liknar majs, men mindre	5	5
283. <i>Lavatera arborea</i> , 3 à 4 m. hög, vacker	—	5
284. <i>Malva crispa</i> , krusmalva, 2 m. hög	—	5
285. <i>Mirabilis Jalapa fol.</i> , var. brokiga blad	—	5
286. <i>Nicotiana atropurpurea grandiflora</i> , tobak	—	5
287. „ „ <i>glauca</i> , hög, grågröna blad o. grenar	—	5
288. <i>Oxalis tropaeoloides</i> , låg, med rödbruna blad och gula blommor	40	10
289. <i>Perilla nankinensis fol. atropurp. lanciniatis</i>	5	5
290. „ „ <i>macrophylla crispa compacta</i>	10	5
291. <i>Pyrethrum parthenifolium aureum</i> , låg, guldgula blad	25	10
292. <i>Rheum palmatum tanguticum</i>	—	10
293. <i>Ricinus borboniensis arboreus</i> , underträd, hög	5	5
294. „ „ <i>communis major</i>	5	5
295. „ „ <i>Gibsoni</i> , skön, mörkröda blad	5	5
296. „ „ <i>purpureus major</i>	5	5
297. „ „ <i>sanguineus</i>	5	5
298. <i>Salvia argentea</i> , 30 cm. hög, med stora ulliga hvita blad	15	10
299. <i>Sempervivum Tabulaeforme</i>	—	20
300. <i>Santolina maritima</i> , fin låg, hvitbladig	—	10
301. <i>Solanum atropurpureum</i> , 1 1/2 m. hög, hela växten mörkröd, tätt besatt med taggar	—	5
302. „ „ <i>laciniatum</i> , 2 m. hög, stora gröna flikade blad	—	5
303. „ „ <i>marginatum</i> , omkring 60 cm. hvitaktig, vacker	—	10
304. „ „ <i>robustum</i> , gul och grön, praktfull	—	15

1 kilo = 2 $\bar{a}$ 35 ort, 5 gr. = 1 1/5 ort.

N:o.		Pr.	Pr.
		5 gr.	Port.
		öre	öre
305.	<i>Solanum Weatherilli</i> , särdeles dekorativ	—	10
306.	<i>Suaeda dentroides</i> , vacker finbladig	—	10
307.	<i>Stachys lanata</i> , flerårig, låg, hvitbladig	—	10
308.	<i>Verbascum olympicum</i> , flerårig, praktfull, såväl blad- som blomsterväxt, med stora hvit- ulliga blad och gula blommor	—	10
309.	<i>Vigandia caracasana</i> , verkligt praktfull	—	20
310.	<i>Zea Caragua</i> , jätte majs	4	5
311.	„ <i>japonica fol. var.</i> , randig majs	4	5
312.	„ <i>gracillima</i> , miniatyr majs, helt låg	4	5

Två- och Fleråriga (*Bienna* och *Perennä*)

Blomsterväxter.

De fleråriga blomsterväxterna äro af stort värde, emedan de fortleva flera år på samma plats och fordra jemförelsevis liten skötsel.

Fröen utsås i April eller Maj i drifbänk, kallbänk, krukor eller lådor; en del kunna äfven sås på kalljord och äro dessa tecknade med kj. — Sedan plantorna uppkommit och blifvit så stora att de bekvämt kunna handteras, omskolas de antingen på den plats der de skola få qvarstå och blomma, eller ock flyttas de ut på sängar. Ärliga skötseln består sedan uti, att omgräfvä jorden emellan växterna och hålla den ren från ogräs, samt att vid behof gödsla. Hvert 4 eller 5 år böra de omplanteras och om så fordras delas, bästa tiden härför är Augusti månad.

N:o.		Pr.	Pr.
		5 gr.	Port.
		öre	öre
313.	<i>Adonis vernalis</i> , Gossen i det gröna, guldgul	—	5
314.	<i>Agrostemma coronaria</i> , röd, flerårig	—	5
315.	„ „ alba, hvit, flerårig	—	5
316.	<i>Althaea rosea</i> fl. pl., Stockros, 1:ma, tvåårig	100	20
317.	<i>Alyssum argenteum</i> , hvitbladig	—	5
318.	<i>Aquilegia vulgaris</i> fl. pl., Akleja, fleråriga, kj. . . .	—	5
319.	<i>Arabis alpina</i> , hvita blommor och hvitaktiga blad, låg, flerårig	—	10
320.	<i>Armeria formosa</i> , röd, flerårig	—	10

1 kilo = 2 $\bar{a}$ 35 ort, 5 gr. = 1 $\frac{1}{5}$ ort.

N:o.		Pr. 5 gr. öre	Pr. Port. öre
321.	<i>Aubrietia graeca</i> , vårblomma, flerårig	—	10
322.	<i>Bellis perennis</i> , fl. pl., tusensköna, flerårig . . .	—	10
323.	<i>Bryonia alba</i> , hundrofva, vanlig	—	5
324.	„ <i>dioica</i> , „ med röda bär	—	5
325.	<i>Campanula Medium</i> , Klocka, blandade	—	5
326.	<i>Crusianella stylosa</i> , röd, låg, flerårig	—	5
327.	<i>Dahlia variabilis</i> , fl. pl., Dahlia, vackraste sorter	—	10
328.	<i>Delphineum chinense pumilum album</i> , Riddarsporre, låg, hvit, flerårig	—	5
329.	„ <i>formosum</i> , praktfull, mörkblå	—	10
330.	„ <i>perenne hybridum</i> , praktsorter	—	5
331.	<i>Dianthus barbatus</i> , Borstnejlika	10	5
332.	„ „ fl. pl. „ dubbel	—	10
333.	„ „ fl. alba, pl., dubbel, rent, hvit	—	20
334.	„ „ <i>marginatus</i> , hvitrandade sorter	15	5
335.	„ „ <i>oculatus marginatus</i> , med hvitt öga	15	5
336.	„ <i>caryophyllus fl. pl.</i> , Trädgårdsnejlikor, briljanta färger	100	10
337.	„ „ „ tidiga låga Wiener	75	10
338.	„ „ „ extra, dubbla, bro- kiga	175	20
339.	„ „ „ Grenadin, skarla- kansröd, tidig	—	20
340.	„ <i>plumarius</i> , Fjädernejlika	—	5
341.	<i>Digitalis gloxinieflora</i> , Fingerborgblomma, fler- årig	—	5
342.	<i>Gladiolus gandavensis hybridus</i> , vackraste varie- teter	—	10
343.	<i>Gypsophila paniculata</i> , blom., utm. till buketter	—	10
344.	<i>Helleborus niger</i> , hvit, storblommig, flerårig . .	—	10
345.	<i>Hesperis matronalis</i> , Nattviol, röd, flerårig . . .	—	5
346.	„ „ fl. alba, hvit	—	5
347.	„ <i>tristis</i> , grå, välluktande.	—	5
348.	<i>Hyacinthus candicans</i> rent hvit, utm. vacker . .	—	10
349.	<i>Lathyras latifolius</i> , Luktärter, röd, flerårig . . .	—	10
350.	„ fl. alba, hvit	—	10
351.	<i>Lupinus polyphyllus</i> , Lupin, i flera nyanser . . .	—	5
352.	<i>Myosotis alpestris</i> , Alp-förgät-mig-ej, blå	—	10
353.	„ alba, hvit	—	10
354.	„ <i>alpestris robusta grandiflora</i> , (Elise Canro- bert) blå storblommig	—	20
355.	<i>Onopordon tauricum</i> , tistelart, ståtlig, tvåårig .	—	10

1 kilo = 2 $\frac{1}{2}$ 35 ort, 5 gr. = 1 $\frac{1}{5}$ ort.

N:o		Pr.	Pr.
		5 gr. öre	Port. öre
356.	<i>Paeonia herbacea</i> , fl. pl., Pion, dubbla, blandade	—	10
357.	<i>Papaver bracteatum</i> , Vallmo, storblommig, röd	—	5
358.	<i>Phlox perennis</i> , Höstsyren, vackra sorter blandade	—	10
359.	<i>Polemonium album</i> , Venusvagn, hvit, flerårig	—	5
360.	„ <i>coeruleum</i> , „ blå, „	—	5
361.	<i>Potentilla hybrida</i> , fl. pl., vackra dubbla sorter, blandade	—	20
362.	<i>Primula auricula</i> , af utmärktaste sorter, blandade	—	20
363.	„ <i>japonica</i> , Japansk Majnyckel, flera färger	—	15
364.	„ <i>veris</i> , Majnyckel, blandade	—	10
365.	<i>Pyrethrum carneum</i> , röd, af blommorna fäs det bekanta insektspulvret, flerårig	—	10
366.	<i>Saponaria ocymoides</i> , röd, vacker till plantering å stenpartier	—	10
367.	<i>Sedum spurium atropurpureum</i> , Fetört, vacker	—	10
368.	<i>Viola odorata semperflorens</i> , Luktviol, flerårig	—	10

Krukväxter.

Fröen böra säs i krukor, lådor eller varm-bänk, uti fin jord och hållas vid jämn värme och fuktighet.

369.	<i>Acacia longifolia</i>	—	10
370.	„ <i>lophanta speciosa compacta</i>	—	10
371.	„ <i>Neumanni</i>	—	10
372.	<i>Aralia Sieboldi</i> , fröet ej sändbart för än i April	—	20
373.	<i>Begonia</i> , många sorter blandade	—	25
374.	<i>Calceolaria hybrida</i> , Toffelblomma, tigrerade	—	25
375.	„ „ „ „ låga	—	25
376.	„ <i>rugosa</i> , buskartade, utmärktaste sorter	—	25
377.	<i>Camellia japonica fl. pl.</i>	—	25
378.	<i>Campanula pyramidalis</i> , blå	—	10
379.	„ „ <i>fl. alba</i> , hvit	—	10
380.	<i>Celosia cristata nana atropurpurea</i> , Tuppkam	—	10
381.	„ <i>pyramidalis plumosa</i> , blandade	—	5
382.	<i>Chamaerups exelsa</i> , Solfjäderpalm	—	10
383.	<i>Cineraria hybrida</i> , 1 rang	—	25
384.	„ „ <i>plena</i> , dubbla	—	25
385.	„ „ <i>nana</i> , låga	—	25

1 kilo = 2 π 35 ort, 5 gr. = 1½ ort.

N:o	Pr. 5 gr.	Pr. Port. öre
386. <i>Cobaea scandens</i> , utm. slingerväxt.....	—	20
387. <i>Coleus hybridus</i> , skönaste sorter.....	—	25
388. <i>Cordylina (Dracaena) indivisa</i>	—	30
389. <i>Cuphea platycentra</i>	—	20
390. <i>Cyclamen persicum</i> , Alpviol, blandad.....	—	25
391. <i>Dianthus coryophyllus</i> fl. pl., remonterade.....	—	50
392. <i>Dracaena australis</i> , Drakblodsträd.....	—	40
393. <i>Eucalyptus globulus</i> , Feberträdet.....	—	10
394. <i>Cloxinia crassifolia grandiflora</i> skönaste bland- ning.....	—	25
395. <i>Heliotropium</i> , blandade.....	—	10
396. <i>Impatiens Sultani</i>	—	40
397. <i>Lantana hybrida</i> , vackra sorter, blandade.....	—	19
398. <i>Linaria Cymbalaria</i> , vacker till amplar.....	—	10
399. <i>Mimosa pudica</i> , <i>Sensitiva</i>	—	10
400. <i>Passiflora coerulea</i> , Passionsblomma, slingerväxt.....	—	15
401. <i>Pelargonium zonale</i> , skönaste sorter.....	—	25
402. <i>Primula chinensis fimbriata alba</i>	—	35
403. „ „ „ <i>rubra</i>	—	35
404. „ „ „ <i>Kermesina splendens</i> ...	—	35
405. „ „ „ <i>alba plena</i>	—	50
406. <i>Yucca aloifolia rubra</i>	—	10
407. <i>Myrtus communis</i> , Myrten.....	—	10

Barrväxter.

408. <i>Cryptomeria japonica</i>	—	10
409. <i>Cupressus funebris</i> , sorg-cypress.....	—	10
410. „ <i>Lawsoniana</i>	—	10
411. „ <i>sempervirens pyramidalis</i>	—	10
412. <i>Juniperus sabina</i>	—	10
413. <i>Thuja Lobbi</i>	—	10
414. „ <i>occidentalis</i>	—	10
415. „ <i>pyramidalis</i>	—	10

Dekorationsgräs.

416. <i>Agrostis nebulosa</i> , ettårigt.....	—	5
417. „ <i>pulchella</i> , „.....	—	5
418. <i>Brachypodium gracile</i> „.....	—	5
419. <i>Briza maxima</i> , „ Darrgräs.....	—	5
420. <i>Ceratochloa pendula</i> , flerårigt.....	—	5

1 kilo = 2 $\bar{u}$ 35 ort, 5 gr. = 1 $\frac{1}{5}$ ort.

N:o	Pr. 5 gr. öre	Pr. Port. öre
421. <i>Cloris polystachya</i> , ettårigt	—	5
422. <i>Eragrostis elegans</i>	—	5
423. <i>Hordeum jubatum</i> , ettårigt	—	5
424. <i>Lasiagrostis splendens</i> , „	—	5
425. <i>Pennisetum longistylum</i> , ettårigt	—	5
426. <i>Stipa pennata</i> , flerårigt	—	10
427. Prydnadsgräs för buketter, blandade	—	5

Diverse plantor.

Nedanstående sorter försäljas från medio af Maj till medio af Juni uti friska och kraftiga exemplar.

Köksväxtplantor.

Meloner, flera sorter (i April och Maj)	pr st.	25
Gurkor, „ för bänk, (i April och Maj) ...	„	20
„ „ för list	pr 100	50
Hvitkål, „	„	25
Blomkål, „	„	50
Sockertopps-, Brüssel- och Grönkål	„	25
Kålrotsplantor, utm. sort	„	15
Mejram och Thimjan	„	25
Purjo och Selleri	„	25

Blomsterplantor.

<i>Antirrhinum</i> , Lejongap, flera sorter	pr 100 st.	75
<i>Aster</i> , flera sorter, höga och låga	„	100
<i>Amobium alatum grandiflorum</i>	„	75
<i>Dianthus chinensis</i> , flera sorter	„	75
<i>Helichrysum</i> , Evighetsblommor	„	75
<i>Lobelia erinus</i> , flera sorter	„	75
Löfkojor, sommar-, flera sorter	„	100
„ höst- och kejsar-	„	150
<i>Petunia hybrida</i>	„	75

1 kilo = 2 π 35 ort, 5 gr. = 1 $\frac{1}{5}$ ort.

<i>Phlox Drummondii</i>	pr 100 st.	100
” ” <i>grandiflora</i>	”	100
<i>Salpiglossis variabilis</i>	”	100
<i>Scabiosa atropurpurea nana fl. pl.</i>	”	100
<i>Senecia elegans nana fl. pl.</i>	”	50
<i>Tagetis</i> , Sammetsblommor	”	75
<i>Tropaeolum</i> , Krasse, flera sorter	”	100
<i>Verbena hybrida</i> , praktsorter	”	200
<i>Viola tricolor maxima</i> , Penséer	”	100
<i>Zinnia elegans fl. pl.</i>	”	75

Bladväxter, höga sorter i krukor.

<i>Cannaabis gigantea</i> , jättehampa	per styck	15
<i>Eucalyptus globulus</i>	”	15
<i>Lavatera arborea</i>	”	15
<i>Nicotiana glauca</i> och <i>atropurpurea</i>	”	15
<i>Ricinus</i> , flera sorter	”	15
<i>Solanum</i> , flera sorter	”	15
<i>Artemisia annua</i> och <i>gracilis</i>	”	15
<i>Zea Caragua</i> och <i>japonica fol. var.</i>	”	15

Bladväxter, låga sorter.

<i>Amaranthus</i> , flera sorter	pr 10 st.	50 öre	pr 100 st.	300
<i>Barharea vulgaris fol. var.</i>	”	25	”	200
<i>Centaurea gymnocarpa</i>	”	50	”	400
<i>Cineraria maritima candidissima</i>	”	20	”	200
<i>Oxalis tropaeoloides</i>	”	25	”	200
<i>Perilla nankinensis fol. laciniatis</i>	”	15	”	150
<i>Pyrethrum parthenifolium aureum</i>	”	15	”	100
<i>Salvia argentea</i>	”	50	”	400
<i>Stachys lanata</i>	”	20	”	200

<i>Dahlier</i> , praktsorter med namn (i Juni)	pr st.	25
” i rummel	”	20
<i>Trädgårds-Nejlikor, Dianthus caryophyllus fl. pl.</i>	pr st. 10 öre, pr dussin	100

1 kilo = 2 π 35 ort, 5 gr. = $1\frac{1}{5}$ ort.

Diverse.

<i>Raffiabast</i> , bästa bindmateriel	pr ½ kilo	75
<i>Ympvax</i> , gult.....	„	150
<i>Benmjöl</i> , för gödning af krukväxter	„	15
<i>Persiskt insektpulver</i>	„	5 kr.
.....	pr paket	25 öre
<i>Jordgubbsplantor</i> , utm. sorter.....	pr 100 st.	1,50

Remontant-Rosor, lågt förädlade. I olika sorter, af de vackraste och tacksammast blommande pr st. 60 öre

Äppleträd, halfstammiga, af sommar-, höst- och vinterfrukt i flera utm. sorter..... pr st. 80 öre

Päronträd, halfstammiga och lågstammiga, pyramidformade, af sommar-, höst- och vinterfrukt i flera utm. sorter..... pr st. 90 öre





