

[Priskuranter] - 6

Axel Christiernsson

Vardagstryck Affärstryck 1800-tal 8:o



National Library
of Sweden

PRISKURANT

N:o 14

FRÅN

AXEL CHRISTIERNSSON


STOCKHOLM

Å

REMMAR, OLJOR

MASKINFÖRNÖDENHETER AF ALLA SLAG

M. M.





PRISKURANT

FRÅN

Axel Christiernsson

STOCKHOLM

4 LILLA NYGATAN 4

Å

MASKINFÖRNÖDENHETER

OCH

OLJOR

AF ALLA SLAG

SAMT

FÄRGER OCH FERNISSOR

ETC., ETC.

UTAN FÖRBINDELSE VID PRISFÖRÄNDRING.


TELEGRAFARDESS: "CHRISTIAN".

TELEFON: RIKSTELEFON 224; ALLMÄNNA 22 67.

Obs. Särskild priskurant å Fernvaror.







Alla sorters Maskinförnödenheter

såsom

Maskinremmar,

Rem- och Pumpläder m. m.

Gummivaror, Slangar,

Maskinpackningar,


Bomullstrassel m. m.,

Smergelskifvor, Lubrikatorer,

Smörjkannor

etc. etc.

Obs. Se registret!



Maskinremmar.

Herkules-Läderremmar,

af prima ekgarfvalt läder med under starkaste tryck limmade och valsade skarivar, hvarigenom remmarne sammanpressas $1\frac{1}{2}$ mm.

Dessa remmar utmärka sig för största smidighet och böjlighet.

Pris pr meter.

Bredd och tjocklek i millimeter	25 X ca 4	35 X ca 4	50 X ca 5	60 X ca 5	65 X ca 5	75 X ca 5	85 X ca 6	100 X ca 6	120 X ca 6	150 X ca 6	180 X ca 6	200 X ca 6	220 X ca 6	240 X ca 6	250 X ca 6
Kronor	0.65	0.90	1.70	2.05	2.20	2.55	3.60	4.20	5.05	6.30	7.60	8.40	9.25	10.10	10.50

Remmar med annan godstjocklek levereras prompt.

Extra Prima Engelska Läderremmar "EXCELSIOR".

Till	50 mm. bredd		pr kilo	Kr. 5.40.
»	100 »	»	» »	5.60.
»	150 »	»	» »	5.80.
Öfver	150 »	»	» »	6.00.
Dubbla och kantade		»	» »	6.40.

Franska, Belgiska och Amerikanska Läderremmar levereras till yttersta pris vid requisition.

Tacksam för värderade uppdrag, hvilka alltid

Extra Prima Engelska Kern-Läderremmar.

Pris pr meter:

Bredd i mm.	31	37	43	50	55	63	75	82
Pr meter Kr.	0.90	1.15	1.40	1.60	1.75	2.15	2.70	3.00
Bredd i mm.	88	94	100	106	112	118	125	140
Pr meter Kr.	3.30	3.45	3.95	4.20	4.55	5.20	5.35	6.20
Bredd i mm.	150	163	175	188	200	225	250	
Pr meter Kr.	6.60	7.05	7.50	8.40	8.80	9.70	11.00	

Obs. Impregnerade Läderremmar, efter särskild metod impregnerade, och oöfverträffbara i hållbarheten, levereras på särskild beställning.

Ofvanstående läderremmar äro af de bästa i marknaden förkommande fabrikat, och säljas under full garanti.

Prima Engelska Läderremmar.

Bredd i mm.	31	37	50	63	75	87	100	113	125
Pr meter Kr.	0.80	1.00	1.40	1.80	2.20	2.70	3.00	3.40	3.80
Bredd i mm.	138	150	175	200	225	250	275	300	
Pr meter Kr.	4.20	4.50	5.40	6.10	6.80	7.70	8.40	9.20	

Patent Orange Tan Läderremmar.

Betydligt mjukare och böjligare än vanliga läderremmar, lämpliga för stor hastighet, **men odugliga i fukt.**

Bredd i mm.	25	37	50	63	76	89	102	114	127	140
Pr meter Kr.	0.74	1.52	2.26	3.07	3.84	4.58	5.32	6.13	6.90	7.92
Bredd i mm.	150	175	200	225	250	275	300	330	350	
Pr meter Kr.	8.42	9.94	11.28	12.95	14.80	16.00	17.35	18.85	20.35	
Bredd i mm.	380	405	430	455	483	505	555	610		
Pr meter Kr.	22.40	24.40	26.44	28.25	30.60	32.60	37.00	40.00		

Extra Prima Amerikanska Original-Läderremmar.


Lämpligaste remmar för hyfvelmaskiner.

Bredd i mm.	50	63	75	88	100	115	
Pr meter Kr.	2.50	4.10	4.70	5.65	6.25	6.90	
Bredd i mm.	125	137	150	175	200		
Pr meter Kr.	7.50	10.10	10.80	12.60	14.40		

Obs. Å dessa priser lemnas rabatt.

Original-Dynamoremmer, endast limmade och utan söm 20 % högre pris; dessa remmar levereras på begäran ändlösa.

utföras raskt och omsorgsfullt till lägsta priser.



Prima Engelska Kedjeremmar.

Pris pr meter i kronor:

Bredd i mm.	100	113	125	137	150	163	175	188	200
10 mm. tjock	5.30	6.40	7.10	—	—	—	—	—	—
13 » »	7.60	8.40	9.15	10.20	11.40	—	—	—	—
16 » »	9.65	10.95	12.45	13.45	14.45	15.80	17.10	18.35	19.60
20 » »	—	—	13.25	14.45	15.80	17.10	18.35	19.90	21.10
Bredd i mm.	225	250	275	300	325	350	375	400	450
16 mm. tjock	21.85	24.50	26.70	29.00	31.60	34.00	37.00	40.00	44.00
20 » »	23.95	26.70	29.00	31.60	34.00	37.00	39.00	42.00	47.00


Kedjeremmar af Patent Orange Tan läder
levereras till ca 25 % högre pris än ofvanstående.

Höggkant-Läderremmar, bättre än kedjeremmar,
nyaste system, patenterade, speciellt för elektriska maskiner.

Pris pr 1 meter längd och 1 cm. bredd:

vid 10 mm. kanthöjd och från	30—80 mm. bredd.....	Kr. 1.00.
» 11 » » »	81—100 » »	» 1.10.
» 12 » » »	101—130 » »	» 1.20.
» 13 » » »	131—180 » »	» 1.30.
» 14 » » »	181—240 » »	» 1.40.
» 15 » » »	241—300 » »	» 1.50.
» 16 » » »	301—350 » »	» 1.60.
» 17 » » »	351—400 » »	» 1.70.
» 18 » » »	401—450 » »	» 1.80.
» 19 » » »	451—500 » »	» 1.90.
» 20 » » »	501—600 » »	» 2.00.

Speditioner, förtullningar och omlastningar af in-



Perforerade Dynamoremmar

tillverkade af bästa, ekgarfvadt kärnläder,
limmade och utan söm.

Pris pr meter.

Enkla				Dubbla				
Bredd	Tjocklek			Bredd	Tjocklek			
i mm.	5 mm.	6 mm.	7 mm.	i mm.	7 mm.	8 mm.	9 mm.	10 mm.
80	3.90	4.80	6.00	100	8.60	9.80	11.00	12.10
100	4.90	6.00	7.50	120	10.30	11.70	13.10	14.50
120	5.80	7.20	8.90	150	12.90	14.70	16.40	18.20
150	7.30	9.00	11.20	170	14.60	16.60	18.60	20.60
170	8.20	10.20	12.60	200	17.20	19.50	21.90	24.20
200	9.70	12.00	14.90	220	18.90	21.50	24.10	26.60
220	10.60	13.20	16.30	250	21.50	24.40	27.40	30.30
250	12.10	15.00	18.60	270	23.20	26.40	29.50	32.70
270	13.00	16.20	20.10	300	25.80	29.30	32.80	36.30
300	14.50	18.00	22.30	320	27.50	31.20	35.00	38.70
320	15.40	19.20	23.80	350	30.10	34.20	38.30	42.40
350	16.90	21.00	26.00	370	31.80	36.10	40.40	44.80
370	17.80	22.20	27.40	400	34.40	39.00	43.70	48.40
400	19.30	24.00	29.70	450	38.70	43.90	49.20	54.40

och utländskt gods utföras raskt och billigt.

Amerikanska Råhuds Läderremmar.

Bredd i eng. tum	1	1½	2	2½	3	3½	4	4½
Bredd i mm.	25	38	50	63	76	88	101	114
Pr meter..... Kr.	1.13	1.74	2.73	3.72	4.47	5.34	6.20	6.95
Bredd i eng. tum	5	5½	6	7	8	9	10	
Bredd i mm. ...	127	140	152	178	204	229	254	
Pr meter..... Kr.	7.82	8.68	9.43	11.16	12.65	14.26	16.00	
Bredd i eng. tum	11	12	13	14	15	16	18	
Bredd i mm. ...	279	304	329	354	380	405	456	
Pr meter..... Kr.	17.61	19.23	20.84	22.58	24.56	26.54	30.90	

Obs. Vid remmens påläggning iakttages att hårsidan läg-
gas inåt.

Obs. Enkel rem bör ej anbringas på remskifva som är för-
sedd med stödfbensar, emedan, i följd af dessa remmars smidighet,
om skifvan ej centrerar väl, remmens kanter kunna uppvika sig
vid tryck mot stödfbensarna. Vid sådant fall bör dubbelrem
alltid användas.

"FORTUNA" Gummiremmar.

Billigaste i marknaden förekommande.

Pris pr meter.

Bredd		Inlägg			Bredd		Inlägg		
eng. tum	mm.	4	6	8	eng. tum	mm.	4	6	8
1½	38	1.60	—	—	8	203	8.50	11.40	14.30
2	51	2.20	2.90	—	9	229	9.60	12.90	16.10
2½	63	2.70	3.60	—	10	254	10.70	14.30	17.80
3	76	3.20	4.30	—	11	279	11.80	15.70	19.60
3½	88	3.80	5.00	—	12	304	13.00	17.10	21.40
4	102	4.30	5.80	7.20	13	329	—	18.50	23.20
4½	114	4.80	6.50	8.10	14	354	—	20.00	25.00
5	127	5.40	7.20	9.00	16	405	—	22.80	28.60
6	152	6.40	8.60	10.70	18	456	—	25.60	32.20
7	178	7.50	10.00	12.50					

Obs. Levereras 2 veckor efter order.

Tacksam för värderade uppdrag, hvilka alltid

Engelska Patent Gummiremmar

med starkaste inlägg.

Gummiremmar hafva den egenskapen, att de, i motsats till läder- och andra remmar, blifva konserverade om de äro applicerade der fuktighet eller temperaturförändringar förekomma, och är det derigenom fördelaktigt att använda dessa remmar vid **Pappers-Trämassefabriker, Grufvor, Bryggerier, Tegelbruk** och **Landtmaskiner**, såsom lokomobiler etc., hvilka arbeta uti det fria.

Gummiremmarne motsvara med 3 inlägg enkla starka läderremmar, med 4 inlägg starkaste läderremmar, med 5 inlägg dubbla läderremmar och med 6—8 inlägg starkaste dubbla läderremmar.


Pris pr meter.

Bredd		I n l ä g g						
eng. tum	mm.	2	3	4	5	6	8	10
1	25	0.85	—	—	—	—	—	—
2	50	1.55	2.00	—	—	—	—	—
2½	63	1.80	2.40	—	—	—	—	—
3	76	2.15	2.80	3.60	—	—	—	—
3½	88	2.45	3.20	4.20	—	—	—	—
4	101	2.85	3.65	4.80	—	—	—	—
4½	114	3.15	4.15	5.30	—	—	—	—
5	126	3.50	4.60	5.90	7.00	8.00	—	—
6	152	4.15	5.40	7.00	8.30	9.50	—	—
7	178	4.80	6.30	8.10	9.60	11.00	—	—
8	204	5.50	7.20	9.30	11.00	12.60	—	—
9	229	—	8.00	10.45	12.40	14.10	—	—
10	254	—	8.95	11.60	13.80	15.60	19.80	—
11	279	—	9.90	12.75	15.20	17.10	21.70	—
12	304	—	10.70	13.90	16.60	18.70	23.60	28.50
13	329	—	11.60	15.00	18.00	20.30	25.50	31.00
14	354	—	—	16.10	19.30	21.90	27.40	33.50
15	380	—	—	17.25	20.60	23.50	29.50	36.00
16	405	—	—	—	22.00	25.00	31.50	38.50
18	456	—	—	—	24.70	28.25	35.40	43.50
20	507	—	—	—	27.40	31.50	39.50	48.50

Remmar af ringare kvaliteter levereras till **billigare priser**.
Större bredder med flere inlägg beräknas i proportion högre.

utföras raskt och omsorgsfullt till **lägsta priser**.

"GRIP-WELL".



Inregistrerad Fabriksmärke.

Förbättrad kvalitet af
Väfda Kamelhår-Drifremmar
för maskiner af alla slag.

Dessa remmar äro de erkänt bästa, som hittills bragts i marknaden för hufvudkraftledningar och maskiner i allmänhet. De förena **största** tånjbarhet (vida öfverträffande i detta hänseende de bästa dubbla läderremmar af samma bredd), med **fullkomlig** mjukhet samt utöfva **stor** drifkraft på hjulens yta, och tack vare deras speciella tillverkningsmetod och den omsorg, som egnas åt valet af för det afsedda ändamålet tjenligaste hår, är detta fabrikat ej öfverträffadt af något annat samt har, genom sträckningens jemna fördelning öfver hela remmen, uppnått **fullkomlig** ackuratess i remmens gång. De äro lika användbara äfven till korsgående remmar, och såsom varande vattentäta äro de okänsliga för temperaturvexlingar och lämpa sig således för **alla** slags fabriker.

Speditioner, förtullningar och omlastningar af in-

Prislista.

Bredd		Pris		Bredd		Pris	
Eng. tum	mm.	Sv. fot	Meter	Eng. tum	mm.	Sv. fot	Meter
2	51	0.55	1.85	8	203	2.85	9.60
2 $\frac{1}{2}$	63	0.70	2.35	8 $\frac{1}{2}$	216	3.00	10.10
3	76	0.75	2.55	9	229	3.30	11.10
3 $\frac{1}{2}$	89	1.00	3.35	10	254	3.75	12.65
4	102	1.20	4.05	11	279	4.35	14.65
4 $\frac{1}{2}$	114	1.40	4.70	12	305	4.80	16.20
5	127	1.50	5.05	14	356	5.85	19.70
5 $\frac{1}{2}$	140	1.75	5.90	16	406	6.75	22.75
6	152	1.95	6.55	18	457	7.80	26.30
6 $\frac{1}{2}$	165	2.15	7.25	20	508	8.85	29.70
7	178	2.25	7.60	22	559	10.05	33.90
7 $\frac{1}{2}$	191	2.55	8.60	24	610	11.25	37.90

För att skydda allmänheten emot de många fabri-
kat af hår-drifremmar, som uppgifvas vara jemförliga
med våra »Grip-Well»-remmar, bär hvarje rem af denna
tillverkning förestående skyddsmärke, utan hvilket
ingen är äkta.

För Bomullsspinnerier äro dessa remmar särskildt att rekommendera.

Vid hopsättning af dessa remmar användas lämpligast goda
syremmar. Hålen böra göras med en spetsig syl och huggjern
få under inga vilkor härtill användas. Remskrufvar kunna
användas om man så behagar. Det vanliga öfverslaget kan mycket
väl användas utom vid de gröfre remmarne, då ändarne böra läggas
kant i kant och ett stycke af omkring 12—16 tums längd fästes
öfver skarften.

Obs. För att hålla remmarne i godt och användbart skick
är bästa medlet att bestryka dem med en liten qvantitet af vår
»Grip-Well»-remsmörja, enkom tillverkad för detta ändamål.
Hartz eller hartzhaltiga blandningar torde under inga vilkor an-
vändas.

och utländskt gods utföras rasht och billigt.

Äkta Balataremmar — Vattentäta.

Pris pr meter.

Bredd		3 inlägg	4 inlägg	5 inlägg	6 inlägg
engelska tum	mm.				
1	25	1.10	—	—	—
1 ¹ / ₂	38	1.65	—	—	—
2	51	2.20	2.95	—	—
2 ¹ / ₂	63	2.75	3.60	—	—
3	76	3.30	4.40	—	—
3 ¹ / ₂	89	3.90	5.10	—	—
4	102	4.40	5.90	7.40	—
4 ¹ / ₂	114	5.00	6.70	8.40	—
5	127	5.60	7.40	9.25	11.10
5 ¹ / ₂	140	6.20	8.25	10.30	12.35
6	152	6.70	9.00	11.30	13.50
6 ³ / ₈	160	7.10	9.50	12.00	14.30
7	178	7.80	10.40	13.00	15.60
7 ¹ / ₂	190	8.40	11.20	14.00	16.80
8	203	9.00	12.00	15.00	18.00
9	229	10.20	13.60	17.00	20.40
10	254	11.40	15.10	19.00	22.80
11	280	12.60	16.60	20.80	25.20
12	305	13.80	18.10	22.60	27.60
14	355	16.00	21.20	26.50	32.00
15	380	17.50	23.00	28.50	35.00
15 ³ / ₄	400	18.00	24.00	30.00	36.00
17 ³ / ₄	450	20.50	27.00	33.50	41.00
19 ³ / ₄	500	22.50	30.00	37.50	45.00

Tacksam för värderade uppdrag, hvilka alltid

Impregnerade Väfda Bomullsremmar TRIUMPH.

Bredd i mm.	Pris i kronor pr meter				Bredd i mm.	Pris i kronor pr meter		
	N:o 1	N:o 2 Normal- remmar	N:o 3 Dubbel- remmar	N:o 4 Extra stark		N:o 2 Normal- remmar	N:o 3 Dubbel- remmar	N:o 4 Extra stark
30	0.95	—	—	—	160	6.10	9.00	11.00
35	1.00	—	—	—	170	6.50	9.60	12.00
40	1.05	1.20	1.70	—	180	6.90	10.30	13.00
45	1.15	1.30	1.90	—	190	7.40	10.90	14.00
50	1.25	1.40	2.10	—	200	7.80	11.50	15.00
55	1.35	1.50	2.35	—	210	8.50	12.00	16.00
60	1.45	1.60	2.60	—	225	9.25	13.00	17.50
65	1.55	1.70	2.85	—	250	10.25	14.50	19.00
70	1.70	1.95	3.20	—	275	11.50	16.00	21.00
75	1.90	2.20	3.50	—	300	13.00	17.50	23.00
80	2.10	2.40	4.00	—	325	—	19.00	25.00
85	2.30	2.60	4.40	—	350	—	20.50	27.00
90	2.55	2.90	4.75	—	375	—	22.00	29.00
100	2.85	3.40	5.40	—	400	—	23.50	31.00
110	3.15	3.80	6.00	—	425	—	25.00	33.00
120	3.40	4.25	6.60	—	450	—	26.50	35.00
130	3.70	4.70	7.20	—	475	—	28.00	37.00
140	4.00	5.15	7.80	—	500	—	30.00	40.00
150	4.40	5.60	8.40	10.00	550	—	33.00	44.00
					600	—	36.00	48.00

Mellanliggande bredder i förhållande derefter.

Af de ofvan anförda 4 tjocklekar motsvara:

N:o 1: vanliga lättare läderremmar.

» 2: normalremmar == starka enkla läderremmar.

» 3: dubbelremmar == dubbla läderremmar.

» 4: extra stark == starkaste dubbla—resp. 3-dubbla läderremmar.

(Forts. å nästa sida).

utföras raskt och omsorgsfullt till lägsta priser.

Remmarna tillverkas motsvarande de olika ändamålen; sålunda tillverkas:

Impregnerade remmar, användbara under alla normala förhållanden.

Extra impregnerade remmar för användning i fuktiga lokaler. 5 proc. högre.

Med skyddsstrykning försedda remmar för gång direkt genom vatten, äfvensom för sådana verk, der remmarna löpa omvexlande våta eller torra, eller der de anbringas i det fria och äro omedelbart utsatta för vådrets inflytande. 8 proc. högre.

Obs. Sjelfva hållbarheten af de på vanligt sätt impregnerade remmarna skadas ej i ringaste mån af fuktens eller temperaturvexlingarnas inflytande. Extra impregneringen och skyddsstrykningen afse endast att remmarna uti stark fukt ej skola förändra sin längd eller under vexlande inflytande af fukt och torka ej skola ömsom krympa ihop, ömsom utvidga sig.

Syddas Segelduksremmar.

(Äkta Skandiaremmar.)

Hög rabatt lemnas, beroende på partiets storlek.

4-dubbla			5-dubbla			6-dubbla			7-dubbla			8 dubbla			9-dubbla			10-dubbla		
i mm.	Bredd	Pris pr meter	i mm.	Bredd	Pris pr meter	i mm.	Bredd	Pris pr meter	i mm.	Bredd	Pris pr meter	i mm.	Bredd	Pris pr meter	i mm.	Bredd	Pris pr meter	i mm.	Bredd	Pris pr meter
25	0.85		50	1.96		101	4.48		152	7.50		152	8.34		254	15.20		254	16.90	
50	1.70		76	2.94		127	5.60		178	8.75		178	9.73		279	16.72		279	18.59	
76	2.55		101	3.92		152	6.72		202	10.00		202	11.12		305	18.24		305	20.28	
101	3.40		127	4.00		178	7.84		228	11.25		228	12.51		330	19.76		330	21.97	
127	4.25		152	5.88		202	8.96		254	12.50		254	13.90		355	21.28		355	23.66	
152	5.10		178	6.86		228	10.08		279	13.75		279	15.29		381	22.80		381	25.35	
178	5.95		202	7.84		254	11.20		305	15.00		305	16.68		406	24.32		406	27.04	
202	6.80		228	8.82		279	12.32		330	16.25		330	18.07		432	25.34		432	28.73	
228	7.65		254	9.80		305	13.44		355	17.50		355	19.46		457	27.36		457	30.42	
254	8.50		279	10.78		330	14.56		381	18.75		381	20.85		483	28.88		483	32.11	
279	9.35		305	11.76		355	15.68		406	20.00		406	22.24		508	30.40		508	33.80	
305	10.20		330	12.74		381	16.80		432	21.25		432	23.63		533	31.92		533	35.49	
330	11.05		355	13.72		406	17.92		457	22.50		457	25.02		559	33.44		559	37.18	
355	11.90		381	14.70		432	19.04		483	23.75		483	26.41		584	34.96		584	38.87	
381	12.75		406	15.68		457	20.16		508	25.00		508	27.80		610	36.48		610	40.56	
406	13.60		432	16.66		483	21.28		533	26.25		533	29.19		761	45.60		761	50.70	
431	14.45		457	17.64		508	22.40		559	27.50		559	30.58		915	54.72		915	60.84	

Speditioner, förtullningar och omlastningar af in-

Vid användning af **Skandia-Remmar** behagade man observera:

att hål i dessa remmar aldrig böra upptagas med huggpipa, emedan väfnaden deraf skadas, utan med grof, rund syl;

att skarfnigen kan verkställas med remskrufvar eller syremmar;

att remmen bör anspännas hårdt, då den pålägges;

att Skandiaremmar utan olägenhet kunna gå i gaffel, om blott gaffeln, som helst bör hafva flat innersida, är tillräckligt bred och gaffelns klor utan skarpa kanter;

att man icke bör använda Skandiaremmar på remskifvor, som äro för små i förhållande till remtjockleken, då den minsta diameter å endera remskifvan, som visat sig praktiskt användbar för de olika mångdubbla remmarne, är för:

3- och 4-dubbla... 6 v.-tum	9-dubbla 3 fot
5-dubbla..... 9 »	10- » 4 »
6- » 1 fot	11- » 4 $\frac{1}{2}$ »
7- » 1 $\frac{1}{2}$ »	12- » 5 »
8- » 2 $\frac{1}{2}$ »	o. s. v.

att i händelse af villrådighet, huru mångdubbel rem bör beställas för ett visst kraftbehof, antalet duginlägg (m) kan beräknas efter nedanstående formel

$$m = \frac{12,000 N}{b \cdot n \cdot D},$$

då N betecknar antalet effektiva hästkrafter, som remmen skall öfverföra (en effektiv hästkraft i allmänhet lika med 0,7 indicerad);

b = remmens bredd i v.-tum,

D = minsta remskifvans diameter i v.-tum och

n = antal hvarf, som denna remskifva gör i minuten.

Arbetspåkänningen i remmen är härvid beräknad till $\frac{1}{20}$ af brottbelastningen, d. v. s. remmen arbetar med 20-faldig säkerhet.

Skandiaremmarne levereras från 3-dubbla till och med 14-dubbla remmar, bredder från 1" till 72" och hel längd upp till 350 fot.

För att konservera remmarne, är det lämpligt att understundom bestryka dem med en för detta ändamål tillverkad remsmörja, hvilken äfven bidrager att öka adhesionen mellan rem och skifvor.

och utländskt gods utföras raskt och billigt.

Helväfda Bomullsremmar.

Pris pr meter..

Bredd i mm.	Hvita			Bruna			Bredd i mm.	Hvita	Bruna
	00 tunna	000 tjocka	0000 extra	00 tunna	000 tjocka	0000 extra		Extra starka 0000	
50	67	101	135	74	108	142	175	296	313
62	74	111	148	81	118	155	200	337	354
75	81	121	162	88	128	168	225	377	394
87	88	131	175	95	138	182	250	418	438
100	95	141	189	102	148	196	275	458	478
113	102	152	202	110	160	212	300	498	519
125	110	162	216	118	172	226	325	539	560
137	118	175	236	128	189	249	350	579	606
150	128	192	256	140	206	269	375	620	653

Märkena 00, 000 och 0000 beteckna endast olika tjocklek, kvaliteten är i öfrigt densamma. De bruna användas allmänna, de hvita äro något mera känsliga för fuktighet, men föredragas der största grad af snygghet och luftfrihet önskas, såsom i qvarnverk, mejerier o. dyl. Vid skarfnig af bomullsremmar bör hål göras med en grof pryl, aldrig med huggpipa, emedan remmarne då försvagas genom varpträdarnes arfskärning.

Vid å Jernkontorets profningsanstalt gjorda jemförande försök visade sig hållfastheten i medeltal vara för 4 tums remmar:

Läder	Jonsereds 00	000	0000
1350	1200	2100	4000

hvidan 000 kan anses mer än väl motsvara styrkan af en enkel bästa läderrem.

Remgafflar för dessa remmar böra helst förses med trårullar.

Helväfda Bomullsremmar "MANCHESTER" af förbättrad qualité.

Bredd		N:o 0		N:o 1		N:o 2		N:o 3		N:o 4		N:o 5	
tum	mm.	pr fot	pr m.	pr fot	pr m.	pr fot	pr m.	pr fot	pr m.	pr fot	pr m.	pr fot	pr m.
1 1/2	38	0.19	0.64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	51	0.23	0.75	0.30	1.01	0.42	1.42	0.53	1.79	0.59	2.00	—	—
2 1/2	63	0.27	0.91	0.38	1.28	0.50	1.68	0.60	2.02	0.70	2.36	—	—
3	76	0.34	1.15	0.45	1.52	0.59	1.99	0.68	2.29	0.81	2.73	0.99	3.34
3 1/2	89	0.43	1.45	0.53	1.79	0.67	2.26	0.76	2.56	0.91	3.07	1.14	3.84
4	102	0.51	1.72	0.60	2.02	0.75	2.53	0.87	2.93	1.02	3.44	1.29	4.35
4 1/2	114	0.59	1.99	0.68	2.29	0.83	2.80	0.99	3.34	1.14	3.84	1.44	4.85
5	127	—	—	0.79	2.66	0.91	3.07	1.10	3.71	1.26	4.25	1.59	5.36
5 1/2	140	—	—	0.91	3.06	0.99	3.34	1.21	4.08	1.37	4.62	1.74	5.86
6	152	—	—	0.99	3.34	1.07	3.61	1.32	4.45	1.51	5.09	1.89	6.37
6 1/2	165	—	—	—	—	1.18	3.97	1.43	4.82	1.66	5.60	2.04	6.87
7	178	—	—	—	—	1.28	4.31	1.54	5.19	1.81	6.10	2.27	7.65
7 1/2	190	—	—	—	—	1.39	4.68	1.65	5.56	1.96	6.60	2.50	8.42
8	203	—	—	—	—	1.50	5.05	1.76	5.93	2.11	7.11	2.73	9.20
8 1/2	216	—	—	—	—	1.61	5.43	1.90	6.40	2.26	7.62	2.96	9.97
9	229	—	—	—	—	1.72	5.80	2.01	6.78	2.41	8.12	3.19	10.75
10	254	—	—	—	—	—	—	2.23	7.51	2.60	8.76	3.42	11.52
11	279	—	—	—	—	—	—	2.46	8.29	2.81	9.47	3.65	12.30
12	305	—	—	—	—	—	—	2.73	9.20	3.04	10.24	3.95	13.31

Tacksam för värderade uppdrag, hvilka alltid

Remläder m. m.

Remläder i $\frac{1}{1}$ och $\frac{1}{2}$ hudar, maskinsträckt för kg.	Kr. 4.50 à 5.00
Hvalrossläder i d:o d:o,	» » 4.00 à 6.00
Pumpläder N:o 1 i d:o d:o,	» » 5.50
Pumpläder N:o 2 i d:o d:o,	» » 5.00
Blåsmaskinläder i d:o d:o,	» » 7.50 à 8.00

Obs. Vid utskärningar inberäknas affallet i vigten.

Svårtade Stål- eller Jerltrådslinor för kraftledning.

42-trådig N:o	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Lintrådens diam. mm.	2.10	1.78	1.63	1.46	1.23	1.06	0.94	0.82	0.74	0.67
Linans diam. »	19	16	15	13	11	9.5	8.5	7.5	6.5	6
Vigt pr meter ... kilo	1.32	0.95	0.80	0.64	0.45	0.34	0.26	0.20	0.16	0.13
Pris pr meter i kronor	1.01	0.77	0.71	0.54	0.40	0.34	0.29	0.30	0.30	0.30

Linor af andra trådnummer och trådtal finnas på lager.

Linor med omvänd spinning, s. k. Langs patent, till samma pris som de vanliga.

Kraftledningslinor sammansplitsas på begäran mot en afgift af Kr. 5.00

Splitsprof lemnas till pris af Kr. 5.00

Obs. Då vid reqvission af linor nummer och trådtal ej kan uppgifvas, utväljes lämplig lina om requirenten uppgifver:



1:o) Antal hästkrafter, som skola öfverföras.

2:o) Skifvornas diameter och antal omlopp pr minut.

3:o) Afstånd mellan linskifvornas centra.

Jernketteringar levereras till Brukets priser.

Priskurant lemnas på begäran.



Patentlås för Stål- och Jerltrådslinor.

För linor af diam. i mm.	5	6	7	8	9
Pris pr Lås..... Kr.	3.00	3.00	3.25	3.60	4.05
För linor af diam. i mm.	10	12	13	15	17
Pris pr Lås..... Kr.	4.35	5.20	5.65	6.60	7.45

utföras snabbt och omsorgsfullt till lägsta priser.

Syremmar.

Helvetia	pr. kg. Kr. 6.00
Sälhud	» » » 5.90
Prima bruna engelska	» » » 5.90
» hvita	» » » 4.70
» cronläder	» » » 5.15
» pergaments	» st. » 0.20
» råhuds	» meter, bero-
ende på bredden.	

Runda massiva Lädersnören.

Groflek i mm.	3	4	5	6	7	8 $\frac{1}{2}$	10
Pr meter Kr.	0.20	0.23	0.25	0.35	0.55	0.80	1.60

Runda vridna Orange Tan Lädersnören.

Groflek i mm.	4	5	6 $\frac{1}{2}$	8	10	11	13	16	19
Pr meter Kr.	0.45	0.50	0.60	0.75	1.25	1.45	1.60	2.25	3.00

Råbarkad Lädertåt.

Groflek 10 mm.	Pr meter 40 öre.
---------------------	------------------


Driflinor af Bomull och Manillahampa.

Pris och upplysning härå på begäran.

Remskrufvar.

Svenska.

Längd mellan brickorna mm.	12	16	19	25	30
Pris pr 100 stycken Kr.	7.00	8.80	9.00	10.00	11.00





Tyska.

N:o	1	2	3	4	5	6
Pris pr 100 st. Kr.	12.00	14.00	15.00	17.00	18.00	20.00

Speditioner, förtullningar och omlastningar af in-

Patent-Remskrufvar,
särskildt lämpliga för Kamelhårsremmar m. fl.




Patent N:o 1. Pris pr styck 40 öre.

Patent N:o 2. Pris pr styck 40 öre.

Remsylar, pr styck..... Kr. 0.50.

Remskrufnycklar, ett par jemte syl..... » 1.25.




Remskrufnycklar

till omstående tyska remskrufvar.

Pris pr styck, vanliga Kr. 2.00.

» » större » 2.75.




Elevator-Koppskrufvar.

Pris pr 100 stycken..... Kr. 6.00.

och utländskt gods utföras raskt och billigt.

"Harris"-Remlås.


I mm.	25	30	35	40	45	50	55
Pris pr duss. Kr.	0.45	0.50	0.60	0.65	0.70	0.80	0.90
I mm.	60	65	70	75	80	90	100
Pris pr duss. Kr.	0.95	1.00	1.10	1.20	1.40	1.60	2.10



Bachmanns
Patent-Remlås.

Längd i mm.	25	30	35
Pr duss. Kr.	1.65	1.80	2.05
Längd i mm.	40	45	50
Pr duss. Kr.	2.50	2.90	3.40
Längd i mm.	55	60	65
Pr duss. Kr.	3.80	4.20	4.80

Längd i mm.	70	75	80	90	100
Pr duss.	Kr. 5.20	5.80	6.50	8.40	10.00




Kochs Patent-Remlås.

Längd i mm.	25	30	35	40
Pr duss. Kr.	5.10	5.40	5.70	6.00
Längd i mm.	45	50	55	60
Pr duss. Kr.	6.50	7.00	7.50	8.00
Längd i mm.	65	70	75	80
Pr duss. Kr.	8.50	9.00	9.50	10.00
Längd i mm.	90	100		
Pr duss. Kr.	11.00	12.00		

Tacksam för värderade uppdrag, hvilka alltid

"Welp"- Remlås.





Fördelar fram-
för andra remlås:
Enkel konstruk-
tion och lätt hand-
terlig. — Verktyg
obehöfliga och
remmen försvagas
icke, då inga hål
eller någon sy-
ning behöfver gö-
ras — är därför
särskildt lämplig
för Kamelhår- och
Bomullsremmar.

Bruksanvisning.

De båda remändarne läggas mellan
rullarne a och b, hvilka då måste stå
lika. Rullarne kringvidas derpå så långt,
tills de fatta tag i remmen. Böjer man
nu remändarne från hvarandra, sitter
låset fast och remmen kan påläggas.


I de fall der låset ej får vara bre-
dare än remmen, måste en cirka 3 mm.
bred och 30 mm. lång inskärning göras
på remmen.



Bredd i mm.	25	35	50	60
Pris pr stycke Kr.	0.60	0.60	0.75	0.90
Bredd i mm.	75	85	100	110
Pris pr stycke Kr.	1.15	1.30	1.50	1.65
Bredd i mm.	120	140	160	
Pris pr stycke Kr.	1.80	2.10	2.55	

Amerikanska Patent-Stål-nitar.

N:o	3	4	5	6	7	8	9
Pris pr 100 st. Kr.	7.00	6.00	5.00	4.25	3.00	2.40	2.10
N:o	10	11	12	13	14	15	16
Pris pr 100 st. Kr.	1.80	1.65	1.50	1.35	1.20	1.10	1.00




Remlås för runda Lädersnören.

För remmar i mm.	4—5	6	8	10	12	16	19
Pris pr par ... Kr.	0.75	0.85	0.95	1.00	1.20	3.00	4.25

utföras raskt och omsorgsfullt till lägsta priser.

"Buffalo"-Remfästen.


N:o	15	13	10	8	7	6
Pris pr 100 st. Kr.	0.75	1.00	1.25	1.75	2.00	2.50



**Greens
Patent-Remhakar.**

N:o	5	4	3
Längd i mm.	14	17	21
Pris pr 100 st. Kr.	1.10	1.25	1.50
N:o.....	2	1	1/0
Längd i mm.	24	28	35
Pris pr 100 st. Kr.	1.80	2.20	3.10
N:o	2/0	3/0	4/0
Längd i mm.	40	45	50
Pris pr 100 st. Kr.	4.20	5.50	7.00

Kopparnitar med brickor. Pris pr kilo ... Kr. 4.00.




Remhåls-apparat.

Nyttigt verktyg för att skära hål
i remmar, lätt, fort och exakt.


Pris för N:o 1,
med 3 huggpipor Kr. 12.50.

Speditioner, förtullningar och omlastningar af in-



Apparat för remskarfnig.


Pris med 2,000 st.
sorterade krampor
Kr. 12.00.



Remspännare

för sträckning af remmar

till 210 mm. bredd		Kr. 36.00
» 320 »		» 48.00.




Cirkelskärare

för att skära ringar af gummi, läder
och papp, för skifvor från 10 till
600 mm. diameter. Kr. 15.00.

Remkitt, förbättrad kvalitet..... pr kg. Kr. 10.00.

och utländskt gods utföras raskt och billigt.

Remsmörja.



En ny uppfinning för att bibehålla och öka drifkraften för
alla slags maskinremmar, linor etc.

**1 kg. af denna remsmörja gör samma nytta
som 5 kg. af hittills använda kvaliteter.**

"GRIP-WELL"-smörjan är det bästa kända skyddsämne
för läderremmar; innehåller intet hartz och
inga oorganiska ämnen som förena sig med lädrets
garfsyra, samt sålunda beröfvar det dess goda
egenskaper.

"GRIP-WELL"-smörjan förlänar remmarne en oerhörd adhesions-
förmåga, som gör det omöjligt att glida af hjulet.

"GRIP-WELL"-smörjan är det bästa skyddsämne för väfda rem-
mar då den hindrar tråden från att mögla.

"GRIP-WELL"-smörjan är det bästa uppmjukande medel, gör
remmarne fullkomligt mjuka så att de sluta sig
tätt till hjulen.

"GRIP-WELL"-smörjan förhindrar trådlinor att oxidera.

"GRIP-WELL"-smörjan är bästa skyddet för sådana remmar som
äro utsatta för vädrets inverkan.

"GRIP-WELL"-smörjan är vattentät.

Tacksam för värderade uppdrag, hvilka alltid

"GRIP-WELL"-smörjan behöfver blott användas en gång för att vinna företräde framför alla andra fabrikat.

"GRIP-WELL"-smörjan är alltid färdig att användas och hårdnar icke på hjulen.

Säljes i metallburkar om 6, 12 & 24 kg. och deröfver.

Pris 3 kronor pr kg.

Adhesionsfett, svart pr kg. Kr. 1.15.

Fredfors Remsmörja för Skandiaremmar.

Större burk Kr. 5.00.

Mindre » » 3.00.

Gummivaror för tekniska behof.

Gummiduk med eller utan inlägg:

Qvalité X,	qvalité prima A,	extra qvalité C,	qvalité röd
Pr kg. Kr. 3.25	4.55	6.10	7.90

Med messingsinlägg 20 % högre pris.

Förtättningsringar, utskurna af ofvanst. skifvor 25 % dyrare.

Manometerplatta pr kg. Kr. 11.45.

Formgjutna Gummiventiler.

Qvalité grå A C,	grå A 1,	grå A Para,	blå D Steam
Pr kg. Kr. 6.85	9.20	10.20	10.75

Qvalité blå A C,	röd 1,	röd 2,	svart oljemotst.
Pr kg. Kr. 12.70	12.30	9.30	11.05

Prima engelska ventiler framhållas särskildt såsom lätta och af utmärkt hållbarhet.

Gummiplattor af förestående qvalitéer 5 % billigare.

Ventilkulor, med eller utan blykärna, beräknas till billigaste pris pr styck.

Läpp- och Kolfventiler af lämpligaste qvalitéer.

utföras raskt och omsorgsfullt till lägsta priser.

Snören, med eller utan hampinlägg:

Qualité	A,	C,	A 1
Pr kg. Kr.	4.50	6.20	7.10

Remsor ☐ eller ☐	qualité	C,	A 1,	A Para
	pr kg. Kr.	6.20	7.10	8.35

Symaskinsringar snörformiga pr 100 st. Kr. 6.00.

Glasrörsringar, flata eller runda 9 13 16 19 mm. inre diam.
pr duss. Kr. 1.20

För Sockerbruk.

Sugtrattar.

Conus, olika former.

Läpp-, Kolf- och Bottenventiler.

För Pappersbruk.

Valsöfverdrag för våtpressar.

Silplåtar, Deckelremmar.

För Spinnerier och Tryckerier.

Valsöfverdrag, färdigslipade.

Oslipade plattor för Hampspinnerier.

För Sågverk.

Bandsågringar.

För Jernvägar och Spårvagnar.

Buffers- och Säkerhetskopplingar.

Värmlednings- och Regulators-ringar.

Diverse artiklar.

Gummivalsar för vridmaskiner.

Fönster- och Dörrförtätningar.

Gummikorkar med eller utan hål.

Hjulringar för velocipeder och vagnar. Pr kg. från Kr. 6.00—9.75.

Gummimattor med eller utan inskription af olika mönster, och
sändes på begäran mönsterbok.

Biljardband och Biljardklot.

Speditioner, förtullningar och omlastningar af in-

Diverse slangar m. m.

Gummislangar.

Trykslangar, med hampinlägg för ånga, vatten etc.

Qualité W, G, W 1

Pr kg. Kr. 4.75 6.10 7.50.

Trykslangar, qualité G. Pris pr meter cirka.

Inre diam. i mm.	Godstjocklek i mm.										
	3	3½	4	4½	5	5½	6	6½	7	8	9
10	1.05	1.30	1.55	—	—	—	—	—	—	—	—
11	1.10	1.35	1.65	—	—	—	—	—	—	—	—
12	1.20	1.50	1.75	—	—	—	—	—	—	—	—
13	1.30	1.60	1.85	—	—	—	—	—	—	—	—
16	1.60	1.85	2.20	—	—	—	—	—	—	—	—
19	1.80	2.20	2.55	2.90	—	—	—	—	—	—	—
22	—	2.45	2.85	3.30	—	—	—	—	—	—	—
25	—	2.75	3.20	3.70	—	—	—	—	—	—	—
32	—	—	—	4.55	5.15	5.70	6.30	—	—	—	—
35	—	—	—	4.90	5.55	6.15	6.80	7.50	8.10	9.50	—
38	—	—	—	—	5.95	6.60	7.30	8.05	8.70	10.15	—
44	—	—	—	—	—	—	8.30	9.05	9.90	11.50	13.60
51	—	—	—	—	—	—	9.45	10.35	11.20	13.10	15.40

Ångslingar med väfinlägg.

Qualité C 2, Special, P S

Pr kg. Kr. 6.00 6.50 8.00.

Gasslingar utan inlägg.

Qualité hvit 1, hvit 2, röd 1, röd 2

Pr kg. Kr. 6.10 5.50 10.00 8.25.

Gummislingar utan inlägg,

för isolering af elektriska ledningar pr kg. Kr. 2.60.

och utländskt gods utföras rasht och billigt.

Bryggerislangar med väfinlägg.

Qualité	C,	W 1,	röd 1,	Para, flytande
Pr kg. Kr.	6.15	7.50	9.40	14.75.

Priser pr meter. **Qualité röd 1.**

Inre diam. i mm.	25	32	38	44	51	57	64
Godstjocklek 4 mm.	3.10	3.85	4.50	4.95	5.80	—	—
» 5 »	4.05	4.95	5.75	6.25	7.35	8.05	—
» 6 »	5.00	6.10	7.10	7.70	8.95	9.80	10.60
» 7 »	—	7.30	8.45	9.20	10.70	11.60	12.55

Röda Universalslangar,

qualité A C, med väfinlägg, hårdna och brytas icke, äro elastiska, lätt handterliga och lämpa sig utmärkt för kallt och varmt vatten, för luft och gastryck och rekommenderas särskildt för brandkårer.

Inre diam. i mm.	10	13	16	19	22	25	28
Pris pr meter Kr.	2.00	2.30	2.80	3.20	3.60	4.00	4.50
Inre diam. i mm.	30	32	35	38	40	42	44
Pris pr meter Kr.	5.30	5.70	6.20	6.80	7.90	8.30	8.70
Inre diam. i mm.	51	57	64	70	76		
Pris pr meter Kr.	9.90	12.40	14.70	18.00	20.50		

Hvarje slang är afprovad vid 10 atmosfärs vattentryck.

Victoriaslangar,

bästa qualité vattenslangar med inlägg, utan söm och stor motståndskraft mot vattentryck, qualité röd.

Inre diam. i mm.	10	13	16	19	22	25	32
Pris pr meter Kr.	1.50	1.90	2.25	2.50	3.00	3.40	4.00

Bränvinsslangar, särskild qualité..... pr kg. Kr. 8.10.

Tacksam för värderade uppdrag, hvilka alltid

Patentslangar för laboratorier Kr. 0.35 till Kr. 2.00 pr meter.

Värmedledningsslangar för jernvägar.

Samtliga förestående slangar kunna förses med ett omlägg af galv. hvit spiral, hvilket bevarar slangen mot slitning.

Af slangar finnas många andra kvalitéer och hvarå prof och prisuppgift lemnas om meddelande erhålles hvartill de skola användas.

Sug- och Spiralslangar,

qualité G, med väfinlägg och omlägg samt förtenta spiraler.

Pris pr meter.

Inre diam. i mm.	Godstjocklek i mm.								
	3½	4	4½	5	6	7	8	9	10
13	1.65	1.90	2.35	—	—	—	—	—	—
16	2.00	2.25	2.70	—	—	—	—	—	—
19	2.35	2.70	3.10	—	—	—	—	—	—
22	2.75	3.15	3.55	3.95	—	—	—	—	—
25	—	3.45	3.90	4.35	5.30	—	—	—	—
32	—	4.30	4.85	5.35	6.45	7.65	—	—	—
38	—	5.10	5.70	6.40	7.65	8.95	—	—	—
44	—	—	6.60	7.25	8.70	10.15	—	—	—
51	—	—	7.40	8.20	9.80	11.45	13.15	—	—
57	—	—	—	9.15	10.90	12.70	14.55	16.60	18.60
64	—	—	—	10.90	12.80	14.80	16.85	19.05	21.15
70	—	—	—	11.75	13.85	16.00	18.20	20.50	22.80
76	—	—	—	12.70	14.95	17.25	19.60	22.15	24.65

Alla öfriga dimensioner till motsvarande pris. Skola slangarne emotså syror måste qualiteten »Para» tagas och blir priset cirka 50 procent högre.

Spiralslangar till Assuranssprutor.

Inre diam. i millim.	13	13	16	16	19	16	19
Längd i »	600	750	750	900	900	1200	1200
Pris pr styck Kr.	0.80	1.00	1.20	1.40	1.60	1.90	2.10

utföras raskt och omsorgsfullt till lägsta priser.

Väfda Linneslangar utan söm,

förfärdigade utaf det allra bästa, särskildt utvaldt,
irländskt lin.

Vaucher's patent.

Handväfda; mycket starka, för brandkårer.

Invändig diameter	1"	1 $\frac{1}{4}$ "	1 $\frac{1}{2}$ "	1 $\frac{3}{4}$ "	2"	2 $\frac{1}{4}$ "
Pris pr eng. fot Kr....	0.61	0.69	0.76	0.84	0.91	0.99
Invändig diameter.....	2 $\frac{1}{2}$ "	2 $\frac{3}{4}$ "	3"	3 $\frac{1}{2}$ "	4"	
Pris pr eng. fot Kr..	1.07	1.14	1.22	1.37	1.52	

N:o 1. 1:a qvalité.

En stark slang för qvarnverk, handsprutor m. m.

Invändig diameter	3 $\frac{3}{4}$ "	1"	1 $\frac{1}{4}$ "	1 $\frac{1}{2}$ "	1 $\frac{3}{4}$ "	2"
Pris pr eng. fot Kr. ..	0.43	0.45	0.53	0.61	0.69	0.77
Invändig diameter.....	2 $\frac{1}{4}$ "	2 $\frac{1}{2}$ "	2 $\frac{3}{4}$ "	3"	3 $\frac{1}{2}$ "	4"
Pris pr eng. fot Kr....	0.85	0.93	1.00	1.08	1.22	1.37

N:o 2. 2:a qvalité.

En stark slang för vanliga ändamål.

Invändig diameter.....	3 $\frac{3}{4}$ "	1"	1 $\frac{1}{4}$ "	1 $\frac{1}{2}$ "	1 $\frac{3}{4}$ "	2"
Pris pr eng. fot Kr....	0.28	0.30	0.38	0.46	0.54	0.62
Invändig diameter.....	2 $\frac{1}{4}$ "	2 $\frac{1}{2}$ "	2 $\frac{3}{4}$ "	3"	3 $\frac{1}{2}$ "	4"
Pris pr eng. fot Kr....	0.70	0.77	0.85	0.93	1.08	1.23

Gröfre dimensioner förfärdigas på begäran.

Hvarje rulle innehåller 300 yards slangar och deröfver.

Obs. Väfda slangar torde alltid förvaras på ett torrt ställe,
och efter att hafva begagnats, genomtorkas innan de
åter hoprullas.

Speditioner, förtullningar och omlastningar af in-

Prima enkla Hampslangar

utan söm, tätt och fast väfda af 1:ma ren italiensk lång hampa.
Levereras i längder intill cirka 100 meter.

Nummer	4/0	3/0	2/0	0	1	2	3
Inre diam. i millim.	15	20	23	27	31	36	40
Flat liggande »	26	33	39	45	52	58	65
Pris pr meter Kr.	0.60	0.65	0.68	0.75	0.85	0.95	1.05
Nummer	4	5	6	7	8	9	10
Inre diam. i millim.	45	50	53	58	62	67	71
Flat liggande »	72	78	85	92	98	105	112
Pris pr meter Kr.	1.10	1.20	1.25	1.35	1.40	1.50	1.60

Inuti gummerade Hampslangar.

Nummer	0	1	2	3	4	5	6
Inre diam. i millim.	27	30	34	39	44	47	52
Pris pr meter Kr.	1.60	1.85	2.00	2.20	2.40	2.65	2.85
Nummer	7	8	9	10	11	12	13
Inre diam. i millim.	55	58	63	67	71	75	78
Pris pr meter Kr.	3.00	3.25	3.40	3.60	3.80	4.00	4.25

Dubbelväfda Hampslangar 50 proc. dyrare.

Kopparnitade Laderslangar.

Af vattentätt läder, provade med 90 $\varnothing$ tryck pr $\square$ -tum.

Inre diam. i mm.	37	43	50	56	63	70	75
Pris pr meter Kr.	5.25	6.10	6.65	7.10	7.60	8.40	9.00

och utländskt gods utföras raskt och billigt.

Asbestfabrikater.


Asbestonit	pr kg.	Kr 3.00
Asbestpapp, bästa qualité, väger cirka 1 kg. pr □-meter af 1 mm. tjocklek	»	» 1.25
Asbestkiselguhrpapp, bästa ämne för isolering, väger c:a 0.700 kg. pr □-meter af 1 mm. tjocklek	»	» 1.75
Asbestgarn, rent	»	» 4.50
Asbestpackning, flätad	»	» 4.75
Asbestgummiduk	»	» 4.75
D:o med messingsinlägg	»	» 5.35
D:o » blyinlägg	»	» 5.00
Utskurna Snören och Ringar levereras på begäran.		

Äkta Jenkins Original Standard Packning i skifvor, den mest varaktiga och besparande packning, ersätter såväl Gummi som Asbest, skifvorna äro 3 fot breda. Pris pr kg. Kr. 10.00.

Pistonpackningar.

Engelsk Blockpackning..... pr kg. Kr. 7.00

Denna packning är
den bästa och varaktigaste
pistonpackning.




Denna packning bör
ej pressas, utan inläggas
löst i pistonboxarne.

Tysk Blockpackning (Paragon).....	pr kg.	Kr. 3.60
Engelsk Eaglepackning	»	» 3.00
D:o Spiralpackning	»	» 5.30
Tuckspackning af bomull med gummikärna, extra mjuk	»	» 6.00
D:o » » » » mjuk...	»	» 5.50
D:o » hampa	»	» 4.25

Tacksam för värderade uppdrag, hvilka alltid

Bomullspackning, flätad med gummikärna	pr kg.	Kr. 5.60
Lin- och Hamppackning	»	» 3.75
D:o D:o talgad	»	» 3.75
Cogpackning, sjelfsmörjande	»	» 2.00
Talkpackning, rund, prima flätad, dubbelt om-		
spunnen ...	»	» 1.65
D:o » » »	»	» 1.30
D:o » » vriden	»	» 0.95




Nyaste förbättrade, fyrkantiga, impregnerade Talkpackning,

levereras i 3 olika sorter.

- 1) Med torr yta (för att indränkas).
- 2) Indränt i prima Valvoline Cylinderolja.
Särdeles lämplig: för Ångcylindrar
och Stoppboxar.
- 3) Indränt i prima Talg.
Särdeles lämplig: för Vattenpumpar,
kall och varm.

Pris pr kg. Kr. 2.50.



Nyaste förbättrade, fyrkantiga, impregnerade Asbest-Talkpackning,

levereras i 2 olika sorter.


- 1) Med torr yta (för att indränkas).
- 2) Indränt i prima Valvoline Cylinderolja.
Passande till Ångcylindrar och Stopp-
boxar, med högsta ångtryck.

Pris pr kg. Kr. 5.00.


Denna Asbest-Talkpackning är att före-
draga framför en ren Asbestpackning, eme-
dan den ej blir hård, ej bränner fast,
och ej går varm.

Asbetsblockpackning pr kg. Kr. 6.00

utföras raskt och omsorgsfullt till lägsta priser.



under 20 mm. pr kg. Kr. 11.00
 öfver 20 mm. » » 10.00



Metallpackning

för Tripelexpansionsmaskiner.

(Asbest, genomflätad med

messing) pr kg. Kr. 7.00

Manlockspackningar

af gummi, med inlägg och omlägg pr kg. Kr. 4.00
 » » » messing » » 4.80
 » asbestgummi » » 5.25
 » » » med messing » » 6.00

Speditioner, förtullningar och omlastningar af in-

Vulcanfiber.

En substans, fabricerad af en växts nerver, emotstår kallt och varmt vatten, olja, fett, fotogén, alkohol samt många andra kemiska ämnen, som förstöra läder, gummi, metall etc.

Den levereras såväl

mjuk till ventiler, packningar etc.	pr kg. Kr. 4.70
hård till elektriska m. fl. ändamål	» » 5.25
Luftpumpventiler	» » 9.25

Det nyaste för Elektricitetsverk!

Dynamo- eller Commutatorborstar, flätade af elektrolytisk Koppartråd med Luftrör igenom, **Kochs nyaste Patent.**

Pris pr qvem. 10 öre.

Prof och utförlig bruksanvisning lemnas på begäran!

Dynamoborstar af gamla sorten, Kochs Patent, levereras äfven.

Bomullstrassel m. m.

Extra prima Spoltrassel (svenskt)	pr kg. Kr. 0.90
Prima »	» » 0.80
» Haspeltrassel	» » 0.77
» repadt Spoltrassel	» » 0.75
» » Trassel, engelskt	» » 0.65
» Bomullstrassel	» » 0.60
» tvättadt d:o	» » 0.59
» färgadt d:o	» » 0.45

Putsdukar, största sort. pr gross Kr. 16.00

Linkabelgarn, prima svenskt Helsingelin. pr kg. Kr. 2.00

D:o utländskt

Jutegarn, bästa qvalité

Dref, otjädadt

D:o tjädadt

Tågvirke och Bindgarn.

Äkta Manilla Tågvirke

Extra prima Hampvirke

Prima Bindgarn för Snickerifabriker

Alla öfriga slags Snören, Packstrick och Bindgarn till billigaste pris.

och utländskt gods utföras raskt och billigt.

Isoleringsmaterial.

Ångpannefilter, ryska, 3,5 qv.-meter	pr st. Kr. 4.25
D:o svenska N:o 0, 1,25 qv.-meter...	» » 2.60
D:o » 1, » » ... » »	2.00
D:o » 2, » » ... » »	1.80

Kiselguhrasbestpapp, 1½ till 6 mm. tjock..... pr kg. Kr. 1.75
väger cirka 0.700 kg. pr qv.-meter af 1 mm. tjocklek.

Obs. Denna papp rekommenderas såsom det bästa, enkla-
ste och verksammaste Isoleringsmaterial.

Isoleringsmassa af Kiselguhrkomposition Kr.
D:o » Kork och Asbest pr säck Kr. 17.00

Isoleringsnören, eldsäkra.

16 mm. diam., pr 100 meter af **Kork** Kr. 12.00, af **Asbest** Kr. 24.00
25 » » 100 » » » 14.00 » » » 26.00

Ångpanneglasrör

i hvilken längd som helst.

Diameter i mm. 6—8, 9, 10—11, 12½, 13—14, 15—16, 17—18, 19.	
Eureka	0.40, 0.45, 0.50, 0.60, 0.70, 0.75, 0.80, 0.85.
1:a belgiska ...	0.35, 0.40, 0.45, 0.55, 0.65, 0.70, 0.75, 0.80.
Med hvit eller röd rand ...	0.85, 0.95, 1.05, 1.25, 1.45, 1.55, 1.65, 1.80.
Pris pr 0,3 meter = 1 fot.	

Glaspulver till inslipning af kranar pr ask Kr. 0.50

Pomada » » » » » » 0.50

Kikkransmörja

till tätning af kranar, i 1 kg. boxar pr st. Kr. 8.50
i ½ » » » » 4.50

Tubrensare.

Af rot, alla storlekar	pr st. Kr. 1.00
Borstens dim. i eng. tum 1 1¼ 1½ 1¾ 2	
Af ståltråd, pr st. Kr. 1.35 1.40 1.45 1.50 1.60	
Borstens dim. i eng. tum 2¼ 2½ 2¾ 3 3½	
Af ståltråd, pr st. Kr. 1.65 1.70 1.75 1.80 1.95	
Piasavaqvastar utan skaft	pr duss. Kr. 16.50
D:o med »	» » 18.00

Tacksam för värderade uppdrag, hvilka alltid

Smergel.

Äkta Naxos från N:o 00—18.....	pr kg. Kr.	0.56
Prima Smergelduk, röd stämpel, N:o 0, FF, F, 1, 1½,		
2, 2½, 3, pr 1000 ark	»	70.00
	pr bok	» 1.90
Prima Flintstenspapper	pr 1000 ark	» 18.50
» Glaspapper	» 1000	» 16.50

Smergelskifvor, för skärpning af Sågklingor.

300 × 10 mm., amerik. äkta Norton	pr st. Kr.	8.00
extra prima Naxos	»	» 5.50
prima d:o	»	» 3.00
» norska	»	» 2.50
» » Porsgrund	»	» 4.00

Alla storlekar af Naxos Smergelskifvor levereras på kortaste tid och till billigaste pris.

Äkta "Tanite"-Smergelskifvor.

Diameter i mm.	Omsväng- ningar i minuten	Skifvans tjocklek i mm.				
		10	13	19	25	32
254	2160	12.00	13.70	19.00	24.00	29.80
305	1800	13.50	14.75	21.00	27.00	33.40
356	1570	20.00	23.00	31.40	39.70	48.00
407	1350	26.50	29.50	40.20	50.80	61.40
457	1222	—	35.00	49.15	63.00	77.00
508	1080	—	40.50	57.45	74.10	90.75
559	1000	—	48.00	69.00	89.90	110.75
610	917	—	55.50	81.50	107.50	133.50
910	610	—	122.00	180.00	237.00	294.50

Diameter i mm.	Omsväng- ningar i minuten	Skifvans tjocklek i mm.					
		38	51	64	76	89	102
254	2160	35.00	45.50	56.50	67.40	78.00	89.00
305	1800	39.50	52.00	64.50	76.80	89.00	101.50
356	1570	56.50	73.00	89.70	106.40	123.00	139.75
407	1350	72.00	93.00	114.20	135.25	156.30	177.50
457	1222	90.75	118.60	135.00	158.00	181.00	206.00
508	1080	107.50	140.80	116.50	138.00	160.00	183.00
559	1000	131.50	173.25	143.50	171.00	199.00	226.50
610	917	159.50	211.20	175.50	210.00	244.50	280.00
910	610	352.00	467.00	388.00	464.00	541.00	260.00

utföras raskt och omsorgsfullt till lägsta priser.

Äkta Amerikanska Norton Smergelskifvor.

(Originalpriser med högsta rabatt.)

Pris pr styck Kr.

Diameter		Högsta antal hvarf i minuten	Skifvornas tjocklek					
			i millimeter					
6	13		19	26	32	38		
i mm.	i eng. tum		i engelska tum					
		$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	1	$1\frac{1}{4}$	$1\frac{1}{2}$	
254	10	2210	13.00	15.50	21.00	27.00	32.50	38.50
305	12	1850	15.50	17.00	25.50	31.00	38.50	45.00
356	14	1580	—	26.50	36.00	45.50	55.50	69.00
407	16	1380	—	—	46.00	57.50	70.50	82.50
457	18	1230	—	—	56.50	72.50	88.00	104.00
508	20	1100	—	—	—	86.00	105.00	125.00
559	22	1000	—	—	—	106.00	132.00	158.00
610	24	920	—	—	—	123.00	153.00	183.00
660	26	850	—	—	—	—	183.00	218.00
762	30	735	—	—	—	—	—	260.00

Diameter		Högsta antal hvarf i minuten	Skifvornas tjocklek					
			i millimeter					
			45	51	63	76	89	102
i mm.	i eng. tum		i engelska tum					
		1 ³ / ₄	2	2 ¹ / ₂	3	3 ¹ / ₂	4	
254	10	2210	43.00	50.00	61.50	73.00	85.00	96.00
305	12	1850	54.00	60.00	74.00	88.00	103.00	117.00
356	14	1580	73.50	83.00	102.00	120.00	139.00	158.00
407	16	1380	95.00	105.00	131.00	155.00	180.00	204.00
457	18	1230	120.00	136.00	168.00	200.00	232.00	264.00
508	20	1100	144.00	163.00	200.00	239.00	278.00	316.00
559	22	1000	183.00	208.00	260.00	310.00	360.00	412.00
610	24	920	212.00	242.00	302.00	360.00	420.00	480.00
660	26	850	250.00	285.00	355.00	429.00	500.00	560.00
762	30	735	305.00	355.00	450.00	540.00	635.00	730.00

Nortons Smergelskifver levereras i alla önskade profiler enligt ritning.

Speditioner, förtullningar och omlastningar af in-

Brynstenar.

Äkta Arkansas från Kr. 2.00 till Kr. 7.50 pr styck, beroende på storleken.

Svenska af flere slag.

Slipstenar.

Gotlands, Lugnås samt Engelska, specielt för träsliperier, till lägsta priser.

Smältdeglar.

Äkta Morgans		pr kg.	Kr. 0.18
Exelsior		»	» 0.17
Prima Grafit		»	» 0.16
Holländka		»	» 0.08 ¹ / ₂

Grafitstoppare

för Martinverk pr st. Kr.

Beslag till slangar för vattenledningar.

Slangens inre diam. i mm.	18	25	32	37	44	50
Muffholk Kr.	0.75	1.25	1.30	1.50	1.75	2.50
Koppling pr par »	2.00	3.50	3.75	4.25	5.00	7.00
Strålrör med fast myn- ning och mutter »	2.25	4.50	4.50	4.50	5.80	8.50
D:o d:o utan mutter .. »	1.60	3.30	3.40	3.50	4.50	—
Strålspridare »	—	2.50	2.50	2.50	—	—
Fastbindning..... pr par »	—	0.75	0.75	1.00	1.00	1.50

Ögonblickskopplingar.

A. W. Billmans Patent, till fabrikspris.

Lödlampor och Lödkolfvar.

(C. R. Nybergs Patent.)


Sjelfblåsande Lödlampa, för hvars låga slaglod flyter, förbättrad konstruktion pr st. Kr. 12.00

Sjelfvärmande Lödkolf af betydligt förbättrad konstruktion » » 15.00

och utländskt gods utföras raskt och billigt.

Gjuteriborstar


för rensning af gjutgods, tillverkade af prima fjederhårda gjutstålstrådar.



4-radig med 40 st. 75 mm. långa trådknippor.

Hårborstfasen pr duss. Kr. 13.50

Ryktborstfasen, med rem » » 14.50




Rakborstfasen,


med 16 Trådknippor, 125 mm. långa pr duss. Kr. 10.00



Rörknippefasen, 300 mm. lång, 25 mm. diam. pr duss. Kr. 28.00



Svängda Gjuteriborstar, för putsning af finare gjutgods, 60 Trådknippor, 35 mm. långa pr duss. Kr. 15.50




Filborstar, 115 mm. långa × 35 mm. breda .. pr duss. Kr. 6.00

Tacksam för värderade uppdrag, hvilka alltid

Formstift.

Längd i tum	1	1½	2	2½	3	3½	4	4½	5
Pr mille Kr.	0.15	0.20	0.30	0.40	0.58	0.70	0.85	1.00	1.20



Mollerups Patent Lubrikatorer.

Levereras i 4 storlekar.

N:o 1 till ångmaskiner intill	8 hk.	Kr.	55.00
» 2 »	25 »	»	75.00
» 3 »	60 »	»	90.00
» 4 »	300 »	»	125.00

Ventiler levereras utan extra kostnad.

"Restarting" Injektorer.

(Automatiskt återsugande) helt i rödmetall.

Egnar sig bättre än hvarje annan för Lokomotiv, Lokomobiler, Ångare etc., hvarest stötar och squalpningar och deraf plötsligt inträffande vattenbrist försvåra injektorns arbete. Den


utföras raskt och omsorgsfullt till lägsta priser.

AXEL CHRISTIERNSSON, STOCKHOLM.

arbetar lika bra sugande som icke sugande och inmatar vatten af till och med $+60^{\circ}$ temperatur vid ett ångtryck från $2\frac{1}{2}$ t. o. m. 10 atmosfärer och suger t. o. m. $6\frac{1}{2}$ meter högt.

Nummer	$1\frac{1}{2}$	2	3	4	5	6	7	8	9
Vattenmängd per minut i liter.....	4	7,5	12,5	25	37,5	50	65	80	96
Anslutningsflänsens diam. i mm.	60	72	72	95	95	110	110	130	130
Röranslutningsdiametern	10	15	15	25	25	35	35	40	40
För injektor i rödmetall per st. Kr.	75.00	80.00	95.00	110.00	120.00	145.00	160.00	220.00	240.00
För injektor i jern med rödmetallbussning per st. Kr.	—	—	—	—	—	120.00	135.00	180.00	200.00

Andra sorters Injektorer finnas å lager.




Stauffer's Smörjkoppar

för fast maskinsmörja.


Nummer	1	2	3	4
Af rödmetall..... pr st. Kr.	0.55	0.75	0.90	1.15
» jern, rödlackerad » »	—	0.40	0.50	0.65
Nummer	5	6	7	8
Af rödmetall..... pr st. Kr.	1.40	1.70	2.05	2.80
» jern, rödlackerad » »	0.80	1.00	1.25	1.70

Förlängningsrör härtill extra.


Speditioner, förtullningar och omlastningar af in-



Reiserts Smörjkoppar.



Tovotes Smörjkoppar.



Glassmörjkoppar med stift.

Sjelfmatande Glassmörjkoppar

för fast maskinsmörja. Reiserts Patent.

Höjd i cm. och N:o	2	3	4	5	6	7
För axlar af diam. i mm.	30	50	80	120	180	300
Pr styck	Kr. 0.90	1.05	1.20	1.50	1.90	2.40

Tovotes sjelfmatande Smörjkoppar

för fast maskinsmörja.

N:o	0	1	2	3	4	5	6
För axeldiam.	under 1"	1"—2"	2"—3"	3"—4"	4"—5"	5"—6"	6"—7"
Pr styck Kr.	0.85	0.90	0.95	1.00	1.15	1.40	1.65

Glassmörjkoppar med stift


för flytande oljor.

Med messingsförskrufning och träpropp pr st. Kr. 0.70

» träpropp..... » » 0.25

Af dessa smörjkoppar finnas 6 olika dimensioner alltid på lager.

och utländskt gods utföras raskt och billigt.




Smörjkoppar

med reglerbar, synlig droppsmörjning.

	B	C	D
Diameter i mm.	80	60	50
Pris pr st.... Kr.	14.00	12.00	10.00

Kuch's
Centrifugal-



sjelfverkande
Smörjkoppar.

Endast för nollskifvor eller andra å axlar löst gående hjul.

N:o 1	för skifvor från 80	cm. dmr och derutöfver	pr st.	Kr. 3.00
» 2	»	» 80—50	»	» 2.75
» 3	»	» 50—40	»	» 2.50
» 4	»	» 40—25	»	» 2.25
» 5	»	» 25	»	» 2.25
För fastsättning af lämpliga gängtappar	pr sats		»	3.00
Skrufnycklar till	d:o	pr st.		1.75

Tacksam för värderade uppdrag, hvilka alltid


AXEL CHRISTIERNSSON, STOCKHOLM.

Grube's Fett-Transmitteur,

till att snabbt och utan spillning eller förorening fylla smörjkoppar för fast maskinsmörja af hvilket system som helst.

Diam. och höjd 180 x 250 mm. Rymd c:a 5 kg. Pris Kr. 8.00.

Smörjkannor.



Rymmande	c:a liter	0,90	0,45	0,40	0,30	0,20
Af korrugerad plåt pr styck	Kr.	2.25	2.00	1.90	1.65	1.50

Kayes Patent	N:o	10	9	8	7
Rymmande	c:a liter	0,60	0,45	0,30	0,20


Af stålplåt pr styck	Kr.	3.00	2.50	2.00	1.75
----------------------------	-----	------	------	------	------

Billigare sorter levereras på begäran.


Smörjkannor

svensk tillverkning

af förtent jernplåt med
kopparbottnar.



Rak pip (rymmer 3 1/2 kb.-tum)
pr duss. Kr. 12.00.



Universal Metall-Putspomada,

bästa qualité.


I askar å 1 kilogram.....	pr ask	Kr. 3.00
» » » 1/2 »	» »	1.50
» » af 66 mm. diam.	» »	0.25
» » » 54 » »	» »	0.20
» » » 45 » »	» »	0.10

utföras snabbt och omsorgsfullt till lägsta priser.

Assuranssprutor.

Prima qualité.

Sprutorna lämpa sig för eldsläckning, trädgårdsbehof, verkstäder, spolning af façader, butikfönster, åkdon m. m.



Prima qualité.


Sprutorna äro tillverkade af endast prima materiel, samt lackerade på varm väg, lemnas full garanti för deras varaktighet.

	Pris Kr.	Stryklens längd, meter Gör vatten i min., eller	Slangens		Plåtens be- skaffenhet i karlet	Pysens färg	Karlets rymd i liter	Arbetsstyrka man	
			längd om.	beskaf- fenhet					
Sveasprutan, med fötter	12	16	12	74	spiral	stålplåt	blå	20	1
Florasprutan, d:o	14	18	14	89	»	»	grön	21	1
D:o med lock och fötter	16	18	14	89	»	»	»	21	1
Assuranssprutan N:o 2, med fötter.....	18	18	14	89	»	»	röd	23	1
D:o N:o 2a, med lock och fötter.....	20	18	14	89	»	»	»	23	1

Speditioner, förtullningar och omlastningar af in-

Föreskrifter om Brandsprutor.

Försäkringsbelopp
5,000 till 10,000 Kr.
10,000 » 15,000 »
15,000 » 25,000 »
25,000 » 50,000 »
50,000 » 75,000 »
75,000 » 100,000 »
100,000 eller der- utöfver
För kyrksprutor...



Sprutans kraft i	
kastvidd från mun- stycket meter	vatten i minuten liter
9	13
11	26
14	52
14	52 ¹
16 à 19	65 à 75 ²
16 à 19	75 à 80 ³
19 à 21	90 à 100 ⁴
21 à 23	130 à 150

¹ samt 1 pyttsspruta
² » 2 pyttssprutor

³ samt 2 pyttssprutor
⁴ » 3 »

Större Sprutor tillverkas efter ingången beställning.

	Pris Kr.	Strålens längd, meter	Ger vatten i min, liter	Slangens		Plåtens be- skaffenhet i karlar	Pytsens färg	Kärnets tynd- i liter	Arbetsstyrka man
				längd cm.	beskaf- fenhet				
Assuranssprutan N:o 3, utan fötter.....	18.00	20	16	89	spiral	galv.	röd	25	1
D:o N:o 3 a, med lock, utan fötter.....	20.00	20	16	89	»	»	»	25	1
D:o N:o 4, m. lock, ut- fötter, dubbelbottn.	25.00	20	16	89	»	»	»	23	1
Kopparspruta, m. fötter	25.00	18	14	89	»	koppar	omålad	21	1
D:o med fötter o. lock	28.00	18	14	89	»	»	»	21	1
Länssprutan N:o 0.....	67.50	70	21	300	värf	svart	brun	90	3
D:o N:o 1.....	75.00	75	23	300	»	»	röd	100	3

och utländskt gods utföras rasht och billigt.

Metaller.

	Kronor	öre
Babbits, »Axle Brand»		
D:o »Engl. Wapnet»		
D:o »Bearing Brand»		
Alpha-Metall, N:o 1		
D:o » 3		
D:o » 6		
D:o » 8		
Svea-Metall, N:o 1 A, mjuk		
D:o » 2 A, »		
D:o » 3 A, »		
D:o N:o 1, hård		
D:o » 2, »		
D:o » 3, »		
Bly i tackor		
Blyplåt i rullar		
Blyrör		
Fosforbrons		
Fosforkoppar		
Fosfortenn		
Garkoppar		
Kopparbult		
Kopparplåt		
Kopparrör		
Kopparspik		
Messingsplåt		
Messingsrör		
Messingstråd		
Messingsduk, enligt särskild priskurant, specialité för trämassefabriker.		
Tenn i tackor		
D:o i stänger		
D:o Lödtenn		
Zink i tackor		
Zinkplåt		
Levereras till möjligast lägsta dagspris.		

Tacksam för värderade uppdrag, hvilka alltid

Lim af bästa svenska fabrikat.

Sörgvarns prima A-lim	pr kg. Kr. 0.72
D:o extra prima	» » 0.82
Sandviks prima Kronlim	» » 0.67
D:o » Hornlim	» » 0.61
Hartz , prima engelskt	» » 0.15
Bryggeri-Hartz till flere priser.	

Pockenholz pr kg. Kr. 0.40—0.60

Hvitbok pr $\frac{1}{100}$ kub.-meter Kr. 1.50—1.80

Rödbok » » » 1.00—1.50

Priserna beroende på dimensionerna.

Pressenningar

af prima patenterad engelsk impregnerad duk, fullkomligt vattentät, samt mjuk och böjlig; färdigsydda, med kauser och linor, samt märkta med köparens initialer.

pris pr qv.-meter = pr qv.-fot

Qualité A I	Kr. 3.10	27 öre
» A II	» 2.85	25 »
» A III	» 2.50	22 »
» A IV	» 2.25	20 »

Silke-Siktduk,

qualité Prima, 87 cm. bred.

Nummer	$\frac{3}{0}$	$\frac{2}{0}$	0	1	2	3	4
Trådantal pr □-cm.	9	11	15	19	21	22	24
Pris pr meter Kr.	3.60	3.75	3.85	3.95	4.05	4.15	4.30
Nummer	5	6	7	8	9	10	
Trådantal pr □-cm.	26	29	31 $\frac{1}{2}$	34	38	43	
Pris pr meter Kr.	4.45	4.60	4.80	5.00	5.40	5.80	
Nummer	11	12	13	14	15	16	
Trådantal pr □-cm.	46	48 $\frac{1}{2}$	51	55	59	62	
Pris pr meter Kr.	6.40	7.00	7.60	8.20	8.80	9.40	

utföras raskt och omsorgsfullt till lägsta priser.

qualité **Double Extra**, 102 cm. bred.

Nummer	4	5	6	7	8	9	10
Trådantal pr □-cm.	24	26	29	31½	34	38	43
Pris pr meter Kr.	5.60	5.80	6.00	6.15	6.40	7.00	7.50
Nummer	11	12	13	14	15	16	
Trådantal pr □-cm.	46	48½	51	55	59	62	
Pris pr meter Kr.	8.25	9.10	9.90	10.60	11.40	12.50	

Obs. Vid beställning må alltid uppgifvas om duken önskas levererad i vanlig Prima, eller bästa double extra qualité. Saknas sådan uppgift, effektueras ordres alltid i qualité double extra.

Griesgaze,

qualité **Triple force**, extra stark.

N:o	16.	18.	20.	22.	24.	26.	28.	30.	32.	34.	36.	38.	40.	42.
	44.	46.	48.	50.	52.	54.	56.	58.	60.	62.	64.	68.	72.	
för alla Nummer samma pris, pr meter Kr. 7.20.														

Färger och Fernissor,

alla slag, af **Johnson Bros'** i Hull välkända tillverkningar, såsom:

Emalj-färger (Enamel Paint).

Denna emaljfärg är passande för alla ändamål och lämpar sig för in- och utvändig dekorering af hus.

Den är okänslig för sol- och gasvärme, hett och kallt vatten.

Den torkar utan uppvärmning och lemnar en mjuk men mera glansig yta än fernissa.

Denna emaljfärg är varaktigare än vanlig färg och fernissa.

Är färdig att genast användas utan vidare beredning.

Emaljfärgen måste omröras väl med en pinne (att skaka burken är ej tillräckligt) samt strykas **mycket tunnt**. Om flera strykningar äro nödvändiga böra dessa göras med ett dygns mellanrum, så att emaljfärgen hinner torka **fullkomligt hårdt** emellan hvarje strykning.

Speditioner, förtullningar och omlastningar af in-

Emaljfärgen kan användas såväl på trä som jern och äfven på fuktiga väggar.

För utvändiga arbeten grundas med vanlig oljefärg, hvarpå strykes tvenne gånger med emaljfärg.

Om färgen skulle vara för tjock, spädes den med något terpentin.

Profkartor lemnas på begäran.

Expedieras från lager i Stockholm i burkar om 1, 2½ och 5 kg.

Pr kg. Kr. 2.50.

Fullspeed Composition.

Fartygsbottenfärger,

för att hindra anfrätning af och gräsbildning å jern- och stålfartygsbottnar.

Från lager i Stockholm:

Antifouling pr kg. Kr.

Anticorrosive » »

Oljerifna färger

levereras efter order direkt importerade.

Specifikation enligt särskild priskurant.

Johnsons Universal-färger,

färdigblandade till begagnande, levereras uti 1, 2, 4, 7, 14, 28 och 56 Lbs bleckburkar.

Pr kg. Kr.

Torra färger

levereras efter order direkt importerade.

Specifikation enligt särskild priskurant.

och utländskt gods utföras raskt och billigt.

På lager finnes ständigt till lägsta pris:

Mönja.

Blyhvitt.

Zinkhvitt.

Kimrök, svensk, i fat.

D:o i paket.

Blyerts, svensk, malen.

Vattenfärger

levereras efter order direkt importerade.

Specifikation enligt särskild priskurant.

Torkfärger

(Vitriol, Alun, Borax, Hartz, Soda och Shellac)

levereras efter order direkt importerade.

Specifikation enligt särskild priskurant.

Fernissor

för järnmanufaktur, vagnmakare, målare, möbelfabrikanter, litografer och lackerare.

Obs. Fernissorerna lämpa sig för de särskildt angifna ändamålen och äro tillverkade af bästa material samt fullkomligt äkta.


Levereras efter order direkt importerade.

Specifikation enligt särskild priskurant.

Begär profkarta å emaljfärger och priskurant å Färger och Fernissor m. m.

Expeditionen sker raskt, till lägsta pris.

Tacksam för värderade uppdrag, hvilka alltid



Cirkulärsågar.

Prima qualité, under garanti.

Diameter		Tjocklek		Hälens diameter		Pris pr st. Kr.	Diameter		Tjocklek		Hälens diameter		Pris pr st. Kr.
millim.	verkum	millim.	N:o B. W. G.	millim.	verkum		millim.	verkum	millim.	N:o B. W. G.	millim.	verkum	
148	6	1	19	16	$\frac{5}{8}$	3.00	742	30	3	11	37	$11\frac{1}{2}$	34.00
198	8	$1\frac{1}{4}$	18	16	$\frac{5}{8}$	4.25	792	32	$3\frac{1}{2}$	10	40	$15\frac{1}{8}$	40.00
247	10	$1\frac{1}{2}$	17	$18\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	5.90	840	34	$3\frac{1}{2}$	10	40	$15\frac{1}{8}$	47.00
296	12	$1\frac{1}{2}$	17	$18\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	7.25	890	36	$3\frac{1}{2}$	10	43	$13\frac{3}{4}$	54.00
346	14	$1\frac{5}{8}$	16	$21\frac{1}{2}$	$\frac{7}{8}$	9.00	940	38	$3\frac{3}{4}$	9	43	$13\frac{3}{4}$	65.00
396	16	$1\frac{3}{4}$	15	$21\frac{1}{2}$	$\frac{7}{8}$	10.75	990	40	$3\frac{3}{4}$	9	50	2	72.00
446	18	$2\frac{1}{10}$	14	25	1	13.50	1040	42	$3\frac{3}{4}$	9	50	2	83.00
495	20	$2\frac{1}{2}$	13	28	$1\frac{1}{8}$	16.25	1090	44	$4\frac{1}{4}$	8	50	2	99.00
544	22	$2\frac{1}{2}$	13	31	$1\frac{1}{4}$	19.00	1138	46	$4\frac{1}{4}$	8	50	2	114.00
594	24	$2\frac{3}{4}$	12	31	$1\frac{1}{4}$	21.50	1188	48	$4\frac{1}{4}$	8	50	2	130.00
644	26	3	11	34	$1\frac{3}{8}$	25.00	1238	50	$4\frac{1}{4}$	8	50	2	150.00
692	28	3	11	34	$1\frac{3}{8}$	30.00	1286	52	$4\frac{1}{2}$	7	50	2	175.00

För hvarje ökad Nummer i tjocklek ökas priset med 5 proc.


Då Cirkelsågar beordras bör följande uppgifvas:

Sågens diameter och tjocklek, centrumhålens diameter, tändernas form (se ovan) och antal.

Bandsågblad.

Bredd i tum.....	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{5}{8}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{7}{8}$	1	$1\frac{1}{4}$	$1\frac{1}{2}$
Pris pr meter Kr,	0.85	1.00	1.10	1.15	1.20	1.25	1.35	1.87	2.20


utföras snabbt och omsorgsfullt till lägsta priser.



Ramsågblad

af prima Martinstål, härdade och slipade.
Pris pr styck Kronor.

Tjocklek i mm. N:o B. W. G.	173 mm. = 7 v.-t. breda					198 mm. = 8 v.-t. breda				
	33/4	3 1/2	3	23/4	2 1/2	33/4	3 1/2	3	23/4	2 1/2
	9	10	11	12	13	9	10	11	12	13
Längd										
1187 mm. = 48 v.-tum	—	7.20	6.80	6.40	6.20	—	8.00	7.60	7.20	6.80
1261 » = 51 »	—	7.65	7.23	6.80	6.60	—	8.50	8.08	7.65	7.23
1335 » = 54 »	8.55	8.10	7.65	7.20	6.98	9.45	9.00	8.55	8.10	7.65
1400 » = 57 »	9.00	8.55	8.08	7.60	7.37	10.00	9.50	9.00	8.55	8.08
1481 » = 60 »	9.50	9.00	8.50	8.00	7.75	10.50	10.00	9.50	9.00	8.50
1558 » = 63 »	10.00	9.45	8.93	8.40	8.14	11.00	10.50	10.00	9.45	8.95
1632 » = 66 »	10.45	9.90	9.35	8.80	—	11.55	11.00	10.50	9.90	—
1707 » = 69 »	11.00	10.35	9.78	—	—	12.07	11.50	11.00	—	—



Tunnare Ramsågblad

af Kromstål, härdade och slipade.
Pris pr längdfot = 297 mm. Kronor.

Bredd { millimeter { verktrum }	74	99	111	124	136	148	161	173
	3	4	4 1/2	5	5 1/2	6	6 1/2	7
Tjocklek								
2 1/2 mm. = N:o 13 B. W. G.	1.15	1.25	1.30	1.35	1.40	1.45	1.50	1.55
2 1/10 » = » 14 »	1.10	1.20	1.25	1.30	1.35	1.40	1.45	1.50
13/4 » = » 15 »	1.05	1.15	1.20	1.25	1.30	1.35	1.40	1.45
15/8 » = » 16 »	1.00	1.10	1.15	1.20	1.25	1.30	1.35	1.40
1 1/2 » = » 17 »	0.95	1.05	1.10	1.15	1.20	1.25	1.30	1.35

För oslipade sågblad minskas priset pr fot med Kr. 0.20.

» ohärdade » » » » » 0.15.

Pånagling af beslag eller plåtar för anslar, pr blad Kr. 0.75.

Omtandning och riktning af gamla ramsågblad, pr fot Kr. 0.15.

Andra än ofvanstående dimensioner levereras efter beställning.

Speditioner, förtullningar och omlastningar af In-

Ramsågbladsämnen, ohärdade, otandade och riktade.

	Pris pr	
	100 kg.	cent:r
Oslipade $\frac{5}{32}$ tum = 4 mm. tjocka af Martinstål Kr.	75	32
Slipade $\frac{5}{32}$ » = 4 » » » » » »	87	37
Oslipade $\frac{1}{8}$ » = 3 » » » » » »	82	35
Slipade $\frac{1}{8}$ » = 3 » » » » » »	94	40
Oslipade $\frac{3}{32}$ » = $2\frac{3}{4}$ » » » » » »	87	37
Slipade $\frac{3}{32}$ » = $2\frac{3}{4}$ » » » » » »	99	42
Slipade N:o 14 och 15, tjocka af Kromstål »	106	45
» tunnare » » »	118	50
Härdning extra pr fot = 297 mm. Kr. 0.15		

Sågfilar

af bästa svenska fabrikat.
Flata, för ram- och cirkelsågar.
Pris pr dussin Kronor.

Eng. tum	Med 1 rund kant		Med 2 runda kanter		Tvåångade sågfilar, fina engradiga	
	fina engradiga	fina dub- belgradiga	fina engradiga	fina dub- belgradiga	1 rund kant	2 runda kanter
6	7.00	8.80	8.30	9.90	9.70	10.80
7	9.30	10.50	9.70	11.20	11.50	12.20
8	10.80	12.20	11.50	13.10	13.70	15.30
9	12.20	14.00	13.70	15.30	16.70	18.00
10	15.30	17.10	16.70	18.50	19.80	21.60
11	18.00	20.70	19.80	22.50	23.00	24.30
12	21.60	23.90	23.00	25.20	27.00	29.70
13	24.30	27.00	27.00	29.70	32.40	35.50
14	29.70	32.40	32.40	35.10	38.70	42.30

Medelfina dubbelgradiga sågfilar i pris lika med fina engradiga.
Tvåångade sågfilar, fina dubbelgradiga, i pris lika med engradiga $\frac{1}{2}$ tum längre.

och utländskt gods utföras rasht och billigt.

3-kant-spetsiga Sågflar.

Pris pr dussin Kronor.

Eng. tum ...	4	5	5 1/2	6	6 1/2	7	8	9	10	11	12
Medelfina											
Engrad...	4.10	5.00	5.90	6.80	7.70	8.60	10.80	14.00	17.60	21.60	26.10
Tvågrad...	4.70	5.90	6.80	7.70	8.60	9.90	12.20	15.30	18.90	23.40	27.90

Alla öfriga sorters flar finnas i lager och levereras till fabrikspris.

Omhuggning af flar verkställes till lägsta pris.

Saxpinnor.

Pris pr gross Kronor.

Längd		Nummer efter Stubbsklinka											
eng. tum	mm.	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
1	25	1.00	1.06	1.14	1.21	1.29	1.37	1.60	—	—	—	—	—
1 1/4	32	1.06	1.14	1.21	1.29	1.37	1.52	1.75	2.05	—	—	—	—
1 1/2	38	1.21	1.29	1.37	1.45	1.52	1.67	1.90	2.28	2.65	—	—	—
1 3/4	44	1.37	1.45	1.52	1.60	1.67	1.82	2.05	2.50	2.96	3.34	—	—
2	51	1.52	1.60	1.67	1.75	1.82	1.97	2.20	2.73	3.19	3.64	4.10	—
2 1/4	57	—	1.75	1.82	1.90	1.97	2.12	2.43	2.96	3.42	3.94	4.55	5.01
2 1/2	64	—	—	1.97	2.05	2.12	2.28	2.65	3.19	3.64	4.25	5.01	5.46
3	76	—	—	—	2.35	2.51	2.73	3.11	3.64	4.25	5.01	5.92	6.37
3 1/2	88	—	—	—	—	2.96	3.19	3.56	4.25	5.01	5.92	6.83	7.28
4	102	—	—	—	—	—	3.64	4.10	4.85	5.60	6.83	7.74	8.50

Alla öfriga sorters Jern- och Stålvaror för verkstadsbehof levereras prompt och billigt, se särskild Priskurant N:o 13.

Tacksam för värderade uppdrag, hvilka alltid

Alla noteringar äro utan förbindelse.



Maskinförnödenheter af alla slag som ej äro upptagna i priskuranten anskaffas och debiteras till billigaste pris.

Speditioner, förtullningar och omlastningar af in- och utländskt gods utföras raskt och billigt.

Tacksam för värderade order och uppdrag, hvilka alltid expedieras raskt och omsorgsfullt till lägsta priser.

utföras raskt och omsorgsfullt till lägsta priser.

AXEL CHRISTIERNSSON, STOCKHOLM.



VALENCIA 1893. CALCUTTA 1884. ANTWERP 1885. PARIS 1886.

GOLD MEDALS AND FIRST CLASS CERTIFICATES

JOHNSON BROTHERS, Hull

hafva alltid erhållit högsta pris vid alla
utställningar hvaruti de deltagit.

Leverera alla slags

Prima Oljor, Maskinfett, Talg etc.

med direkt skeppning eller från lager i Stockholm,
då order alltid insändas till deras agent


AXEL CHRISTIERNSSON, Stockholm,

och torde alltid tillses att fabriakens inregistrerade
märke finnes å faten.

Speditioner, förtullningar och omlastningar af in-


Utgifvaren af denna katalog, i egenskap af Herrar Johnson Brothers i Hull agent, får härmed vördsamt erbjuda för leverans antingen direkt från England eller från härvarande lager, deras öfver hela världen välkända fabrikater af Oljor, fast Maskinfett, Talg, Färger etc.

Vidstående fabriksmärke torde noga tillses att det finnes å faten.



Oljemåttets No	Äkta Madrasolja i tre olika tjocklekar.		Kg. öre	Liter öre
1	A.	För tungt maskineri.....		
2	B.	» medium d:o		
3	C.	» lätt d:o		
Madrasoljan har visat sig för olika maskiner från 35 till 50 proc. drygare än Bomolja och har den största smörjningsförmåga bland alla nu brukliga oljor, hvarom en mängd intyg kunna presteras. Den är fri från syra och bekar icke. För att erhålla äkta Madrasolja torde order alltid insändas direkt till mig. Alla kärl innehållande »Äkta Madras Lubricating				

och utländskt gods utföras raskt och billigt.

Oljeproductens N:o		Kg. öre	Liter öre
	Oil» bära vidstående varumärke och äro alltid förseglade med fabrikantens sigill i lack. Oljans namn och märke är inregistrerad såväl i England som Sverige m. fl. För underhållig vara utbjuden under samma namn varnas. Obs. varumärket. JOHNSON BROS' MADRAS LUBRICATING OIL  SOLE PROPRIETORS & MANUFACTURERS		
4	Johnson Bros' Compound Engine Oil är något billigare i pris än Madrasoljan, ehuru hufvudbeståndsdelen är densamma, samt användes af dem som behöfva ett i allo godt smörjämne till måttligt pris. Den är okänslig för kyla, har hög antändningspunkt, angriper ej blanka metaller, är renlig och drygare än Bomolja och Colzaolja. Vid orders ingifvande torde uppgifvas till hvilket ändamål oljan skall användas, då alltid passande vara erhålles		
5	Johnson Bros' Marine Engine Oil En klar, ljus olja, hvars smörjningsförmåga är densamma som Madrasolja A, tillverkas speciellt för ångbåtar; den är tjockflytande och eger mycket stor antifriktionsförmåga, äfven om den förvaras på varma ställen		

Tacksam för värderade uppdrag, hvilka alltid

Oljepotens N:o		Kg. öre	Liter öre
6	Johnson Bros' Jernvägsolja. Till alla sina egenskaper lika förestående olja, endast något tunnare; är mycket att föredraga framför Bomolja, Ryss- och Colzaolja ...		
7	Johnson Bros' Gasmaskinolja. Denna olja är speciellt tillverkad för Gasmaskiner, den lemnar liten eller ingen botten-sats och har bland alla Gasmaskinoljor den högsta antändningspunkten.		
8	Johnson Bros' 8:a Spindelolja. Betydligt öfverlägsen Ryska Mineraloljor eller andra spindeloljor, som vanligen äro blandade med tunna skottiska mineraloljor. Den är fri från syra, beakar ej, stelnar ej i kyla; användes i de flesta spinnerier i Lancashire ...		
9	Johnson Bros' Neatfootoil (Klöffotolja) af erkänt bästa kvalitet		
10	Triumph Cylinderolja. en utmärkt olja, tillverkad efter samma princip som Madrasoljan		

utföras raskt och omsorgsfullt till lägsta priser.

Oljeprodukts N:o		Kg. öre	Liter öre
11	Johnson Bros' Aeme Cylinderolja eller Johnsons fasta olja. Den skyddar gummiventiler, lemnar ingen bottensats, håller kondensortuberna rena och är ett verksamt medel att förekomma pannstens- bildning		
12	Johnson Bros' Mörka Cylinderolja, en utmärkt olja, fri från syra		
13	Johnson Bros' Ventil- och Cylinderolja. Beckar ej, lemnar ingen bottensats uti cy- lindrarna och pannorna; användes i stor skala å ångbåtar och landtmaskiner		
14	Johnson Bros' Arkansas Olja. Speciellt tillverkad för skrufnings- och gäng- nings-ändamål, är den äfven en god smörjolja		
15	Johnson Bros' Lokomotivfett. A Extra kvalitet .. B N:o 1 .. C N:o 2 ..		

Speditioner förtullningar och omlastningar af in-

Oljeprodukten N:o		Kg. öre	Liter öre
16	Johnson Bros' Castorolja eller Qvarnsmörja. Det är en ren vegetabilisk olja i fast form, öfverträffad för kugghjul, vagns- och qvarnaxlar Levereras i		
17	Johnson Bros' Vattenhjulsmörja N:o 1. Tillverkad af ren vegetabilisk olja för smörjning af vattenhjul. — På samma gång den är mycket seg, förenar den egenskapen att smörja med den att motstå vattnet och spolas ej bort af vatten.....		
18	Johnson Bros' Vattenhjulsmörja N:o 2. Gör samma effekt, men är något mörkare till färgen		
19	Johnson Bros' smörja för Ståltrådslinor.		
A	Qualitet A. En ren, halfast vegetabilisk olja och gomskinlig, hvilket är en vigtig punkt, då skador å linan lätt kunna konstateras och då den har stor förmåga att hålla sig kvar å linan, är den en utmärkt smörja för ändamålet		
B	Qualitet B		

och utländskt gods utföras raskt och billigt.



Specialaffär i Oljor.

Alla oljor levereras af garanterad bästa oförfälskade kvalitet och alltid i originalfat från producenterna; dessa fat äro fria; äfvenledes levereras uti $\frac{1}{2}$ - och $\frac{1}{4}$ -fat samt 18- och 9-kanns cisterner, hvilka beräknas till kostnadspris, men franko återsända återtagas till debiterade priset.

Oljeprefvens N:o		Kg.	Liter
		öre	öre
20	Extra Prima oblandad Messina Bomolja (Olivolja).....		
21	Extra Prima oblandad Malaga Bomolja (Olivolja).....		
22	Extra Prima oblandad Gallipoli Bomolja (Olivolja).....		
Såväl Messina, Malaga och Gallipoli Bomolja levereras under sträng garanti, till dagens lägsta priser, hvarför beder att prisuppgift inforas.			

Tacksam för värderade uppdrag, hvilka alltid

Oljepröfrets N:o		Kg. öre	Liter öre
23	Svensk Prima Parafin Bomolja		
24A	Prima Rofolja, raffinerad	till dagens lägsta pris.	
B	» » oraffinerad		
25	Prima Rapsolja till dagens lägsta pris.		
26	Prima Colzaolja		
27	Prima Castorine-olja (fetare än bomolja)		
28	Prima Ricinolja, för vefstaks- och svåra lager		
29	Prima Cottonolja		
30	Hvaloljor.		
A	Äkta Spermolja, märket A C		
B	Extra Prima, märket N:o 0		
C	Prima (s. k. Spermasetiolja), märket N:o 1... ..		
D	» frostfri, märket A B		
31	Saving-Oil, s. k. besparingsolja		
32	Universaloljor (drygare än bomoljor).		
A	Extra qvalité, speciellt för ångbåtar		
B	Engelsk, lik s. k. Genuine Millwall-Oil och Triple Compound-Engine-Oil för ångbåtar m. fl. maskiner		
C	Med märket X, särskildt passande för tyngre maskiner		

utföras snabbt och omsorgsfullt till lägsta priser.

Olje- N:o		Kg. öre	Liter öre
33	Triple Compound-Oil		
34	Centrifug- och Separatorolja.		
	A Extra prima, spec. vikt 0,905/10 (guldgul färg)		
	B Stjernolja		
	C Märket X, erkänt bästa, för ångturbin- separatorer		
35	Prima Dynamoolja.		
	Specifik vikt 0,915 (gul färg). Speciellt för dynamomaskiner och andra hastiggående ma- skiner		
36	Commutatorolja.		
	Speciel qualité för smörjning af Com- mutatorn, Collectorn och för öfrigt alla delar af Dynamomaskinerna		
	Denna olja är af många fackmän provvad och erkänd som den bästa och lämpligaste för dynamomaskiner, och säljes under full garanti.		
37	Prima Gasmotorolja.		
	Specifik vikt 0,910/12 (gul färg). För tunga och medeltunga gasmotorer		
38	Prima Symaskinolja.		
	A Specifik vikt 0,890 (hvit färg)		
	B » » » » »		
39	Olein.		
	A Ren hvit, extra fin qualité		
	B Blond		

Speditioner, förtullningar och omlastningar af in-

Uljeprovet N:o		Kg. öre	Liter öre
40	Ullolja.		
A	N:o 1, extra qualité.....		
B	N:o 2		
	Ryska Maskinoljor.		
41	Extra Prima Excelsior.		
	Specifik vikt 0,907/9 (klar brungul); med hvit, blå och röd etikett; levereras en- dast af mig. Nyttjas för tyngre och medel- lätta maskiner med stor fördel		
42	Prima Oleonaphta $\triangle_{\theta}$.		
	Specifik vikt 0,907/8 (klar brun färg). För tyngre och medelsorts maskiner. Lik den olja, som säljes under olika namn, såsom Astara, Bakuin, Caucasine och Svedoline etc.		
43	Prima Oleonaphta $\triangle_{\theta\theta}$.		
	Specifik vikt 0,896/8 (klar helgul färg). För lättare maskiner, väfstolar m. m.		
44	Prima Spindelolja $\triangle_{\theta\theta\theta}$.		
	Specifik vikt 0,886/8 (ljus färg). Är en lätt spindelolja		
45	Extra Prima Waggonolja N:o 3.		
	Specifik vikt 0,915 (svart färg). Bästa Waggon-axelolja, äfven för lokomotiv, lik- som för alla gröfre maskiner och transmissioner		

och utländskt gods utföras rasht och billigt.

Oljepröfvels N:o		Kg. öre	Liter öre
46	Vulkanolja, Prima Axelolja. Specifik vikt 0,910 (svart färg). För gröfre axlar och transmissioner		
47	Maskinolja N:o 2. Användes att, blandad med fotogen, be- stryka exportjern med för att skydda det mot rost Rekommenderas jernverken.		
48	Bakuin P:ma P:ma. Specifik vikt 0,909/11 (klar brungul). Extra qvalité. För tyngre maskiner		
49	Bakuin A A. Specifik vikt 0,906/8 (klar brungul). Prima qvalité. För vanliga maskiner		
50	Bakuin A. Specifik vikt 0,895/7 (klar brungul). För lättare maskiner, väfstolar etc.		
51	Bakuin O. Specifik vikt 0,913/17 (svart). Bästa för lokomotiv och vagnsaxlar		
52	Märket Schibaeff N:o 1. Specifik vikt 0,905/8		
53	Märket Ragousine N:o 1. Specifik vikt 0,905/7		

Tacksam för värderade uppdrag, hvilka alltid

Uljeprovet N:o			Kg. öre	Liter öre
	Amerikanska Maskinoljor.			
54	Extra A A			
55	Prima Pale-Oil			
56	Prima Spindel-Oil			
	med flera sorter på begäran.			
	Cylinderoljor (Lubrikatoroljor).			
	Svenska, bästa qualitéer, specielt för ångbåtar och lokomotiv m. m.			
57	Express extra (mörkbrun)			
58	Express N:o 1	d:o		
59	Express N:o 2	d:o		
60	Engelsbergs	d:o		
	Engelska.			
61	Triumph, stor smörjningsförmåga, ersätter ähta »Valvoline»			
62	Prima (mörkbrun)			
	Amerikanska.			
63	Äkta Valvoline.			
	Levereras i helfat:			
	Qualité C	pr kilo Kr. 1.26.		
	» SS	» » » 1.03.		
	I bleckboxar om 16 kilo:			
	Qualité C	» box » 24.00.		
	» SS	» » » 22.00.		

utföras snabbt och omsorgsfullt till lägsta priser.

Oljeproffrets N:o		Kg. öre	Liter öre
64	Extra Cylinderolja "Göta" , fullt jemförlig med »ähta» Valvoline, men 25 % billigare än denna, levereras i helfat och boxar.		
65	Extra Prima, "Thule"		
66	Prima, BV0 , grön, tjockflytande		
67	Prima, VT , rödbrun, »		
68	Prima, R , grönbrun, mycket »		
69	Prima, B0 , mörkbrun		
70	Prima, AX , mörk		
Ryska.			
71	Prima Oleonaphta  . Specifik vikt 0,912/15 (mörkröd, tjockfly- tande). För alla sorters cylindrar (speciellt vid mejerier) och såsom lagerolja för mycket tunga maskiner, särskildt vid bessemerverk		
72	Bakuin A. Specifik vikt 0,912/15 (ljus). För ångecylin- drar och alla varmgående maskiner		
73	Bakuin B. Specifik vikt 0,922/26 (röd)		
74	Hartzolja , flere qualitéer		

Speditioner, förtullningar och omlastningar af in-

Oljepröfvels N:o		Kg. öre	Liter öre
	Fasta Maskinsmörjor (Konsistensfett) m. m.		
75	Äkta Engelskt (Patent Solidified Oil), i jerndunkar på 25 à 50 kilo		
76	"Svea" Extra, specielt för tunga maskiner och mycket varma lokaler		
77	"Svea" Medium		
78	"Svea" N:o 1, utmärkt god qvalité. För vanliga maskiner		
79	Madia		
80	Volapyk		
81	Econome		
82	Amerikanskt Svinister		
83	Spermacetti-fett		
	Talg m. m. för Maskinbehof.		
84	Svensk, Prima skirad		
85	» » oskirad		
86	Engelsk, Prima syrefri, ren		
87	Rysk Prima		
88	Vaseline-briquetter, nytt och praktiskt smörjämne för valstappar i valsverk		

och utländskt gods utföras raskt och billigt.

Utsjett N:o			
		Kg. öre	Liter öre
89	Stoppbox- och Kolfstångsfett till smörjning af pistonstänger, slidstroppar, regulator- och ventilspindlar, arbetande såväl under lågt som högt tryck		
90	Maskin- och Kuggsmörja		
91	Vaselin.		
A	Brun (Läderfett)		
B	Gul (Vapenfett)		
C	Hvit (för medicinska och tekniska behof)		
92	Vagnsmörja.		
	Patent, i fat om c:a 130 kilo	pr kg.	24
	» i kaggar » 50 »	»	25
	» » » 20 »	»	27
	Gul, i fat » 280 »	»	17
	» » » 132 »	»	19
	» i kaggar » 50 »	»	21
	» » » 20 »	»	22
	Garfveriartiklar.		
93	Sältran , äkta brunblank Grönlands, i fat om c:a 100 kilo		
94	D:o , vanlig garfvartran		
95	Hvaltran		
96	Vaselinolja , gul		
	» hvit		
97	Läderolja		
98	Läderfett		

Tacksam för värderade uppdrag, hvilka alltid

Oljeprovet N:o		Kg. öre	Liter öre
99 A	Degras, fransk Moellon		
B	D:o fransk		
C	D:o		
	Linolja.		
100	Prima kokt		
101	» rå		
	} till dagens lägsta pris.		
102	Rostskyddsolja		

Koncentrerad flytande Smörfärg.

På fat om cirka 100 liter		
» mindre fat		
I lådor om 25 glasflaskor à 2 liter		
» d:o » 50 » à 1 »		
» d:o » 100 » à $\frac{1}{2}$ »		

Koncentrerad flytande Ostfärg.

På fat om cirka 100 liter			
» mindre fat.....		»	»
I lådor om 2 glasflaskor à 2 liter			
d:o » 50 » à 1 »			
» d:o » 100 » à $\frac{1}{2}$ »			

Ostlöpe-Extrakt.

På fat om cirka 100 liter			
» mindre fat			
I lädor om 25 glasflaskor à 2 liter			
» d:o » 50 » à 1 »			
» d:o » 100 » à $\frac{1}{2}$ »			

utföras raskt och omsorgsfullt till lägsta priser.

Ungefärlig jemförelsetabell för oljor

mellan pris pr kilogram, liter och kanna, då 1 kanna olja väger 2,40 kilogram.

Då 1 kilo kostar öre	så kostar 1 liter öre	så kostar 1 kanna öre	Då 1 kilo kostar öre	så kostar 1 liter öre	så kostar 1 kanna öre
12	11	29	49	45	117 ¹ / ₂
13	11 ³ / ₄	31	50	45 ³ / ₄	120
14	12 ³ / ₄	33 ¹ / ₂	51	46 ³ / ₄	122 ¹ / ₂
15	13 ³ / ₄	36	52	47 ³ / ₄	125
16	14 ² / ₃	38 ¹ / ₂	53	48 ¹ / ₂	127
17	15 ³ / ₄	41	54	49 ¹ / ₂	129 ¹ / ₂
18	16 ¹ / ₂	43	55	50 ¹ / ₂	132
19	17 ¹ / ₃	45 ¹ / ₂	56	51 ¹ / ₃	134 ¹ / ₂
20	18 ¹ / ₃	48	57	52 ¹ / ₃	137
21	19 ¹ / ₃	50 ¹ / ₂	58	53	139
22	20 ¹ / ₄	53	59	54	141 ¹ / ₂
23	21	55	60	55	144
24	22	57 ¹ / ₂	61	56	146 ¹ / ₂
25	23	60	62	57	149
26	23 ³ / ₄	62 ¹ / ₂	63	57 ² / ₃	151
27	24 ³ / ₄	65	64	58 ² / ₃	153 ¹ / ₂
28	25 ² / ₃	67	65	59 ² / ₃	156
29	26 ¹ / ₂	69 ¹ / ₂	66	60 ¹ / ₂	158 ¹ / ₂
30	27 ¹ / ₂	72	67	61 ¹ / ₂	161
31	28 ¹ / ₂	74 ¹ / ₂	68	62 ¹ / ₄	163
32	29 ¹ / ₂	77	69	63 ¹ / ₄	165 ¹ / ₂
33	30 ¹ / ₄	79	70	64 ¹ / ₄	168
34	31 ¹ / ₄	81 ¹ / ₂	71	65 ¹ / ₄	170 ¹ / ₂
35	32	84	72	66	173
36	33	85 ¹ / ₂	73	66 ³ / ₄	175
37	34	89	74	67 ³ / ₄	177 ¹ / ₂
38	34 ³ / ₄	91	75	68 ³ / ₄	180
39	35 ³ / ₄	93 ¹ / ₂	76	69 ³ / ₄	182 ¹ / ₂
40	36 ² / ₃	96	77	70 ² / ₃	185
41	37 ² / ₃	98 ¹ / ₂	78	71 ¹ / ₂	187
42	38 ¹ / ₂	101	79	72 ¹ / ₂	189 ¹ / ₂
43	39 ¹ / ₃	103	80	73 ¹ / ₃	192
44	40 ¹ / ₃	105 ¹ / ₂	81	74 ¹ / ₃	194 ¹ / ₂
45	41 ¹ / ₄	108	82	75 ¹ / ₄	197
46	42 ¹ / ₄	110 ¹ / ₂	83	76	199
47	43 ¹ / ₄	113	84	77	201 ¹ / ₂
48	44	115	85	78	204

Speditioner, förtullningar och omlastningar af in-

Vigttabell.

1 kanna rå Linolja väger.....	2,444 kg.
1 » kokt d:o »	2,477 »
1 » rå Rofolja »	2,397 »
1 » raff. d:o »	2,386 »
1 » extra 1:ma Bomolja väger	2,401 »
1 » 1:ma d:o »	2,408 »
1 » 2:da d:o »	2,400 »
1 » Rysk Maskinolja N:o 1 »	2,380 »
1 » Sältran »	2,423 »

Obs. Tomkärl uppköpas till dagens högsta pris.

Alla noteringar äro utan förbindelse.

Oljor och Maskinfett af alla slag, som skulle önskas och ej finnas upptagna i priskuranten, anskaffas och debiteras till billigaste priser.

Alla Oljor etc. levereras oförfalskade direkt importerade från producenterna uti originalfat.

Tacksam för order och uppdrag, hvilka alltid expedieras raskt och omsorgsfullt till lägsta priser.

och utländskt gods utföras raskt och billigt.

Tjära, Cement m. m.

Krontjära.....	pr	heltunna	Kr.	
Trätjära	»	»	»	
Stenkolstjära	»	»	»	
Asfalttjära	»	»	»	
Carbolineum	»	kg.	»	
Takspånsolja	»	»	»	
Prima Falu Rödfärg	»	heltunna	»	
» Portland Cement	»	»	»	
Filling-up-Powder (Fyllnings- cement).....	»	kg.	»	

Filling-up-Powder beredes till kitt medelst en blandning af hälften terpentin och hälften förgyllarefernissa.

Användes att fylla sprickor i såväl gjutjern som trä, äfvensom till spackling af ojemma ytor. Det blir ofantligt hårdt och är obe-
roende af väderlek.

Eldfast Tegel och Lera m. m.

Engelskt prima Dinategel.

12" × 6" × 3"	} till dagens lägsta pris.
10" × 5" × 2½"	
9" × 4½" × 2½"	
9" × 4½" × 2¼"	

Svenskt Prima Eldfast Tegel,

alla dimensioner, till dagens lägsta pris.

Prima Holländsk Klimplera (Piplera)

levereras vid alla svenska hamnar till lägsta pris.

Prima Svensk Eldfast Lera.

F lera }	} till dagens lägsta prts.
K » }	

Tacksam för värderade uppdrag, hvilka alltid

**Tackjern
Manganjern
Kiselmanganjern
Kiseljern
Cromjern**

till dagens lägsta priser.

Stenkol och Cokes, bästa qualité.

Vällugnskol, Ångkol, Smideskol, Antracitkol och Cokes levereras till dagens lägsta pris.

~~~~~

Alla sorters Maskiner, Armatur, Verktyg, Maskinförnödenheter, Oljor m. m. m., som ej finnas upptagna i denna priskurant, och hvilka kunna erfordras vid Jernbruk, Trämassefabriker, Mekaniska verkstäder, Grufvor, Qvarnar, Mejerier m. fl. verk, levereras på kortaste tid till lägsta priser.

~~~~~

Efter order levereras på kortaste tid:

Gasmaskiner,
Fotogénmaskiner,
Bultar och Muttrar,
Skifblock,
Ginblock,
Lyftblock,
Domkrafter,
Vinehar,
Amerikanska Spiralborr,
Skruftvingar,
Gångverktyg,



utföras raskt och omsorgsfullt till lägsta priser.

Skrufstycken,
Smides-städ,
Blåsmaskiner,
Gallska Kedjor m. m.
Elevatorer (sugande och icke sugande),
Glasrörsställ,
Luftkompressions- och Förtunningsapparater,
Manometrar,
Omröringsapparater,
Profvarekranar,
Pulsometrar,
Pumpar af alla slag, såsom:
 Sug- och Tryckpumpar, flere slag,
 Donkey-pumpar,
 Ångpannematare-pumpar m. fl.
Strålkondensatorer,
Transmissioner,
Vacuumetrar,
Vattenuppvärmare,
Ventilatorer,
Ventiler och Kranar af metall och jern:
 Säkerhetsventiler,
 Reduktionsventiler,
 Matareventiler,
Verktygsmaskiner för jern och trä.
Ångmaskiner,
Ångpannor och
Ångpannearmatur m. m.

Allt levereras af utmärkt arbete och till lägsta priser.

Se dessutom särskild priskurant å Jernvaror.

Speditioner, förtullningar och omlastningar af in-



Dervaux's Patenterade Ångpannerensningsapparat.

Afskiljer och aflägsnar fällningar som bilda sig i pannan, hvarigenom pannsten och slam ej mera förekommer, pannan skonas, stor bränslebesparing, längre arbetsperioder, kortare uppehåll samt betydligt större säkerhet mot afbrott i arbetsdriften vinnes.

Noggran beskrifning öfver apparaten samt prisuppgift å de olika storlekarna lemnas på begäran.

Dervaux's Sjelfverkande Vattenrenningsapparat

för erhållande af mjukt och klart vatten till tekniska ändamål, såsom för Ångpannematning, Bryggerier, Brännerier, Garfverier, Färgerier, Pappersbruk och Sockerbruk etc. och lemnas full garanti för erhållande af rent och mjukt vatten.

Noggran beskrifning öfver apparaten samt prisuppgift å de olika storlekarna lemnas på begäran.

och utländskt gods utföras raskt och billigt.

sionsfett
 för remskarfni
 alkpackning .
 varor, alla slag
 råa
 sprutor ...

remmar
glad
till slangar
ledningar ..
.....
uckning
.....
skinsläder ..
.....
remmar,

Triu
syde
väf
»
chester.....
allspackning .
allstrassel, flere
senar.....

vollmeum
fugalkoppar .
skarare.....
larsåblad
spökning
rolja
rolja, alla

...ngel
 ...remmar, alla sl
 ...f, tjäradt och otj
 ...nör af Bomul
 ...llahampa...
 ...ppsmörjkopp
 ...amoborstar ...
 ...amoolja
 ...amoremmar,
 ...rade
 ...vills Metallpac

lepackning ...
 färger
 zelsior, mask

Innehålls-Förteckning.

	Sida		Sida		Sida
Adhesionsfett	25	Fast maskinsmörja, alla		Kabelgarn.....	35
Apparat för remskarfning ..	23	slag	71	Kamelhårremmar, »Grip-	
Asbest-talkpackning	33	Fernissor	50	Well».....	10
Asbestvaror, alla slag.....	32	Fett-transmittörer	45	Kantsågar	54
Asfalttjära	76	Filar	55	Kedjeremmar.....	6
Assuranssprutor ..	46, 47	Filborstar	40	Ketting af jern	17
		Filling-up-Powder (Fyll-		Kikkranssmörja	36
Balataremmar	12	ningscement)	76	Kiselguhrasbestpapp	36
Bandsågblad	53	Filtar, ångpanne-	36	Kitt, rem-	23
Beslag till slangar för		Flenspackning	32	Klöffotsolja (Neatfootoil) ..	61
vattenledningar	39	Flintstenspapper.....	37	Konsistensfett, alla slag ..	71
Bindgarn	35	Formstift	41	Koppar	48
Blockpackning	32	Fullspeed Composition ..	51	Kopparnitar, med brickor ..	22
Bly	48	Färger, alla slag	50	Kransågar	54
Blåsmaskinsläder	17			Krontjära	76
Bomolja	64	Gasmotorolja	66	Kuch's smörjkoppar ...	44
Bomullsremmar,		Gjuteriborstar	40	Kuggjulsmörja	72
Triumph	13	Glaspapper	37		
d:o sydda.....	14	Glaspulver	36	Lampor, löd-	36
d:o väfda ...	16	Glasrör	36	Lera, holländsk	76
d:o »		Glasrörsringar	26	d:o svensk	76
Manchester	16	Glassmörjkoppar	43	Lim	49
Bomullspackning	33	Graftstoppare	39	Linkabelgarn	33, 35
Bomullstrassel, flere slag ..	35	Griesgaze	50	Linneslangar	30
Brynstenar	39	Grubes fett-transmittörer ..	45	Linolja	73
		Gummiremmar, Fortuna ..	8	Linpäckning.....	33, 35
Carbolineum	76	d:o Engelska Patent ..	9	Lubrikatorer	41
Cement	76	Gummislangar	27	Läderremmar, alla slag ..	4-8
Centrifugalkoppar	45	Gummivaror, alla slag ..	25-29	Läderolja	72
Cirkelskärare	23	Gummiventiler	25	Läderslangar	31
Cirkulärsågblad	53			Lädersnören	18
Cockpackning	33	Hampslangar	31	Lädertåt	18
Cokes	77	Hampackning, flere slag ..	33	Lås för stål- och jern-	
Colzaolja	65	Harris remlås	20	trådslinor	17
Commutatorolja	66	Hartz	49	Lödlampor, kolfvar- ...	39
Cylinderolja, alla slag ..	61, 62, 69	Helvetia syremmar	18		
		Holländsk lera	76	Madiafett	71
Degras	72	Hvalolja	65	Madråsolja	59
Dinategel	76	Hvaltran	72	Manlockspackning	34
Drageremmar, alla slag ..	4-16	Hvitbok	49	Manometerplattor	25
Dref, tjäradt och otjäradt ..	35	Härfiltar	36	Maskinoljor, alla slag ..	58-73
Driflinor af Bomull och		Hårremmar, »Grip Well» ..	10	Maskinremmar, alla slag ..	4
Manillahampa.....	18			Maskinsmörja	71
Droppsmörjkopp	44	Injektorer	41	Maskintalg, svensk och	
Dynamoborstar	35	Isoleringsmassa	36	engelsk	71
Dynamoolja	66	Isoleringsnören	36	Metallar, alla slag	48
Dynamoremmar, perfor-				Metallpackning	34
erade	7	Jern- och Ståltrådslinor ..	17		
Duvalls Metallpackning ..	34	Jernkettingar	17	Nitar, koppar-	22
Eaglepackning	32	Jenkinspackning	32	Nöthärsfiltar	36
Emaljfärger	50	Jonsereds Bomullsrem-			
»Excelsior», maskinolja ..	67	mar	16	Olein	66

	Sida
Oljekannor	45
Ostfärg	73
Ostlöpe	73
Packningar, alla slag...	32
Papp, asbest	32
Paraffin Bomolja	65
Pockenholz	49
Pressenningar	49
Pumpläder	17
Putsdukar	35
Putspomada	45
Ramsåglblad	54
Remkiitt	23
Remfasten, Buffalo	22
d:o Amerikanska	21
Remhakar, »Green's»	22
Remhålapparater	22
Remlås för runda läder- snören	21
Reamläder	17
Remskruf.	18, 19
Remskarffapparat	23
Remskrufnycklar	19
Remspännare	23
Remsmörja, »Grip-Well»	24
Rofolja	65
Rostskyddsolja	73
Rysk maskinolja, alla slag	67
Rödbok	49
Rödfärg	76
Sandpapper	37
Saxpinnor	56

	Sida
Separatorolja	66
Silkeisktduk	49
Skandiaremmar	14
Slangar af alla slag 27, 31	31
Slipstenar	39
Smergel	37
Smergelduk	37
Smergelskifvor, flere slag	37, 38
Smältdegler	39
Smörfärg	73
Smörjkannor	45
Smörjkoppar och smörj- apparater	42-45
Snören, läder-	18
Sotviskor	36
Spindelolja	67
Spiraltubrensare	36
Spiralslangar	27
Sprutor	46-47
Stenkol	77
Stenkolstjara	76
Stål- och järntrådslinor	17
Sugslangar	27
Svinister	71
Symaskinsolja	66
Syemmar, flere slag ...	18
Sågfilar	55
Sältran	72
Tackjern ..	77
Talg, alla slag	71
Talkpackning	33
Takspänsolja	76
Tegel, eldfast	76

	Sida
Tenn	48
Tjära, alla slag	76
Torkdukar	35
Torra färger	51
Tran	72
Trassel, flere slag	35
Tryckslangar	27
Tubrensare	36
Tuchspackning	32
Tägvirke	35
Ullolja	67
Universalolja	65
Vagnsmörja, alla slag	72
Valvoline	69
Vaselin-Briquetter	71
Vaselin, alla slag	72
Vaselinolja	72
Vattenfärger	52
Vattenhjulsmörja	63
Vattenståndsglas	36
Ventiler	25
Vulcanfiber	35
Väfslangar	33
Vattenreningsapparater	79
Zink	48
Ångpannefilt	36
Ångpannerensningsappa- rater	79
Ögonblickskopplingar...	39

g
slag
g
alla slag
tter
lag
ja
as
pparater
ingsappa
olingar...

