

PRISKURANT

Å

JERFEDS GJUTERI

OCH

MEKANISKA VERKSTADS

TILLVERKNINGAR

AF

GJUTGODS OCH MASKINER.

Gällande från den

Ur KB:s samlingar

Digitaliserad år 2014



National Library
of Sweden

Post- och Telegraf-adress: ÖRNSKÖLDSVIK.



Hernösand 1884. Hernösands Boktryckeri-Aktiebolag.



PRISKURANT

Å

JERFEDS GJUTERI

OCH

MEKANISKA VERKSTADS

TILLVERKNINGAR

AF

GJUTGODS OCH MASKINER.

Gällande från den

Beställningar insändas till
Jerfeds Gjuteri och Mekaniska Verkstad
eller F. W. Nordeman.

Post- och Telegraf-adress: ÖRNSKÖLDSVIK.



W. H. A. V. T.

THE NEW YORK

LIBRARY

CLUTGODS CO. MARKING



Arbetarspislar (se Spislar och Kaminer).

		Kr.	öre
Bakugnshällor	pr ctr	10	—
Brandringar (se Pannringar).			
Brashällor	„	10	—
Bryggpannor (se Kittlar).			
Bälgformar	„	12	—
Eldstadsgaller (roster).....	„	12	—
Fotskrapor	pr st.	1	40
Gorånsjern, beslagna, dubbla	„	2	40
Grytor, fot- och kull-:			
1 kanns	„	1	10
1 $\frac{1}{2}$ „	„	1	35
2 „	„	1	60
3 „	„	2	—
4 „	„	2	30
5 „	„	2	60
6 „	„	3	—
7 „	„	3	50
8 „	„	4	—

Grytor, fot- och kull-:

		Kr.	öre
10 kanns.....	pr st.	4	75
12 „	„	5	50
14 „	„	6	25
16 „	„	7	50
18 „	„	8	—
20 „	„	9	—
deröfver pr kannrum.....	„	—	45

Grytor med lock, till spisar:

runda, $\frac{3}{4}$ kanns	„	1	20
„ 1 „	„	1	50
„ 1 $\frac{1}{2}$ „	„	1	75
„ 2 „	„	2	—
„ 3 „	„	2	70
„ 4 „	„	3	—
„ 5 „	„	3	50
„ 6 „	„	4	—
„ 8 „	„	5	30
oval, 2 „	„	2	25
„ 4 „	„	3	10
„ 5 „	„	3	75
„ 6 „	„	4	25
„ 8 „	„	5	50
„ 12 „	„	7	—
Skinkgrytor, 3 kanns	„	3	—
„ 8 „	„	5	50

Kr. öre				Kr.	öre
		Harpvexlar, större	pr st.	2	—
4	75	d:o mindre	”	1	50
5	50				
6	25				
7	50				
8	—	Kaffebrännare, för spislar	”	3	50
9	—	Kakelugnar, af jern, efter beställning.			
—	45	Kaminer, med ringar och lock:			
		N ^o 2	”	12	—
1	20	” 5	”	18	—
1	50	” 8	”	25	—
1	75	Kakelugnsspjell, med tenar:			
2	—	N ^o 1, 4" × 4"	”	—	80
2	70	” 2, 4 ⁵ / ₈ " × 4 ⁷ / ₈ "	”	—	95
3	—	” 3, 4 ⁷ / ₈ " × 5 ¹ / ₂ "	”	1	05
3	50	” 4, 5 ¹ / ₂ " × 6 ¹ / ₂ "	”	1	35
4	—	Kokhällar, med 3 och 4 kokhål, efter beställning.			
5	30	Kittlar, 16 kanns			
2	25	18 ”	} pr kannrum {	—	38
3	10	20 ”			
3	75	25 ”			
4	25	30 ”			
5	5	35 ”			
7	—	40 ”			
3	—	50 ”	} med pip	—	43
5	5	60 ”			

Kittlar, 70 kanns)

80	„	} pr kanurum {	utan pip.....	—	38
90	„		med pip	—	43
100	„				

större efter beställning.

Limpannor, med degel, $\frac{1}{4}$ kanns pr st. 1 40

Lock, till grytor och pannor:

1	kanns.....	„	—	50
1 $\frac{1}{2}$	„	„	—	55
2	„	„	—	60
3	„	„	—	75
4	„	„	—	85
5	„	„	1	—
6	„	„	1	20

Lahällor pr ctr 10 —

Mortlar, med stöt pr st.

Munkpannor, vanlig modell „ 1 —

Pannkakspannor:

N ^o 1, vanlig modell	„	—	80
„ 4, roterande till spisar	„	2	40

Kr.	öre			Kr.	öre
—	38	Pannor, skaft-, utan lock:			
—	43	1/4 kauns.....	pr st.	—	60
		1/2 „	„	—	75
		3/4 „	„	—	90
		1 „	„	1	—
		1 1/2 „	„	1	25
		2 „	„	1	45
1	40	Pannor, stek-, med plåtskaft, med eller utan fötter:			
—	50	N ^o 1, 8 3/4" diam.	„	—	75
—	55	„ 2, 10 1/4" „	„	—	85
—	60	„ 3, 11 1/4" „	„	1	—
—	75				
—	85	Pannringar, små.....	„	—	50
1	—	d:o stora	„	1	35
1	20				
10	—	Pressjern, slipade och smerglade	„		
		Skafftpannor (se pannor).			
1	—	Skottkärrhjul, jernvägsmodell:			
		för jernaxel.....	„	2	75
		„ träaxel	„	1	60
—	80	Spishällor	pr ctr	10	—
2	40	Stekpannor (se pannor).			

Spislar:

									Kr.	öre
Lika med Näfveqvarns' af motsvarande nummer.	N ^o 5, utan cistern	pr st.	23	—						
	” 6, ” ”	”	32	—						
	” 7, ” ”	”	43	—						
	” 8, ” ”	”	54	—						
	” 9, ” ”	”	64	—						
	” 10, ” ”	”	75	—						
	” 5, med ”	”	31	—						
	” 6, ” ”	”	40	—						
	” 7, ” ”	”	52	—						
	” 8, ” ”	”	63	—						
	” 9, ” ”	”	73	—						
	” 10, ” ”	”	85	—						

Alla spislar tillverkas med eldstad till höger eller venster.

Cistern till N ^o 5 o. 6 med metallkran	”	6	50
” ” ” 7 ” ”	”	7	25
” ” ” 8 ” ”	”	7	75
” ” ” 9 ” ”	”	8	50
” ” ” 10 ” ”	”	8	75

Följande spiselkärl passa:

till spisel N ^o 5:	$\frac{3}{4}$, 1, $1\frac{1}{2}$, 2, 3 och 4 kanns runda grytor.
” ” ” 6:	$\frac{3}{4}$, 1, $1\frac{1}{2}$, 2, 3 och 4 kanns runda, 3 kanns skinkgryta.
” ” ” 7:	$\frac{3}{4}$, $1\frac{1}{2}$, 2, 3 och 4 kanns runda, 3 och 4 kanns ovala.

st.	Nr		pr st.	Kr.	öre
		Ugnsgimor, höger eller venster:			
23		N ^o 1, 18", utan lyslucka		3	50
32		„ 3 21", „ „	„	4	70
43		„ 4, 28", „ „	„	6	15
54		„ 1, 18", med „	„	5	25
64		„ 3, 21", „ „	„	6	25
75		„ 4, 28", „ „	„	7	75
31					
40		Vattenvärmare, ny, bränslebesparande modell:			
52		30 kanns med kran	„	65	—
63		40 „ „ „	„	75	—
73		50 „ „ „	„	85	—
85		60 „ „ „	„	92	—
		70 „ „ „	„	100	—
		30 „ utan „	„	60	—
		40 „ „ „	„	70	—
6	50	50 „ „ „	„	80	—
7	25	60 „ „ „	„	87	—
7	75	70 „ „ „	„	92	—
8	50				
8	75	Vippspjell:			
		N ^o 3, 12 $\frac{1}{2}$ " $\times$ 10 $\frac{1}{2}$ "	„	2	70
		Väffeljern, roterande till spisel	„	3	—

		Kr.	öre
till spisel № 8: $\frac{3}{4}$, 1, $1\frac{1}{2}$, 2, 3, $3\frac{1}{2}$, 4 och 6 kanns runda, 6 och 8 kanns ovala.			
„ „ „ 9: $\frac{3}{4}$, 1, $1\frac{1}{2}$, 2, 3, $3\frac{1}{2}$, 4, och 6 kanns runda, 8 kanns skink- grytor.			
„ „ „ 10: $\frac{3}{4}$, 1, $1\frac{1}{2}$, 2, 3, $3\frac{1}{2}$, 4, 6 och 9 kanns runda, 5 kanns ovala, 11 kanns skinkgrytor.			
Stryklod № 3, 4, 5, 6 och 7	pr ctr	12	—
Strykjernsfötter	pr st.	—	85
Strykugnar	„		
Spottlådor	„		
Tröskverksgods	pr ctr		
Tröskverk, Köpings modell, netto	pr st.		
d:o med slagtunna	„		
Vandringar till tröskverk	„		

	Kr.	Ver.
pr. etr.	12	—
pr. st.	—	6
"		
"		
pr. etr.		
pr. st.		
"		
"		

Conditioner:

Per 3 månader mot accept lemnas %
rabatt å vanligt gjutgods och % rabatt å vat-
tenvärmare. Fördröjes liquid öfver utsatt tid be-
räknas ränta efter 6 % pr anno.

 Utom förestående tillverkas allehanda
Gjutgods efter modeller och ritningar, såsom
**Såg-, Qvarn- och Grynverk, Vändskifvor, Spår-
vexlar, Spårvagnshjul** med axlar, **Gjutgods** till
Hackelsemaskiner, Mekaniska Manglar m. m.; och
då Verkstaden är försedd med tidsenliga arbets-
maskiner är den i tillfälle att lemna godt och väl-
gjordt arbete samt billigt pris.
