

PRISKURANT

öfver

Tekniska Gummivaror, Maskinpackningar, Maskinremmar,
Slangar m. m.

från

EMIL A. JOHANSON,
LANDSKRONA.

Ur KB:s samlingar

Digitaliserad år 2014



National Library
of Sweden

LANDSKRONA TYPOGRAFISKA ANSTALT
1894.



PRISKURANT

öfver

Tekniska Gummivaror, Maskinpackningar, Maskinremmar,
Slangar m. m.

från

EMIL A. JOHANSON,
LANDSKRONA.

**Alla slags Gummivaror anskaffas efter beställning fortast möjligt
och till billigaste priser.**





	Pr kgr. Kr. öre.		Pr kgr. Kr. öre.
Gummiplatta med ett eller flera inlägg:		Färdiga ventiler för kallt vatten . . .	7: 55
för ånga	3: — å 3: 60	” ” varmt ” . . .	9: —
för kallt och varmt vatten	2: 70	” ” ånga	12: 80
för hvarje inlägg af messingsväf	1: 20	” ” “Para” ” syror.	23: 75
Asbest-Kautschukplatta	4: 30	Sugtrattar för sockerfabr. 7: 75, 12: —, 24: 55, 32: —	
” ” med blyväfinlägg	4: 25	(Trattar under 20 gram 10 % högre pris.)	
” ” med messingsväfinlägg	5: 35	Gummiproppar	12: 50, 14: 50, 16: 50, 28: 50
Asbestplatta	1: 25	(Proppar under 20 gr. 10—20 % högre pris.)	
Asbestonitplatta	1: 70	Bandsågringar	10: —, 10: 50, 16: —
Asbestsnöre	4: 20	Gummilösning	5: —, 11: 25, 13: 50
Asbestpackning , flätad	4: 60	Vattenståndsringar	9: —, 11: 80, 14: 50
Asbest-Kautschukpackning	5: 35	Ventilkulor med eller utan metallkärna	
” ” med messingsväfinlägg	5: 85		12: 25, 13: 50, 14: 75
” ” ” blyväfinlägg	5: —	Gasslang , grå	5: 25, 5: 85, 7: 75, 9: 10
Talkpackning	1: —	” ” röd	7: 75, 9: 10, 11: —, 18: —, 19: 30
” ” paraffinerad	1: 25	Aftappningsslang , grå	9: 10, 24: 85
Tuckpackning med eller utan gummi- kärna, ytterst gummerad el- ler torr	3: 90	” ” röd	20: 25, 29: 50
” ” med isolerad gummikärna	4: 65	Bufferts	9: 35, 12: —
Marin-Blockpackning	5: 20	Closettrattar	
Fettpackning	1: 60	Snörringar	
Hamppackning	3: —	Fönstertättningslister	
” ” med gummikärna	—: 40	Gummiringar för vagnshjul	
Mannlockspackning af gummi 3: 20 å 4: —		Handskar för kemiska fabriker och garfverier	
” ” af asbest-kautschuk	4: 80	Velocipedringar , ped. och handtag af gummi	
Patentpackningsringar af asbest med kopparinlägg, runda, aflånga o. fyrkantiga		Gummivalsar för tvättvridningsmaskiner	
Gummiplatta , utan inl., för kallt vatten . .	6: 35	Hampslang , prima, från 26 till 150 m.m.	
” ” ” varmt ”	7: 75	” ” ” indränkt i garfsyra	
” ” ” ånga	10: 25	” ” ” inuti gummerad	
		Olje-, Petroleum- och Syreslang	
		Spiral-Ångslang med oförstörbar innervägg	

(Pris pr meter.)

N:r	4/0	7/0	2/0	0	0/1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Flatligg. bredd i m.m.	26	33	39	45	48	52	58	65	72	78	85	92	98	105	112	118	125	130	137	145	150
Inre diameter i m.m.	15	20	23	27	30	33	36	40	45	50	53	58	62	67	70	75	80	84	88	91	96
Enkla	0,68	0,72	0,77	0,87	—	0,98	1,08	1,16	1,27	1,34	1,46	1,54	1,65	1,79	1,95	2,07	2,15	2,30	2,45	—	—
Dubbla	—	—	1,06	1,20	—	1,31	1,45	1,55	1,66	1,80	1,95	1,61	2,20	2,40	2,56	2,76	2,87	3,06	3,26	—	—
Innaniill gummerade	1,81	1,95	2,10	2,28	2,40	2,66	2,93	3,10	3,32	3,85	4,—	4,35	4,75	4,85	5,22	5,55	6,—	6,20	6,55	6,70	6,90

Vattenslang (grå och svart).

(Pris pr meter.)

Gods- tjocklek.	Inlägg.	Inre diameter i m.m.								
		10	11 1/2	13	16	19	22	26	29	32
2 1/2 m.m.	1	0,95	1,05	1,20	—	—	—	—	—	—
3 "	2	1,15	1,25	1,35	1,65	1,85	2,15	2,35	2,70	2,95
3 1/2 "	2	1,30	1,45	1,60	1,90	2,15	2,50	2,75	3,05	3,30
4 "	3	1,50	1,65	1,75	2,15	2,50	2,90	3,10	3,50	3,80
4 1/2 "	3	—	—	2,10	2,50	2,90	3,25	3,50	3,85	4,30
5 "	4	—	—	2,35	2,90	3,25	3,65	4,—	4,50	4,85

Beklädd med galvaniserad järnspiral
20 % högre pris.

Vattenslang (röd).

(Pris pr meter.)

Gods- tjocklek.	Inlägg.	Inre diameter i m.m.								
		10	11 1/2	13	16	19	22	26	29	32
2 1/2 m.m.	1	1,30	1,45	1,60	—	—	—	—	—	—
3 "	2	1,75	1,90	1,95	2,50	2,90	3,25	3,50	3,85	4,30
3 1/2 "	2	1,95	2,15	2,35	2,90	3,25	3,75	4,10	4,65	5,10
4 "	3	2,35	2,50	2,75	3,25	3,80	4,45	4,85	5,45	6,—
4 1/2 "	3	—	—	3,10	3,80	4,50	5,25	5,80	6,60	7,15
5 "	4	—	—	3,50	4,30	5,10	5,80	6,60	7,35	7,95

Beklädd med galvaniserad järnspiral
20 % högre pris.

Gummispiral- eller Sugslang

med eller utan väfning och omlägg samt med
förtennt järnspiral.

(Pris pr meter.)

Inre diam. i m.m.	Godstjocklek i m.m.								
	3 1/2	4	4 1/2	5	5 1/2	6	6 1/2	7	8
13	1,70	2,—	2,85	2,60	2,90	3,50	—	—	—
16	2,10	2,40	2,70	3,—	3,40	3,70	—	—	—
19	2,40	2,60	3,15	3,45	3,85	4,30	—	—	—
22	2,60	3,—	3,45	3,90	4,50	5,30	—	—	—
26	3,—	3,45	3,90	4,50	5,30	5,60	5,75	6,30	7,20
32	3,70	4,40	4,90	5,60	6,30	6,90	7,20	8,—	8,70
35	4,20	4,90	5,40	5,70	6,90	7,10	8,—	8,50	9,60
39	4,70	5,40	5,95	6,30	7,10	7,80	8,40	9,10	10,55
45	5,60	6,30	6,90	7,50	8,20	9,10	9,75	10,55	12,15
52	6,55	7,30	7,60	8,40	9,10	9,95	11,15	12,15	13,90
58	—	7,80	8,65	9,40	10,30	11,35	12,55	13,90	15,60
65	—	8,65	9,40	10,55	11,50	12,70	13,90	15,35	17,35
72	—	9,40	10,55	11,50	12,70	13,90	15,35	16,70	19,10
78	—	10,30	11,35	12,55	13,90	15,35	16,70	18,25	20,85
85	—	—	—	—	15,15	16,70	18,25	20,—	22,55
91	—	—	—	—	16,55	18,25	20,—	21,80	24,25
98	—	—	—	—	17,20	19,50	21,40	23,05	26,15
104	—	—	—	—	18,80	20,85	23,—	24,70	27,75
117	—	—	—	—	—	23,50	25,30	27,75	31,30
130	—	—	—	—	—	26,15	28,70	31,30	37,—

Gummitryckslang.

(Pris pr meter.)

Inre diam.		Antal inlägg.				
eng. tum	m.m.	1	2	3	4	5
3/8	9 1/2	1,90	2,20	2,65	3,25	—
1/2	13	2,20	2,65	3,15	3,65	—
5/8	16	2,65	3,15	3,50	4,—	—
3/4	19	3,—	3,50	4,—	4,60	—
7/8	22	3,25	4,—	4,60	5,10	—
1	25	4,20	5,—	5,40	6,25	6,95
1 1/4	32	5,—	5,85	6,50	7,40	8,30
1 1/2	38	5,85	6,75	7,70	8,55	9,65
1 3/4	44	6,50	7,70	8,70	9,75	11,—
2	51	7,40	8,55	9,75	11,—	12,05
2 1/4	57	8,30	9,65	11,—	12,05	13,60
2 1/2	64	9,05	10,85	11,85	12,30	14,60
2 3/4	70	9,75	11,75	12,85	14,60	16,—
3	76	10,65	12,45	13,80	15,60	17,45
3 1/4	83	—	13,50	15,—	16,85	18,80
3 1/2	89	—	14,35	16,—	18,20	20,30
3 3/4	95	—	15,50	17,15	19,55	21,70
4	102	—	16,10	18,20	20,70	23,50
4 1/2	114	—	—	20,30	23,30	25,50
5	127	—	—	22,55	25,50	28,20
5 1/2	140	—	—	25,25	28,20	30,50
6	152	—	—	27,35	30,50	32,50

Engels Vattenslang.

(Pris pr meter.)

Invänd. diam. i	eng. tum m.m.	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{5}{8}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{7}{8}$	1	$1\frac{1}{4}$
		9 $\frac{1}{2}$	13	16	19	22	25	32
med 2 inlägg		1,75	2,—	2,45	2,90	3,15	3,60	4,30
" 3 "		2,—	2,45	2,90	3,15	3,60	3,95	4,75
" 4 "		2,45	2,90	3,15	3,60	3,95	4,30	5,25

Balata drifremmar.

(Pris pr meter.)

Bredd		Antal inlägg.		
eng. tum	m.m.	3	4	5
1	25	1,25	—	—
1 $\frac{1}{2}$	38	1,85	—	—
2	51	2,40	3,30	—
2 $\frac{1}{2}$	63	3,—	4,—	—
3	76	3,70	4,85	—
3 $\frac{1}{2}$	89	4,35	5,65	—
4	102	4,85	6,50	8,20
4 $\frac{1}{2}$	114	5,55	7,40	9,40
5	127	6,20	8,20	10,25
5 $\frac{1}{2}$	140	6,85	9,10	11,40
6	152	7,40	9,95	12,55
6 $\frac{3}{4}$	170	8,25	11,10	14,—
7	178	8,70	11,55	14,40
7 $\frac{1}{2}$	190	9,40	12,40	15,50
8	203	9,95	13,30	16,60
8 $\frac{3}{4}$	220	11,—	14,65	18,25
9	229	11,40	15,10	18,80
9 $\frac{1}{2}$	240	11,90	15,80	19,85
10	254	12,65	16,70	21,—
11	280	14,10	18,40	23,10
12	305	15,35	20,—	25,20
14	355	17,80	23,40	29,30
15	380	19,35	25,40	31,50
15 $\frac{3}{4}$	400	19,85	26,70	33,15
17 $\frac{3}{4}$	450	22,70	29,80	37,—
19 $\frac{3}{4}$	500	24,85	33,15	41,60
23 $\frac{3}{8}$	600	29,80	39,80	50,—
31	800	39,80	53,10	66,55
39 $\frac{1}{2}$	1000	50,50	67,30	84,—

Balata remmar med 6 och 7 inlägg från 150 m.m. bredd till 1 meter kunna levereras.

Prima läderremmar.

(Pris pr meter.)

Bredd		Remmens tjocklek i m.m.	
eng. tum	m.m.	enkla 4	dubbla 8
$\frac{3}{4}$	20	0,73	1,50
1	25	0,93	1,95
1 $\frac{3}{16}$	30	1,10	2,25
1 $\frac{3}{8}$	35	1,26	2,70
1 $\frac{9}{16}$	40	1,46	3,10
1 $\frac{3}{4}$	45	1,65	3,35
2	50	1,80	3,90
2 $\frac{1}{8}$	55	2,—	4,20
2 $\frac{3}{8}$	60	2,20	4,60
2 $\frac{9}{8}$	65	2,40	5,—
2 $\frac{3}{4}$	70	2,55	5,40
3	75	2,75	5,75
3 $\frac{1}{8}$	80	2,95	6,15
3 $\frac{3}{8}$	85	3,10	6,55
3 $\frac{9}{8}$	90	3,30	6,90
3 $\frac{3}{4}$	95	3,35	7,30
4	100	3,70	7,70
4 $\frac{5}{16}$	110	4,05	8,50
4 $\frac{3}{4}$	120	4,35	9,35
5 $\frac{1}{8}$	130	4,75	8,70
5 $\frac{1}{2}$	140	5,10	10,55
5 $\frac{7}{8}$	150	5,45	11,55
6 $\frac{5}{16}$	160	5,80	12,35
6 $\frac{11}{16}$	170	6,15	13,10
7 $\frac{1}{8}$	180	6,55	13,80
7 $\frac{1}{2}$	190	6,90	14,60
7 $\frac{7}{8}$	200	7,30	15,40
8 $\frac{5}{8}$	220	8,—	16,95
9	240	8,70	18,35
10 $\frac{1}{4}$	260	9,45	20,—
11	280	10,15	21,50
11 $\frac{3}{4}$	300	10,90	23,—
12 $\frac{1}{2}$	320	11,65	24,60
13 $\frac{1}{2}$	340	12,35	26,10
14 $\frac{1}{5}$	360	13,15	27,70
15	380	13,80	29,20
15 $\frac{3}{4}$	400	14,60	30,70
19 $\frac{3}{4}$	500	18,20	38,35
23 $\frac{3}{4}$	600	21,75	46,—
28	700	25,50	53,70
31	800	29,10	61,40
35 $\frac{1}{2}$	900	32,80	69,—
39 $\frac{1}{2}$	1000	36,35	76,70

Läderremmar } Enkla af 5, 6 och 7 m.m. tjocklek } kunna levereras i olika bredder
 } Dubbla " 10, 12 " 14 " " } från 20 m.m. till 1 meter.

Prima Kamelhårsremmar.

(Pris pr meter.)

Bredd		Rummens tjocklek i m.m.					
eng. tum	m.m.	5	6	7	9	11	13
1	25	1,25	1,50	—	—	—	—
1 ¹ / ₂	38	1,65	2,10	—	—	—	—
2	50	2,35	2,85	3,35	4,—	—	—
2 ¹ / ₂	63	2,95	3,60	4,25	4,85	—	—
3	76	3,35	4,35	5,15	5,85	—	—
3 ¹ / ₂	89	4,—	5,15	5,90	6,70	—	—
4	101	4,55	5,75	6,70	7,75	9,95	—
4 ¹ / ₂	114	5,20	6,55	7,70	8,70	11,20	—
5	127	5,80	7,25	8,45	9,60	12,40	15,30
5 ¹ / ₂	140	6,35	7,95	9,30	10,60	13,70	—
6	152	6,90	8,70	10,10	11,60	14,95	18,15
6 ¹ / ₂	165	7,50	9,40	11,—	12,40	16,20	—
7	178	7,80	10,—	11,80	13,50	17,40	21,10
7 ¹ / ₂	190	8,60	10,50	12,55	14,40	18,60	—
8	202	9,15	11,40	13,40	15,40	19,85	24,—
8 ¹ / ₂	216	9,80	12,30	14,30	16,40	21,10	—
9	228	10,50	13,20	15,20	17,30	22,40	26,90
9 ¹ / ₂	241	11,10	13,90	—	—	—	—
10	254	11,60	14,50	16,80	19,20	24,80	29,80
11	279	—	—	18,55	21,20	26,75	32,80
12	305	—	—	20,20	23,—	30,—	35,95
13	330	—	—	21,80	24,90	32,30	39,—
14	355	—	—	23,35	26,95	35,—	41,70
15	381	—	—	25,10	28,70	37,35	45,—

Kunna levereras till 1220 m.m. bredd.

Kautschukremmar.

(Pris pr meter.)

Bredd		Antal inlägg.			
eng. tum	m.m.	2	3	4	5
1	25	1,25	1,50	1,80	—
1 ¹ / ₂	38	1,80	2,20	2,70	—
2	50	2,15	2,85	3,45	4,25
2 ¹ / ₂	64	2,60	3,45	4,15	5,10
3	76	3,10	4,10	4,85	6,—
3 ¹ / ₂	89	3,50	4,65	5,45	6,85
4	101	3,90	5,20	6,10	7,65
4 ¹ / ₂	114	4,35	5,80	6,90	8,55
5	127	4,65	6,30	7,40	9,25
5 ¹ / ₂	140	5,15	6,85	8,15	10,—
6	153	5,50	7,40	8,80	10,70
7	178	6,50	8,55	10,35	12,60
8	203	7,40	9,90	11,85	14,40
9	229	8,25	11,10	13,35	16,15
10	254	9,25	12,35	14,80	17,95
11	279	10,15	13,60	16,35	19,60
12	305	11,10	14,75	17,80	21,40
15	381	14,—	18,45	22,15	26,85
20	508	18,55	24,65	29,50	35,70

Kautschukremmar med 6, 7, 8, 9 och 10 inlägg kunna levereras.

Helväfda Svenska Bomullsremmar.

(Pris pr meter.)

Bredd		N:r 00		N:r 000		N:r 0000		Bredd		N:r 0000	
eng. tum	m.m.	hvita	bruna	hvita	bruna	hvita	bruna	eng. tum	m.m.	hvita	bruna
2	51	0,67	0,74	1,01	1,08	1,35	1,42	7	178	2,96	3,13
2 ¹ / ₂	63	0,74	0,81	1,11	1,18	1,48	1,55	8	203	3,37	3,54
3	76	0,81	0,88	1,21	1,28	1,62	1,68	9	229	3,77	3,94
3 ¹ / ₂	89	0,88	0,95	1,31	1,38	1,75	1,82	10	254	4,18	4,38
4	102	0,95	1,02	1,41	1,48	1,89	1,96	11	279	4,58	4,78
4 ¹ / ₂	114	1,02	1,10	1,52	1,60	2,02	2,12	12	305	4,98	5,19
5	127	1,10	1,18	1,62	1,72	2,16	2,26	13	330	5,39	5,60
5 ¹ / ₂	140	1,18	1,28	1,75	1,89	2,36	2,49	14	354	5,79	6,06
6	152	1,28	1,40	1,92	2,06	2,56	2,69	15	380	6,20	6,53

Syddä Bomullsremmar.

(Pris pr meter.)

Bredd eng. tum	m.m.	dubbla			
		4	6	8	10
1	25	0,55	—	—	—
1½	38	0,80	—	—	—
2	50	1,10	1,45	—	—
2½	63	1,30	1,95	—	—
3	76	1,60	2,15	—	—
3½	89	1,90	2,55	—	—
4	101	2,10	2,90	3,60	—
4½	114	2,45	3,20	—	—
5	127	2,70	3,55	4,80	—
5½	140	3,—	3,95	—	—
6	152	3,20	4,25	5,40	—
6½	165	—	4,65	—	—
7	178	—	4,95	6,30	—
8	202	—	5,70	7,15	8,60
9	228	—	6,50	7,80	9,60
10	254	—	7,15	8,90	10,50
11	279	—	7,80	9,60	11,80
12	305	—	8,30	10,50	12,75
13	330	—	—	11,55	13,90
14	355	—	—	12,40	14,90
15	381	—	—	13,35	16,—
16	406	—	—	14,20	17,10
18	457	—	—	16,—	19,20
20	508	—	—	17,75	21,40
22	559	—	—	19,60	23,60
24	610	—	—	21,40	25,55
30	761	—	—	—	32,—
36	915	—	—	—	38,30
40	1018	—	—	—	42,60
48	1220	—	—	—	51,—

Isoleringssnöre.

För kallvattensledningar.

Tjocklek	15 m.m.		pr 100 meter	kr. 11: 25
"	20 "		" "	" 15: 25
"	25 "		" "	" 16: 75

Asbest-Isoleringssnöre.

För ångrör och varmvattensledningar. Skydd mot värmeförlust!

Asbestisoleringssnöre kan uppriktigt rekommenderas såsom det bästa, verksamaste och enklaste isoleringsmaterial. Det erbjuder många fördelar, håller länge, är oförbrännbart och bekvämt att handtera.

Tjocklek	15 m.m.		pr 100 meter	kr. 24: —
"	25 "		" "	" 26: —

Vattenståndsglas.

