



Priskurant å droger, kemiska och farmaceutiska preparater, kemisk och farma...

August Lehman

Vardagstryck -1970



National Library
of Sweden



PRISKURANT

Å

Droger, Kemiska och Farmaceutiska
Preparater, Kemisk och Farmaceutisk Redskap

m. m.


hos

AUGUST LEHMAN



APOTHEKET GRIPEN

STOCKHOLM

April 1886.



STOCKHOLM, TRYCKT I CENTRAL-TRYCKERIET, 1886.



Drog
Preparat

STOC

PRISKURANT

Å

Droger, Kemiska och Farmaceutiska
Preparater, Kemisk och Farmaceutisk Redskap

m. m.

hos

AUGUST FEHMAN

APOTHEKET GRIPEN

STOCKHOLM

April 1886.

K = Kilogram = 1,000 Gram. H = Hektogram = 100 Gram.

D = Dekagram = 10 Gram. G = Gram.

M = Meter = 3,368 fot. L = Liter = 0,382 kanna.

I allmänhet beräknas 100 K-priset för 25 Kilogram. K-priset för 250 Gram, H-priset för 25 Gram etc.

Priserna äro i svenskt riksmünt.

Kredit-tid 6 månader. Utan förbindelse.

6 % rabatt vid liquid inom 30 dagar.

Efter förfallotid debiteras 6 % ränta.

De preparater, som enligt Farmakopeens föreskrifter skola å Apoteken beredas, och som äro hos mig tillverkade, betecknas i priskuranten med »Ed vij». Varorna, som levereras fritt ombord eller vid jernvägsstation och afsändas för reqvirentens räkning och risk, *assureras endast på begäran.*

Vid ordres å större partier och kontant liquid kunna priserna efter aftal ytterligare modereras.

Acid. Arsenicos expedieras ej utan att qvitto åtföljer requisitionen.

På det misstag vid expeditionen må undvikas, torde vid requisitionens uppsättande priskuranten noga följas.

Å anmärkningar, som ingå senare än 14 dagar efter varornas emottagande, fästes intet afseende.

De artiklar, som i det efterföljande ej finnas upptagne, anskaffas eller beredas skyndsammast och billigast.

Emballage (*lådor*), som franco och i godt stånd återsändes, godtgöres med 80 proc. af debiteradt pris.

Plåtflaskor, säckar, glas, tunnor, ankare, fjerdingar etc. återtagas icke.

För mina affärsvännen i landsorten ombesörjes till billigaste pris förtullning å från Utlandet öfver Stockholm anlande varor; och torde observeras, *att jag äfven i detta fall assurerar endast på särskild begäran.*

Eldfarliga oljor mottagas vid härvarande jernvägsstationer till befordran: Norr ut hvarje Fredag, Söder ut hvarje Tisdag, Vester ut 1:sta och 3:dje Tisdagen i hvarje månad. Syror: Söder ut och på Vesterås banan den 2 och 16, Norr ut den 5 och 19 i hvarje månad.

I.

DROGER,

Kemiska och Farmaceutiska preparater m. m.

Tull				
	Acetas	Aluminic pur. sicc.	H.	1 20
	»	Baryticus pur.	»	— 60
5 %	»	Cupricus	»	— 45
	»	Hydrargyricus	»	2 25
5 %	}	Kalicus puriss. K. 5,00	»	— 55
		» purus K. 3,50	»	— 40
	»	Morphicus H. 18,00	D.	1 90
5 %	}	Natricus	K.	1 25
		» dep.	»	— 85
	»	Plumbicus Ed vij	»	1 70
	»	» crud. 100 K. 60,00	»	— 65
	»	Strychnicus H. 12,50	D.	1 35
5 %	}	Uranic. H. 7,00	»	— 80
		Zincicus K. 2,50	H.	— 30
	Aceton	»	— 40
K. 0,20	Acetum	Concentratum	Liter.	— 40
5 %	}	» Pyroxylic crud.	K.	— 25
		» » rectif.	»	— 50
K. 0,20	»	Vini Gallicum	Liter.	— 75
K. 0,50	Acidum	Aceticum 25%	K.	1 10
K. 1,70	»	» Concentrat. 84—85% ..	»	3 50
	»	Arsenicum	»	1 —
	»	Benzoicum Ed vij. H. 18,00	D.	2 —
5 %	}	» » subl. opt.	H.	2 20
		Boricum Venale Ph. Mil.	K.	1 20
	»	» puriss.	»	1 40
	»	Butyricum concentr.	H.	1 50
	»	Carbolicum, se Acid. Phenyl.		
	»	Chromicum	H.	— 75
	»	Chrysaminic	D.	3 50
	»	Chrysophanic	»	— 50
5 %	}	Citricum	K.	7 50
		» Angl.	»	5 50
5 %	}	Formicarum Eg. v. 1,06. K. 3,00	H.	— 35
		Gallicum	»	1 —
5 %	}	Gallotannicum leviss 1:a ... K. 6,50	»	— 70
		Hydrochloratum Eg. v. 1,124	K.	— 45

Tull				
	Acidum	Hydrochloratum Eg. v. 1,19	K. — 65
	»	»	pro analyse » »	» — 90
	»	»	Crud. Eg. v. 1,165—1,17	» — 20
	»	»	» vid damej incl ...	» — 16
5 %	»	Hydrofluoricum	fumans..... K. 5,00	H. — 60
	»	Hydrosilicio-fluorat.	» — 50
	»	Lacticum concentr. pur. H. 2,00	D. — 25
5 %	»	Molybdænic. H. 2,00	» — 25
	»	Nitrico-Nitrosum	Eg. v. 1,49—1,50.	K. 2 75
	»	Nitricum	» 1,18.....	» — 60
	»	»	» 1,40.....	» 1 —
	»	»	» Crudum » 1,39.....	» — 70
	»	Osmicum	G. 6 —
	»	Oxalicum puriss. K. 4,00	H. — 45
5 %	»	»	pur.	K. 2 50
	»	»	venale	» 1 25
	»	Phenylicum crud.	Ph. Vet. 50—60 %	» — 45
	»	»	dep. redest. (Schering)...	» 2 —
	»	»	Calvert. I:a	H. 1 70
	»	»	» »	Fl. 6 50
	»	»	puriss. Germ. (Schering)	K. 4 —
	»	Phosphoricum dilut.	... Eg. v. 1,08	» 1 —
	»	»	concentr. Eg. v. 1,30	» 2 60
	»	»	glacial. in bacill.....	H. — 65
	»	»	» pur. cryst.	» 1 —
	»	Picronitricum puriss.	» 1 25
5 %	»	Pyrogallicum H. 4,25	D. — 45
	»	Rosolic	H. 2 —
	»	Salicylicum pur. cryst. K. 18,00	» 1 90
	»	»	dialysat, K. 23,00	» 2 40
	»	Silicicum pur. v. hum. par. sicc.	» 1 10
	»	Succinicum depur.	» 1 40
	»	»	pur. alb.	» 1 75
	»	Sulphuricum Concentr.	Eg. v. 1,84	
			10 K. 6,00	K. — 65
	»	»	Crud. ... Eg. v. 1,83	» — 25
	»	»	» vid damej. excl.	» — 20
	»	»	fumans	» 1 —
5 %	»	Tartaricum	» 5 —
	»	»	venale	» 4 50
	»	Uricum pur.	D. 1 20

Stigande.

Tull

L. 1.40

K. 0,00

K. 1,00.

Flaskorrens vige deri indberetten.

Tull				
		Acidum Valerianicum	D.	1 —
		Aconitinum	G.	1 50
		Aerugo	K.	2 —
		Aether ... Eg. v. 0,722 vid 12 ¹ / ₂ K. 3,20	»	3 30
		» Aceticus ... Eg. v. 0,90 K. 4,50	H.	— 50
		» » venal	K.	3 80
		» Butyricus concentr. K. 6,00	H.	— 65
		» Fructuum: Ananas, Hallon etc. conc.	K.	14 —
L. 1,40		» Hydrobrom	H.	3 25
		» Hydrochloric. chlorat. Wiggers	»	5 25
		» Hydrojod (Iod-Aethyl)	»	5 —
		» Nitros. Spirituos. Ed vij Eg. v. 0,84	»	— 60
		» Oenanthicus ver.	D.	3 —
		» Spirituosus ... Eg. v. 0,80	K.	2 40
K. 0,07		» Petrolie.	»	2 —
		Aetheroleum Absinthii	D.	— 60
		» Amygd. Amar. opt. blåsyrefri	H.	4 —
		» Anethi	»	3 30
		» Anisi Russ. I:a ... K. 26,00	»	2 80
		» » stellat.	»	2 —
		» Aurantii amar.	»	3 50
		» Bergamo ... K. 20,00	»	2 20
		» Cajeputi I:a ... K. 9,00	»	1 —
		» Calami	D.	— 20
		» Cardamomi	»	2 —
		» Carvi succ ... K. 20,00	H.	2 10
		» Caryophylli rect. ... K. 10,50	»	1 20
		» Cassiæ ... K. 11,00	»	1 20
		» Chamomillæ pur.	D.	4 75
		» » citrat.	»	2 —
		» Cinæ	H.	2 —
		» Citri ... K. 19,00	»	2 —
		» Citronellæ	»	1 —
		» Cinnamomi Ceylan.	D.	1 30
		» Cumini	H.	3 25
		» Eucalypti	»	1 25
		» Foeniculi ... K. 15,00	»	1 60
		» Geranii Ros. I:a Gallic	D.	1 50
		» Juniperi e bacc. rectific I:a ...	H.	2 —
		» » » ff. K. 10,00	»	1 20
		» » e ligno	K.	4 50

K. 1,00. Flaskornas vikt deri inbegripen.

Tull				
K. 1,000. Flaskornas vikt deri inbegripen.	Aetheroleum	Lavandulæ M. Blanc. K. 18,00	H.	1 90
	»	» ff..... K. 12,00	»	1 30
	»	Levistici	D.	1 25
	»	Ligni Rhodii	»	1 10
	»	Macidis	H.	2 50
	»	Majoranæ	D.	1 —
	»	Melissæ ver.	H.	12 —
	»	» Ind. se Aeth. Citronellæ		
	»	Menthæ crisp.	»	7 50
	»	» piperit.	»	6 50
	»	» » H. G. H. Fl. 28,00	»	5 —
	»	Neroli I:a	D.	4 50
	»	Origanii Cret.	H.	3 —
	»	Palmæ Rosæ I:a	»	3 —
	»	Petit-Grains 1:a Gallic	»	8 50
	»	Petroselini	D.	— 45
	»	Piperis Jamaicens.	H.	4 —
	»	Portugalicum K. 20,00	»	2 20
	»	Rosæ 1:ma Serail. D. 10,00	G.	1 10
	»	» 2:da opt. D. 9,00	»	1 —
	»	Rosmarini 1:ma Gallic. K. 7,50	H.	— 80
	»	» 2:da » K. 4,50	»	— 50
	»	» Italic..... K. 4,50	»	— 50
	»	Sabinæ	»	— 90
	»	Salviæ	»	2 50
»	Santali Indic. ver.	»	5 50	
»	Sassafras.	»	— 75	
»	Sinapis pur.	»	6 50	
K. 0,07	»	Tereb. Gallic crud. 100 K. 80,00	K.	— 85
»	» depurat. ... Ed vij	»	1 50	
K. 1,00	»	Thymi alb.	H.	1 50
Fl. v. inbegripen	»	» rubr.	»	1 —
»	»	Valerianæ	»	6 50
»	»	Zingiberis	»	5 —
	Agaricus	K.	4 —	
	» Chirurgorum	»	5 —	
	Albumin Ovor.	»	6 —	
L. 1,20	Alcohol absolut.	»	2 75	
	» amylicus pur.	»	2 —	
	» methylicus »	»	5 —	
	Aloë	»	1 —	

Sigtande.

K. 0,10

5 %

K. 0,10
Karl. v.
inber.K. 0,10
Karl. v.
inber.

K. 1,40

K. 1,20

K. 2,30

Tull				
		Aloë Hepatica	K.	2 —
		Alumen Plumos. långträdig	»	2 —
		Aluminium bleck	D.	2 25
		» tråd	»	2 50
		Aluta. Se 2 afd. »Skinn».		
		Ambra grisea	G.	5 —
		Amygdalinum pur. venal.	H.	13 —
		» »	»	30 —
		Ed vij		
		Amylæther nitros. Se Nitris Amyl.		
		Amylenum	»	4 —
		Amylum Arrow	K.	1 50
		» tritic. Ia.	»	1 35
K. 0,10	5 %	Anilin, blå arsenikfri	H.	2 50
		» röd »	»	2 —
		» violett »	»	3 —
		Anilinum pur.	»	1 —
		Antipyrin	»	12 50
		Aqua Amygd. Amar. Concentr.	K.	3 50
		Ed vij		
		» Aurantii triplex	»	1 30
K. 0,10	Karl. v. inber.	» »	Bout.	1 25
		» destillat.	Damej.	1 50
		» Lauro-Cerasi	K.	1 50
K. 0,10	Karl. v. inber.	» Rosæ tripl.	»	1 40
		Argentum foliat pur.	Bok	— 25
K. 1,40	K. 1,40	» » impur.	»	— 15
		» musiv (Silfverbrons)	H.	2 —
		Arillus Myristicæ	K.	6 —
K. 1,20	K. 1,20	Arseniis Chinicus	D.	— —
		» Kalicus	H.	1 —
		» Strychnicus	D.	2 75
		Asparagin	»	1 50
		Asphaltum ver.	K.	1 —
		Atropina	G.	1 25
		Aurum foliat. pur.	Bok	1 15
K. 2,35	K. 2,35	» » impur.	»	— 15
		» » semiargent.	»	— 70
		» musiv (Bronspulver)	H.	2 —
		Axungia Benzoata	K.	2 50
		Ed vij		
		» curata	»	1 75
		Ed vij		
		» Phocæ	»	1 25
		Balsamum Canadense	Fl.	5 50

Tull				
	Balsamum	Copaivæ	K.	4 —
	»	Peruvianum K. 14,50	H.	1 50
	»	Styrax liquid.	K.	2 50
	»	Terebinth. commun. 100 K. 45,00	»	— 50
	»	» Chios	H.	10 —
	»	» Venet.	K.	1 90
	»	Tolutanum	H.	— 50
	Benzoas	Coffeinico-Natric	»	15 —
	»	Natric ex acid artef. K. 6,00	»	— 70
	»	» puriss.	»	2 —
	Berberin	D.	5 —
	Biboras	Natricus	K.	— 80
	Bicarbonas	Kalicus puriss.	»	1 70
	»	» purus	»	1 10
5 %	»	Natricus puriss.	K.	— 80
	»	» » pulv.	»	— 75
	»	» » Angl. ... 100 K. 26,00	»	— 28
	Bichromas	Kalicus	»	3 —
	»	» venal.	»	— 90
	Bilis bovina	depurat. Ed vij	H.	2 75
	»	» insp. Ed v.	K.	5 —
5 %	Bioxalas	Kalicus	»	4 —
	»	» venal.	»	1 80
	Bismuthum	(Arsenikfri) K. 24,00	H.	2 60
5 %	Bisulphas	Natricus sicc.	K.	2 —
	Bitartras	Kalicus	»	6 50
	»	» depurat. Venet.	»	3 25
	»	» crud.	»	2 50
	Blatta orientalis	pulv.	D.	1 —
	Boletus	Cervinus	K.	— 90
	Bolus alba 100 K. 18,00	»	— 20
	»	Armena	»	— 30
	»	rubra 100 K. 18,00	»	— 20
	Borocitras	Magnesic	H.	1 —
	Borotartr.	»	»	1 10
	Brometum	Ammonicum	»	— 60
	»	Cadmicum	»	2 50
	»	Calcicum	»	2 40
	»	Chinicum	D.	1 65
5 %	»	Kalicum puriss.	K.	4 —

Dagens pris.

Tull				
		Brometum Magnesium	H.	2 75
		» Natrium	»	— 55
		» Zincum	»	1 50
		Bromoform	D.	1 40
		Bromum K. 6,50	H.	— 90
		Brucin	G.	— 30
K. 0,05	}	Bulbus Allii	K.	1 50
		» Scillæ	»	1 —
K. 0,47		Cachou pectoral.	»	5 25
		Cadmium metall. K. 18,00	H.	2 —
		Calx Chlorata 10 K. 3,00	K.	— 35
		» Phenylata 100 K. 20,00	»	— 25
		» Viennensis 100 K. 40,00	»	— 50
		Camphora	»	2 30
		» i skurna bitar <input type="checkbox"/>	»	2 50
		» monobromat	H.	2 —
K. 1,00	}	Candelæ Fumal. nigr.	K.	3 50
		» » rubr.	»	3 75
		Cantharides elect. K. 19,00	H.	2 10
		Capita Papaveris	K.	— 70
		Capsulæ Copaiivæ 1,000 st. 9,50	100 st.	1 10
		» Cubeb.	»	1 75
		» Extract Filicis	»	15 —
		» Martial.	»	1 75
		» Matcio. Se 2 afd. »Maticokapslar».		
		» Olei Jecoris	»	1 —
		» » » ferrat.	»	1 40
		» » Ricini	»	1 —
		» » » elast major	»	5 —
		» » » » minor	»	3 50
		» » » c. Ol. Croton.	»	1 40
		» Terebinthinæ 1,000 st. 8,50	»	1 —
		Caragheen	K.	1 —
		Carbo animalis	H.	2 50
		» Ligni præp. Ed vij	K.	8 —
		» Spongæ	H.	1 —
		» Vegetabilis præp. Ph. Vet.	K.	2 25
		» » præp. venal.	»	1 —
		Carbonas Baryticus puriss.	»	5 —
		» » præc. alb.	»	1 —
		» Bismuthicus	H.	2 75

Tull				
	Carbonas	Calceus cretac.	K.	— 10
	»	» præcipitat. Ed vij	»	8 —
	»	Calcie. præc. venal pur. 10 K. 6,00	»	— 70
	»	Ferroso-Mellit (M. Pil. Valetti) ...	»	6 —
	»	Kalicus K. 2,50	H.	— 26
	»	» crud. alb. Suec.	K.	— 60
	»	» depurat. Ed vij	»	1 25
	»	» bis dep. granul. venal. ...	»	— 90
	»	Lithicus H.	H.	3 50
	»	Natricus 10 K. 5,00	K.	— 60
	»	» sicc. anhydr.	»	2 —
	»	» bis depurat. 10 K. 4,00	»	— 45
	»	» depurat. techn. (Soda dep.)	»	— 16
	»	Natrico-Kalic.	»	6 —
5 %	»	Stronticus H.	H.	1 50
	»	Zincicus K.	K.	3 —
	Carmin	1:ma Nacharat H.	H.	5 —
	Cassia	Fistula (se Fructus)		
	Castoreum	Canadens. opt. K. 100,00	»	11 —
	Catechu K.	K.	1 —
	Cera	alba Suec.	»	3 70
	»	flava	»	2 75
	»	Japonica	»	1 60
	Cetaceum	»	5 —
	Chinina D.	D.	2 —
	Chinoidina H.	H.	— 60
	Chinolin	pur.	»	2 75
	Chloras	Barytic	»	— 35
	»	Kalicus K.	K.	2 —
	»	» venal.	»	1 60
	»	Natricus K. 3,00	H.	— 40
	Chloreto-Amidet.	Hydrargyric. Ed vij	»	1 50
	Chloretum	Aluminicum K.	K.	— 75
	»	Ammonicum sublimat.	K.	1 10
	»	» turbidat.	»	1 —
5 %	»	Anilinicum H.	H.	1 80
	»	Apomorphie. cryst. G.	G.	1 50
	»	Aurico-Natricum Ed vij	»	1 90
	»	Auricum	»	2 —
	»	Baryticum puriss K.	K.	— 60
5 %	»	Calcium cryst. pur.	»	— 70

Dagens
pris.

Tull				
	5 %	Chloretum Calcium fusum. alb. pur. K. 3,50	H.	— 40
		» » » crud.	K.	— 40
		» » siccata. pur.	»	1 —
		» Chnicum H. 16,00	D.	1 65
		» Cocain solub. (Merck)	G.	2 50
		» Codeinicum	»	1 50
		» Cupricum pur.	H.	— 60
		» Ferrico-Ammonic. Ed vij	K.	3 —
		» Ferricum Ed vij	»	3 —
	5 %	» Hydrargyric. corrosiv. ... K. 6,00	H.	— 65
		» Hydrargyros. præcip. ... K. 8,00	»	— 90
		» » » alcohol	»	1 10
	5 %	» Kalicum pur.	K.	1 10
		» » dep.	»	— 80
		» Lithicum	D.	— 40
		» Magnesium	K.	— 80
		» Manganosum	»	5 —
		» Morphicum H. 19,00	D.	2 —
		» Natricum pur.	K.	— 70
		» Palladicum solut.	G.	— 60
		» Pilocarpinic.	»	1 50
		» Platinico-Ammonic.	»	— 75
		» » -Kalic.	»	— 75
		» Platinicum	»	— 55
		» Platinicum solut.	D.	— 75
		» Stannosum	K.	1 40
		» » puriss.	»	2 —
		» Stibicum liquid.	»	1 75
		» » siccum.	H.	1 —
		» Stronticum	K.	1 50
		» Zincicum Ed vij	»	4 50
		» » venal. pur.	»	2 75
		» » pur. in bacill.	H.	— 50
		» » crud.	K.	1 25
		Chloroformium Angl. Fl. 6,00.	H.	1 40
		» Germ. pur.	K.	3 —
		Chromas Barytic techn.	»	2 —
		» » pur.	»	2 75
		» Kalicus Ph. Vet.	»	2 —
		» » puriss.	H.	— 60
		Chrysarobin Se Acid. Chrysophan		

Dagens pris.

Tull				
		Citras Ammonicus	H.	2 —
		» Chinicus	D.	1 75
5 %		» Coffenicus H. 14,00	D.	1 50
		» Ferrico-Ammon. in lamell	H.	1 —
		» » Chinic. » Ed vij	»	6 50
		» Ferricus in lamell	»	— 85
		» Kalicus	»	1 20
		» Magnesicus Ed vij	K.	9 50
		Cobaltum metallicum	H.	7 —
K. 0,20		Coccionella 1:ma.	K.	4 —
		Codeina	G.	1 50
		Coelestin	K.	— 75
		Coeruleum Berolin	»	2 40
		» montan	»	4 25
		» Paris	»	5 —
5 %		Coffeina H. 14,00	D.	1 50
K. 1,70		Colla Piscium in annulis	»	— —
K. 1,70		Colla Piscium in fol 1:ma. K. 29,00	H.	3 10
		Collodium Ed vij	K.	4 50
		» Cantharid.	H.	1 50
5 %		» venale Ph. Vet.	K.	2 50
K. 0,50		Confectio Cinæ Ed vij	»	3 50
		Coniina	D.	5 —
		Conserva Cochleariæ	K.	3 50
		» Rosæ	»	2 50
		Corallia alba	»	2 —
		» rubra	»	1 35
		» » præp.	»	3 —
		Cornu Cervi alb. rasp.	»	1 30
		» Cervi ust. præp. Germ.	»	— 80
		Cortex Angusturæ	»	3 50
K. 0,85		» Canellæ alb.	»	2 —
		» Cascarillæ	»	1 50
K. 0,85		» Cassia	»	1 75
		» Chinæ Calisayæ elect	»	7 50
		» » pulv.	»	11 —
K. 0,85		» Cinnamomi Ceylan.	»	4 —
		» Condurango	»	2 75
		» Coto ver.	»	5 25
		» Frangulæ 100 K. 45,00	»	— 50
K. 0,25		» Fruet. Aurant.	»	— —

Dagens pris.

Tull							
K. 0,25	}	Cortex Fruct. Aurant. Curacao	K.	1	25		
		» » Citri	»	1	25		
		» Granator e fruct.	»	—	65		
		» » » rad.	»	2	—		
		» Hippocastani	»	1	40		
		» Mezerei lat.	»	1	50		
		» Padi	»	—	80		
		» Quebracho	»	2	—		
		» Quercus	»	—	40		
		» » incis.	»	—	40		
		» Quillayæ	»	—	70		
		» Salicis	»	—	50		
		» Simarubæ	»	2	75		
		» Ulmi	»	—	80		
		5 %	}	Cotoin ver. D. 10,00	G.	1	20
				Creosotum alb.	K.	3	—
				» ver. (Hartm. & Hauers) K. 11,00	H.	1	25
				Cumarin	G.	—	40
Cyanetum Ferrico-Ferros.	H.			1	25		
» » Kalicum pur.	»			1	20		
» » » venale.	K.			4	75		
» Ferroso- » pur.	H.			—	60		
» » » venale.	K.			2	35		
» Hydrargyric	D.			—	35		
» Kalicum Liebig	K.			4	50		
5 %	}			» » » in bacill.	»	4	50
		» » puriss.	D.	—	60		
		» Zincicum	»	—	40		
K. 0,02	}	Dextrin	K.	—	65		
		» pur.	»	3	25		
		Digitalin. pur.	G.	—	50		
		Ebur ustum	K.	—	30		
		Elaterinum	G.	3	25		
		Elaterium alb.	D.	3	—		
		Emetina	G.	3	50		
		Emplastrum adhæsiv. Ed vij	K.	3	—		
		» » » extens.	M.	1	—		
		» » » Americ.					
10 %	}	Lâda à 5 Yards 5,50	Yard	1	20		
		» » extens. Angl.	Rulle	2	50		
		» » ext. Germ. (Spiecker & c.)	»	1	—		

75
50
50
85
20
50
50
75
40
25
50
10
50
50
50
50
50
35
30
80
50
50
75
50
75
25
50

Dagens pris.

Tull				
	Emplastrum adhæsiv. ext. Germ. (Spiecker & c.) enkel br.	Rulle	—	50
	» Hjærneri Ed vij	K.	2	75
	» Hydrargyri Ed vij	»	7	—
	» Oxidi plumb. Ed vij	»	2	50
	» Saponac Ed vij	»	3	—
	» d'Estrés Ed vij	»	3	75
	Eosin	D.	—	50
K. 1,00	Essentia Fabæ Tonco	H.	8	50
Flask- och omslagsvigt inberäknad	Euphorbium	K.	1	25
	» pulv.	»	3	50
	Extractum Absinthii Ed vij K. 5,00	H.	—	60
	» Aconiti tuber. Ed vij	»	3	—
	» » » sicc. Ed vij	»	2	—
	» Alkannæ	»	6	50
	» Aloës. Ed vij K. 6,00	»	—	70
	» Belæ liquid. K. 12,00	»	1	30
	» Belladonnæ Ed vij	»	2	50
	» Belladonnæ sicc. Ed vij	»	2	—
	» Betulæ	»	1	25
	» Calabar. Ed vij D. 5,00	G.	—	60
	» Calami Spir.	H.	1	75
	» Campechian	K.	1	30
	» Cannab. Ind. Ed vij H. 6,00	D.	—	70
	» » » sicc. Ed vij	»	—	55
	» Cardui Benedicti Ed vij K. 6,00	H.	—	70
	» Cascarillæ Ed vij	»	2	25
	» Centaurii minor.	»	1	—
	» Chamomillæ Ed vij	»	1	—
	» Chelidonii	»	1	25
	» Chinæ Calis. sicc.	»	8	—
	» Cichorii	»	—	70
	» Cinæ Ed vij	»	6	—
	» Colocynthid. comp. Ed vij K. 40,00	»	4	50
	» Columbo Ed vij	»	8	—
	» Conii Ed vij	»	2	25
	» » sicc. Ed vij	»	1	90
	» Convallariæ sicc.	»	3	—
	» Cubeb. æther.	»	7	—
	» Digitalis Ed vij	»	2	50
	» » sicc. Ed vij	»	2	—

Tull					
	Extractum	Dulcamaræ.....	Ed vij K. 7,00	H.	— 80
	»	Enulæ	Ed vj	»	1 10
	»	Filicis	Ed vij	D.	— 75
	»	Frangulæ.....	Ed vij K. 10,00	H.	1 10
	»	Gentianæ	Ed vij K. 6,50	»	— 75
	»	Glycyrrhizæ ...	Ed vij K. 5,00	»	— 60
	»	»	crud. Barracco.....	K.	2 75,
	»	»	dep. Angl.	»	2 50
K. 0,12	»	»	» ○ Pontef cak.	»	3 40
	»	»	» Hamb. in bac.	»	4 —
	»	Graminis		H.	— 50
	»	Guajaci		»	3 —
	»	Hellebori nigr.....		»	1 50
	»	Hydrast. Canad. fluid.....		»	1 25
	»	Hyoseyami	Ed vij	»	2 20
	»	»	sicc. Ed vij	»	1 90
K. 0,20	»	Indigo		K.	3 —
	»	Juglandii			12 —
	»	Lactucæ viros.....		H.	2 50
	»	Lupuli		»	2 —
	»	Malti		Burk.	— 60
	»	»	c. chinina et ferro.....	»	1 10
	»	»	c. ferro	»	— 80
	»	Menyanthis ...	Ed vij K. 5,00	H.	— 60
	»	Mezerei		D.	— 75
	»	Millefolii	Ed vij K. 6,00	H.	— 70
	»	Monoesiæ		»	4 50
	»	Nicotianæ	Ed vj	»	5 —
	»	»	spir. Ed vj	»	2 —
	»	Nucis Vomicae... Ed vij H. 4,50		D.	— 55
	»	Pauliniæ Sorbil. (Pasta Guaran.)		H.	2 —
	»	»	pulv.....	»	2 50
	»	Pimpinellæ		»	1 25
	»	Polypodii		»	1 —
	»	Pomor. ferrat.... Ed vij K. 9,00		»	1 —
	»	Quassiæ		»	6 —
	»	Quebracho		»	4 —
	»	Ratanhiæ	Ed vij	»	4 —
	»	Rhei.....	Ed vij	»	5 —
	»	Secalis Cornut..... Ed vij		»	6 —
	»	Senegæ		»	8 —

Tull				
		Extractum Sennæ spirit.	H.	2 50
		» Stramonii	»	8 50
		» Taraxaci..... Ed vij K. 8,00	»	1 —
		» Valerianæ..... Ed vij	»	2 50
K. 1,00		Extraitriples: Essbouquet, Heliotrope, Jasmin,		
Flask- och omslagsvigt inberäknet		Resede Violette, New mown hay, Ylang Ylang etc.	»	2 25
		Faba Ignatii	»	— 60
		» Pechurim	K.	2 —
		» Tonco 1:ma	H.	1 90
		Farina Hordei præp. Ed vij	K.	1 25
K. 0,30		» pro infant Nestle's	Burk.	1 40
		Fel Vitri	K.	— 40
		Ferrum limatur	»	— 60
		» pulverat.	»	1 40
		» rasum.....	»	— 60
		» reductum Gallic.	»	9 —
		» » Germ.	»	6 —
		Filament Lint. trit.	K.	4 —
		Filum. Se 2 afd. (Recepturgarn).		
		Flavedo Aurantii	»	7 —
		Flores Arnicae Succ.	»	1 25
		» Calendulæ.....	»	3 —
		» Chartami	»	3 —
K. 0,50		» Caryophyll.	»	2 25
K. 0,85		» Cassiæ	»	2 25
		» Chamomillæ Succ.	»	2 —
		» » Roman.	»	2 50
		» Cinæ (siktade)..... 100 K. 70,00	»	— 75
		» Convallariæ	»	6 50
		» Hyperici	»	1 —
		» Kusso (in Bündeln)	H.	— 30
		» Lanvandelæ	K.	— 85
		» Millefolii Succ.	»	— 75
		» Sambuci Succ.	»	1 50
		» Tanaceti	»	— 75
		» Tiliæ Succ.	»	1 75
		» Trifolii alb.	»	1 30
		» Verbasci sine calycib.	»	4 50
		Fluoret Ammonicum	H.	2 —
		» Cadmicum	D.	1 20
		» Calcicum	K.	— 40

Tull					
2 50	Fluoret	Kalicum	H.	2 —	
8 50		» Natricum	»	2 —	
1 —		» Silicico-Natricum	»	4 —	
2 50	Folia	Aconiti	K.	1 —	
2 25		» Althææ	»	— 90	
— 60		» Aurantii	»	1 75	
2 —		» Belladonnæ elect.	»	3 —	
1 90		» Bucco elect.	»	2 —	
1 25		» Cardui Benedict. Germ.	»	1 25	
1 40		» » Succ.	»	2 —	
— 40		» Cocæ 1:ma	»	7 —	
— 60		» Digitalis elect. Succ.	»	1 50	
1 40		» Eucalypti Glob.	»	— 90	
— 60		» Hyoseyami Germ.	»	1 75	
9 —		» » Succ.	»	3 25	
6 —		» Jaborandi	»	1 50	
4 —		» Lauri	»	— 60	
7 —		» Malvæ elect.	»	1 20	
1 25	K. 1,00	» Menyanthis Succ.	»	1 —	
3 —		» Nicotianæ	»	3 50	
3 —		» Ribis Nigr.	»	1 40	
2 25		» Rosmarini	»	— 50	
2 25		» Salviæ elect.	»	1 75	
2 —		» Sennæ	»	— —	
2 50		» » elect.	»	3 75	
— 75		» Stramonii elect.	»	3 —	
6 50		K 0,80	» Theæ Congo	»	7 —
1 —			» » Haysan	»	8 —
— 30	» » Pecco		»	14 50	
— 85	» » Souchong		»	8 —	
— 75		» Tussilaginis Farf.	»	1 —	
1 50	K.0,25	» Uvæ Ursi elect.	»	1 —	
— 75		Fructus Anisi	»	1 50	
1 75		» Anisi stellat.	»	2 75	
1 30		» Aurantii immat.	»	— 75	
4 50	K.0,30	» Belæ	»	2 75	
2 —		» Cannabis	»	— 40	
1 20	K. 0,04	» Capsici	»	1 75	
— 40		» » Baccati	»	2 —	
		» Carvi	»	1 —	
		» Cassiæ Fistulæ elect.	»	1 30	

Stigande.

Tull				
K. 0,25	Fructus	Ceratonii Siliqu.	K.	— 60
	»	Cocculi Ind.	»	— 60
	»	Conii	»	— 90
K. 0,25	»	Coriandri	»	— 75
	»	Cubeb. elect.	»	10 —
K. 0,04	»	Cumini	»	1 —
K. 0,25	»	Foeniculi	»	1 25
	»	Juniperi	»	— 30
K. 0,12	»	Lauri 100 K. 55,00	»	— 60
K. 0,10	»	Lupuli	»	3 —
	»	Mezerei	»	3 —
K. 0,25	»	Myrtilli Succ.	»	1 50
	»	Petroselini	»	1 —
K. 0,30	»	Piperis long.	»	2 —
	»	» nigr.	»	2 25
	»	Phellandrii	»	— 75
K. 13 00	»	Vanillæ 20—22 Centim.	H.	7 50
	Fuligo	splendens	K.	— 50
	Fungus	Sambuci	»	6 —
	Gallæ	»	1 75
	»	Chinens.	»	1 75
	Gelatina	alba 1:ma	»	7 —
K. 1,70	»	» 2:da	»	6 —
	»	rubra	»	7 —
	Gelatinæ	medicatæ	»	— —
	Gemmæ	Pini K. 1,00	H.	— 15
	Gipsade	bindor. Se 2 afd.		
	Glandulæ	Lupuli K. 5,00	»	— 60
	»	Kamala K. 7,00	»	— 80
	Globuli	Martiales	K.	5 —
K. 0,10	Gluten	Oris	»	5 —
5 %	Glycerinum Eg. v. 1,23,	»	1 —
	»	alb. dep.	»	— 90
	Gossypium	depurat.	»	3 75
	»	puriss	»	5 —
	»	hæmostaticum Ph. Mil.	H.	— 75
	Graphites	K.	— 25
	Gummi	arabic. albiss. elect.	»	7 —
	»	» alb. »	»	6 —
	»	» » granello elect.	»	— —
	»	» natur.	»	5 —

Tull				
	Gummi-Lacca alba 1:ma	K.	3	40
	» » in granis	»	3	50
	» » in tabulis 1:ma	»	2	20
	Gummi-Resina Ammoniac.	»	2	50
	» » pulv.	»	4	50
	» Asæ fetida 1:ma	»	2	50
	» » pulv.	»	4	50
	» » 2:da	»	1	80
	» Galbanum	»	4	50
	» pulv.	»	6	50
	» Gutta K. 9,00	H.	1	—
	» Myrrha	K.	5	50
	» pulv.	»	7	50
	» Olibanum	»	2	—
	» Sagapoenum	»	—	—
	Gutta Percha alba 1:ma. (Egen beredning)...	H.	4	—
	» » laminat 1:ma K. 7,50	»	—	80
K. 1,00	» » » tenuiss. K. 18,00	»	1	90
	Hepar Sulphuris Ed vij	K.	2	50
5 %	» » venal.	»	1	25
	Herba Abrotani	»	2	70
	» Absinthii Succ. 100 K. 70,00	»	—	80
	» Adonis vern.	»	3	50
	» Artemisiæ Succ.	»	1	—
	» Asari c. radice	»	1	—
	» Cannab. Ind.	»	2	—
	» Capillor Vener.	»	1	40
	» Centaurii min.	»	1	80
	» Cerefolii Succ.	»	1	75
	» Conii 1:a	»	1	50
	» Dracunculi	»	1	80
	» Equiseti	»	1	—
	» Fumariæ	»	1	—
	» Gratiolæ	»	1	—
	» Hyssopi Succ.	»	1	50
	» Ledi Succ.	»	1	25
	» Lobeliæ	»	2	75
K. 0,25	» Majoranæ	»	1	60
	» Mari veri	»	1	50
	» Marubii	»	1	—
	» Matico	»	2	—

Tull				
	Herba Meliloti Succ. -----	K.	1	20
	» Melissæ -----	»	2	—
	» Menth. crisp. elect. in fol. -----	»	2	—
	» » piperit. elect. in fol. -----	»	2	25
	» Origani Cretic. -----	»	1	20
	» Patchouli -----	»	3	50
	» Pulmonariæ -----	»	1	—
	» Ruthæ -----	»	1	50
	» Scordii -----	»	1	—
	» Serpylli -----	»	1	—
	» Spilanth. olerac. 1:a -----	»	3	25
	» Thymi -----	»	1	—
	» Violæ tricol. Succ. -----	»	1	25
	Hirudines ----- 1,000 st. 50,00	100 st.	8	—
K. 0,35	Hydrargyrum crudum -----	K.	5	—
	» c creta ----- Ed vij	»	10	—
	» depurat. ----- Ed vij	»	6	—
	Hydras Barytic. cryst. pur. -----	»	1	80
	» Chloralicus cryst. ----- K. 9,00	H.	1	—
	» » Liebreich K.10,50	»	1	20
	» Crotonchloralic. -----	»	7	—
	» Ferricus ----- Ed vij	»	2	—
	» Kalicus puriss. -----	»	2	50
5 %	» » in bacill. alcoh. dep. -----	K.	5	—
	» » venal. -----	»	2	—
	» Natricus puriss. -----	H.	2	75
	» » in bacill. alcoh. dep. -----	K.	5	—
	» » c. calce (Natronkalk) -----	»	3	—
	Hydratocarbon. Ferros. Sacchar. ... Ed vij	H.	1	—
5 %	» Magnesicus -----	K.	—	85
K. 0,05	» Plumbicus pur. -----	»	—	80
	Hydrochinon -----	D.	1	25
5 %	Hypermangan. Kalicus cryst. pur. K. 2,00	H.	—	25
	» » crud. -----	K.	1	—
	Hypnon -----	H.	2	—
	Hypophosphis Calcicus -----	»	1	—
	» Ferricus -----	»	3	—
	» Natricus -----	»	1	—
5 %	Hyposulphis Natricus pur. -----	K.	1	50
	» » venal. -----	»	—	25
	» Plumbic. -----	»	2	—

20
—
—
25
20
50
—
50
—
—
—
25
—
25
—
—
—
—
6
—
1 80
—
1
—
1 20
—
7
—
2
—
2 50
—
5
—
2
—
2 75
—
5
—
3
—
1
—
— 85
— 80
1 25
— 25
—
1
—
2
—
1
—
3
—
1
—
1 50
— 25
— 2

Tull				
	Hyraceum	H.	1	50
	Ichtyol	»	4	—
K. 0,20	Indigo Bengal. 1:ma	K.	20	—
	Jodetum Ammonicum	H.	4	50
	» Calcium	»	4	50
	» Ferrosium	»	4	—
	» Ferros. Sacchar.	»	2	—
	» Hydrargyric. præcip. Ed vij	»	2	80
	» Hydrargyrosium Ed vij	»	4	—
	» Kalicium puriss. (Schering) K. 26,00	»	2	70
	» Natricium sicc.	»	3	25
	» Plumbicum Ed vij	»	2	70
	» Zincicum	D.	—	50
	Jodoform. puriss (Schering)	H.	3	80
	Jodum bis sublimat. puriss	»	3	20
	Kalium	D.	2	25
	Kermes mineralis Ed vij	H.	10	—
	Kino	K.	2	50
	Koussein	G.	—	60
	Kreuznacher moderlut	Krus	—	80
	Lacca Florentina	K.	4	75
	» in globul.	»	2	40
	» musica	»	—	80
	Lactas Ferrosus in crustulis K. 4,00	H.	—	45
	» Natricus	»	1	75
	» Zincicus	»	1	25
	Lactucarium Angl.	D.	1	75
	» Germ.	»	—	30
	Lapis Calaminaris	K.	—	50
	» » præp.	»	1	—
	» Cancror.	K.	6	50
	» » minor. elect.	»	9	50
	» » præp.	»	10	50
	» Divinus Ed vij	H.	—	75
	» Hæmatit. long.	K.	6	—
	» » præp.	»	1	75
	» Lyncis	»	—	40
	» Pumicis elect.	»	—	30
	» Smiridis in granis	»	—	80
	» » pulv.	»	—	35
	» Specularis	»	—	40

Tull				
		Lapis Suillus	100 K. 15,00	K. — 16
		Leube-Rosenthal's köttsolution		Burk 1 60
		Lichen Islandicus	10 K. 5,00	K. — 60
		» » elot.		» 1 —
		Lignum Campechian. ras.		» — 30
		» Guajaci ras.	Ed vij	» — 35
		» Juniperi		» — 30
		» » rasum		» — 60
		» Quassiae		» — 50
		» » rasum	Ed vij	» 1 —
		» » » venale (Jamaic).....		» — 50
		» Santali rubr. pulv.		» — 35
		Limousin's oblatkapslar. Se 2 afd.		
K. 1,50		Linteum carpt. Angl.		» 9 —
		Liquor ad serum lactis parand.	Ed vij	» 4 —
5 %		» Corn. Cervi		» — 80
		» Ferri dialysat 5 %		» — 90
5 %	}	» Pyrotart. crud.		» 1 20
		» » ver.		» 6 —
		Lycopodium		» 4 —
		Macis (se Arillus Myristicæ)		» — —
		Mackintosch. Se 2 afd.		
		Magnesium tråd		G. — 50
		Manna canellat. elect.		K. 9 —
		» » Bruch		» 6 —
K. 0,10		Mel Suecic La		» 1 20
		» depurat.	Ed vij	» 2 25
		Menthol		H. 10 —
		Minium		» — 65
		Molybdænas Ammonicus		» 2 —
5 %		» » Natricus		» 4 25
		Morphina	H. 27,00	D. 2 80
		Moschus ex vesica		G. 4 50
		» in »		» 3 50
5 %	}	Naphtalin albiss. resublim		K. — 50
		» » puriss		H. — 30
		Naphtol recryst.	K. 9,00	» 1 —
		Narceinum		G. 1 —
		Narcotinum		D. 1 —
		Natrium		H. 2 50
		Nicotina	D. 4,50	G. — 50

Tull				
		Niccolum	H.	1 50
		Nitras Ammonicus puriss.	K.	2 50
5 %		» Argenticus K. 115,00	H.	12 —
		» » mitigat. } egen beredning... }	»	6 75
		» » bis » }	»	4 75
		» Baryticus pulv.	K.	— 90
		» » puriss. cryst.	»	1 30
		» Cadmicus	D.	— 40
		» Cobalt.	H.	1 50
		» Cupricus pur.	»	— 30
		» Kalicus pur.	K.	1 10
		» » bis depurat. Germ.	»	1 —
		» » tabulat.	»	2 40
		» » turbidat.	»	— 60
		» Magnesticus	H.	— 60
		» Natricus dep.	K.	— 55
		» » puriss.	»	1 —
		» Nicol.	H.	1 —
		» Pilocarpinic	G.	1 50
		» Plumbicus pur.	K.	1 50
5 %		» »	»	— 90
		» Stronticus cryst.	»	1 20
		» » sicc.	»	1 —
		» Strychnicus	D.	1 20
		» Uranicus	»	— 70
		» Uricus	»	— 80
		Nitris Amylicus pur.	H.	1 40
		» Kalicus pur.	»	— 80
5 %		Nitrobenzol. (ol. Mirbani)	K.	3,00
		Nitroprussidnatrium	D.	1 —
K. 1,00		Nubeculi	100 st.	2 50
		Oleum Amygdal.	Ed vij	K. 5 50
		» » venale opt.	»	2 75
K. 0,05		» Cacao	Ed vij	H. 1 50
		» » venal. K. 3,25	»	— 35
K. 0,07		» Cannabis	K.	1 60
		» Crotonis	H.	1 —
		» » extract. Ph. Vet. H. 9,00	D.	1 —
		» Hyoscyami inf.	Ed vij	K. 3 50
K. 0,97		» Jasmini	H.	1 40
		» Jecoris aselli alb.	K.	1 20

Tull				
	Oleum	Jecoris aselli alb. Möller.....	Fl.	— 70
	»	» » » » T. U. Borthen.....	»	— 70
	»	» » » » H. Meyer.....	»	1 —
	»	» » » ferrat.	K.	3 —
	»	» » » flavum.....	»	— 90
K. 0,05	»	Lauri.....	»	1 45
K. 0,07	»	Lini.....	»	— 70
	»	Myristicæ..... K. 9,00	H.	1 —
K. 0,05	»	Nucis Jugland.	K.	2 50
	»	Olivar virg. 1:a Lucca.....	»	2 10
K. 0,02	»	» » » » » vid fat à 50 K.	»	2 —
K. 0,05	»	» » » » » » kanister à 25 K.	»	2 —
	»	» » » » »	Fl.	— 85
K. 0,02	»	» » 2:a.....	K.	1 50
	»	» » commun.	»	1 25
	»	Ovorum.....	H.	3 —
K. 0,05	»	Palmæ.....	K.	1 25
	»	Papaveris.....	»	1 70
K. 0,07	»	Rapæ.....	»	1 10
	»	Ricini opt. 1:ma Ital.	»	1 10
	»	» » » » » vid kanister.....	»	1 05
K. 0,05	»	» » » » » » låda à 4 kan.	»	1 —
	»	Sesami Gallic.	»	1 —
	»	Stearini..... 10 K. 9,00	»	1 —
	»	Sulphurato-Terebinth.	»	2 —
	Opium K. 28,00	H.	2 90
	»	depurat. Ed vij	»	8 50
	»	pulverat. Ed vij K. 40,00	»	4 20
	Orleana	K.	2 75
	Orselj	»	2 80
	Osmias Kalic.	G.	4 —
	Ossa Sepiæ	K.	3 25
	»	» Bruch.....	»	2 —
	»	Usta præp. puriss. Ed vij	»	3 —
	Oxalas Ammonicus puriss.	H.	— 40
	»	Cerosus venal.	»	1 10
	»	Cobalt. puriss.	»	4 —
	»	Kalic. neutr. pur.	K.	2 50
	»	Natric. ».....	H.	— 60
	Oxidum Bismuth.	D.	— 75
	»	Calcic. e marmor.	K.	1 —

Tall				
70		Oxidum Cupricum	H.	— 70
70		» » technic.	K.	2 25
—		» Chromicum pur.	H.	— 70
90		» Ferrico-Ferros.	»	— 75
45		» Hydrargyric.	»	— 90
70		» Hydrargyric. præcip.	»	1 —
—		» Magnesic. leve Ed vij	»	2 25
50		» » ponderos. Ed vij	»	3 25
10	5 %	» » Henry verum.	Fl.	2 50
—		» Plumbicum	K.	— 50
—		» » pulver.	»	1 50
85		» » præp. venal.	»	— 50
50		» Plumbicum puriss.	»	5 —
25		» Stannicum	»	3 50
—		» Stibicum pur.	H.	— 60
25		» Zincicum Ed vij K. 20,00	»	2 50
70		» » pur. venal.	K.	3 50
10	K. 0,05	» » venal.	»	— 75
10	5 %	Paraffin 1:ma.	»	1 60
05		Paraldehyd puriss (Schering) K. 17,00	H.	1 80
—		Pasta Althææ Ed vj	K.	6 50
—	K. 0,50	» Cacao	»	4 —
—		» Cacao e. Saccharo	»	3 —
90		» Glycyrrhizæ 1:a	»	5 50
50		» Guarana, se Extr. Paulin. Sorbil.		
20		Pastilli Bilin.	Ask	— 1 —
75		» Ems.	»	— 80
2	K. 0,47	» Vichy $\frac{1}{1}$ Ask 1,20 $\frac{1}{2}$ »	Fl.	2 25
80		» Pepsin.	Fl.	2 25
4		Penghawar Djambi	H.	1 50
3		Pennæ anserinæ	100 st.	— 60
25		Pepsin Concentrat.	H.	10 —
2		» Germ. pur. H. 4,00	D.	— 50
3		» Lamatsch H. 6,00	»	— 70
40		Petala Rosæ Gallic.	K.	9 —
1		» » salit.	»	— 60
4		Phenolphtalein	D.	2 —
50		Phosphas Ammonicus puriss.	H.	— 60
60		» Ammonico-Natricus	»	— 80
75		» Calcicus puriss.	»	— 65
1		» » stibiat.	»	— 90

Tull				
5 %	Phosphas Ferricus	H.	—	65
	» Natrius puriss.	K.	1	40
	Phosphorus	H.	—	75
	» amorph.	»	1	10
	Picrotoxin	G.	1	—
	Pil. Lact. Ferros. Sacch.	100 st.	—	50
	Pilocarpin pur.	G.	3	50
	Piperin	D.	1	40
	Pix Burgundica	K.	1	35
	» Pini	»	—	90
	Placenta Amygdalar. dulc.	»	1	—
	» » amar.	»	1	—
	» » pulv.	»	1	35
	Platina bleck och tråd	G.	1	50
	Podophyllin	D.	—	50
	Propylamin	D.	—	20
	Pulpa Colocynthid. cum. semin.	K.	4	—
	» » sine » ... K. 15,00	H.	1	70
	» Juglandii	K.	2	—
K. 0,10	» Tamarind. crud.	»	—	40
	» » dep.	»	2	20
	Pulvis contra Insecta Dalm. 1:ma	»	3	—
	» » » Pers. 1:ma	»	—	—
	Pyroloem Animale crud.	»	—	40
	» » rectific. Ed vij	H.	2	—
	» Benzinum pur. K. 2,50	»	—	30
K. 0,07	» » venale	K.	—	—
	» » crud.	»	1	75
	» » odorat	»	—	—
	» Betulae Succ. 10 K. 6,00	»	—	75
	» Ceræ rectific. K. 13,00	H.	1	40
	» Lithanthracis	K.	—	20
	» Oxycedri	»	1	20
K. 0,02	» Petraeum flav. Ital. 10 K. 19,00	»	2	—
	» » rubr. » 10 K. 18,00	»	1	90
	» Picis	»	—	40
	» Succini crud.	»	—	75
	» Succini rectific. ... Ed vij, K. 7,00	H.	—	80
K. 0,02	» » » venal.	K.	2	75
	Pyrophosphas Ferricus	H.	—	55
	» » » c. citr. ammon. in lam.	»	—	75

Tull				
	Pyrophosphas	Natrico-Ferric.....	H.	1 —
	»	Natricus..... K. 2,40	»	— 25
	Radix	Actææ racemos.	K.	2 40
	»	Alkannæ	»	1 —
	»	Althææ Gallic. 1:ma	»	1 20
	»	Angelicæ	»	1 —
	»	Aristolochiæ rotund.	»	1 50
	»	» long.	»	1 25
	»	Arnicaë Succ. K. 1,25	H.	— 15
	»	Artemisiæ » K. 1,00	»	— 15
	»	Bardanæ »	K.	— 90
	»	Belladonnæ »	»	1 10
	»	Cardopatiæ	»	1 —
	»	Caryophyllat.	»	1 —
	»	Cichorii	»	— 80
	»	Columbo	»	1 20
	»	» elect.....	»	2 —
	»	Consolidæ major.	»	— 65
	»	Cynoglossi	»	1 25
	»	Dictamni alb.	»	1 —
	»	Gelsemin.	»	2 75
	»	Gentianæ	»	— 55
	»	Glycyrrh. excort.	»	1 —
	»	» incort.	»	— 50
	»	Inulæ	»	— 80
	»	Ipecacuanhæ.....	»	13 —
	»	» pulv.	»	19 —
	»	Lapathi acut.	»	— 60
	»	Levistici	»	— 50
	»	Ononid. spinos.	»	— 60
	»	Petroselini	»	1 —
	»	Pimpinellæ	»	1 70
	»	Pyrethri German.	»	8 50
	»	» » elect.....	»	15 —
	»	Ratanhiæ	»	2 60
	»	Rhei $\frac{1}{1}$ mund.	»	16 —
	»	» » pulv.	»	18 —
	»	» $\frac{1}{2}$ » opt.....	»	8 —
	»	Rubiæ tinct.	»	1 50
	»	Saponariæ	»	1 40
	»	Sarsaparillæ (gebunden)	»	6 50

K. 0,05

Tull				
	Radix	Sassafras	K.	— 70
	»	Senegæ elect.	»	9 —
	»	Serpentariæ	»	7 —
	»	Sumbuli	»	2 50
	»	Taraxaci Succ.	»	1 10
	»	Valerianæ min. opt.	»	1 20
	Ramuli	Sabinæ 10 K. 7,00	»	— 80
	Regulus	Antimonii	»	1 20
	Resina	Abietis	»	1 50
	»	Benzoës Siam 1:a in amygd. K. 16,50	H.	1 80
	»	Benzoës Sumatra opt. 10 K. 55,00	K.	5 75
	»	Colophonii	»	— 30
	»	Copal Ostind.	»	6 50
	»	Copal Westind.	»	7 50
	»	Damar	»	2 25
	»	Elemi 1:ma	»	2 50
	»	» 2:da	»	1 50
	»	Elastica <input type="checkbox"/> natur.	»	19 —
	»	» »tjocka skifvor	»	12 —
K. 1,00	»	» i tunna blad	»	25 —
	»	» rörform	H.	2 75
	»	Guajaci in mass. 1:ma	K.	6 —
	»	» in lacrymis	»	— —
	»	Jalapæ..... Ed vij	H.	12 —
	»	Mastix elect. K. 11,00	»	1 20
	»	Pini flav.	K.	— 30
	»	Sandarac elect.	»	3 —
	»	Sanguis Dracon. opt. (i bast)	»	6 —
	»	» » med.	»	4 50
	»	» » ord.	»	2 50
	»	Scammonii Ed vij, H. 14,00	D.	1 50
	Resorcin	Puriss H. 2,75	»	— 30
	Rhodankalium	H.	— 50
	Rhizoma	Ari	K.	1 —
	»	Calami Succ.	»	— 60
	»	Caricis arenar.	»	— 70
	»	Chinæ. Se Tubera.	»	— —
	»	Curcumæ	»	— 75
	»	» pulv.	»	— 75
	»	Filicis Succ. K. 1,00	H.	— 15
	»	Galange	K.	— 50

Tull				
	Rhizoma	Graminis	K.	— 50
	»	Hellebori nigr.	»	— 75
	»	Imperatoriae	»	— 90
	»	Iridis	»	1 —
	»	» pro infant.	»	4 50
	»	» Verona	»	— 85
	»	Polypodii	»	1 30
	»	Tormentillæ	»	— 70
	»	Veratri	»	1 —
	»	Zedoariae	»	1 —
K. 0,25	»	Zingiberis	»	1 35
	»	» mundat.	»	2 —
	Romershausen's	Augenessenz. Se 2 afd.		
K. 0,33	Rotuli	Sacchari	»	1 75
5 %	Saccharum	Lactis	»	2 80
	»	Tostum	»	1 50
K. 0,24	»	Uvarum	»	1 —
	Sal	Carlsbad. factit. Ed vij	»	1 75
	»	» genuin.	»	14 —
	»	Kreuznach.	»	— 65
	»	Marienbad	»	14 —
	»	Vichy	Fl.	3 75
	Salicin	H.	1 80
	Salicylas	Chinicus	D.	1 65
	»	Coffeinico-Natric.	H.	17 —
	»	Methylic.	D.	— 75
	»	Natricus cryst. (Shering) K. 23,00	H.	2 40
	»	» pulv. » K. 18,00	»	1 90
	»	Physostigm	G.	4 50
	Santonin	H.	2 50
5 %	Sapo	Aachenens. ¹ / ₁ Burk 4,00	¹ / ₂ Burk	2 40
	»	alb. Hispanicus	K.	— 90
K. 0,10	»	Butyrinus	»	1 60
	»	Medicatus	»	2 40
	»	Venetus	»	— 90
	Scammonium H. 7,50	D.	— 90
	Schmaltz	K.	1 60
	Secale	Cornut. K. 2,50	H.	— 30
K. 0,35	Semin.	Amygd. amar.	K.	2 25
	»	» dulc.	»	2 25
K. 0,30	»	Cacao Caracas	»	3 —

Tull				
K. 0,30	Semin. Cacao Guajaquil.	K.	2	50
	» Calabar.	K. 2,00	H.	— 25
K. 0,10	» Canariens.		K.	— 60
K. 1,20	» Cardamom minor.	K. 13,00	H.	1 40
	» Cardui Mariae.		K.	1 75
	» Colechici.		»	— 90
	» Crotonis Tiglii.		»	2 25
	» Cydoniae elect.		»	7 —
	» Foeni Græci.		»	— 45
	» » pulv. gr.		»	— 50
	» Hyoseyami.		»	2 25
	» Lini.		»	— 40
	» pulv.		»	— 60
K. 1,20	» Myristicæ.		»	6 50
	» Nigellæ.		»	1 10
	» Nucis Vom.		»	— 40
	» » ras.		»	1 —
	» » pulv.		»	3 50
	» » » gr.		»	1 75
K. 1,20	» Paradisi.		»	2 25
	» Papaveris alb.	10 K. 10,00	»	1 10
K. 0,30	» Piperis.		»	3 —
	» Pœoniæ.		»	2 25
	» Psylli.		»	1 50
	» Quercus.		»	— 40
	» » tost. pulv.		»	— 65
	» Ricini.		»	— 75
	» Sabadillæ sine caps.		»	1 —
	» » pulv. gr.		»	2 —
K. 0,07	» Sinapis alb.		»	— 65
K. 0,30	» » Angl. pulv.		»	2 —
K. 0,07	» » nigr.		»	— 80
K. 0,30	» » pulv.		»	1 40
	» Staphisagriæ.		»	1 —
	» Stramonii.		»	— 70
	Senapsapper. Se 2 afd.			
	Sericum adhæsiv. Ed vij 100 <input type="checkbox"/> Centim.		—	— 20
10 %	» » Angl. ver.	12 st.	1	—
	Sevum.	K.	1	30
5 %	Silicias Kalic. pur. sol. 10 %		»	1 50
	» » sol. venal (vattenglas)....		»	— 60

Tull				
5 %	Silicias Natric cryst. pur.	H.	2	—
	» » pur sol 10 %	K.	1	50
	» » sol. ven. (vattenglas) 100 K. 20,00	»	—	30
	Siliqua dulcis, se Fructus.			
	Silk protective. Se 2 afd.			
5 %	Solutio Ammoniaci..... Ed vij Eg. v. 0,96	»	—	50
	» » » » 0,91	»	—	90
	» » ad us. techn.	»	—	40
	» Chlorcti Stibic. Ph. Vet.	»	2	50
	» Chlori..... Ed vij	»	1	—
	» Hydrat. Natrici Ed vij	»	2	—
	» Nitrat. Hydrargyri Ed vij	»	5	—
	» Sulphidi Hydric. K. 1,00	H.	—	20
	» Sulphohydr. Ammon.	»	—	80
» Subacet. Ferrici ... Ed vij, K. 6;50	»	—	75	
	Spatum Fluoricum, se Fluoret. Calcic.			
	» Ponderosum, se Sulph. Barytic.			
5 %	Spiritus Cochleariæ.....	K.	3	50
	» Concentr.			
	» Formicar.	»	3	—
	» Lavandulæ..... Ed vij	»	2	50
	» Rosmurini Ed vij	»	2	50
	» Rosmurini comp. Ed vij	»	2	25
K. 0,40	Spongia Cerata Ed vij	H.	3	25
	» Marina 1:ma	K.	30	—
	» Marina 2:da	»	25	—
10 %	Spongiopiline	H.	2	10
K. 0,35	Stannum Anglic.	K.	3	—
	» foliat.	»	3	75
	» pulv.	»	7	—
	» ras.	»	4	—
K. 0,09	Stearin	»	2	—
K. 5,00	Stigmata Croci Gatinais 1:ma ... K. 95,00	H.	10	—
	Stipites Dulcamar inc.	K.	—	50
	» Laminariæ	»	3	50
	Stramonium-Cigaretter. Se 2 afd.			
	Strontianit	K.	1	—
	Strychnina H. 13,00	D.	1	40
	Styrax Calamit.	K.	1	50
	» depurat. Ed vij	H.	6	50
	Subnitr. Bismuth. Ed vij K. 30,00	H.	3	50

Tull				
10 %	Subnitr.	Bismuth. venal. puriss. K. 20,00	H.	2 20
	Succinas	Ammonicus	»	3 80
	»	Natricus	»	4 —
	Succinum	alb.	K.	3 75
	»	flav.	»	2 —
	»	rubr.	»	1 50
	»	ras.	»	1 —
5 %	Sulphas	Aluminic. pur.	»	3 —
	»	Aluminico-Ammon.	»	1 —
	»	» -Ferric.	»	1 20
	»	» -Kalic. crud.	»	— 25
	»	» » pur.	»	1 —
	»	» » Roman.	»	— 60
	»	» » ust.	»	1 25
5 %	»	» -Natricus pur.	»	2 75
	»	Ammonicus pur.	»	1 70
	»	Atropicus Angl.	G.	1 50
	»	» Germ.	»	— 90
	»	Barytic. nativ.	K.	— 40
	»	» » pulv.	»	— 50
	»	» præc.	»	2 50
	»	Cadmicus cryst. pur.	H.	1 75
5 %	»	Calcicus præc. pur.	K.	2 50
	»	Calcicus ust. 100 K. 20,00	»	— 25
	»	Chinicus K. 105,00	H.	11 50
	»	Cinchonicus K. 18,50	»	2 —
	»	Chromico-Kalic. pur.	K.	2 25
	»	» venal.	»	— 75
	»	Cupricus pur.	»	1 —
	»	» crud.	»	— 60
	»	» Ammoniacal. Ed vij	H.	1 60
	»	Duboisinic.	G.	4 50
	»	Eserinicus, se Sulph. Physostigm.		
	»	Ferrico-Ammonic.	K.	3 —
	»	Ferroso-Ammonic.	»	1 —
	»	Ferricus	»	2 —
	»	Ferrosus Ed vij	»	4 —
	»	» crud.	»	— 15
	»	» turbid. Ph. Vet.	»	— 50
5 %	»	Hydrargyricus K. 5,50	H.	— 60
	»	Kalicus pur.	K.	1 10

Dagens
pris.

Tull				
5 %	Sulphas	Kalicus turbidat.	K.	— 75
	»	Lithicus.....	H.	4 —
	»	Magnesic. bis dep. ... 100 K. 15,00	K.	— 18
	»	» pur. 100 K. 25,00	»	— 28
	»	» sicc.	»	— 60
5 %	»	Manganosus	»	4 50
	»	Morphicus..... H. 19,00	D.	2 —
	»	Natricus bis dep. ... 100 K. 15,00	K.	— 18
	»	» pur. 100 K. 35,00	»	— 40
	»	» sicc. anhydr.	»	1 —
	»	» turbidat. ... 100 K. 15,00	»	— 18
5 %	»	Niccolos	H.	— 40
	»	Strychnic	D.	1 20
	»	Physostigm	G.	4 50
5 %	»	Plumbic. pur.	K.	2 20
	»	Zincicus..... Ed vij	»	1 50
	»	» crud.	»	— 35
	»	Zincico-Alumin in bac.	H.	2 —
5 %	Sulphidum	Carbonic.	K.	1 —
	»	Stibicum	H.	3 —
	Sulphis	Ammonic.	K.	8 —
	»	Magnesic.	»	5 —
	»	Natricus pur.	»	1 75
	Sulpho-Phenylas	Natricus albiss	H.	1 —
	»	Zincic	»	— 70
	Sulphur	Citrin.	K.	— 28
	»	griseum	»	— 20
	»	præcipitat. Ed vij, K. 4,00	H.	— 50
	»	» venal. pur.	K.	1 25
	»	sublimat. 100 K. 25,00	»	— 30
	»	» clot.	»	— 75
5 %	Sulphuret.	Arsenic. (Auripigment).....	»	1 75
	»	Calcic	»	1 50
	»	Ferros	Ed vij	2 —
	»	» venal. 10 K. 6,00	»	— 70
	»	Hydrargyric. sublim. in frust. ...	»	6 50
	»	» » præp.	»	9 —
	»	» » » Austr.	»	6 50
	»	Jodi	H.	6 —
	»	Natricum cryst. pur.	K.	3 50
	»	Stibicum crud. ... 100 K. 60,00	»	— 65

Tull				
		Sulphuret. Stibicum dep. Ed vij	K.	4 —
5 %	{	Supercarb. Ammonic. 100 K. 90,00	»	1 —
		» » pur.	»	2 25
		Superoxid. Manganic.	»	— 35
		» » pulv.	»	— 35
		» Plumbic. pur.	H.	— 75
		Superstibias Kalicus	»	— 80
		Syrupus Cerasor.	K.	1 50
		» Juniperi Ed vij	»	2 —
		» » venal.	»	— 80
		» Ribis nigr.	»	1 50
		» Rubi Idæi.	»	1 50
		» Sambuci 1:a	»	2 50
K. 0,10		» » 2:a (Roob)	»	1 10
		Talcum album 10 K. 2,00	»	— 25
		» » pulv. 10 K. 2,00	»	— 25
		Tannas Chinicus	H.	5 —
		» » insipidus	»	8 50
		» Plumbicus	»	1 —
		» Zincicus	»	1 25
		Tartarus Boraxatus. Ed vij	K.	9 —
		Tartras Ammonic.	H.	1 50
		» Chinolin.	»	2 50
		» Ferrico-Kalicus in lamell. ... Ed vij	»	2 50
		» Kalicus	K.	7 50
		» Natrico-Kalicus	»	5 50
		» Natricus	»	5 —
5 %		» Stibico-Kalicus puriss.	»	4 25
		Tela glutinans 100 □ Centim.	—	— 20
		» Vesicatoria ... Ed vij 100 »	—	— 20
10 %		» » d'Albespeyres	Rulle	3 —
		Terra Italica	K.	— 50
		» Tripolitana	»	— 50
		» Umbra	»	— 35
K. 0,10		Testæ Cacao	»	— 50
		» Ostrear. præp.	»	— 90
		Thëin	D.	1 50
		Thymol	H.	5,50
		Tinct. Acet. Cupric. Rademach.	K.	3 —
		» » Ferric. »	»	2 50
		» Actææ racemos.	»	3 50

Dagens
pris.

Tull				
	Tinct. Coto	K.	8	—
25	» Eucalypt. Globul.	»	3	50
35	» Gelsem. semperv.	»	4	—
35	» Odontalg. Stigzelii	»	10	—
75	» » »	10 Fl.	2	—
80	» Quebracho	K.	5	—
50	» Spilanth olerac. (Paraguay Roux)	»	7	—
	Toluol	H.	1	—
80	Tragacantha electa albiss.	K.	8	—
50	Traumaticin	H.	1	25
50	Tubera Aconiti	K.	1	—
50	» Chinæ elect.	»	—	90
10	» Jalapæ elect.	»	2	50
25	» » pulv.	»	4	50
25	» Salep. elect.	»	5	—
	Tutia præp.	»	3	—
50	Ultramarin 1:a	»	2	50
	Unguent. Hydrarg. fort. Ph. Mil.	»	5	—
25	» Nitrat. Hydrarg. Ed vij	»	4	50
	» Tannat. Plumb. Ed vij	»	6	50
50	Urea pura	H.	10	—
50	Ureas Ammonicus	D.	1	—
50	Urethan æthyl. puriss.	H.	8	50
50	Valerianas Ammonicus H. 5,50	D.	—	65
50	» Atropicus	G.	1	50
50	» Bismuthicus H. 3,00	D.	—	40
	» Chinicus	»	2	—
25	» Ferricus H. 2,25	»	—	25
20	» Kalicus H. 5,75	»	—	65
20	» Magnesticus H. 7,00	»	—	80
	» Natricus H. 5,75	»	—	65
50	» Zincicus H. 2,00	»	—	25
50	Vanillin	G.	1	50
50	Vaseline 1:a Chesebrough K. —	H.	—	—
50	» alb K. 2,00	»	—	25
90	Vattenglas se Sil. Kal. et Natr. sol.			
50	Veratrina	D.	1	50
50	Vernix Asphalti	K.	2	50
	» Copal alb.	»	5	—
50	» » fusc.	»	2	50
50	» Damar	»	2	75

Dagens pris.

5 %

K.0,25

Tull					
L. 0,15	Vernix	Sucicin	K.	2	50
	Vesicæ	bovinæ	st.	—	12
	Vinum	S:t Raphaël Ducos	But.	2	25
	»	Malaga	Liter	1	40
	Viscus	Quercinus	K.	—	75
	Zibeth	D.	5	50
	Zincum	K.	—	70
	»	pur. granulat.	»	2	20
	»	pur. in bacill.	»	2	20
	»	purissimum in bacill	»	8	25
»	» granulat pro analys. ...	H.	2	50	

Kemisk och Farmaceutisk Redskap. Diverse.

Tull				
K. 0,35	Aeolipillampor af messing.....	st.	4	25
10 %	Aetherisationsapparat (Flaska med propp, dubbel kautschuksboll, rör med vridbar spets af förnicklad metall).....	»	10	50
	D:o (Flaska med propp, dubbel kautschuksboll, rör af horniseradt gummi)	»	4	50
10 %	Arnica papper.....	10 st.	1	30
	Atrament Indic. ord.....	H.	—	80
	» » med.	»	1	85
	» » opt.	»	4	50
	» » pyram.	st.	—	40
	Blanketter till Visitations protokoller ny upplaga 20 st. 3,20	»	—	20
K. 0,70	Blåsrör af messing med tvenne platin. spefsar	»	3	50
	» » nysilfver » » » »	»	4	25
10 %	Bräckband, enkla	10 st.	16	—
	» dubbla.....	»	30	—
	Burk à 1,000 Gram med propp och bleckcylinder för rättskem. behof.....	st.	2	75
	Centimetermått	»	3	50
	Deglar Hessiska			
	» Blyerts-			
K. 0,35	Diflaskor, kompletta	10 st.	6	—
	Diflaskgarnityrer	»	3	25
K. 0,94	Dinappar stora 0,15 små	st.	—	12
	Filtrerpapper grått, stort format, Ris. 10,00	Bok	—	55
	» » mindre » » 9,00	»	—	50
	» hvitt » » » 11,00	»	—	60
	» » stort » » 13,00	»	—	70
	» kemiskt rent	»	1	75
	Filtrerställningar med 3 ringar	st.	4	—
	Flugpapper	100 st.	3	—
	Frätstift med Alun.....	»	—	65
	» » Kopparvitriol	»	—	65
10 %	Giktpapper (Papier Fayard)	Rulle	—	75
	Gipsade bindor i bleckdosor à 6 st.....	Dosa	4	—
	Guldslagarhinna	M.	1	30

Tull				
		Hacktunna (jernb. ekståndare) med knif ...	st.	18 —
		Halspenslar på försilfrad tråd	10 st.	2 25
		Halssvampar på försilfrad tråd	»	2 25
		Hårpenslar 10 st. 0,60, 0,70, 0,80, 0,90, à	»	1 20
		Infusions och dekoktkärl af Tenn		
K.0,35	}	Injectionssprutor..... af glas (starka)	»	2 50
		»	» mindre	» 1 50
K.1,00	}	»	af kautschuk, större	st. — 65
		»	» mindre	» — 45
		» Pravaz, horngummigarnityr	»	2 —
		Ispungar af Pergamentpapper N:o 0	10 st.	3 50
K.0,19	}	» » » » 1	»	3 50
		» » » » 2	»	4 50
		» » » » 3	»	6 50
		» » fernissadt tyg, 25 Centim.....	st.	2 —
K.1,76	}	» » » » 19 »	»	1 75
		» » » » 15 »	»	1 50
K.0,07		Jernmortlar	5,00 à 7,50 à	» 10 —
10 %		Kleb Taft (Empl. animale)	10 st.	1 —
		Kork $\frac{1}{1}$ butelj 1:ma	1000 st.	10 50
		» $\frac{1}{2}$ » »	»	8 —
		» $\frac{1}{4}$ » »	»	6 50
		» större flask-»	»	4 50
		» mindre » »	»	3 50
		» Soda »	»	14 50
K.0,70	}	Korkborr	sats à 12 st.	7 25
		»	» » 6 st.	3 25
K. 0,15		Korkklämmare	st.	2 50
		Klysopomper af tenn större	»	3 50
		» » » mindre	»	2 50
		» af röd kautschuk med dubbelslang	»	3 —
		Lapishållare af trä med Lapis	100 st.	15 —
		» » » utan »	»	8 —
		Liktornsringar tjocka	10 st. 0,45 à	10 st. — 75
		» tunna	» 0,30 à	» — 65
K.1,10	}	Limousin's oblatkapslar N:o 1	Ask 1000st.	6 25
Askens		» » » 2	»	5 25
vigtin-		» » » 3	»	4 25
begrip.		Mackintosh, 112 Ctm. bred	M.	4 75
		Maticoinjection	Fl.	2 20
		Maticokapslar	»	2 60

Tull				
K. 0,35	Messingslampa på fot, med dubbelt luftdrag	st.	14	—
10 %	Migränstift i träfodral	10 st.	6	50
	Moderringar	»	—	60
	Moderrör, svarta, böjda	st.	—	60
	Oljeduk	M.	2	—
K. 0,19	Pergamentpapper	K.	5	—
	Pillermachiner af jern med 50 rännor för 12 och 18 Centigr. piller...	st.	20	—
	» af jern med 30 rännor.....	»	12	—
	Presspåsar af hampa N:o 1	»	—	75
K. 0,24	» » » N:o 2	»	1	—
	» » » N:o 3	»	1	50
K. 0,47	Recepturgarn blekt	K.	5	—
K. 0,24	» oblekt	»	4	—
K. 0,35	Receptursaxar med korkklämmare.....	st.	2	50
10 %	Respiratörer, extra fina	»	3	50
	» ordinära	»	1	20
L. 0,76	Romershausen's Augenessenz	Fl.	2	25
10 %	Salicylsyrepper	10 st.	1	10
10 %	Senappapper (Papier Rigollot) Ask à 10 blad	st.	—	90
	» » » » 25 »	»	1	75
	» » » » 100 »	»	6	—
	Siktduk, silkesduk 1 Kl.	»	3	25
K. 2,35	» » 2 »	»	2	90
	» » 3 »	»	1	90
	» messingsduk 4 »	»	3	50
	Sikt 4 Kl.	»	7	—
	Silk Protective.....	M.	4	75
	Tarerkoppar, förgyllda	st.	2	—
	Trumsikt 1 Kl.	»	14	—
	» 2 »	»	13	50
	» 3 »	»	13	—
	» 4 »	»	14	50
	Perforater	»	6	—
K. 0,15	Skinn, hvita större I:a 10 st. 17,00	»	1	80
	» » stora till öfverbindning.....	»	1	20
	Skärbräden för rötter m. m.....	»	25	—
	Spadar af horn med sked			
K. 1,20	längd 10. 12. 15. 17. 19. 24. Centim.			
	st. kr 0.25. 0.35. 0.45. 0.55. 0.65. 0.90.			

Tull				
K. 1,20	Spadar af horn utan sked, dubbelpadar ...			
	längd 12. 14. 17. 19. 22. 24. Centim. st. kr. 0,25. 0,35. 0,45. 0,55. 0,65. 0,75.			
K. 0,15	Spadar af jern, dubbelpadar			
	längd 12. 17. 19. 22. 25. Centim. st. kr. 0,40. 0,55. 0,60. 0,65. 0,70.			
	längd 27. 30. 32. 36. 40. 52. Centim. st. kr. 0,75. 0,80. 1,10. 1,30. 1,50. 1,75.			
K. 0,94	Stafvar af horniseradt gummi.....	st.	—	20
	Stramonium Cigaretter	ask	1	50
K. 1,20	Suspensioer	10 st.	5	—
K. 2,35	» med resårband och silkespung	st.	1	25
K. 0,94	Tarertallrikar af horniseradt gummi 13 à 15 Ctm	»	—	75
K. 0,60	Vaxduk till Tela Vesicatoria	M.	4	55
K. 0,60	Vaxtaft, gul och grön	»	2	25
10 %	Ögonblickskatapl. (Catap. Lelièvre) Paket à	6 blad	1	50
K. 0,35	Öronsprutor af glas	10 st.	2	75
	Ögonpipetter (Droppglas)	»	1	50
Vigter:				
	Gramvigter (200—0,01) precisionsvigter...	sats	12	—
	Etui till förestående	st.	4	50
	Centigramvigter (50—1)	sats	4	50
	» (5—0,1) till milligramvåg.	»	4	50
	Etui till förestående	st.	2	50
	Ortvigter (100—1) 9 st.	sats	6	50
	Kornvigter (50—1) 8 st.	»	3	—
Vågar:				
	Dispenservågar, just. skålar af silfver med			
	messingskedjor	st.	10	50
	» just. skålar af messing med			
	messingskedjor	»	8	—
	» just. skålar af silfver med			
	snören	»	8	—
	Handvågar, just. hornskålar och messingsbal.			
	skålens diameter 5. 7. 9. 12. 13. Centim. st. kr 4,00. 5,00. 5,75. 7,00. 8,00.			
	skålens diameter 14. 16. 18. Centim. st. kr 9,00. 11,25. 12,50.			

Tull				
K. 0,70	Recepturvågar, precisionsvågar, med mäs- singsstativ och genombruten balan.	st.	—	40
	Glas:			
K. 0,35	Arsenikrör	10 st.	1	—
	Bröstglas med kautschuk-napp	»	3	50
	» » » och slang	»	5	—
	Glasrör diverse dimensioner	K.	3	50
	» » » af hårdsmält glas	»	6	—
	Proför längd 10. 12. 15. 21. Centim. st. kr. 0,06. 0,08. 0,10. 0,15.			
	Spritlampor, kupiga med huf.....	st.	1	—
	Areometrar			
	Bägare			
	Cylindrar			
	Gasutvecklingsflaskor	} Till billigaste pris.		
	Kokkolfvar			
	Mensurglas			
	Retorter tubulerade och otubuler. med förlag	} Till billigaste pris.		
	Sättkolfvar			
	Trattar			
	Urinkärl för män och kvinnor	st.	—	75
	Medicnglas:			
	Gram 5—15. 20—25. 30—50. 75. 100. 150.			
	100 st. kr. 4,50. 5,00. 5,50. 6,50. 7,00. 8,50			
	Gram 200. 250. 300. 400. 500. etc.			
	100 st. kr. 9,00. 9,50. 10,00. 12,00. 13,00.			
	För färgadt medicnglas höjes priset med 12 $\frac{1}{2}$ %			
	Kronessenceflaskor	100 st.	6	—
	Tillyflaskor	»	6	25
	Opodeldocsglas	»	8	50
	Vårtglas	10. st.	4	—
	Porslin:			
	Afdunstningsskålar, flata			
	Diam. 8,5. 12,5. 20. 24,5. 27. 30. Centim.			
	st. kr. 0,40. 0,50. 1,00. 1,50. 2,50. 3,75.			
K. 0,24	Diam. 32. 34,5. 38,5. 40. 45. Centim.			
	st. kr. 4,75. 5,75. 6,75. 8,75. 12,00.			

Tull									
K.O,24	Afdunstningsskålar, små djupa								
	Diam. <u>6. 7. 8. 9. 10. 11. 13.</u> Centim. st. kr. <u>0,25. 0,30. 0,35. 0,40. 0,50. 0,60. 0,80.</u>								
K.O,24	Mixturmortlar med pistiller.								
	Diam. <u>6,5. 8. 11. 12,5. 15,5. 17,5.</u> Centim. st. kr. <u>0,50. 0,75. 1,30. 1,60. 2,30. 3,00.</u> Diam. <u>19. 21. 23. 25. 31,5.</u> Centim. st. kr. <u>3,75. 4,20. 4,50. 5,50. 12,00.</u>								
K. 0,47	Mortlar och pistill med inbränd signatur:								
	Moschus. Arsenik. Asa foetida etc. -----							3	—
K.O,24	Pulvermortlar med pistiller.								
	Diameter <u>6. 6,5. 8,5. 9,5. 11.</u> Centim. st. kr. <u>0,45. 0,50. 0,75. 1,00. 1,25.</u> Diameter <u>12,5. 14,5. 15,5. 17,5. 19.</u> Centim. st. kr. <u>1,50. 1,75. 2,00. 2,50. 3,00.</u> Diameter <u>21. 23,5. 26. 29. 31,5.</u> Centim. st. kr. <u>3,50. 4,00. 5,00. 8,50. 10,75.</u>								
K.O,47	Mått, graderade.								
	Gram <u>50. 100. 150. 200. 250. 400. 500.</u> st. kr. <u>0,60. 0,80. 1,00. 1,35. 1,60. 2,25. 2,50.</u> Gram <u>600. 700. 1,000. 1,200. 1,500.</u> st. kr. <u>2,75. 3,00. 4,00. 4,50. 4,75.</u>								
K.O,24	Smältskopor.								
	Gram <u>150. 200. 600. 1,000.</u> st. kr. <u>0,75. 1,00. 1,75. 3,00.</u>								
K.O,24	Spadar.								
	Längd <u>25. 35. 45.</u> Centim. st. kr. <u>1,50. 2,00. 3,00.</u>								

OBS. Vid ordres å större partier och kontant liquid kunna priserna efter aftal ytterligare modereras.

