

# [Priskuranter] - 2

J. E. Eriksons mek. verkstad

*Vardagstryck Affärstryck 1800-tal*  
8:0



National Library  
of Sweden

Afför.

# T. PRIS-KURANT

ÖFVER

## Apparater och Tillbehör för Telefon-Stationer


FRÅN

### SIEMENS & HALSKE BERLIN

genom J. E. ERIKSON, 16 Pilgatan,

STOCKHOLM














№	F ö r e m å l	Pris i Berlin utan emballage Kronor   öre	
<p>Träarbetet till alla här nedan omnämnda föremål utföres, då i det följande ingenting särskildt derom anmärkes, af polerad valnötsträ.</p> <p>Önskas arbetet utfördt af annat träslag, så bör detta vid beställningen uttryckligen framhållas.</p>			
<p><b>I. Telefoner.</b></p> <p>Figurerna äro ungefär <math>\frac{1}{10}</math> af verkliga storleken.</p>			
<p>1 2 3 4 5 6 7 8 9</p>	<p>Handtelefon med dubbeltråd, utan signalpipa .....</p> <p>Handtelefon med dubbeltråd jemte signalpipa (se närliggande figur) .....</p> <p>Fastsittande telefon med stort bottenplan, utan signalpipa (se T<sub>1</sub> å figuren vid N:o 29) .....</p> <p>Handtelefon med dubbeltråd och bygel för upphängning, utan signalpipa (se T<sub>2</sub> å figuren vid N:o 29) .....</p> <p>Fast handtelefon med dubbeltråd utan signalpipa (se figuren vid N:o 61, framställande en fullständig centralstation) .....</p> <p>Handtelefon med sidoklämskrufvar och signalpipa (se närliggande figur) .....</p> <p>Signalpipa (R) .....</p> <p>Munstycke af ebonit till signalpipa .....</p> <p>Dubbeltråd för handtelefon, extra .....</p>	<p>22 50</p> <p>25 20</p> <p>22 50</p> <p>23 85</p> <p>45 —</p> <p>25 20</p> <p>2 70</p> <p>— 54</p> <p>2 25</p>	
<p><b>II. Tillbehör.</b></p> <p>Figurerna äro ungefär <math>\frac{1}{10}</math> af verkliga storleken.</p>			
<p>10 11</p>	<p>Strömvevlare på ebonit för 2 ledningar, neml. för afkoppling af väckarapparaten och tillkoppling af telefonen .....</p> <p>Strömvevlare på ebonit för tre ledningar, neml. till väckarapparaten, telefonen eller batteriet .....</p>	<p>9 90</p> <p>11 70</p>	



№

## F ö r e m å l

Pris i Berlin  
utan  
emballage  
Kronor | öre

12	Sjelfverkande telefon-strömvevlare, att fästas på bord eller konsol. Så länge handtelefonen står på plåten A, är telefonen af- och väckarapparaten tillkopplad, men då handtelefonen toges derifrån, kopplar telefonen in sig under det att väckarapparaten afkopplas.....		10	35
13	Sjelfstoppande väckarklocka i skyddslåda af metall, att fästas å väggen .....		18	—
14	Väckarklocka lika med N:o 13, men med träsockel att uppställas på bord eller konsol .....		19	35
15	Väckarklocka för vaxelström, att fästas vid väggen .....		27	—
16	Dylik klocka att uppställas på bord eller konsol.....		23	40
17	Telefoninduktions-apparat för åstadkommande af den för signalering erforderliga strömmen, drivvande de under N:is 15 och 16 omtalade väckarklockor, med signalknapp S.....		46	80
18	Dylik apparat utan signalknapp S.....		45	45
19	Dylik apparat med signalknapp och väckarklocka för vaxelström .....		63	—
20	Konsol af poleradt trä för induktionsapparaterna N:is 17, 18, 19 .....		3	15
21	Signalknapp på träsockel, att användas vid signalering med batteriström .....		7	20
22	Plåtåskledare för en till två ledningar, på polerad konsol med fodral af poleradt trä, att fästas vid väggen .....		15	75
23	Åskledare med afsmältningstråd (tyska riks-telegrafförvaltningens modell) utan fodral.....		9	—
24	Dylik apparat med fodral.....		12	60






№

## F ö r e m å l

Pris i Berlin  
utan  
emballage  
Kronor | öre




## III. Fullständiga Telefon-Stationer.

Figurerna äro ungefär  $\frac{1}{25}$  af verkliga storleken.


25	Fullständig telefon-station, bestående af väggbräde med konsol af polerad trä, hvarpå nedanstående apparater, anordnade för batteriström, äro monterade:			
	1 Handtelefon med dubbeltråd, utan signalpipa N:o 1		22	50
	1 Telefonströmväxlare..... » 12		10	35
	1 Signalknapp på sockel..... » 21		7	20
	1 Åskledare på konsol med fodral ..... » 22		15	75
	1 Sjelfstoppande väckarklocka ..... » 13		18	—
	1 Väggbräde m. m. ....		12	15
	Dessutom följer beskrifning på huru de särskilda ledningarna skola utföras.			
	Summa (fullst. station N:o 25)		85	95
26	Fullständig telefon-station alldeles lika med N:o 25, men utan åskledare, för anläggningar med ledningarna inom hus .....		70	20
27	Fullständig telefon-station, bestående af väggbräde och konsoler af polerad trä, hvarpå nedanstående apparater, anordnade för induktionsström, äro monterade:			
	1 Handtelefon med dubbeltråd utan signalpipa... N:o 1		22	50
	1 Telefonströmväxlare ..... » 12		10	35
	1 Åskledare på konsol med fodral ..... » 22		15	75
	1 Telefon-induktionsapparat med väckarklocka för vaxelström och signalknapp, i fodral ..... » 19		63	—
	Väggbräde m. m. ....		15	30
	Dessutom följer beskrifning på huru de särskilda ledningarna skola utföras.			
	Summa (fullst. station N:o 27)		126	90
28	Fullständig telefon-station alldeles lika med N:o 27, men utan åskledare, för anläggningar med ledningarna inom hus .....		111	15
29	Fullständig telefon-station (tyska riks-telegrafförvaltningens modell) bestående af:			
	1 Väggsåp med	}		
	1 Telefon-strömväxlare			
	1 Signalknapp			
	1 Åskledare med afsmältningstråd N:o 23			
	1 Mindre sjelfstoppande väckarklocka		57	15
	1 Fast telefon med stort bottenplan (fastsatt i skåpet) N:o 3		22	50
	1 Handtelefon med dubbeltråd och bygel för upphängning å apparatens afkopplingshake ..... N:o 4 .....		23	85
	Summa (fullst. station N:o 29)		103	50

# F ö r e m å l

Pris i Berlin  
utan  
emballage  
Kronor öre


30	Sjelfstoppande väckarklocka, lika med den å N:o 29, extra.....		10	80
31	Fullständig telefon-station (lika med N:o 29, men afsedd att drivas af induktionsström), bestående af:			
	1 Väggsåp med			
	1 Telefon-strömvexlare		48	15
	1 Åskledare med afsmältningstråd N:o 23			
	1 Telefon-induktionsapparat med väckarklocka för vixelström och signalknapp ..... N:o 19		63	—
	1 Fast telefon med stort bottenplan i skåpet ..... " 3		22	50
	1 Handtelefon med dubbeltråd jemte bygel för upphängning å apparatens afkopplingshake..... " 4	23	85	
	Summa (fullst. station N:o 31)		157	50
32	Fullständig telefon-station, bestående af:			
	1 med dörr försedd polerad väggsåp med:			
	1 Sjelfverkande afkopplingsinrättning för handtelefonens upphängande		39	60
	1 Signalknapp			
	1 Åskledare med spetsar			
	1 Handtelefon med dubbel tråd ..... N:o 1		22	50
	1 Sjelfstoppande väckarklocka med fodral på träsockel, monterad på skåpet och inkopplad för arbetsström	19	35	
	Summa (fullst. station N:o 32)		81	45
33	Fullständig telefon-station alldeles lika med N:o 32, men utan åskledare .....		77	40
34	Fullständig telefon-station, lika med N:o 32, men afsedd att inkopplas i kontinuerlig ström, utan väckarapparat. (Genom att trycka på signalknappen afbrytes ledningen, hvarigenom signal åstadkommes; genom handtelefonens aflyftande inkopplas derefter densamma i linien .....		62	10
<b>IV. Central-Telefonstationer.</b>				
Figureerna äro ungefär $\frac{1}{25}$ af verkliga storleken.				
35	Nummerapparat med numererade klaffar uti trälåda, att antingen fästas vid väggen eller uppställas på lämplig plats, jemte erforderligt antal proppar och föreningstrådar, för att förena sins emellan de i Central-stationen inkommande linierna			
	med 3 klaffar och 1 par proppar.....		72	—
36	dylik apparat " 4 " " 2 " " .....		99	—
37	" " " 5 " " 2 " " .....		121	50
38	" " " 6 " " 3 " " .....		144	—
39	" " " 7 " " 3 " " .....		166	50
40	" " " 8 " " 4 " " .....		189	—
41	" " " 9 " " 4 " " .....		211	50

№	F ö r e m å l	Pris i Berlin	
		utan emballage	Kronor   öre
42	dylik apparat med 10 klaffar och 5 par proppar .....	234	—
43	” ” ” 12 ” ” 6 ” ” .....	274	50
44	” ” ” 15 ” ” 7 ” ” .....	337	50
45	” ” ” 18 ” ” 8 ” ” .....	396	—



46	dylik apparat med 20 klaffar och 9 par proppar .....	436	50
47	” ” ” 24 ” ” 10 ” ” .....	513	—
48	” ” ” 30 ” ” 13 ” ” .....	630	—
49	” ” ” 40 ” ” 17 ” ” .....	814	50
50	” ” ” 50 ” ” 20 ” ” .....	990	—
51	1 par proppar med 1 meter lång ledningstråd .....	4	05
52	1 propp ” 1,5 ” ” ” (enkel) .....	2	70
53	Plåtåskledare för tre ledningar på polerad konsol med fodral, att fästas vid väggen .....	19	80
54	dylik apparat för 4 ledningar .....	27	45
55	” ” ” 5 ” ” .....	31	50
56	” ” ” 6 ” ” .....	35	55
57	” ” ” 7 ” ” .....	43	20
58	” ” ” 8 ” ” .....	47	25
59	” ” ” 9 ” ” .....	51	30
60	” ” ” 10 ” ” .....	58	95

61 Till en fullständig Central-Station (se nedanstående figur) höra:



1 Nummerapparat ..... N:is 35—52  
 1 Åskledare ..... ” 53—60  
 1 Handtelefon ..... N:o 5  
 1 Sjelfstoppande väckarklocka ..... ” 13  
 1 Batteri för denna klocka.  
 1 Induktionsapparat eller 1 batteri för väckning.  
 Dessutom följer beskrifning på huru de särskilda ledningarna skola utföras.

## V. Batterier.





62	Fullständigt Leclanché-element, större sorten .....		4	05
63	D:o d:o mindre " .....		2	70
64	Batteriskåp af polerad trä för högst 4 element .....	} N:o 62	9	—
65	" " " " " " 8 " .....		13	50
66	" " " " " " 12 " .....	} N:o 63	19	80
67	" " " " " " 3 " .....		8	10
68	" " " " " " 6 " .....		10	80
69	" " " " " " 12 " .....		13	50
70	" " " " " " 18 " .....		18	90
71	" " " " " " 24 " .....		24	30
72	" " " " " " 30 " .....		29	70


## VI. Lednings-Materiel:

## Tråd, Isolatorer etc.

73	Ledning med två isolerade trådar, att begagna så väl inom som utom hus .....	pr 100 m.	13	50
74	Enkel koppartråd N:o 130, klädd med bomullstråd och vaxad .....	" " "	9	—
75	Enkel koppartråd N:o 140, klädd med bomullstråd och vaxad .....	" " "	7	20
76	Förzinkad jerntråd om 4 m.m. till ledningar (100 m. = cirka 11 kg.) .....	" " kg.	33	30
77	Förzinkad jerntråd om 3 m.m., till ledningar (100 m. = cirka 6 kg.) .....	" " "	39	60
78	Förzinkad jerntråd om 2 m.m. till bindtråd (100 m. = cirka 2,5 kg.) .....	pr "	—	50
79	Förzinkad jerntråd om 1,5 m.m. till skarfråd .....	" "	—	59

**OBS. Priset för N:is 76—79 är beräknadt utan förbindelse.**

80	Konnekteringsklämmare, ungefär $\frac{1}{4}$ af verkliga storleken... 		—	54
81	Klämmare att fastskruvas vid bord .....		—	68
82	Jerntrådkrampor N:o 3 .....	för 1,000 stycken	4	05
83	Messingstrådkrampor N:o 4 .....	" " "	4	32
84	Stor dubbel isolatorklocka af porslin på jernarm med trögångor .....		1	26
85	Liten " " " " " " " " .....		—	99
86	Liten isolator af porslin på jernarm med trögångor, cirka $\frac{1}{10}$ af verkliga storleken .....		—	63
87	Liten isolator af porslin på jernarm med trögångor, något mindre .....		—	54
88	Isolatorhatt af porslin för att införa ledningar i stationen .....		—	90
89	Isolatorrulle af porslin .....		—	09

 *Priserna äro beräknade loco Berlin utan emballage.*