

[Priskuranter] - 4

Carl Holmbergs gjuteri & mek. verkstad

Vardagstryck Affärstryck 1800-tal 8:o



PRISKURANT
Å
HANDELS-GJUTGODS

FRÅN


CARL HOLMBERGS

GJUTERI & MEK. VERKSTAD

I LUND.

(Gällande från den 1 Maj 1881).

Försäljningslokaler i Lund: å Gjuteriet vid Jern-
vägsstationen och Klostergatan N:o 20.



LUND, FR. BERLINGS BOKTRYCKERI OCH STILGJUTERI, 1881.



P R

ANDEL

CARL

UTERI &

I 1

(Gallande fr


ingslokaler i
stationen oc

PL. BEELINGS BOK

PRISKURANT
Å
HANDELS-GJUTGODS
FRÅN
CARL HOLMBERGS
GJUTERI & MEK. VERKSTAD
I LUND.

(Gällande från den 1 Maj 1881).

Försäljningslokaler i Lund: å Gjuteriet vid Jern-
vägsstationen och Klosterergatan N:o 20.



LUND, FR. BERLINGS BOKTRYCKERI OCH STILGJUTERI, 1881.

PL

Me

opende No 1 P
Wat
Tegenspreke
Luidheid
Liggen

opende No 2 A
Wat
Tegenspreke
Luidheid
Liggen

opende No 2 A
Wat
Tegenspreke
Luidheid
Liggen

opende No 3 P
Wat
Tegenspreke
Luidheid
Liggen

PLOGAR,

Med Stålvält.

Kr. Ö.

Långaröds N:o 1 Ploggods

Wält

Kroppstycke

Landsida

Slitjern

Långaröds N:o 2 Ploggods

Wält

Kroppstycke

Landsida

Slitjern

Långaröds N:o 2 A. Ploggods

Wält

Kroppstycke

Landsida

Slitjern

Långaröds N:o 3 Ploggods

Wält

Kroppstycke

Landsida

Slitjern

PLOGAR,

Med Stålvält.

Kr. Ö.

Långaröds N:o 3 A. Ploggods

Wält

Kroppstycke

Landsida

Slitjern

N:o 9. Ploggods

Wält

Kroppstycke

Landsida

Slitjern

Wallby Dansk Ploggods

Wält

Kroppstycke

Landsida

Slitjern

Öfverums N:o 2 Ploggods

Wält

Kroppstycke

Landsida

Slitjern

Stutsa

Alnarps N:o 5 Ploggods

Wält

Kroppstycke

Landsida

Slitjern

Göteborgs Ploggods

Wält

Kroppstycke

Landsida

PLOGAR,

Med Stålvält.

Kr. Ö.

Slitjern
 Stulsa

N:o 3 H. Ploggods

Wält
 Kroppstycke
 Landsida
 Slitjern

N:o 7. Ploggods, för dubbel ås

Wält
 Kroppstycke
 Landsida
 Slitjern

N:o 7. Ploggods, för enkel ås

Wält
 Kroppstycke
 Landsida
 Slitjern

Cimbrishamns Ploggods

Wält
 Kroppstycke
 Landsida
 Slitjern
 Restplog

Plogar,

Med gjuten Wält.

Öfverums N:o 1 Ploggods

Wält
 Kroppstycke
 Landsida

PLOGAR, Med gjuten Wält

Kr. Ö.

Stulsa	
Knifhylsa	
<i>Öfverums N:o 2 lika med N:o 1.</i>	
<i>Öfverums N:o 16 Plogods</i>	
Wält	
Kroppstycke	
Landsida	
Slitjern	
Stulsa	
<i>Öfverums N:o 28 Plogods</i>	
Wält	
Kroppstycke	
Landsida	
Slitjern	
Stulsa	
<i>Gjuteriets modell N:o 3</i>	
Wält	
Kroppstycke	
Landsida	
Slitjern	
Stulsa	
<i>N:o 4. Göteborgs Plogods</i>	
Wält	
Kroppstycke	
Landsida	
Slitjern	
Stulsa	
<i>N:o 5. Plogods, för N:o 8</i>	
Wält	
Kroppstycke	

PLOGAR, Med gjuten Wält

Kr. Ö.

Sackstycke
Slitjern

N:o 6. *Alnarps Ploggods*

Wält
Kroppstycke
Landsida
Slitjern
Stulsa

N:o 7. *Ystads Ploggods*

Wält
Kroppstycke
Landsida
Slitjern

N:o 8. *Lunds Ploggods*

Wält
Kroppstycke
Landsida
Slitjern

N:o 9. *Melldahls Ploggods*

Wält
Kroppstycke
Landsida
Slitjern

N:o 10. *Anderssons i Köpenh. Ploggods*

Wält
Kroppstycke
Landsida
Slitjern

N:o 11. *Östergårds & Hellstorps Ploggods*

Wält

PLOGAR, Med gjuten Wält

Kr. Ö.

Kroppstycke
Landsida
Slitjern

N:o 12. *Skarhults Plogods*
Wält
Landsida

Plogar, För Enkel Jernås.

N:o 1 + 13 *Plogods*
Wält
Kroppstycke
Landsida
Slitjern

N:o 2 + 13 *Plogods*
Wält
Kroppstycke
Landsida
Slitjern

N:o 3 + 13 *Plogods*
Wält
Kroppstycke
Landsida
Slitjern

PLOGAR,

För Träås.

Kr. Ö.

N:o 2 + 13 Ploggods

Wält

Kroppstyeke

Landsida

Slitjern

N:o 3 + 13 Ploggods

Wält

Kroppstyeke

Landsida

Slitjern

N:o 3 + 14 Lunds Ploggods

Wält

Kroppstyeke

Landsida

Slitjern

N:o 15 Alnarps Ploggods

Wält

Kroppstyeke

Landsida

Slitjern

N:o 17, Dansk, med öppen vält, Ploggods

Wält

Kroppstyeke

Landsida

Slitjern

N:o 18, Orups Ploggods:

Wält

Slitjern

Wikströms Ploggods:

Wält

Slitjern

PLOGAR,

För Träas.

Kr. Ö.

Barsebäcks Plogods:

Wält

Slitjern

Djurlöfs Plogods:

Wält

Slitjern

Drivplogods

Kroppstycke

2 Wältar

Kniflås

N:o 21, Dansk Plogods

Wält

Kroppstycke

Landsida

Jernårder, gjutgods**Ringar till Ringvältar:**Större, väg. cirka 20 *H* pr st. àMindre, „ „ 16 *H* „ „ à**Hackelsemaskiner:**

N:o 1. Egen modell

„ 2. Engelsk d:o

„ 3. d:o d:o

HACKELSEMASKIN-GJUTGODS,

Kr. Ö.

N:o 1. Utan valsar:

Svänghjul

N:o 1. Lager

„ 2. d:o

3 st. valls- och pallhjul

N:o 2. Utan valsar:

Svänghjul

N:o 1. Lager

„ 2. d:o

3 st. valls- och pallhjul

N:o 3. Utan valsar:

Svänghjul

N:o 1. Lager

„ 2. d:o

3 st. valls och pallhjul

N:o 4. Utan valsar:

Svänghjul

N:o 1. Lager

„ 2. d:o

3 st. valls- och pallhjul

N:o 5. Utan valsar:

Svänghjul

N:o 1. Lager

„ 2. d:o

3 st. valls- och pallhjul

N:o 6. Utan valsar:

Svänghjul

N:o 1. Lager

„ 2. d:o

3 st. valls och pallhjul

JERNUGNAR.

Kr. Ö.

		Kr. Ö.	
N:o	1.	Ugn, 6 $\frac{1}{2}$ fot hög, fotens diameter 2 fot, uppvärmer en lokal på 11,000 kbfot	
„	2.	d:o 6 fot 5" hög, fotens diameter 2 fot, uppvärmer en lokal på 11,000 kbfot	
„	3.	d:o 6 fot 1" hög, fotens diameter 1 fot 10 $\frac{3}{4}$ ", uppvärmer en lokal på 7,000 kbfot	
„	4.	d:o 5 fot 8" hög, fotens diameter 1 fot 10 $\frac{3}{4}$ ", uppvärmer en lokal på 6,500 kbfot	
„	5.	d:o 5 fot 4" hög, fotens diameter 1 fot 7 $\frac{1}{4}$ ", uppvärmer en lokal på 5,200 kbfot	
„	6.	d:o 5 fot 1" hög, fotens diameter 1 fot 7 $\frac{1}{4}$ ", uppvärmer en lokal på 4,300 kbfot	
„	7.	d:o (hermetisk) 4 fot 8" hög, fotens diameter 1 fot 5", uppvärmer en lokal på 3,000 kbfot	
„	8.	d:o (hermetisk mitraillös) 2 fot hög, fotens diameter 1 fot 4", uppvärmer en lokal på 3 à 4,000 kbfot	
„	9.	d:o med lutande öfverplan, för öfrigt lika med N:o 8	
„	10.	d:o (hermetisk mitraillös) lika med N:o 8	
„	11.	d:o hermetisk, åttakantig	

JERNU

Ugn, hermetisk

d:o mitraillös

d:o hermetisk

med brut

Lokugn, rund,

d:o d:o

d:o fyrkan

Ugn, hermetisk

fot . .

d:o herme

kant

Lokugn, s

Lokugn,

Lokugn

Lokugn

Lokugn

Lokugn

Lokugn

Lokugn

Lokugn

Lokugn

Lokugn

Lokugn

Lokugn

Lokugn

Lokugn

Lokugn

Lokugn

Lokugn

Lokugn

Lokugn

JERNUGNAR.

Kr. Ö.

- | | | |
|---------|--|--|
| N:o 12. | Ugn, hermetisk, rund, (samma storlek). | |
| „ 13. | d:o mitraillös d:o (mindre) | |
| „ 14. | d:o hermetisk mitraillös, fyrkantig, med brutna hörn | |
| „ 15. | Kokugn, rund, med ventillock | |
| „ 16. | d:o d:o utan d:o | |
| „ 17. | d:o fyrkantig utan d:o | |
| „ 18. | Ugn, hermetisk, sjukantig med rund fot | |
| „ 19. | d:o hermetisk, sjukantig, med sjukantig fot | |
| „ 20. | Kokugn, sjukantig | |
| „ 21. | Spisugn, aflång, med två kokhål . . . | |
| „ 22. | Calorifér ugn, 7 fot 5" hög, fotens diameter 2 fot 3", uppvärmer en lokal på 14,000 kbfot | |
| „ 23. | d:o d:o 6 fot hög, fotens diameter 1 fot 9", uppvärmer en lokal på 7,500 kbfot . . | |
| „ 24. | Ugn, för eldning med torf eller ved, 6 fot hög, 1 fot 9" i diameter, uppvärmer en lokal på 7,000 kbf. . | |
| N:o 1. | Kyrkugn: för uppvärmning af kyrkor och andra stora lokaler, 8 fot 2 1/2" hög, fotens diameter 2 fot 5", uppvärmer en lokal på 23,000 kbfot | |

JERNUGNAR.

Kr. Ö.

- N:o 2. *Kyrkugn*: för uppvärmning af kyrkor och andra stora lokaler, 8 fot 8" hög, fotens diameter 1 fot 9", uppvärmer en lokal på 24,000 kbfot.
- „ 1. *Större Kokugn*: 6 fot 4" hög, fotens diameter 2 fot, uppvärmer en lokal på 9,000 kbfot
- „ 2. *d:o d:o* 5 fot 9" hög, fotens diameter 2 fot, uppvärmer en lokal på 8,000 kbfot
- „ 3. *Mindre d:o* 5 fot 10" hög, 1 fot 7" i diameter, uppvärmer en lokal på 6,000 kbf. . .
- „ 4. *d:o d:o* 5 fot 1" hög, 1 fot 7" i diameter, uppvärmer en lokal på 5,000 kbf. . .
- „ 5. *Kokugn*

Inmurnings-Spislar.

Dubbel Inmurnings-spisel, med tvenne gafflar, 5 fot 11" lång, 2 fot 3" bred skifva, 7 kokhål, vattenreservoir med kran och tvenne stekugnar, 1 fot 6" breda 11" höga.

INMURNINGS-SPISLAR.

Kr. Ö.

N:o 1 *Spiseln*, med en gafvel 3 fot 9" lång, 2 fot 1" bred öfverskifva, 5 kokhå, vattenreservoir, stekugnen 1 fot 6" bred, 1 fot hög

„ 2 *d:o* med en gafvel, 3 fot 4" lång, 1 fot 11 1/2" bred öfverskifva. 4 kokhå, vattenreservoir, stekugnen 1 fot 3 1/2" bred, 9" hög . .

„ 3 *d:o* med en gafvel 2 fot 9" lång, 1 fot 11" bred öfverskifva, 3 kokhå, vattenreservoir, stekugnen 11 1/2" bred, 9" hög

Önskas spislarne N:o 1, 2 och 3 med tvenne gafflar, höjes priset 10 Kr. pr. st.

Vid beställningar torde uppgifvas vid hvilken ända af spiseln eldstaden önskas.

På begäran erhålles ritning på inmurningen.

Fristående Spislar.

N:o 0, 3 fot 5" lång, 24" bred öfverskifva, 5 kokhå, vattenreservoir med kran, stekugnen 1 fot 8 1/2" bred, 1 fot hög

„ 1, 2 fot 10" lång, 1 fot 11" bred öfverskifva, 4 kokhå, vattenreservoir, stekugnen 1 fot 2" lång, 8 1/2" hög

FRISTÅENDE SPISLAR.

Kr. Ö

- N:o 2, 2 fot 4" lång, 1 fot 9" bred öferskifva,
2 kokhåll, vattenreservoir, stekugnen 11½"
bred, 7½" hög
- „ 3, 2 fot 5½" lång, 1 fot 7" bred öfver-
skifva, 3 kokhåll, vattenreservoir, stekug-
nen 1 fot bred, 6" hög
- „ 4, 2 fot lång, 1 fot 5" bred öferskifva, 3
kokhåll, stekugnen 10" bred, 6" hög . .

Alla fristående spislar äro försedda med föt-
ter till en passande höjd, och till såväl dessa
som inmurningsspislarne medfölja alltid stek-
panna och torkplåt, ringkrok och sotraka.

Spisskifvor.

- 2-hålig med ringar
- 1-hålig „ d:o

Strykugnar.

- N:o 1.
- 10 st. jern dertill
- N:o 2.
- 6 st. jern dertill

Stryklod pr st

RÅ GR

pr st. . .

pr st. . .

pr st. . .

pr st. . .

pr st. . .

pr st. . .

pr st. . .

Gryt

pr st

pr st

pr st

pr st

pr st

pr st

pr st

Emaljera

Kandors,

pr

pr

pr

pr

pr

pr

Stekgr

RÅ GRYTOR,

Kr. Ö.

9 kannors,	pr	st.	
7 "	"	"	
5 "	"	"	
3 $\frac{1}{2}$ "	"	"	
2 $\frac{1}{4}$ "	"	"	
1 $\frac{1}{4}$ "	"	"	

Grytlock,

9 kannors,	pr	st.	
7 "	"	"	
5 "	"	"	
3 $\frac{1}{2}$ "	"	"	
2 $\frac{1}{4}$ "	"	"	
1 $\frac{1}{4}$ "	"	"	

Emaljerade Grytor,

N:o	2.	$\frac{1}{2}$ kannors,	pr	st.	
"	4.	1	"	"	
"	7.	$1\frac{3}{4}$	"	"	
"	10.	3	"	"	
"	12.	$3\frac{3}{4}$	"	"	
"	14.	5	"	"	

Aflång Stekgryta med lock...

PANNJERN.

Kr. Ö.

N:o	1.	med fläns,	pr st.	
"	2.	" d:o	" "	
"	3.	" d:o	" "	
"	1.	utan d:o	" "	
"	2.	" d:o	" "	
"	3.	" d:o	" "	

Munkjern.

N:o	1.	pr. st.	
"	2.	" "	
"	3.	" "	
	Plättjern,	pr st.	
	Beffjern,	" "	
	Tunnråjern	" "	
	Woffeljern	" "	

Kaffebrännare.

Större	
Mindre	

Fyrdörrar.

N:o	1.	pr st.	
"	2.	" "	
"	3.	" "	
"	4.	" "	
"	5.	" "	
"	6.	" "	
"	7.	" "	

BAKUGNSDÖRRAR.

Kr. Ö.

N:o 1.	pr. st.	
" 2.	" "	
" 3.	" "	

Sotluckor.

N:o 1.	pr. st.	
" 2.	" "	
" 3.	" "	
" 4.	" "	
" 5.	(aflänga) pr. st.	

Hjulbössor, spetsiga.

6	tums	A.	pr. 4 st.	
6	"	B.	" "	
6	"	K.	" "	
6 $\frac{1}{4}$	"	F.	" "	
6 $\frac{1}{2}$	"	A.	" "	
7	"	G.	" "	
7 $\frac{1}{2}$	"	E.	" "	
7 $\frac{1}{2}$	"	D.	" "	
8	"	G.	" "	
8	"	F.	" "	
8 $\frac{1}{2}$	"	G.	" "	
9	"	G.	" "	

HJULBÖSSOR, grada.

Kr. Ö.

6	tums	H.	pr 4 st.	
6 $\frac{1}{4}$	"	H.	" "	
6 $\frac{1}{2}$	"	H.	" "	
7	"	N.	" "	
7	"	H.	" "	
7 $\frac{1}{2}$	"	H.	" "	
7 $\frac{1}{2}$	"	N.	" "	
8	"	N.	" "	
8 $\frac{1}{2}$	"	N.	" "	
9	"	I.	" "	
9	"	N.	" "	

Bäljformar.

N:o 1.	pr st.	
" 2.	" "	

Takfönster, för skiffer och spån.

1	rutigt	pr. st.	
2	"	" "	
4	" mindre	" "	
4	" större	" "	
6	"	" "	
9	"	" "	

TAKFÖNSTER, för tegel.

Kr. Ö.

1	rutigt	pr. st.	
2	"	" "	
4	" mindre	" "	
4	" större	" "	
6	"	" "	
9	"	" "	

Luftgaller.

14" + 14"	pr st.	
12" + 12"	" "	
10" + 10"	" "	
8" + 9"	" "	
4 ¹ / ₂ " + 9"	" "	
6" + 6"	" "	
4" + 5"	" "	

Ventiler.

4-kantig	
N:o 1. pr st.	
" 2. " "	
" 3. " "	
" 4. " "	

Vaskar.

N:o 1. pr. st.	
" 2. " "	

HARPHJUL.

Kr. Ö.

N:o 1.	pr par
" 2.	" "
" 3.	" "
Finkuggiga "	" "

Pumpar.

N:o 0.	2"	cylinder, 3 $\frac{3}{4}$ "	slag	3 $\frac{3}{4}$ "	rör pr st.
" 1.	2 $\frac{1}{4}$ "	"	5"	"	3 $\frac{3}{4}$ "-1 $\frac{1}{4}$ " " " "
" 2.	2 $\frac{1}{4}$ "	"	5"	"	1 $\frac{1}{4}$ "-1 $\frac{1}{4}$ " " " "
" 3.	2 $\frac{3}{4}$ "	"	6 $\frac{3}{4}$ "	"	1 $\frac{1}{4}$ "-1 $\frac{1}{2}$ " " " "
" 4.	3"	"	6 $\frac{3}{4}$ "	"	1 $\frac{1}{2}$ "-1 $\frac{3}{4}$ " " " "
" 5.	3 $\frac{1}{4}$ "	"	7 $\frac{1}{4}$ "	"	1 $\frac{3}{4}$ "-2" " " "
" 6.	3 $\frac{1}{2}$ "	"	7 $\frac{1}{4}$ "	"	2"-2 $\frac{1}{4}$ " " " "

Sug- och Tryckpumpar,

från 45 till 170 kronor.

Trädgårdsoffor och Stolar,

i flera olika faconer och storlekar till olika priser.

Jernsängar,

från 10 kr. 50 öre pr. st. till högre priser.

Vattenledningsrör och sammanbindningsdelar samt kranar finnas alltid i lager, i anseende till dess godhet, till de billigaste priser.

Vattenledningars inläggning verkställes och alla slags reparationer utföras.

Utom förestående tillverkas på beställning *gjutgods* och *mekaniska arbeten* af alla slag, som skyndsamt, omsorgsfullt och billigt utföras.

Ritningar och kostnadsförslag lemnas på begäran.

Lund i April 1881.

Carl Holmberg.

