

[Priskuranter] - 6

Carl Holmbergs gjuteri & mek. verkstad

Vardagstryck Affärstryck 1800-tal 8:o



National Library
of Sweden


PRISKURANT
å
MEJERIMASKINER

från

CARL HOLMBERGS MEK. VERKSTAD
LUND (SVERIGE)

600
Mejerier
anlagda.

LUND
Bang. 10.



400
Ångma-
skiner
levere-
rade.

MALMÖ
Söderg. 21.


UTSTÄLLNINGSLOKAL
LUND, BANTORGET 6.

LUND, MALMSTRÖM & KOMP:S BOKTR., 1888.

CARL HOLMBERGS MEK. VERKSTAD, LUND.

Mejeriångmaskin.


Effektiv! Lättskött! Solid! Billig!



Nominela Hästkrafter . . .	2	3	4
Pris Kronor	1,150	1,500	1,850
Extra för ångpannebeklädn.	50	65	75

Horizontal Ångmaskin


med matarepump, regulator, fundamentsbultar etc.



Nom. Hästkr. .	2	3	4	6	8
Pris Kr.	530	700	875	1,300	1,800

Vertikal Ångpanna

med komplett armatur af bästa slag.



Nom. Hästkraft. . .	1	2	3	4	6	8
Pris Kr.	400	500	675	800	950	1,200


Horizontal Tublär Ångpanna

med komplett armatur af bästa slag.

Nominela Hästkrafter . . .	4	5	6	8	10
Pris Kr.	750	825	950	1,050	1,250

Horizontal Kanalångpanna

med komplett armatur af bästa slag.




Nomin. Hästkr.	4	5	6	8	10
Pris Kr.	750	850	1,200	1,400	2,000



CARL HOLMBERGS MEK. VERKSTAD, LUND.

Smörkernor.

tillverkade af utsöktaste materialier.

Fig. C, Stativ af 3" jernrör. Frånslagning med klo-
koppling eller lös och fast remskifva.

" D, Stativ af trä. Frånslag. lika med fig. C.

" B, " " gjutjern. Frånslag. med klokoppling.

" A, " " " " " friktionskop.

Pris i Kronor.


Totalrymd i kannor	50	65	75	100	115	125	150	175	200
Stativ C, enkel	—	—	160	175	185	190	205	220	230
" " dubbel	—	—	290	310	320	330	355	375	395
" D, enkel	—	—	140	155	165	170	190	200	215
" " dubbel	—	—	260	275	305	315	330	335	350
" B, enkel	—	—	180	190	195	205	210	220	240
" " dubbel	—	—	340	350	360	365	375	385	410
" A, enkel	—	—	200	210	215	225	230	240	260
" " dubbel	—	—	375	385	395	400	410	420	445
Kerna med rörare, tappar o. lager	55	60	63	75	78	82	88	95	100

Kernor. Fig. E & F för hästkraft enligt särskild priskurant.

Handkerna fig. G.

Totalrymd i kannor	25
Pris i Kronor	85


CARL HOLMBERGS MEK. VERKSTAD, LUND.



Smörälningsmaskin.

Bordets diameter	30"	36"	42"
Pris Kr.	75	90	125

För lös och fast remskifva extra Kr. 12.



Smörtråg

af ren bokeplank; med fotställning.

Trågets längd	5	6	7	8
Pris Kronor	25	28	32	36

Gräddtunnor

af eketrä; med lock och galvaniserade jernband.

Rymd i kannor	30	45	60	75	85	100	110
Pris Kronor . .	11,00	12,50	17,50	22,00	25,00	28,00	30,00



Syrstunnor

invändigt klädda med bleckplåt.

Rymd i kannor	65	80	90	100
Pris Kronor . .	50	60	70	75

Mjölkförvärmare

invändigt klädda med kopparplåt.


Rymd i kannor . . .	75	100	150	200	250
Pris med hög koppar	95	115	140	210	235
„ med låg „	75	95	110	165	195

CARL HOLMBERGS MEK. VERKSTAD, LUND.

Amerikansk Horizontal Ostpress

helt af jern med skruf- och spärrinrättning.

Ostpressens längd i fot. . .	10	12	14
Pris Kronor	140	150	160



Vertikal Ostpress

med rörliga mellanbottnar.

Enkel Pris Kr. 70,00.

Dubbel " " 125,00.

Vertikal Ostpress

på fotställning af trä, utan mellanbottnar.

Enkel Pris Kr. 50,00.

Dubbel " " 95,00.


Amerikanska Ostkar

invändigt klädda med bleckplåt.

Totalrymd i kannor	300	350	400	450	500
Pris Kr.	185	205	225	245	265

Ostkar

af jern invändigt klädt med koppar och försedt med mekanisk rörareapparat.



Rymd i kannor .	300	350	400	450	500
Pris Kr.	400	425	450	475	490


CARL HOLMBERGS MEK. VERKSTAD, LUND.

Ostkar

af trä med invändig kopparbeklädnad.

Rymd i kannor	150	200	250	300	350	400	450
Pris med låg koppar Kr.	130	150	165	195	225	250	280
Pris med hög " "	165	185	210	245	275	300	325

Ostqvarn.



- N:o 1 på fotställning och med träbinn Kr. 42,00.
 " 2 " " " " " bleckbinn " 45,00.
 " 3 med ram att läggas öfver ostkaret " 35,00.

Ostqvarn inrättad för maskinkraft Kr. 6,00
 högre pris.

Amerikanska Ostlyror.

Horizontal Kr. 18,00.
 Vertikal " 18,00.

Ostnummer

pr sats Kr. 2,00.

Ostkransar.

11" X 8" Kr. 5,50.
 13" X 10" " 7,25.

Ostmärken

pr st. 0,50.


Drittelmärken af gutjern.

Bokstäf- vernashöjd i m/m.	Antal bokstäfver.									För märket Sweden 30 X 105 m/m Kr. 2,50.
	2	3	4	5-6	6-8	8-10	10-14	14-18	18-22	
20	2,00	2,25	2,50	3,25	4,50	5,50	6,50	7,50	9,00	
25	2,50	2,75	3,25	3,75	5,00	6,25	7,00	8,00	9,50	
30	3,00	3,40	3,75	4,50	5,75	6,75	8,00	9,00	11,00	
40	4,00	4,75	5,50	6,25	6,75	8,00	9,00	10,00	12,00	
50	4,75	5,75	6,50	7,25	8,00	9,00	10,00	11,00	13,50	

Brännmärken i Monogram, Kronor, Vapen etc enligt särskilda prisuppgifter.

De Lavals Separatorer.

Tillverkade 110 första pris. 9000 maskiner i bruk.



Separator AI skummar 150 kan. pr tim. Kr. 600.

" AII " 250 " " " " 750.

Handseparator K " 60 " " " " 400.

" L " 40 " " " " 300.

" S " 20 " " " " 200.

Ångturbinseparator EI " 750.

" EII " 950.

Ångturbin för vertikal kerna " 300.

" med kerna om 125 kannor, i

trästativ " 425.

Laktokrit M för vanligt separatorstativ " 300.

" P " L. stativ " 200.

Baby Laktokrit " 425.

Patent Fövärmare N:o 1 för 150 kannor mjölk pr timme " 75.

" " N:o 2 för 250 " " " " " 95.

Centrifugalmjölkpump för fastsättning å separatorns axel " 60.

Reservdelar och behör för De Lavals Separatorer alltid på lager.

Ånggrytor

med armatur.

N:r 1 för inmurning, rymmer 90 kannor Kr. 160.

" 2 fristående " 40 " " " 125.

CARL HOLMBERGS MEK. VERKSTAD, LUND.

Vattenkokare

af jernplåt med lock, tystkokareapparat och aftappningskran.

N:r 1 om 100 kannors rymd Kr. 50.

” 2 ” 200 ” ” ” 95.

” 3 ” 300 ” ” ” 140.

Vattencisterner

af jernplåt, byggda på vinkeljern.

Rymd i kannor	200	300	400	500	600	700	800
Pris Kr.	60	80	95	110	130	145	160

Transportflaskor.

Rymd i kr	$\frac{1}{2}$	1	2	3	4	5	6	8	10	12	15	20
Runda Kr.	1,50	2,75	3,50	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	8,00	9,00	10,25	12,50
Fyrkant. ”	1,75	3,00	4,25	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	8,00	9,00	10,25	12,50

Mjölkkylare.

Rymd i kannor . .	5	6	7	8	10	15	20
Runda N:o 3 Kr.	—	4,50	—	—	7,00	9,00	11,00
Ovala ” 4 ”	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	6,50	—

Mjölkmätare

med graderad skala.

Rymd i kannor	3	4	5	10	20
Pris Kr.	5,75	6,50	7,25	13,50	18,00

CARL HOLMBERGS MEK. VERKSTAD, LUND.

Decimalvågar.

Bärkraft i kilogram . .	50	100	150	200	250	300	400	500
" i centner . . .	1 1/2	3	4	5	6	8	10	12
Pris Kr.	16,00	18,00	20,00	22,50	25,00	28,00	32,00	38,00


Krönta Vigtlod

i kilogram . . .	1	2	5	10	20	50	100
Pris pr st. Kr.	0,80	1,10	2,30	3,95	7,40	13,50	25,00
i skålpund . . .	1	2	5	10	20	50	100
Pris pr st. Kr.	0,50	0,65	1,10	2,00	2,85	7,50	11,50

Gramvigrer af metall hel sats Kr. 3,30.

Ortvigrer " " " " " 1,60.

Skandia Qvarnar.



Dessa qvarnar äro af ovanligt solid konstruktion samt afsedda för förmalning af sammäld och gröpning till husbehof.

Stativet af gjutjern, långjern och axlar af stål, lagergångarne af bästa lagermetall. Qvarnens hastighet är 200 hvarf pr minut och fordras för dess drifvande cirka 3 hästkrafter.


Remskifvans diameter 22" och bredd 5 1/2".

Med 31" rhenska stenar.

Pris kr. 400.

Sädeskrossar.

praktiska och solida; öfver 300 stycken levererade.



Dessa krossar äro afsedda till krossning af hafre och andra sädesslag i och för kreatursutfordringen. Valsarne äro hårdgjutna och afståndet mellan dem lätt att reglera hvarigenom krossningen kan blifva olika grof. Kraftbehof 2 hästkrafter och afverkningsförmågan cirka 40 kubikfot i timmen. Remskifvans diameter 22" och bredd 4". Hastigheten 140 hvarf pr minut.

Pris kr. 175.

CARL HOLMBERGS MEK. VERKSTAD, LUND.

Pumpar.

Dubbelverkande Sug- och Tryckpumpar.


Kaliforniapump B. I.

med lös och fast remskifva, svänghjul och murbultar.

Pumpens nummer	4	3	2	1	0	00
Sug- & tryckrörs diameter	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
Cylinderns diameter . . .	2 1/2"	2 7/8"	3 1/4"	4 1/4"	4 1/2"	4 3/4"
Slagets längd	4"	4 1/2"	5"	6"	6 3/4"	7"
Vattenmängd i k:r pr min.	16	25	32	60	70	76
Pris Kr.	100	115	135	175	250	325

Kaliforniapump B. II.

med fotställning, lös och fast remskifva samt svänghjul.



Pumpens nummer	4	3	2	1	0	00
Sug- & tryckrörs d.	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
Cylinderns diam.	2 1/2"	2 7/8"	3 1/4"	4 1/4"	4 1/2"	4 3/4"
Slagets längd . .	4"	4 1/2"	5"	6"	6 3/4"	7"
Vatt.-m. i k:r pr m.	16	25	32	60	70	76
Pris Kr.	110	125	140	180	250	325

Kaliforniapump B. III

med fotställning och svänghjul, för handkraft.

Pumpens nummer	4	3	2	1
Sug- & tryckrörs diameter	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Cylinderns diameter . . .	2 1/2"	2 7/8"	3 1/4"	4 1/4"
Slagets längd	4"	4 1/2"	5"	6"
Vattenmängd i k:r pr min.	12	18	23	40
Platsutrymme i fot	3,5 x 1,4	4 x 1,5	5 x 1,8	5,4 x 2
Pris Kr.	92	105	125	165

CARL HOLMBERGS MEK. VERKSTAD, LUND.

Kaliforniapump B. IV.

med häfstång, för handkraft.

Pumpens nummer	4	3	2
Sug- & tryckrörs diameter	1"	1 1/4"	1 1/2"
Cylinderns diameter . . .	2 1/2"	2 7/8"	3 1/4"
Slagets längd	4"	4 1/2"	5"
Vattenmängd i k:r pr min.	12	18	23
Pris Kr.	50	65	80

Frostfria Sugpumpar.

(Gårdspumpar).

Pumpens nummer	8 c	9 c	10 c
Sugrörets diameter	1 1/2"	1 1/2"	2"
Cylinderns diameter	3 1/4"	3 3/4"	4 1/4"
Slagets längd	6 1/2"	7"	7"
Vattenmängd i k:r pr min.	12	17	23
Pris Kr.	28	38	50

Fristående Sugpumpar.

Pumpens nummer	1	2	3	4	5	6
Sugrörets diameter	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	2"
Cylinderns diameter	2 3/8"	2 11/16"	2 15/16"	3 1/4"	3 7/16"	3 5/8"
Slagets längd	5"	5 1/8"	6 1/2"	6 5/8"	7 1/4"	8 1/4"
Vattenmängd i k:r pr min.	5	6 1/2	11	13	16	20
Pris Kr.	11,75	13,50	16,00	18,00	20,00	25,00

Gödselvattenpump.

Pris Kr. 30.


CARL HOLMBERGS MEK. VERKSTAD, LUND.

Kranar, Ventiler, Manometrar m. m.

N:o		1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
1	Ängventilkran med mutfar . . . pr st.	—	4,00	4,50	6,50	9,50	13,00	17,00	28,00	—	—	—
2	d:o " hänsar . . . "	—	—	9,00	12,00	15,00	22,00	29,00	45,00	—	—	—
3	Stoppkran för nyckel . . . "	1,20	1,50	2,35	3,50	5,00	9,00	12,50	19,50	—	—	—
4	d:o med trähandtag . . . "	1,25	1,75	2,65	3,85	5,45	9,50	13,00	19,75	—	—	—
5	Afappningskran för nyckel . . . "	1,20	1,50	2,35	3,50	5,00	9,00	12,50	19,50	—	—	—
6	" m. trähandtag . . . "	1,25	1,75	2,65	3,85	5,45	9,50	13,00	19,75	—	—	—
7	Servis-kran	1,90	2,25	3,00	5,25	8,00	12,50	—	—	—	—	—
8	Vattenståndskranar pr st.	—	—	20,00	30,00	40,00	—	—	—	—	—	—
9	Profkran	—	4,00	5,00	7,50	—	—	—	—	—	—	—
10	Vinkel-Kontraventil pr st.	—	—	4,50	6,00	8,00	12,00	—	—	—	—	—
11	Smöjloppar af metall	—	—	—	1,00	1,25	1,75	2,00	4,00	—	—	—
12	d:o " glas 45 å 60 ö	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Slangförskrufning	—	—	0,85	1,20	1,75	2,50	3,00	5,00	—	—	—
14	Slangkoppling	—	—	2,00	2,50	3,20	4,00	5,00	7,00	—	—	—
15	Krannycklar af jern	—	0,35	0,40	0,50	0,60	0,65	0,75	0,90	—	—	—
22	Talgkran	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Trevägskran	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Manom. (Schäfer & Budenberg)	—	—	—	—	—	10,00	14,50	20,00	24,00	—	—
25	Bottenventiler	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,00	23,00
26	Mjölkrkan, enkel	—	—	—	—	—	—	5,25	6,00	8,50	10,00	—
27	d:o dubbel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	Anbörningskoppel	—	—	—	2,50	3,75	—	—	—	—	—	—

CARL HOLMBERGS MEK. VERKSTAD, LUND.

Smidda Jernrör och Rördelar.



N:o		3"	2 1/2"	2"	1 1/2"	1 1/4"	1"	3/4"	1/2"	3/8"	1/4"	1/8"
1	Rör pr sv. fot	2,00	1,50	0,80	0,50	0,40	0,30	0,22	0,16	0,11	0,10	0,08
2	Böjningar pr st.	9,00	5,75	2,50	1,40	1,10	0,75	0,55	0,40	0,35	0,30	0,25
3	Vinklar . . . "	7,10	4,25	1,75	1,20	0,85	0,55	0,45	0,32	0,30	0,25	0,23
4	d:o . . . "	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Te-rör . . . "	7,75	4,90	1,85	1,25	0,90	0,60	0,50	0,38	0,32	0,26	0,24
6	Kryss . . . "	14,50	7,20	2,45	1,70	1,45	1,10	0,90	0,66	0,50	0,47	0,44
7	Förm. m. . . "	2,60	1,60	0,75	0,50	0,40	0,32	0,25	0,20	0,17	0,13	—
8	Muffar . . . "	1,85	1,35	0,65	0,35	0,30	0,20	0,16	0,13	0,10	0,08	0,07
9	Slutmuff. . . "	2,50	1,35	0,62	0,45	0,37	0,28	0,21	0,18	0,14	0,13	0,09
10	Proppar . . . "	2,50	1,35	0,62	0,45	0,37	0,28	0,21	0,18	0,14	0,13	0,09
11	Nipplar . . . "	2,00	1,20	0,55	0,35	0,25	0,17	0,16	0,14	0,11	0,10	0,08
12	Contram. . . "	2,00	1,20	0,55	0,35	0,25	0,17	0,16	0,14	0,11	0,10	0,08
13	Flänsar . . . "	4,35	2,50	1,30	0,95	0,80	0,70	0,62	0,53	0,45	0,40	0,36
14	Jernkran. . . "	22,50	17,00	5,25	4,75	3,75	3,00	2,00	1,50	1,13	0,90	0,85

Galvaniserade Jernrör och Rördelar.

N:o		2"	1 1/2"	1 1/4"	1"	3/4"	1/2"
1	Rör pr svensk fot	1,20	0,80	0,62	0,45	0,35	0,25
2	Böjningar pr st.	4,00	2,10	1,60	1,20	0,80	0,60
3	Vinklar " "	2,80	1,80	1,40	0,90	0,65	0,50
5	Te-rör " "	3,00	2,00	1,40	1,00	0,80	0,60
6	Kryss " "	4,10	2,70	2,30	1,70	1,35	1,10
7	Förm. skningsmuffar . . . "	1,00	0,75	0,60	0,50	0,40	0,35
8	Muffar " "	0,85	0,50	0,40	0,30	0,25	0,20
9	Slutmuffar " "	1,00	0,70	0,55	0,40	0,35	0,28
10	Proppar " "	1,00	0,70	0,55	0,40	0,35	0,28
12	Contramuttrar " "	0,80	0,50	0,40	0,30	0,25	0,20

CARL HOLMBERGS MEK. VERKSTAD, LUND.

Gjutjerns-Muffrör och Rördelar.

Invändig diameter	6"	5"	4"	3"	2"	1 1/2"
Rörens längd i fot	9	9	9	9	6	6
Pris pr rör	16,50	13,00	9,75	6,50	2,80	2,10

Rördelar, alla dimensioner, pr skålp. 13 öre.

Gjutjerns-Flänsrör och Rördelar.

Invändig diameter	6"	5"	4"	3"	2"	1 1/2"
Rörens längd i fot	9	9	9	9	6	6
Pris pr rör	26,00	20,00	13,00	9,50	4,10	3,25

Rördelar, alla dimensioner, pr skålp. 13 öre.

Gummi-Sugslangar med spiral.

Pris pr fot.

Gummi-Tryckslangar med inlägg.

Pris pr fot.

Inre diam.		Antal inlägg			
i tum.	i mm.	1	2	3	4
1/4	6	—	—	—	—
3/8	9	—	—	—	—
1/2	12	—	1,00	1,10	1,20
3/4	19	—	1,25	1,35	1,45
1	25	—	1,70	1,85	1,95
1 1/4	31	—	2,05	2,25	2,35
1 1/2	37	—	2,35	2,60	2,75
1 3/4	43	—	2,75	2,95	3,15
2	50	—	3,10	3,35	3,60
2 1/2	62	—	3,95	4,20	4,45

Inre diam.		Antal inlägg			
i tum.	i mm.	1	2	3	4
1/4	6	—	—	—	—
3/8	9	0,45	0,55	0,65	0,75
1/2	12	0,50	0,60	0,70	0,80
3/4	19	0,70	0,80	0,95	1,05
1	25	0,95	1,15	1,25	1,45
1 1/4	31	1,15	1,35	1,50	1,65
1 1/2	37	1,35	1,55	1,75	1,95
1 3/4	43	1,50	1,75	2,00	2,25
2	50	1,75	2,00	2,25	2,50
2 1/2	62	2,10	2,45	2,70	3,00

Impregnerade Skandiaremmar.

Syddra af prima bomullsväfning.

[illegible]

CARL HOLMBERGS MEK. VERKSTAD, LUND.

Läderremmar, extra prima.

Bredd i v.-t.	1	1 1/4	1 1/2	1 3/4	2	2 1/4	2 1/2	3	3 1/2	4	4 1/2	5	6
Pris pr fot	0,25	0,32	0,35	0,43	0,47	0,55	0,65	0,80	1,00	1,12	1,30	1,50	1,90

Prima Hampslangar.

Flatliggande bredd i vt. . .	1 3/4	2	2 1/2	3 1/4	4	4 3/4	5	5 1/4
d:o " i mm. .	39	52	58	73	98	117	124	130
Invändig diameter i vt. . .	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	3 1/4	3 1/2
d:o " i mm. .	24	33	37	50	63	76	80	85
Pris pr fot	0,30	0,35	0,40	0,50	0,60	0,75	0,80	0,85

Syremmar:

Hvita pr skålp. Kr. 2,00.

Bruna " " " 2,50.

Remskrufvar:

1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4".

pr st. 0,20. 0,25. 0,25. 0,30. 0,30.

Patent Remlås.

Remm. br.	2"	2 1/2"	3"	3 1/2"	4"	4 1/2"	5"	5 1/2"	6"	7"	8"
Pris pr st.	0,50	0,65	0,85	1,00	1,15	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50

Packningsmaterialier.

Talkpackning alla dimensioner	pr skålp. Kr.	0,75.
Gummiduk	" " "	2,00.
Asbestpapp	" " "	0,75.
Asbestsnören	" " "	1,50.
Packgarn	" " "	1,00.
Packsnören	" bundt "	0,40.
Bomullstrassel prima vit	" skålp. "	0,40.
d:o secunda "	" " "	0,30.
Vattenståndsglas med gummiringar	" stycke "	1,00.