

[Priskuranter] - 9

Carl Holmbergs gjuteri & mek.
verkstad

Vardagstryck Affärstryck
1800-tal 8:o



National Library
of Sweden

*Affärskr.
1800-tal
OKAT*


CARL HOLMBERGS MEK. VERKSTAD, LUND.

BYGGNADSGJUTGODS.

(JERNFÖNSTER, LUFTVENTILER, STALLINREDNINGAR
& KLOAKGJUTGODS.)



1892



Decorative border and text on the right edge of the page, likely from the adjacent page. The text is partially obscured by the binding and the edge of the paper.

CARL HOLMBERGS

MEK. VERKSTAD

LUND.

KATALOG

ÖFVER

BYGGNADSGJUTGODS.

(JERNFÖNSTER, LUFTVENTILER, STALLINRED-
NINGAR & KLOAKGJUTGODS.)

Telegrafadr.: Holmbergs, Lund.

Rikstelefon N:r 132.



UTSTÄLLNINGSLOKALER:

LUND.
BANGATAN 10.

MALMÖ.
SÖDERGATAN 21.



Malmströms boktryckeri.

CARL HOLMBERG

MEK. VERKSTAD

LUND.

KATALOG

BYGGNADSGUTGODS.

(JERNFÖNSTER, LÜFTVENTILER, STALLINRED-
NINGAR & KLOAKGUTGODS.)

Telegrafstads, Holmbergs, Lund.

Rikstelefon N:o 132.

UTSTÄLLINGSLOKALER:

MALMÖ.
SÖDERGATAN 21.

LUND.
BÄCKGATAN 10.




Jernfönster.

För kyrkor, fabriker, stallar och en mängd andra byggnadsföretag användas i allt större utsträckning fönsterbågar af jern, hvilka visat sig ega åtskilliga företräden framför dylika af trä.

Jernfönstren, som ställa sig betydligt billigare, genomsläppa mera ljus, förändra icke form, i följd hvaraf befintliga ventiler under alla förhållanden lätt låta sig öppnas och stängas samt bibehålla sig dragfria.


Af de öfver 1.000 här icke upptagna modeller, som finnas att tillgå, utlemnas på begäran teckningar och prisuppgift.

Jernfönster fig. A.




Nummer	0.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Höjd i mm.	470	545	625	705	780	945	1090	1250
Bredd i mm.	310	365	415	465	520	570	640	730
Antal rutor	4	4	4	6	6	6	6	6
Rutornas höjd i mm.	205	240	280	210	235	285	340	390
„ bredd i mm.	125	150	175	205	230	255	290	335
Pris med 2 rut. ventil Kr.	2.15	2.50	2.90	3.50	4.25	4.75	6.—	6.75
„ utan	1.50	1.90	2.25	2.70	3.30	3.65	4.70	5.50

Jernfönster fig. B.



Nummer	42.	43.	44.	45.	46.	47.
Höjd i mm.	945	985	1260	1310	1485	1840
Bredd i mm.	675	900	680	1115	970	1175
Antal rutor	9	9	12	20	20	20
Rutornas höjd i mm.	280	290	285	230	265	340
„ bredd i mm.	190	270	200	250	210	265
Pris Kr.	7.50	8.75	13.75	17.25	15.25	20.25


Jernfönster fig. C.



Nummer	18.	19.	20.	21.	22.	54.
Höjd i mm.	260	445	600	670	755	840
Bredd i mm.	370	735	900	895	915	840
Antal rutor	2	6	8	6	6	9
Rutornas höjd i mm.	210	210	245	290	320	235
„ bredd i mm.	150	175	200	270	270	240
Pris Kr.	2.75	5.50	7.50	7.—	8.50	10.—

Jernfönster fig. D.


CARL HOLMBERG. LUND.



Nummer	8.	9.	10.	71.	72.
Höjd i mm.	390	460	550	625	670
Bredd i mm.	615	760	925	1050	1200
Antal rutor	8	8	8	8	8
Rutornas höjd i mm.	165	190	240	285	320
„ bredd i mm.	130	160	205	235	275
Pris med 2 rut. ventil . . Kr.	2.90	3.50	4.—	6.50	9.50
„ „ 4 „ „	3.80	4.75	5.50	9.—	13.50

Jernfönster fig. E.

CARL HOLMBERG. LUND.



Nummer	37.	38.	39.	40.	41.
Höjd i mm.	1040	1190	1485	1490	1780
Bredd i mm.	1050	895	445	890	1180
Antal rutor	12	12	8	16	25
Rutornas höjd i mm.	310	370	345	345	325
„ bredd i mm.	240	200	190	195	215
Pris med ventil Kr.	12.50	11.75	9.50	13.—	17.50
„ utan „	9.75	9.—	7.—	10.50	14.50

Jernfönster fig. F. Jernfönster fig. G.





Fig. F.


Nummer	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.
Höjd i mm.	1040	1135	1160	1185	1185	1265	1345	1485	1530	1780	1930
Bredd i mm.	515	590	1040	790	890	660	890	1335	855	1410	1335
Antal rutor	8	12	16	12	9	12	12	20	15	16	25
Rutornas höjd i mm. .	230	245	265	265	370	285	300	340	265	410	355
„ bredd i mm. .	225	170	240	240	270	195	265	245	255	325	240
Pris med ventil . Kr.	5.75	6.75	8.25	7.75	8.50	7.85	11.50	16.75	13.—	18.25	22.—
„ utan „ . . .	4.75	5.65	7.—	6.50	7.25	6.75	10.25	15.25	11.50	16.75	20.—

Fig. G.


Nummer	48.	49.	50.	51.	52.	53.	73.
Höjd i mm.	640	1100	1200	1200	1485	1770	930
Bredd i mm.	1025	685	520	810	1025	1025	1040
Antal rutor	8	12	8	12	20	24	12
Rutornas höjd i mm. .	260	240	265	265	265	265	275
„ bredd i mm.	230	200	225	240	230	230	250
Pris med ventil Kr.	5.75	6.50	7.—	8.—	10.25	12.50	7.75
„ utan „	4.50	5.25	5.75	6.75	9.—	11.25	6.50

Jernfönster fig. H.

Nummer	55.	56.
Höjd i mm.	1470	1800
Bredd i mm.	810	820
Antal rutor	15	18
Rutornas höjd i mm.	280	285
” bredd i mm.	240	240
Pris med ventil Kr.	10.25	12.50
” utan ”	9.—	11.—




Jernfönster fig. I.



Nummer	57.	58.	59.	60.	61.	62.	74.
Höjd i mm.	1350	1615	680	1075	1200	1620	900
Bredd i mm.	465	470	370	460	595	465	390
Antal rutor	11	13	7	9	9	13	6
Rutornas höjd i mm.	240	240	175	240	265	245	260
” bredd i mm.	200	200	150	200	260	200	180
Pris med ventil Kr.	7.—	8.50	4.—	5.50	9.25	7.75	4.75
” utan ”	5.50	7.—	3.—	4.75	7.75	6.25	3.75

Jernfönster fig. K.


CARL HOLMBERG. LUND.



Nummer	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
Höjd i mm	390	430	390	590	610	615	595
Bredd i mm.	730	880	1015	735	890	1100	1190
Antal rutor	6	6	12	6	8	10	8
Rutornas höjd i mm.	215	265	160	270	275	260	270
„ bredd i mm.	160	180	150	215	195	190	265
Pris med ventil Kr.	4.50	5.—	5.50	5.75	6.75	9.25	7.25
„ utan „ „	3.25	3.75	4.25	4.50	5.50	8.—	6.50

Jernfönster fig. L.


CARL HOLMBERG. LUND.




Nummer	23.	24.	25.	75.	76.
Höjd i mm.	210	310	395	300	400
Bredd i mm.	585	650	1160	1000	1000
Antal rutor	3	3	4	4	4
Rutornas höjd i mm.	160	270	340	250	350
„ bredd i mm.	165	190	265	220	220
Pris med ventil Kr.	2.50	3.—	5.—	4.—	4.50
„ utan „ „	1.75	2.—	4.—	3.—	3.50

Jernfönster fig. N.

Nummer	77.	78.	79.	80.
Höjd i mm.	1225	1500	1670	2760
Bredd i mm.	690	830	970	1465
Antal rutor	16	22	22	26
Rutornas höjd i mm. .	345	300	305	415
” bredd i mm.	180	265	260	460
Pris med ventil. Kr.	10.50	13.50	16.—	32.50
” utan ”	9.—	12.—	14.50	30.50




Jernfönster fig. O.



Nummer	81.	82.	83.	84.	85.	86.
Höjd i mm.	1290	1610	1660	1660	2140	2200
Bredd i mm.	745	895	560	835	730	1380
Antal rutor	14	14	18	14	19	22
Rutornas höjd i mm. . . .	285	365	240	375	335	340
” bredd i mm.	225	270	160	245	215	315
Pris med ventil . . Kr.	7.75	17.—	12.50	16.—	19.—	27.50
” utan ”	6.50	15.50	11.—	14.50	17.50	25.50

Jernfönster fig. M.




Nummer	66.	67.	68.	69.	70.
Diameter i mm. . .	595	680	750	1010	1140
Pris utan ventil Kr.	3.50	5.25	6.—	7.50	14.—

Fönsterbleck.




Nummer . . .	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Bredd i mm. . .	125	125	125	125	125	125	150	150	150	150	150	150
Längd i mm. . .	300	350	400	450	500	550	600	650	750	900	1050	1200
Pris pr st. Kr.	0.85	0.95	1.10	1.25	1.40	1.50	2.—	2.25	2.50	2.75	3.—	3.25



Ornerade jernfönster.

i en mängd olika variatio-
ner, hvarå teckningar och
prisuppgifter tillhandahål-
las på begäran.




Nummer . . .	1.	2.
Höjd	370	390
Bredd	250	450
Höjd	285	230
Bredd	195	230
Kr.	2.—	3.50

Utvändigt	Höjd
inåt i mm.	Bredd
Invändigt	Höjd
inåt i mm.	Bredd
Pris	Kr.

Nummer . . .	1.	2.
Höjd	350	410
Bredd	370	455
Höjd	230	230
Bredd	230	230
Kr.	2.50	3.25


Ameri Takfönster för tegel.

Antal rutor . . .		1.	2.	4.	4.	6.	6.	9.
Utvändigt }	Höjd	370	390	660	660	840	920	970
	mått i mm. Bredd	250	450	430	650	495	640	850
Invändigt }	Höjd	285	230	495	480	765	765	790
	mått i mm. Bredd	195	230	275	430	420	480	620
Pris Kr.		2.—	3.50	5.50	7.50	8.50	10.—	13.50




Takfönster för korrugerad plåt.

Antal rutor . . .		4.	6.	9.
Utvändigt }	Höjd	630	825	910
	mått i mm. Bredd	420	460	830
Invändigt }	Höjd	445	595	720
	mått i mm. Bredd	260	320	630
Pris Kr.		4.75	7.—	12.50




Takfönster för skiffer och spån.


Antal rutor . . .		1.	2.	4.	4.	6.	9.
Utvändigt }	Höjd	350	410	640	640	940	910
	mått i mm. Bredd	370	455	480	560	650	840
Invändigt }	Höjd	230	230	455	470	715	790
	mått i mm. Bredd	230	230	320	395	410	620
Pris Kr.		2.50	3.25	4.75	6.25	8.—	12.—



Luftventiler fig. A.




N:o 0	fyrkantig	310×310 mm.	pr st.	Kr. 3.—
„ 1	rund	200 mm. diameter	„ „ „	2.25.
„ 2	„	150 „ „ „ „	„ „ „	1.75.
„ 3	„	130 „ „ „ „	„ „ „	1.50.
„ 4	„	120 „ „ „ „	„ „ „	1.—



Luftventiler fig. C.


för skolor, hospitaler, sjukhus etc.

N:o 30 a.	300 mm. i fyrkant	pr st.	Kr. 5.75.
„ 30 b.	„ „ „ med snörtrissa	pr st.	Kr. 6.75.



Luftventil fig. D.

med suginrättning, bekväm att reglera och särdeles lämplig för café- och restaurationslokaler. Utvändig diameter 260 mm. pr st. Kr. 8.—




Luftventil fig. E.

med stänginrättning. 225 mm. i fyrkant, pr st. Kr. 4.—

Amerik. luftventiler fig. F.


Utmärka sig för stor luftöppning, enkel, men
sinnrik mekanism.

N:o 5,	diameter	135 mm.	...	Kr. 3.—
„ 6,	„	160 „	...	„ 3.50.
„ 7,	„	185 „	...	„ 4.—


**Jalousi-ventiler fig. G.**

för fabriker, stallar och andra lokaler,
der stor luftvexling behöfves.


N:o 31,	i fyrkant	150 mm.	pr st.	Kr. 3.—
„ 32,	„	225 „ „ „ „	„	4.50.
„ 33,	„	320 „ „ „ „	„	6.50.
„ 35,	„	440 „ „ „ „	„	11.—

**Luftventilrosetter fig. B.**


N:o 25,	diameter	150 mm.	pr st.	Kr. 0.75.
„ 26,	„	190 „ „ „ „	„	1.—
„ 27,	„	240 „ „ „ „	„	1.25.
„ 28,	„	290 „ „ „ „	„	2.—
„ 29,	„	450 „ „ „ „	„	3.—

**Spjell-luftgaller**


225 mm. i fyrkant pr st. Kr. 1.25.

**Luftgaller fig. I.**

N:o 8,	diameter	225 mm.	.. pr st.	Kr. 0.75.
„ 9,	„	200 „ „ „ „	„	0.65.
„ 10,	„	150 „ „ „ „	„	0.40.




Luftgaller fig. H.




N:r	1, i fyrkant	350 mm.		pr st.	Kr. 2.00.
"	2, "	300 "		" "	1.75.
"	3, "	250 "		" "	1.25.
"	4, "	200 "		" "	0.80.
"	5, "	150 "		" "	0.40.
"	6, aflångt	225×110 mm.		" "	0.35.
"	7, "	160×110 "		" "	0.25.
"	20, rundt	290 mm.		" "	1.25.

Luftgaller fig. J.



N:r	11, i fyrkant	100 mm.		pr st.	Kr. 0.25.
"	12, "	125 "		" "	0.30.
"	13, "	150 "		" "	0.40.
"	14, "	175 "		" "	0.55.
"	15, "	200 "		" "	0.60.
"	16, "	225 "		" "	0.75.
"	17, "	250 "		" "	0.85.
"	18, "	275 "		" "	1.00.
"	19, "	300 "		" "	1.30.

Fig. A.



Dörrfyllningar.


Fig A.

Längd mm.	1270
Bredd "	320
Pris Kr.	8.50

Fig. B.

Längd . . . mm.	1530	1380	980	860	1060	930
Bredd . . . "	460	300	500	380	360	200
Pris Kr.	12.50	7.50	9.25	6.—	5.50	5.—

Fig. B.




Dörrfyllningar finnas i en mängd olika modeller, som alla här icke kunnat upptagas, men hvarå teckningar och prisuppgifter på begäran tillhandahållas.

Stuprör af gjutjern

levereras i hvilka längder och hvilken diameter som önskas.

Fig. 1.



Stall-inredningar.

Fullständiga inredningar, äfvensom spiltpelare, galler, selygshängare etc. utföras i nya smakfulla modeller.




Fig. 1.

Fig. 2.

Spiltpelare af gjutjern.

Fig. 1.

Höjd i mm. . . . 2250



Pris . . . Kr. 25.50.

Fig. 2.

Med selygshängare.

Höjd i mm. . . . 2250

Pris . . . Kr. 27.—



1060	930
360	200
5.50	5.—

ingd olika modeller,
as, men hvarå till
tillhandahållas


jern

vilken diameter

Spiltgaller af gjutjern.


Vid beställning torde bommens lutning uppgifvas.

Fig. 3.




Pris . . Kr. 14.—

Fig. 4.




Pris . . Kr. 15.50.

Fig. 5.



Pris . . Kr. 9.—

Fig. 6.



Pris . . Kr. 7.50.

CARL HOLMBERG
Fig. 7.
Försedd
Pr
Fig.
Lä
m
Fig. 9.... 7
. 10....
Nummer...
Höjd...
Bredd...
Pris....

Hästrubbor.

Fig. 7.




Fig. 8.




Fig. 8.

Krubba Pris Kr. 9 —
Tillhörande häck „ „ 6 —

Fig. 7.

Försedd med smidesjernbygel jemte ring.

Pris Kr. 10 50.

Fig. 9 & 10.

	Längd mm.	Bredd mm.	Djup mm.	Pris Kr.
Fig. 9	790	290	200	9.—
„ 10	700	320	185	7.50

Fig. 9.




Fig. 10.



Höhäckar.

Nummer	1.	2.	3.
Höjd mm.	300	325	370
Bredd „	600	675	740
Pris Kr.	4.50	5.50	6.50

Fig. 11.



Selygshängare.

Selygshängarne
äro broncerade samt
fig. 12 och 14 för-
sedda med trälist.

Fig. 12.




Fig. 13.




Fig. 14.




Fig. 12. . Pris Kr. 9 —

" 13. . " " 1.25.

" 14. . " " 5.50.

" 15. . " " 1.50.

" 16. . " " 2.—

" 17. . " " 3.50.

Fig. 15.




Fig. 16.






Fig. 17.



Ingifningsinstrument.



Större Pris Kr. 2.25.

Mindre " " 2.—

Jernvaskar.

Vid beställning torde uppgifvas om utloppet önskas till höger eller venster sida eller i mitten, såsom illustrationen visar.

Nummer .	0.	1.	2.	3.	4.
Längd mm.	1150	800	740	600	500
Bredd "	700	490	450	450	400
Djup "	150	175	150	150	150
Pris . Kr.	25.—	8.50	7.50	6.50	5.50



Vattenlås.

Yttre diam. mm.	170	305	500×350
Höjd "	100	220	250
Rörets inre diam. . . "	50	75	63
Pris Kr.	3.—	6.—	12.—

Fig. 1.





Fig. 2.

Kloakbrunn med lås.


Fotens diam. mm.	770
Genomloppets diam. . . "	585
Totalhöjd "	220
Pris Kr.	28.—



Nedloppsbrunn med smidesjerngaller.

Fotens längd mm.	590
" bredd "	430
Genomloppets längd . . . "	470
" bredd "	325
Totalhöjd "	150
Pris Kr.	18.—


Fig. 3.



Nedloppsbrunn med galler.

Fotens längd mm.	400
" bredd "	380
Genomloppets längd . . . "	290
" bredd "	240
Totalhöjd "	200
Pris Kr.	9.—


Fig. 4.



Nedloppsbrunn med galler.


Fotens längd mm.	400
" bredd "	380
Genomloppets längd . . . "	290
" bredd "	240
Totalhöjd "	200
Pris Kr.	9.—

Fig. 5.




Kloakgaller med ram.

Fig. 6.



Fotens diam. mm.	330	405	480
Genomloppets diam. "	220	295	365
Totalhöjd "	125	125	125
Pris Kr.	5.—	6.50	7.75

Fig. 7.




Kloakgaller.

Diameter mm.	205	235	260	315	385
Pris Kr.	0.60	0.75	1.—	1.50	2.—

Kloakventil Pris Kr. 9.50.

Spiraltrappor.



Nummer	1.	2.	3.	4.	5.
Stegets längd mm.	625	740	810	900	1250
" höjd "	195	185	185	185	185
Pris pr steg Kr.	12.—	14.—	16.—	18.—	25.—

...RKSTAD, LUT

ram.

... mm.	330	405
m. "	220	285
... "	125	185
... Kr.	5.-	6.50

galler.

5	235	260	315
0	0.75	1.-	1.50

s Kr. 9.50.

4.	5.
900	1250
185	185
18.-	25.-

