

Priskurant å kakelugnssmide - 2

Gustaf Eriksson

Vardagstryck Affärstryck
1800-tal 8:o




National Library
of Sweden

STOCKHOLM

Silfvermedalj



1897.



1866.

Silfvermedalj



1897.

PRIS-KURANT

(UTAN FÖRBINDELSE)

Å


KAKELUGNSSMIDE

FRÅN


GUSTAF ERIKSSON

ESKILSTUNA.

(ETablerad 1855.)



Malmö 1881.



Malmö 1881.

Förutvarande noteringar annulleras.

Mässings=Kakelugnsdörrar.

		Oförnicklade				Förnicklade			
		utan list		med list		utan list		med list	
		Kronor		Kronor		Kronor		Kronor	
11 × 13	tums pr. st. }	4	50	6	—	5	50	7	25
12 × 13	» » }	5	—	6	50	6	—	8	—
12 × 14	» » }	6	50	8	50	7	75	10	—
13 × 14	» » }	8	—	11	—	9	50	12	50
14 × 15	» » }								
14 × 16	» » }								
12 × 13	» med gnistergaller ... » }	1: 70 högre i pris pr st.							
12 × 14	» d:o ... » }								
13 × 14	» d:o ... » }	2: — » » »							
14 × 15	» d:o ... » }								
14 × 16	» d:o ... » }								

För **Gnistergaller** med dimensioner därut-
öfver ökas priset i förhållande till storleken.

Mässings=Skåpdörrar.

20 × 38	tums pr st.	33	—	42	—	36	—	48	—
19 × 26	» » }	16	—	20	—	18	50	23	—
18 × 26	» » }	12	—	16	—	14	—	18	50
16 × 24	» » }	9	—	12	—	11	—	14	50
16 × 20	» » }	8	50	11	—	10	—	13	—
15 × 19	» » }	8	—	10	50	9	50	12	50
14 × 19	» » }	4	25	6	—	5	25	7	50
14 × 18	» » }	4	—	6	—	5	—	7	25
12 × 18	» » }								
12 × 14	» » }								
12 × 13	» » }								
11 × 13	» » }								
10 × 13	» » }								

Obs.! För **Eldstadsramar** t. o. m. 13" × 14" med 4-sid. list ökas priset 75 öre pr st.
D:o » 14" × 16" » 1 kr. »

o. s. v. i proportion efter ramarnes storlek.

Å **Kakelugnssmide** med $\frac{1}{4}$ " och $\frac{1}{2}$ " etc. öfver- eller understigande
upptagna dimensioner i mindre parti än 1 dussin, höjes priset med 20 %.

Till s. k. **Praktkakelugnar** utföras dörrar med graverade ornament,
utsågade och pålagda ornament af mässing eller brons, försilfrade och för-
gylda, för hvilka priset bestämmes efter därå nedlagdt arbete.



Kakelugnsluckor af järn.

Polerade:

tum	10×12	12×13	12×14	13×14	14×16	16×18	18×20	19×26	22×38
pr d:n	15: —	16: —	18: —	22: —	28: —	48: —	66: —	180: —	

Svarta:

tum	10×12	12×13	12×14	14×16	16×18	18×20	19×26	22×38
pr d:n	12: —	13: —	17: —	24: —	30: —	54: —	132: —	

Torkugnsluckor.

Polerade:

tum	12×9	18×9	18×12
pr d:n	15: —	18: —	24: —

Svarta:

tum	12×9	18×9	18×12
pr d:n	12: —	14: —	18: —

Bleckventiler.

	3 1/2''	4''	4 1/2''	5''
pr d:n	2: 50	3: —	4: —	5: —

Sotventiler.

Mässing, 3 1/2 tums	pr d:n
D:o 4 »	»
D:o 4 1/2 »	»
D:o 5 »	»

Oförnicklade		Förnicklade	
Kronor		Kronor	
3	—	5	—
4	—	6	—
5	50	8	—
8	—	10	—
9	—	11	—
12	—	15	—
15	—	18	—
20	—	24	—
27	—	31	—
36	—	42	—
48	—	54	—
6	—	8	—
6	—	8	—
7	—	9	—
8	50	11	—
4	—	—	—
4	50	—	—
6	—	—	—

Patent. Spiralventiler af mässing.

3 1/2 tums	pr d:n
4 »	»
4 1/2 »	»
5 »	»
6 »	»
7 »	»
8 »	»

Fotventiler.

4 tums till runda och flata kakelugnar	pr d:n
--	--------

Spjälledare.

Mässingsbelagda, 6 tums	pr d:n
D:o 7 »	»
D:o 8 »	»
Af järn, polerade, 6 »	»
D:o 7 »	»
D:o 8 »	»

Spjäll.

Kakelknifvar.

Kakelkrok.

N:o 3	4	Prima	Mässing	Förn.
pr st. 0: 80	0: 90	pr d:n 3: 50	pr d:n 1: 50	2: 25

Kärlsluckor af järn.

Polerande:	Styrt:
100 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22	100 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
pr. den 100	pr. den 100

Torksluckor.

Polerande:	Styrt:
100 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22	100 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
pr. den 100	pr. den 100

Blockventiler.

pr. den 100
100 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Sotventiler.

Mässing, 30	pr. den
100 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22	100 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Patent, Spiralventiler af mässing.

pr. den
100 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Fotventiler.

pr. den
100 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Spjälbedare.

Mässing, 30	pr. den
100 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22	100 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Kärlsluckor af järn.