

# Priskurant

David Kempes lampa

*Vardagstryck Affärstryck 1800-tal*  
8:0



National Library  
of Sweden

# Priskurant

FRÅN \_\_\_\_\_

AKTIEBOLAGET

DAVID KEMPES

LAMPA


STOCKHOLM \_\_\_\_\_

---

ENSAMFÖRSÄLJARE

Hugo Davidson & Co.

STOCKHOLM \_\_\_\_\_



# PRISKURANT

FRÅN

AKTIEBOLAGET

DAVID KEMPES LAMPA

STOCKHOLM

---

ENSAMFÖRSÄLJARE:

HUGO DAVIDSON & Co. STOCKHOLM

---



GÖTEBORG

D. F. BONNIERS BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG

1899.

A faint circular stamp or seal, likely a library or collection mark, located at the bottom center of the page.



## David Kempes lampa.



Ältsedan Auer-glödljuset blifvit infördt har man sökt lösa problemet att äfven erhålla en petroleum-lampa för glödljus. En sådan lampa har blifvit konstruerad af Ingeniör David Kempe; och har han samtidigt med att ofvannämnda problem på ett sinnrikt sätt blifvit löst; dessutom erhållit en belysningskälla, som erbjuder en hel del fördelar framför andra sådana. En del af dessa må här nämnas;

**Kempes lampa saknar veke.** Inuti själfva lågan finnes en liten förgasare, där petrolet öfvergår i gasform. Det är den så alstrade gasen som sedan bildar själfva lågan. Hvarje lampa kan således sägas vara ett litet gasverk för sig. Man undgår alltså det besvärliga arbetet med putsning och rengöring af veke såsom vid vanliga lampor.

Lampan är helt och hållet **explosionsfri**, alldenstund ingen farlig gasblandning af luft och petroleum förekommer i oljebehållaren. Öfver petrolet i behållaren befinner sig ständigt, på grund af den särskilda konstruktionen, en atmosfär af kolsyra, som omöjliggör hvarje antändning med explosion inuti själfva lampan. Skulle lampan utsättas för någon svårare behandling, såsom nedfallande till golvet o. dyl., så är äfven då ingen fara för handen, ty såsom sakkunniga personer visat, i dylikt fall utsläppes genast kolsyretrycket ur behållaren och lampan slocknar.

En mycket stor fördel (särskildt framför andra petroleum-lampor) är, att den Kempeska lampan är **absolut lukt- och rökfri**, och sålunda i hygieniskt afseende att förorda.

Ytterligare företräden från hygienisk synpunkt sedt erbjuder denna lampa framför andra petroleumlampor däruti, att **luffförbrukningen och värmeutstrålningen äro mycket ringa** i förhållande till ljusstyrkan. Denna omständighet beror af den ringa fotogenförbrukningen, samt däraf, att en del värme-strålar öfverföras till ljusstrålar. Lampan är därför mycket lämplig t. ex. för skollokaler, större samlings-salar, ladugårdar m. m. I sammanhang härmed må nämnas, att växter trivas mycket väl i detta ljus, hvilket däremot icke är fallet med vanligt gasljus.

Sedan lampan är tänd förekommer **ingen efter-justering** (såsom t. ex. uppskrufning af veken vid vanliga lampor); och lågan brinner med **ständigt likformigt sken**.


Lampan lämnar ej mindre än **c:a 60 normalljus**, eller i det närmaste lika starkt, som fyra vanliga elektriska glödlampor (16-ljus lampor).

Det största företrädet (och detta framför alla andra belysningsmedel), som David Kempes lampa erbjuder, är dock det **ytterligt billiga ljuset**. En liter petroleum räcker i 18 timmar; och belysningen med Kempes lampa på **60 ljus kostar** således **ej mer än 0,6 öre i timmen**.


Den billigare ryska fotogénen är t. o. m. att föredraga framför amerikansk.

David Kempes lampa utmärker sig genom sin **mångsidiga användning**. Den lämpar sig utmärkt för rumsbelysning såsom bord-, arm- och hänglampa; den är en förträfflig fabrikslampa; och såsom ytterlampa för belysning af städer, köpingar, stationssamhällen och större egendomar har den vunnit de amplaste loford.







N:o 1. Gatulykta utan stolpe, komplett . . . . .  
Jernstolpe, extra . . . . .




N:o 2. Armlykta, med järnarm, komplett . . . . .



N:o 3.



N:o 4.



N:o 5 a.


- N:o 3. Pelarlampa af messing, rund kupa . . . . .
- » 4. Armlampa » » . . . . .
- » 5. a) Hänglampa af messing jemte kupa . . . . .
- » 5. b) Densamma af bronseradt gjutjärn och  
skärm af hvitlackeradt jern . . . . .



N:o 6.




N:o 7



N:o 8.



N:o 9.



N:o 10.



N:o 11.


N:o	6.	Bordlampa	af	occiderad	metall	.	.	.	.
»	7.	»	af	majolika,	bronsfot	.	.	.	.
»	8.	»	af	occiderad	metall	.	.	.	.
»	9.	»	»	»	»	.	.	.	.
»	10.	»	»	»	»	.	.	.	.
»	11.	»	af	majolika,	bronsfot	.	.	.	.



N:o 12.




N:o 13.




N:o 14.


- N:o 12. Bordlampa af majolika, bronserad fot och prydnader . . . . .
- » 13. » af majolika, bronsfot . . . . .
- » 14. » af porslin, vackert mönster, metallfot . . . . .




N:o 15. Hänslampa af messing med kupa




N:o 16. Hänglampa af messing med kupa




N:o 17. Hänglampa af messing



N:o 18. Hänglampa af messing . . . . .



N:o 52.



N:o 1/2-1/2



N:o 74.




N:o 5590/1208.



N:o 5624/8072.




N:o 5590/994.




N:o 7373/8202.




N:o 88.




N:o 267.



N:o 266.



N:o 511/97.



N:o 52<sup>1</sup>/<sub>2</sub>-1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>.

## Pris på kupor.

N:o 52.	Matt . . . . .
» 1/2-1/2.	Rosafärgad . . . . .
» 74.	Slipad . . . . .
» 5590/1208.	» . . . . .
» 5624/8072.	» . . . . .
» 5590/994.	. . . . .
» 7373/8202.	. . . . .
» 88.	. . . . .
» 267.	. . . . .
» 266.	. . . . .
» 511/97.	. . . . .
» 52 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -1/2.	Matt öfre hälften, glas undre hälften . . . . .

## Tillbehör.

Automatiskt matande spritkanna . . . . .
Tratt . . . . .
Skorsten för åstadkommande af bättre drag vid tändning . . . . .
Blästerlampa för tändning af ytterlampor . . . . .



