

Pris-courant å verktyg och furniturer för urmakare - 1

P. C. Kjellberg

Vardagstryck Affärstryck 1800-tal 8:o



PRIS-COURANT

å


VERKTYG OCH FURNITURER

för Urmakare m. fl.

hos

P. C. KJELLBERG.

Christianstad.



Christianstad 1856. Schmidt & Comp.



PRIS-GOVRANT


VERKTYG och FURNITURER

för Umrakare m. H.

hos

F. C. KJELLBERG.

Christiansstad.



Christiansstad 1830. Schmidt & Comp.

PRIS-COURANT

å

Verktyg och FURNITURER för Urmakare m. fl.

hos

L. C. Kjellberg. Christiana stad.

	Stycken.		Dussin.		Gross.	
	sk	β	sk	β	sk	β
<i>Afvägstänger</i>						
<i>Blåsrör, messings, 1 qval.</i>						
" " 2 "						
<i>Borr, insats-, med 6 lösa spessar, 2 tum</i>						
" " " " " " 3 "						
" tappen-, små med rullar						
<i>Byglar, silfver-, med charnier till spindel</i>						
" " runda, utan " " "						
" " " " " till cylinder						
" galonerade, " " " "						
" neusilfver, med charnier						
" " " " af rund-träd .						
" " utan " " "						
<i>Borstar, 1 qval. 3-radiga</i>						
" 1 " 2 "						
" 2 " 3 "						

	Stycken.		Dussin.		Gross.	
	α	β	α	β	α	β
Borstar , 2 qual, 2-radiga						
” 3 ” 4 ”						
” 3 ” 3 ”						
” 3 ” 2 ”						
Centrumsökare med messingsskaft						
Cirklar , fjeder-						
” cylinder						
Crocus lodet						
Dammglas						
Drifvar , maskinskurna till väggur, 8 dygns med 6, 7, 8 tänder satsen						
Etui till Cylinderur, 1 qual.						
” ” ” 2 ”						
” ” ingripningscirklar						
” ” punktorer						
Filar , 2 qual, ansats, spetsig ansats, frönd halfrönd, fågeltung, tre- och fyr- kant, skur-, steghjul-, väls- och driffilar till $3\frac{1}{2}$ tum.						
” ofvanstående sorter, 1 qual, till $3\frac{1}{2}$ tum						
” 1 qual, ansats, $3\frac{1}{2}$ tum, fina						
” 1 ” ” $4\frac{1}{2}$ ” grofva						
” 1 ” ” ” ” fina						
” 1 ” ” ” ” grofva						
” 1 ” ” ” ” fina						

	Gross.		Stycken.			Stycken.		Dussin.		Gross.	
	α	β	α	β		α	β	α	β	α	β
Fjedrar,	2	qual.,	till	cylinderur	ant.						
"	1	"	"	spindelur	"					1	"
"	2	"	"	"	"					1	"
"		till	slagverket i	repeterur	"					1	"
"	"		speldosor .		"					1	"
"	"		hordstudsare,	30 timmars, 2 1/2 lin.	"					1	"
"	"	"	"	" 7 1/2 8 1/2 "	"					1	"
"	"	"	"	" 9 1/2 12 "	"					1	"
"	"	"	"	8 dagars, små,	"						
"	"	"	"	5 1/2 9 1/2 lin.	"						
"	"	"	"	10 1/2 14 "	"					1	"
"	"	"	"	pariser 6 1/2 8 1/2 "	"					2	"
"	"	"	"	diameter 12 1/2 14 "	"						
"	"	"	"	14 dagars, 6 1/2 9 1/2 "	"					1	"
"	"	"	"	diameter 15 1/2 18 "	"					2	"
"	"	"	"	8 dagars, st 7 1/2 18 "	"					1	"
"	"	"	"	diameter 19 1/2 24 "	"						
"	"	"	"	14 dagars, 8 1/2 19 "	"						
"	"	"	"	diameter 25 1/2 28 "	"						
(Obs. Att tullen beräknas särskilt efter 3 α Rgs ℥).											
Fjedrar,	spiral-	till	cylinderur	"	"						
"	"	"	spindelur	1 qual., sor-	"						
"	"	"	terade och	numrade	"						
"	"	"	2 qual.,	"	"						
Fjederringar,	stål,	2 1/2	1/2	lin.	"						
"	"	"	3 1/2	1/2	"						

						Stycken.		Dussin.		Gross.	
						α	β	α	β	α	β
<i>Fjedervindare</i>	till	fickur									
"	"	väggur									
<i>Folia</i> ,	mässings,	att lägga	emellan	taflor							
		och timhjul									
<i>Frässats</i>	med 6	frä-ar,	smärre	och större							
"	"	9	dubbla								
<i>Förstoringsglas</i>	i horn	16 à 19	lin.								
"	"	"	20 à 22	"							
"	"	dubbla	(steinlupen)								
<i>Glas</i> ,	böhmiska,	1	qval.,	för spindelur							
"	engelska,	halfhöga	"	"							
"	"	patent	"	"							
"	till cylinderur,	2	qval.								
"	"	"	1	"							
"	"	"	patent								
<i>Hammare</i> ,	gjutstål,	20 à 26	lin.								
"	"	27 à 30	"								
"	"	31 à 36	"								
<i>Hjul</i> ,	snäck										
"	stora botten										
"	lilla botten										
"	kron										
"	tim med rör										
"	vexel med drif										
"	steg med 11, 13, 15	tänder	N:o 1								
			à 36								

Gros.				Dussin.				Stycken.		Gross.	
q	q	q	q	q	q	q	q	q	q	q	q
Hjul , steg med 11, 13, 15 tänder N:o 37											
								å 48			
								samt större än N:o 1			
,, cylinder											
Ingräpningscirklar med durchsicht, 1 qval.											
,, ,,, ,,, ,,, 2											
Jord , engelsk, att polera messing, ku an .											
Kedjor N:o 3 å 8											
,, ,,, 13 å 15											
,, ,,, 16											
,, ,,, 17											
,, ,,, 18											
,, ,,, 19											
,, ,,, 20											
,, ,,, 21											
Kedjarahar , sorterade i paketer											
Kläfvar , fil, 4 tum											
,, stift, polerade											
Kratsborstar , gördelmakare											
,, guld och silver											
,, extra fina, mästestyck											
Krumcirklar											
Löfsågar N:o $\frac{2}{3}$ å 4											
,, ,,, 5											
,, ,,, 6 å 7											

Gross.		Dussin.		Stycken.		Stycken.		Dussin.		Gross.	
h	sk	h	sk	h	sk	h	sk	h	sk	h	sk
Löfsågar						N:o	8 à 9	.	.	.	.
"						"	10 à 12	.	.	.	.
"						sorterade					
Löfsågsbågar						med skaft					
Lüderflor						flata, halfbrunda och runda					
Maskiner						skär, att skära flata, kron och steghjul; indelningskifvan 4 tum					
"						5 tum					
"						6					
"						til både större och mindre arbete, indelningskifvan 7 tum					
"						8					
"						9					
"						10					
"						11					
"						12					
"						en uppsats att skära cylinderhjul förhöjer priset					
"						att skära drivvar					
"						skärmaskin blott för steghjul utan fötter					
"						med fötter					
Mått						drif					
"						glas					
"						luft					
"						fjeder					

Gross.		Stycken		Dussin.		Gross.	
<i>Nylbänk</i>	af messing						
”	” stål						
<i>Nycklar,</i>	messings-, 3 qval.						
”	” 2 ”						
”	” förgyllda, ringformiga						
”	” agat, pistolformiga						
<i>Nyckelrör,</i>	jern						
”	” stål, ohärdade						
”	” ” härdade						
<i>Olja,</i>	fin						
”	extra fin af Cuntzeois						
”	pariser le bouig						
<i>Oljestenar,</i>	äktä levantiska uti olika stycken						
<i>Oroar,</i>	tillformade						
<i>Punktör,</i>	1 qval, 24 lin.						
”	1 ” 26 ”						
”	1 ” 28 ”						
<i>Pucklor</i>	af silfver fyllda med bly						
”	neusilfver						
<i>Putspinnar</i>							
<i>Resonancefjedrar</i>	för repeterur, parat						
”	sveiteer till bords och väggur 3 tum						

				Stycken.		Dussin.		Gross.	
				St	β	St	β	St	β
Resonancefjedrar, sveitsar, till bords och väggur 4 tum									
			5						
			6						
			7						
		viener	4						
			4½						
			5						
			5½						
			6						
Rifvare, engelska, svarfvade N:o 1 à 12, satsen									
		sveitsiska	slipade						
			polerade						
			slipade N:o 16 à 28 .						
			30 à 38 .						
			40 à 44 .						
			46 à 50 .						
			52 à 58 .						
			60 à 80 .						
		tappen, 1 qval.							
		2							
		3							
Ruckarmar									
Rullbänk till tappar med 10 lager . . .									
			med 10 hål 10 lager						
			à la Jacot med 12 lager 12 hål						

Gross.	Dussin.	Stycken.	Stycken.	Dussin.	Gross.
α β	α β	α β	α β	α β	α β
Rullbänk	à la Jacot med 12 lager 12 håll				
	samt tappmått				
Sammansättare					
Saxar , engelska, att klippa bleck 4½ à 5 tum					
Skaft till filar, af ebenholz 3, à 4 lin.					
” ” ” ” 5, à 8 ”					
” ” af rödt träd 3, à 4 ”					
” ” ” ” 5, à 8 ”					
” ” ” ” 9, à 10 ”					
” ” ” ” 11, à 12 ”					
Skrufvar till cylinderur					
” ” spindelar					
Skrufpolerare med 3 tänger 2 laterner					
” ” ” lapidaire					
Skrufafkortare med 3 tänger					
Skrufskifva till mindre arbete af Lalar					
	24 à 28 håll				
” 2 qval.	24 à 28 ”				
” för större arbete, hålet					
Skrufstycke , halffina, hårdade					
” fina engelska ”					
Skrufrollar , stål, fina polerade till spin-					
	del och drif				
” 2 à 5 lin.					
” 6 ”					

	Stycken.	Dussin.	Gross.
	αβ	β	αβ
<i>Skrufbrullar</i> , 7 lin.			
” 8 ”			
” 9 ”			
” 10 ”			
” 11 ”			
” 12 ”			
” 13 ”			
<i>Smergel</i> , fin slamad . . .			
” gröfre kornig . . .			
<i>Slutsfjedrar</i> för boetter . . .			
<i>Snäckstraffare</i> dubbla . . .			
<i>Spindlar</i> 1 qval.			
” 2 ”			
” 3 ”			
<i>Spiralbrullar</i>			
<i>Stenar</i> , röda, till spindelur . . .			
” fina, ” cylinderur . . .			
<i>Stentapphål</i> af crysolith . . .			
” af rubin			
<i>Stoppare</i> till spindelur . . .			
” ” cylinderur, paret . . .			
<i>Stål</i> , rund, polerad engel. N:o Z à 15, 7			
” ” ” ” 16 à 30 ”			
” ” ” ” 31 à 38 foten			
” ” ” ” 39 à 46 ”			
” ” ” ” 47 à 50 ”			

	Stycken.		Dussin.		Gross.	
	αβ	β	αβ	β	αβ	β
Stål , rund, polerad eng. 51 à 54 foten						
” ” ” ” 55 à 57 ”						
” ” ” ” 58 à 60 ”						
” ” ” ” 61 à 68 ”						
” ” ” ” 69 à 78 ”						
” sparrhakestål						
” driftstål 6, 8, 10, 12, N:o 1 à 12 ”						
” ” ” ” 12 à 30 ”						
” ” 8, 10, 12 31 à 60 ”						
” ” 6 31 à 35 ”						
” ” 6 36 à 62 ”						
” platt, engelskt						
Svarfsticklar för mindre arbete, 1 qval.						
” ” ” ” 2 ”						
” ” större ”						
Svarfstifter $\frac{3}{8}$ à 12						
” N:o 0 à 24, satsen 25 st. .						
” linke till mindre arbete $\frac{3}{8}$ à 12						
” ” ” medelm. ” 13 à 24						
” ” ” stort ” 25 à 36						
Svarfstolar med 2 spetsar 6 tums . . .						
” ” ” 9 ” . . .						
” ” ” 12 ” . . .						
” med fast stick och messing- drifhjul, $3\frac{1}{2}$ tums skifva .						
” ” 4 ” ” . . .						
” ” 4 $\frac{1}{2}$ ” ” . . .						

Gross.	Stycken.		Dussin.		Gross.	
	α ^β	β	α ^β	β	α ^β	β
<i>Taflor</i> för spindelur						
„ „ cylinderur						
<i>Tafvelutfordringar</i> af stål						
<i>Tänger</i> , flack, och spits, polerade 3 å 4½ tum						
„ „ engelska						
„ knip, gjutståls						
„ „ opolerade						
„ korn, gjutståls fina etc						
„ „ messings „						
„ „ stål, gröfre och spiral						
„ visare med fjeder, polerade						
<i>Visare</i> , stål för cylinderur, extra fina "la fleur", "la pomme" och andre diverse sorter med flera färger						
„ stål för cylinderur fransk façon						
„ guld „ „ „ „						
„ composition „ „ „ „						
„ stål för spindelur, gula hufved						
„ „ „ „ flata „						
„ förgyllda engel. façon, för spindelur						
„ compositions „ „						
„ tombacks, fransk façon „ „						
„ „ engel. „ „ „						
„ sekundvisare af stål						
<i>Vinklar</i> af stål						

Obs.

De större maskinerna, såsom skärmaskinerna och svarfstolarna med fast stickel, kunna endast erhållas genom beställning 3 à 4 månader förut och betales vid beställningen $\frac{1}{4}$ af priset, hvarpå qvitto lemnas. Dessutom kunna alla till urmakeriet hörande saker, som icke i denna priskurant blifvit upptagne, erhållas genom beställning till så billiga priser som möjligt är.