

Pris-courant å verktyg och furniturer för urmakare - 2

P. C. Kjellberg

Vardagstryck Affärstryck 1800-tal 8:o



Preis-Courant

å

Verktüger och FURNITURER

för Urmakare

hos

P. C. Kjellberg

i

Christianstad.





Der K

Christians

(i)



Pris-Courant

å

Verktyger och Färniturer

för Urmakare

hos

P. C. Kjellberg

i

Christianstad.

Christianstad 1858. Tryckt hos Herman Pang.

(f. d. Schmidts et Comp. Boktryckeri).

Obs. De större maskinerna, såsom stjärmaskiner, swärfstolar med fast stickel m. fl., kunna endast erhållas genom beställning 3 à 4 månader förut; och betales wid beställningen $\frac{1}{4}$:del af priset, hwarpå qwitto lemnas. Desutom kunna alla till urmakeriet hörande saker, som icke i denna priskurant blifwit upptagne, erhållas genom beställning till så billiga priser som möjligt.

P. C. Kiellberg i Christianstad.

	Styck.		Dus.		Gros.	
	sk	β	sk	β	sk	β
(Priserna äro noterade i Rk:mt.)						
Afwäggstänger	1	18				
Arbetsglador, af träb med 6 lådor . . .	1	24				
Blågrör, messings-, 1 qval. 8 tum . .	—	20				
d:o " " 10 " . .	—	24				
Borr, insats, med 6 lösa spetsar, 2 tum	—	18				
d:o " " " " " 3 " . .	—	20				
d:o tappens-, små med rullar	—	—	18	4	—	—
Bjglar, silfwer-, runda, galonerade och cisele-						
rade till cylindrar	—	36	8	24		
d:o " " polerade " "	—	16	3	36		
d:o " med Charnier till spindel . . .	—	18	4	—		
d:o " runda	—	16	3	36		
d:o neuhsilfwer, 1 qval. med Charnier	—	—	1	24		
d:o " " " persformiga "	—	—	1	36		
d:o " " " runda	—	—	1	12		
d:o " 2 " med Charnier	—	—	1	12		
d:o " " " persformiga "	—	—	1	24		
d:o " " " runda	—	—	1	—		
Borstar, 1 qval. 3radiga	—	28				
d:o " " 2 "	—	24				
d:o 2 qval. 3 "	—	20				
d:o " " 2 "	—	16				
d:o 3 " 4 "	—	20				
d:o " " 3 "	—	16				
d:o " " 2 "	—	12				
Carré (wisfaretappar) för cylindrar . . .	—	18	3	36		
Carré-silfwer (smutsbrickar) för cylindrar	—	18	3	36		

P. C. Kjellberg i Christianstad.

	Styck.		Dus.		Groß.	
	nr	β	nr	β	nr	β
Centrumsökare med messingskäft	1	12				
Cirklar , fjeder-, 1 qual.	1	40				
d:o " 2 "	1	12				
d:o stång-, 1 qual. med ebenhels-skäft	4	12				
d:o cylinder- med tasla	6	—				
Cylindrar , 1 qual.	1	—	10	—		
Crocus , engelsk, N:o 1 à 10 ledet	4	—				
d:o " N:o 18 "	3	—				
d:o H. N. "	1	24				
d:o ordinär "	—	40				
Damnglas	—	24				
Drifswar , maskinsturna, till wäggur, 8 dygn, med 6, 7, 8 tänder, satten	1	36				
Etui till Cylinderur, 1 qual.	1	24	15	—		
d:o " " 2 "	1	12	12	—		
d:o " " 3 "	1	—	9	—		
Filar , 3 qual., ansats-, spetsiga ansats-, runds-, halfrunds-, fägelstungs-, tres- kant-, fyrkant-, sturr-, steghjuls-, wäls- och driffilar till 3½ tum . . .	—	8	1	16		
d:o 2 qual. T. ofwanstående sorter till 3 tum	—	10	1	36		
d:o 3 qual., ansats-, 4½ tum	—	20				
d:o 2 " T. " " "	—	24				
d:o 1 " Proutat et Comp. 4 tum N:o 3	—	28				
d:o " " " " " N:o 5	—	36				
d:o " " " " " 5 tum N:o 3	—	36				

P. C. Kiellberg i Christianstad.

Etyk.		Dusf.		Grosf.	
αβ	β	αβ	β	αβ	β
1	12	Filar, 1 qval. Proutat et Comp. 5 tum No 5		—	42
1	40	d:o " " " " 6 " No 2	—	40	
1	12	d:o " " " " " " No 4	1	4	
4	12	d:c 2 qval., halfbrunda 5 " . .	—	24	
6	—	d:o 3 " " " " " " . .	—	18	
1	10	d:o 2 " 3 ^{skant} " " . .	—	24	
4	—	d:o utstrykt, till väggur . . . satfen	2		
3	—	d:o " No 1 à 6 till fickur, 1 qval. "	1	24	
1	24	d:o " " " 2 " "	1	—	
40	—	d:o steghjuls-, spindel- och echappement-			
24	—	filar med stålkaft, 1 qval. . . .	—	20	
36	—	d:o wäls- till fickur med stålkaft, 1			
24	15	qval. G	—	20	
12	12	d:o drif- till fickur med flack grund . .	—	—	5 —
—	9	d:o " " " " concav grund 1			
8	16	qval.	—	—	10 24
10	36	d:o " " väggur	—	—	4 —
20	—	d:o polér-, fogeltingsform	—	24	
24	—	d:o ansattpolér-, en fida huggen , . .	—	28	
28	—	d:o zink- lodet	—	28	
36	—	d:c komposition- "		6	
36	—	d:o att polera hjul, gjutstål-	1	24	
	—	d:o stenfilar, rubin-	1	12	
	—	d:o " crysolith-	1	—	
	—	d:o tappens-, högers- och wenster- . . .	1	—	
	—	d:c tappenpolér-	—	32	
	—	d:o sabots-, diwerse	—	18	
	—	Fjedrar, 1 qval., till Cylindrer . . .	—	—	3 36 42

P. C. Kiehlberg i Christianstad.

	Styck.		Dusf.		Groß.	
	af	β	af	β	af	β
Fjedrar, 2 qual. till Cylinderur. . . .	—	—	3	—	33	—
d:o 1 " " Spindelur. . . .	—	—	3	12	36	—
d:o 2 " " "	—	—	2	24	27	—
d:o till slagverket i Repeterur. . . .	—	—	2	12		
d:o " speldoser	—	—	5	—		
d:o " bordstudsare och tafwelur 30 timmars, 2 à 6½ lin.	—	42	7	24		
d:o " " 7 à 8½ "	1	—	11	—		
d:o " " 9 à 12 "	1	24	15	—		
d:o " små, 8 dagars, . 5 à 9½ "	1	36	20	—		
d:o " " " " . 10 à 14 "	2	—	22	—		
d:o " " " " . 6 à 8½ "						
diameter 12 à 14 "	1	—	10	—		
d:o " " " dagars . 6 à 9½						
diameter 15 à 18 "	1	42				
à .	2	12				
d:o " stora 8 dagars, . 7 à 18 lin.						
diameter 19 à 24 "	2	12				
à .	4	32				
d:o " " 14 " 8 à 19 "						
diameter 25 à 28 "	4	—				
à .	7	—				
d:o " " " engelska 12 à 19 "						
diameter 18 à 25 "	4	—				
à .	6	—				

(D b f. att tullen för alla bordstudsare och tafwelurs-fjedrarna betales särskildt med 3 R:dr R:gs W).

P. C. Kieselberg i Christianstad.

	Styck.		Dusf.		Grosf.	
	αβ	β	αβ	β	αβ	β
Fjederar, spiral= till Cylinder, 1 qual. . .	—	—	—	—	5	24
d:o " " " 2 " . .	—	—	—	—	4	12
d:o " till Spindel=ur 1 " forte=	—	—	—	—	—	—
rade och nummererade	—	—	—	—	3	24
d:o " " " 2 qual. . .	—	—	—	—	2	24
Fjederlingar, stål=, 2½ à 3½ lin. . .	—	—	—	6	1	—
d:o " 3½ à 4½ " . . .	—	—	—	7	1	12
d:o " 5 à 5½ " . . .	—	—	—	8	1	24
d:o " 6 " . . .	—	—	—	12	2	36
d:o " 7 " . . .	—	—	—	16	3	24
Fjederwindare till fickur	2	12	—	—	—	—
d:o " wäggur 3½ tum . .	9	—	—	—	—	—
d:o " " 5 " . .	15	—	—	—	—	—
Folia, messinges, att lägga emellan taffla	—	—	—	—	—	—
och timhjul ledet	—	16	—	—	—	—
Frågsatg, med 6 fräsar, smärre och större	3	24	—	—	—	—
d:o dubbla "	7	—	—	—	—	—
d:o " 9 "	9	—	—	—	—	—
Förstoringsglas i horn, 16 à 19 lin.	—	36	—	—	—	—
d:o " " 20 à 22 " . .	1	—	—	—	—	—
d:o dubbla (steinluppen). .	1	24	—	—	—	—
Glas, böhmiska, för spindel=ur	—	—	—	—	3	36
d:o engelska, halfplatta " "	—	—	—	—	7	12
d:o d:o patent " " "	—	—	2	—	18	—
d:o till cylindrerur, 1 qual.	—	—	1	24	16	—
d:o " " 2 "	—	—	1	16	14	—
d:o " " " patent	—	—	2	36	30	—

P. C. Kiellberg i Christianstad.

	Styck.		Dusf.		Grosf.	
	αβ	β	αβ	β	αβ	β
Glas till cylinderur, patent, med slipade facetter	—	—	3	—	32	—
Hammare, gjutståls, 20 à 26 lin.	—	28				
d:o " 27 à 30 "	—	32				
d:o " 31 à 36 "	—	40				
d:o engelska, starka, 3½ tum	1	24				
Hjul, snäck.	—	—	1	36		
d:o stora botten.	—	—	1	8		
d:o lilla "	—	—	1	8		
d:o kron.	—	—	1	16		
d:o tim. med rör	—	—	1	8		
d:o werel med drif	—	—	2	12		
d:o sperr. af stål	—	—	—	36		
d:o steg. med 11, 13, 15 tänder, N:o 1 à 36	—	—	1	—	9	—
d:o " " " " " N:o 37 à 48						
och större än N:c 1	—	—	1	24	15	—
d:o cylinder, 1 qual. af stål, färdiga . . .	1	—	9	—		
Angripningscirkular med durchsicht						
samt etui 1 qual.	10	—				
d:o " " 2 "	8	24				
d:o för damsur, extra fina						
med etui	11	—				
Nord, engelsk, att polera messing . . . kulan	—	18				
Kedjor N:o 3 à 8	—	—	2	32		
d:o " 13 à 15	—	—	3	—		
d:o " 16	—	—	3	24		
d:o " 17	—	—	3	36		
d:o " 18	—	—	4	12		

P. C. Kiellberg i Christianstad.

	Styck.		Dusf.		Grosf.	
	af	β	af	β	af	β
Kedior N:o 19	—	—	4	30		
d:o " 20	—	—	5	—		
d:o " 21	—	—	5	12		
d:o till Gadracturen 11 tum	—	36				
Kedjehängar, sorterade, i paketer	—	—	—	—	—	6
Klofwar, orsz, för franska ur, förghlda	—	32				
Klofwar, silz, 4 tum, 1 qval.	2	24				
d:o " " " 2 "	2	—				
d:o stiftz, polerade	1	24				
d:o " " genomhorrade	2	—				
Krumcirklar	—	28				
d:o med lineal	—	36				
Lössaggar, N:o 2 å 4	—	—	—	16		
d:o " 5	—	—	—	18		
d:o " 6 å 7	—	—	—	20		
d:o " 8 å 9	—	—	—	21		
d:o " 10 å 12	—	—	—	24		
d:o " sorterade	—	—	—	20		
Lössaggsbagar med skast	1	28				
Lådersfilar, flata, halfrunda, runda . . .	—	12				
Maskiner, skärz, att skära flata, kronz och steghjul, indelningsstifwa 4 tum	54	—				
d:o " " " " 5 "	66	—				
d:o " " " " 6 "	72	—				
d:o till stort och litet arbete 8 "	124	—				
d:o " " " " 10 "	165	—				
d:o " " " " 12 "	200	—				

P. C. Kiellberg i Christianstad.

	Styck.		Dus.		Groß.	
	αβ	β	αβ	β	αβ	β
En uppsats att skära cylindershjul för=						
höjer priset	16	32				
d:o att skära drifswar	26	—				
Matt, drif=	—	28				
d:o glas=, 1 qval.	1	12				
d:o " 2 "	—	36				
d:o luft=(dansmästare)	—	32				
d:o fjeder-spindel=	2	—				
d:o " cylinder=	1	32				
Nitbänkar af messing	—	18				
d:o " stål	—	36				
d:o för spindlar	—	28				
Nycklar, messings=, 1 qval., ringformiga,						
förghylta	—	—	—	24	5	36
d:o " 2	—	—	—	20	4	12
d:o " 3 " flata	—	—	—	16	3	36
Nyckelrör af jern	—	—	—	—	1	18
d:o " stål	—	—	—	—	1	36
d:o " " hårdade	—	—	—	—	2	36
d:o till spelbeser, stål=	—	—	—	24		
d:o " " " hårdade	—	—	—	36		
Olja fin, flaskan	1	—				
d:o extra fin, af Guntze	1	16				
Oliestenar, äkta lewantiska	3	16				
Oroar, polerade	—	—	2	24		
Passe-partout, (huswudnycklar) med 2 rör,						
finna	—	24				

stads.

P. C. Kjellberg i Christianstad.

Styck.			Dusf.			Grosf.				
af	β	af	β	af	β	af	β	af	β	
Punktörer, 1 qwal., 24 lin.						9	—			
16	32	d:o " " 26 "				9	24			
26	—	d:o " " 28 "				10	—			
—	28	Pucklor af silfwer				—	—	24		
1	12	d:o " neu-silfwer				—	—	18		
—	36	Putspinnar bundten				—	8			
—	32	Resonance-spedrar för repeterur, . parer				1	12			
2	—	d:o till bordstudsare och								
1	32	väggur, 3 tum				—	30			
—	18	d:o " " 4 "				—	36			
—	36	d:o " " 5 "				—	42			
—	28	d:o " " 6 "				1	—			
		d:o " " 7 "				1	12			
a	—	24	Gisware, engelska, swarswade, No 1 à 12,							
	—	20	fatsen				2	12		
	—	16	d:o sweitsiska, polerade				1	24		
	—	—	d:o " slipade				1	12		
	—	—	d:o " " No 16 à 28				—	—	1	12
	—	—	d:o " " " 30 à 38				—	—	—	42
	—	24	d:o " " " 40 à 44				—	—	—	36
	—	36	d:o " " " 46 à 50				—	—	—	28
1	—	—	d:o " " " 52 à 58				—	—	—	24
1	16	—	d:o " " " 60 à 80				—	—	—	22
3	16	—	d:o tappen, 1 qwal.				—	—	—	32
—	—	2	d:o " 2 "				—	—	—	24
—	—	2	d:o " 3 "				—	—	—	20
—	24	Ruckare, för cylindernur, stål, polerade .				—	—	1	32	
—	24									

P. C. Kjellberg i Christianstad.

	Styck.		Duss.		Groß.	
	af	β	af	β	af	β
Ruck=armar	—	—	—	24		
Rull=bänkar till tappar, 10 lager . . .	8	—				
d:o " " 10 " 10 hål .	9	—				
d:o 2 qual. à la Jacot 12 lag. 12 hål	16	—				
d:o 1 " " " " " med etui och tappmått	21	—				
d:o " " med 12 lager 12 hål 6 lager i sten, etui och tappmått	30	—				
Sammansättare	1	24				
Saxar, engelska, att flippa bleck, 4½ à 5 tum	2	—				
d:o " " " " 6 "	2	24				
d:o " " " " 12 "	6	32				
Skaft till filar af ebenholtz, 3 à 4 lin. .	—	12				
d:o " " " " 5 à 8 " .	—	16				
d:o " " af rökt trä 3 à 4 " .	—	—	1	24		
d:o " " " " 5 à 8 " .	—	—	1	36		
d:o " " " " 9 à 10 " .	—	—	2	—		
d:o " " " " 11 à 12 " .	—	—	2	6		
Skruflvar till cylinder=ur	—	—	—	—	1	—
d:o " spindel "	—	—	—	—	—	36
d:o " engelska spindel=ur	—	—	—	—	1	
Skruv=polerare med 3 tänger, 2 laterner .	6	—				
d:o " " " och lapidaire .	9	—				
Skruvaskortare med 3 tänger	1	—				
Skruvskiflua till mindre arbete, åtta Latard, 24 hål	3	—				
d:o " " " " 28 "	3	24				

P. C. Kjellberg i Christianstad.

			Styck.		Dusf.		Groß.	
			28	β	28	β	28	β
d:o	oäfte Latard	24 "	2	12				
d:o	" " "	28 "	2	32				
d:o	för större arbete, hålet . .		—	5				
Skruv=stjcke, halffina, hårdade . . .			4	24				
d:o	engelska, fina		8	32				
Skruv=rullar, stål, fina, pelerade för spin=								
	del, drif och well		—	28				
d:o	slipade, 2 à 5 lin. . . .		—	16				
d:o	" 6 "		—	20				
d:o	" 7 "		—	22				
d:o	" 8 "		—	26				
d:o	" 9 "		—	32				
d:o	" 10 "		—	36				
d:o	" 11 "		—	44				
d:o	" 12 "		1	4				
d:o	" 13 "		1	12				
Smörgel, fin, slammad			—	36				
d:o	gröfre, kornig		—	36				
Slitg-hakar					1	24		
Slitg-sjedar för boetter					—	36		
Snäckor med hjul			—	36	6	24		
Snäck=straffare, dubbla			1	24				
Snäck=muttrar						18		
Spindlar, 1 qual.					2	12	24	
d:o	2 "				1	24	16	
d:o	3 "				1		11	
d:o	4 "				42	9	32	

P. C. Kjellberg i Christianstad.

	Etyck.		Dussf.		Groß.	
	αβ	β	αβ	β	αβ	β
Spiral-rullar	—	—	—	12	—	—
Sperr-hakar med fjedrar till cylindrer, tillsformade	—	—	—	42	—	—
Stenar, fina, till cylindrer	—	—	—	18	3	24
d:o „ röda, till spindelur	—	—	—	12	2	—
Sten-tapphal af crysolith	—	24	—	4	—	—
d:o „ rubin	—	32	—	5	—	—
Stoppare till spindelur	—	—	—	28	—	—
d:e „ cylindrer, med hjul	—	—	—	1	6	—
d:o „ „ utan „	—	—	—	—	28	—
Stal, runds, polerad, eng. Litt. 3 à N:o 15	2	32	—	—	—	—
d:o „ „ „ „ 16 à 30 „	3	—	—	—	—	—
d:o „ „ „ „ 31 à 38 foten	—	8	—	—	—	—
d:o „ „ „ „ 39 à 46 „	—	6	—	—	—	—
d:o „ „ „ „ 47 à 50 „	—	4	—	—	—	—
d:o „ „ „ „ 51 à 54 „	—	3	—	—	—	—
d:o „ „ „ „ 55 à 57 „	—	2½	—	—	—	—
d:o „ „ „ „ 58 à 60 „	—	2½	—	—	—	—
d:o „ „ „ „ 61 à 68 „	—	2	—	—	—	—
d:o „ „ „ „ 69 à 78 „	—	2	—	—	—	—
d:o sperr-hake-stål foten	—	18	—	—	—	—
d:o drif-stål 6, 8, 10, 12 „ Litt. P M „	1	24	—	—	—	—
d:o „ „ „ „ „ „ L à G „	1	12	—	—	—	—
d:o „ „ „ „ „ „ D à A „	—	40	—	—	—	—
d:o „ „ „ „ „ „ N 1 à 12 „	—	24	—	—	—	—
d:o „ „ „ „ „ „ 12 à 30 „	—	20	—	—	—	—
d:o „ „ „ 8, 10 12 „ 31 à 60 „	—	16	—	—	—	—







P. C. Kjellberg i Christianstad.


	Styck.		Dusf.		Grosf.	
	αβ	β	αβ	β	αβ	β
d:o " 6 " . . . " 31 à 35 "	—	18				
d:o " " . . . " 36 à 62 "	—	16				
d:o platt, engelskt, walsadt . . . W	1	12				
Swarf=sticklar för mindre arbete 1 qwal.	—	10				
d:o " " " 2 "	—	8				
d:o " större " " "	—	12				
Swarf=stifter $\frac{3}{8}$ à 12	—	—	1	36		
d:o N:o 0 à 24 . . . satsen	3	32				
d:o N:o 0 à 36 . . . "	5	24				
d:o linke= till mindre arbete						
N:o $\frac{3}{8}$ à 12	—	28				
d:o " " " 13 à 24	—	45				
d:o " " " 25 à 36	1	24				
d:o med fork att slipa glas . .	1	24				
Swarfstolar med 2 spetsar 6 tum . . .	7	—				
d:o " " " 9 " . . .	12	—				
d:o " " " 12 " . . .	17	—				
d:o " 8 spetsar 6 tum . . .	10	—				
d:o med fast stickel och mesfings=						
drishjul (Bürinfür) med $3\frac{1}{2}$						
tums stiswa	116					
d:o med 4 tums stiswa . . .	140					
d:o " $4\frac{1}{2}$ " " . . .	150					
Castor för spindel=ur	—	—	3	36		
d:o " cylinder "	1	10				
Castwel=utfoðringar af stål	—	—	—	24		

P. C. Kjellberg i Christianstad.

	Styck.		Dusj.		Grosj.	
	αβ	β	αβ	β	αβ	β
Längder, flack och spets, polerade, 3 à 4½ tum	—	36	7	24		
d:o „ engelska,	1	—	10	—		
d:o knip, polerade	1	18				
d:o „ engelska	1	32				
d:o kernsgjutståls	—	28				
d:o „ messings med skrufvar . .	—	32				
d:o „ grofwa	—	24				
d:o spindel med ebenholtzskåst . .	—	24				
d:o stift „ „ 4 tum	—	32				
d:o wisare med fjeder, polerade .	1	—				
Wisare, stål, till cylinderur, extra fina "la fleur," "la pomme" och andra, från			7			
à			4	24		
d:o stål, för cylinderur, 1 qual., pole-						
radt hufvud, franst fagon	—	—	1	32		
d:o „ 2 qual. „ „	—	—	1	16		
d:o gulds, för cylinderur	—	—	5	24		
d:o kompositionss, 1 qual.	—	—	1			
d:o „ 2 „	—	—	36			
d:o stål, för spindelur, gula hufvud	—	—	30			
d:o „ „ „ flata „	—	—	18			
d:o förgyllda, eng. fagon, för spindelur	—	—	30	7	—	
d:o kompositionss, „ „ „	—	—	30	7	—	
d:o tombackss, franst fagon	—	—	16	3	36	
d:o „ engelsk „	—	—	16	3	36	
d:o sekundwisare af stål	—	—	1	10	—	
Wisare tappar, se Carrés	—	—	—	—		
Miniklar af stål	—	20				

P. O. Kjellberg,
Christianstad.





Christianstad 1858. Trykt hos Herman Lang.
(f. d. Schmidts et Comp. Bøkktryckeri).
