

# Pris-courant å verktyg och furniturer för urmakare - 3

P. C. Kjellberg

*Vardagstryck Affärstryck 1800-tal 8:o*



# Pris-Courant

å

Werktyger och Furniturer

för Urmakare

hos

P. C. Kjellberg

i

Christianstad.



Christianstad,  
tryckt hos Herman Lang,  
1860.

**Obs.** Skärmaskiner och några andra större verktyg kunna endast erhållas genom beställning 3 a 4 månader förut; och betales, emot qwitto, wid beställningen  $\frac{1}{4}$  af priset. Desutom kunna alla till urmakariet hörande saker, som icke i denna pris-courant blifwit upptagne, erhållas genom beställning till så billiga priser som möjligt.

P. C. Kjellberg i Christianstad.

	Styck.		Dusf.		Gref.	
	rdr	öre	rdr	öre	rdr	öre
Priserna äro noterade i Riksdaler och öre Riksmqnt, utan förbindelse.						
Afwägstänger . . . . .	1	37				
Ambos af gjutstål, engelska . . . . .	1	—				
d:o polerade, ordinära . . . . .		75				
d:o för boetter, gjutståls, engelska . . . . .	2	—				
d:o " " polerade, ordinära . . . . .	1	50				
d:o " boettränder, gjutståls . . . . .	1	80				
d:o " " polerade, ordinära . . . . .	1	20				
Arbetslådor af trä, med 6 lådor . . . . .	2	—				
d:o " " " 2 " . . . . .	1	50				
Blåsrör af mesång, 8 tum (schweiger) . . . . .	—	37				
d:o " " 10 " " . . . . .	—	42				
d:o " " " " med fula . . . . .	—	63				
Borr, insatts, med 6 lösa spetsar, 2 tum . . . . .	—	37				
d:o " " " " " 3 " . . . . .	—	42				
d:o " " " " " 4 " . . . . .	—	50				
d:o tappens, med rullar . . . . .			37	4	—	
d:o " utan " . . . . .			25	2	75	
Borrmaskiner med 6 spetsar . . . . .	1	50				
d:o till att inborra tappar . . . . .	4	37				
Borrställ med 30 hål . . . . .	2	50				
Borstar, extra fina, pariser, 3radiga . . . . .	—	58	6	50		
d:o " " " 2 " . . . . .	—	42	4	80		
d:o 2 qual. " 3 " . . . . .	—	42	4	80		
d:o " " " 2 " . . . . .	—	33	3	80		
d:o 3 " " 4 " . . . . .	—	42	4	80		
d:o " " " 3 " . . . . .	—	33	3	80		
d:o " " " 2 " . . . . .	—	25	3	—		
d:o 2 qual., med träskäft 3 " . . . . .	—	33	3	80		
d:o " " " 2 " . . . . .	—	25	3	—		
Byglar af silfver, runda galonerade och eise- " " " " lerade, för cyl. sur	—	75	7	50		
d:o af silfver, runda f. cyl. o. sp. sur, mindre	—	33	3	75		
d:o " " " " " " större	—	37	4	—		

P. C. Kjellberg i Christianstad.

	Styck.		Dusf.		Groß.	
	rdr	öre	rdr	öre	rdr	öre
<b>Byglar af silfwer med Charnier, för spindel-</b>						
ur, mindre	33	3 75				
d:o " " " " " större	37	4 —				
d:o " neußilfwer " " 1 qual.	16	1 25				
d:o " " perlformiga " " .	22	1 50				
d:o " " runda " " .	12	1 —				
d:o " " med Charnier 2 " .	12	1 —				
d:c " " perlformiga " " .	16	1 25				
d:o " " runda " " .	10	— 95				
<b>Sarré med well för Cylinderur .</b>	12	— 75				
d:o genomborrade, " " " .	20	1 30				
<b>Sarréstifwor af stål " " " .</b>	12	— 75				
d:o " " " Spindelur .	10	— 50				
d:o " tombak " " " .	10	— 10	1	10		
<b>Centrumföskare med messingkast, . . .</b>	1	25				
d:o " " och 12 borrar	1	60				
d:c dubbla " " . . . . .	1	75				
d:o till stort arbete . . . . .	1	66				
<b>Cirklar, fjeder= 1 qual., engelska . . . . .</b>	2	—				
d:o " 2 " " " " " . . . . .	1	25				
d:o stång-, med ebenholzkast, 1 qual.	4	25				
d:o cylinder-, med ziffertasta . . . . .	10	—				
<b>Coqueretter för spindelur, polerade, med hål</b>						
till sten, 1 qual.	16	1 80				
d:o " " " " " utan hål,						
med svartwad krets	14	1 50				
d:o " " " " flata . . . . .	12	1 50				
d:o " cylinderur, med ruckare, till-						
formade	25	1 50				
d:o " " " " " " polerade	75	6 50				
<b>Crocus, engelsk, N:o 1 à 10 . . . ledet</b>	3	—				
d:o " " " 11 à 18 . . . " "	2	50				
<b>Crocus H N:o 1, 2, 3, 4.</b>						
pr led 75 öre 1: 50, 2: 50, 3: —						

P. C. Kjellberg i Christianstad.

	Styck.		Dusf.		Grosf.	
	rdr	öre	rdr	öre	rdr	öre
<b>Crocus, Juillard</b> . . . . .	—	50				
d:o ordinär . . . . .	—	25				
<b>Cylindrar</b> . . . . .	1	—	10	—		
<b>Dammglas till sikurs arbete</b> . . . . .	—	50				
d:o " " " slipade . . . . .	1	—				
d:o " penbyler . . . . .	1	25				
<b>Dansmästare se Mått luft</b>						
<b>Drif-facettslipare</b> . . . . .	2	—				
<b>Drifmått se Mått.</b>						
<b>Drifstål se Stål.</b>						
<b>Drifvar, polerade, 10:r och 12:r till stora</b> <b>bottenhjul i spindel- och cylinder-ur.</b>	—	37	3	—		
d:o polerade 7:r och 8:r till l. botten-, kron- och steg-hjul för spindel-ur . . . . .	—	30	2	50		
d:o polerade 7:r och 8:r till l. botten-, sekund- och cylinder-hjul för cylinder-ur	—	37	2	75		
d:o polerade 10:r till l. botten- och se- kund-hjul för cylinder-ur . . . . .	—	37	3	—		
d:o pol. 6:r till l. botten-, kron- och steg-hjul till spindel-ur samt till steg- hjul i cylinder-ur . . . . .	—	25	2	25		
d:o polerade 10:r och 12:r till minut- rör för spindel- och cylinder-ur . . . . .	—	25	2	—		
d:o maskinsturna, eng., till 8 d. wägg-ur med slagwerk, (7 st. pr sats) satsen	1	75				
<b>Stui till cylinder-ur 1 qval.</b> . . . . .	1	50	13	—		
d:o " " " 2 " . . . . .	1	25	11	—		
d:o " " " 3 " . . . . .	1	—	9	—		
<b>Filar, 3 qval., ansats- spetsig ansats- baretz-,</b> <b>drif-, fyrkant-, fogeltung-, halfrund-,</b> <b>rund-, skurs-, steg-hjuls-, trefant- och</b> <b>wäls- till 3½ tum</b> . . . . .	—	17	1	37		
d:o 2 qval. T. ofwanst. sorter t. 3 tum	—	21	1	65		
d:o 1 qv. P. (routat) ofwanst. sorter " "	—	33	3	—		

P. C. Kjellberg i Christianstad.

Filar	ansats	Styck.	Dusj.		Groß.	
			rdr	öre	rdr	öre
	4½ tum, 3 qual.	—	45			
d:o	" 5 " " "	—	50			
d:o	" 4 " 2 "	—	45			
d:o	" 4½ " " "	—	50			
d:o	" 5 " " "	—	55			
d:o	" 4 " 1 " N:o 3	—	58			
d:o	" " " " " 5	—	75			
d:o	" 5 " " " 3	—	80			
d:o	" " " " " 5	—	95			
d:o	" 6 " " " 2	—	85			
d:o	" " " " " 4	1	10			
d:o	ansatspöler, 2 qual. 4 tum	—	50			
d:o	" " " 4½ "	—	55			
d:o	" 1 " 4 "	—	75			
d:o	" " " 4½ "	—	88			
d:o	" " " 5 "	—	95			
d:o	trekant= Hall, 4 "	—	45			
d:o	" P. 4½ "	—	58			
d:o	halfrund, Hall, 4½ "	—	50			
d:o	" " 5 "	—	60			
d:o	" " 5½ "	—	75			
d:o	" " 6 "	—	88			
d:o	" " 8 " fina	1	40			
d:o	" " " " grofwa	—	95			
d:o	halfrund= P, 8 " fina	1	40			
d:o	" " " " grofwa	—	95			
d:o	rund= 2 qual. 4½ "	—	35			
d:o	" 1 " " "	—	55			
d:o	wäls= 2 " 5 "	—	50			
d:o	utstryks= till wäggur och bordstudsare, 2 qual. saten à 24 ft.	3	50			
d:o	" " " " " à 12 ft.	1	75			
d:o	" " 1 " " " à 12 ft.	4	50			
d:o	" " fäkur, G " " à 12 ft.	4	30			

P. C. Kjellberg i Christianstad.

	Styck.	Dusf.		Grosf.		
		rdr	öre	rdr	öre	rdr
<b>Filar</b> utstryks till Dickur, T satsen à 12 ft.	1	85				
d:o " " " " " " " " à 6 ft.	1	—				
d:o drif till Waggur och bordstufare, med flack grund . . . . .	—	45	5	—		
d:o drif till Waggur och bordstufare, med concav grund . . . . .	—		10	25		
d:o drif till Dickur, med concav grund . . . . .	—		10	25		
d:o " " " " flack " " . . . . .	—	37	3	—		
d:o pelers fogeltingsform . . . . .	—	50				
d:o steghjuls, wäls, spindel och eschapeventsfilar med stålfast G . . . . .	—	42				
d:o steghjuls wäls spindel och eschapeventsfilar med stålfast P . . . . .	—	37				
d:o fyrkant, rund, sturr, steghjuls och wäls-filar G . . . . .	—	33	3	50		
d:o fyrkant, rund, sturr, steghjuls och wäls-filar fina B . . . . .	—	25	2	50		
d:o utstryks fina B i satsen à 6 ft. pr sats	1	65				
d:o kompositionens (slipstickor) . . pr lod	—	32				
d:o zink-kompositionens (platina-filar) till slipning . . . . . pr lod	—	35				
d:o gjutståls små, bågformiga, till polering af hjul . . . . .	1	25				
d:o gjutståls större, bågformiga, till polering af hjul . . . . .	1	50				
d:o smärgel fina . . . . .	—	75				
d:o " grofwa . . . . .	—	58				
d:o sten chryselith . . . . .	1	—				
d:o " rubin . . . . .	1	25				
d:o fabots diverse former . . . . .	—	37				
d:o tappens höger och wenster, Maoul . . . . .	1	25				
d:o " " " " 2 qual. . . . .	1	—				
d:o tappenpelér " " " " 1 qual. . . . .	—	75				
d:o " " " " 2 " . . . . .	—	63				

P. C. Kjellberg i Christianstad.

	Styck.		Dusf.		Grosf.	
	rdr	öre	rdr	öre	rdr	öre
<b>Ficklofwar se Klofwar.</b>						
Fiedrar till Cylinderar, 1 qval. . . . .	—	50	4	—	45	—
d:o " " " 2 " . . . . .	—	40	3	—	33	—
d:o " " " " " till N:o 35 . . . . .	—	37	3	25	36	—
d:o " " " " " N:o 35 à 45 . . . . .	—	40	3	50	39	—
d:o " " " " " till N:o 35 . . . . .	—	32	2	50	27	—
d:o " " " " " N:o 35 à 45 . . . . .	—	37	2	75	30	—
d:o till slagverket i Repetersar . . . . .	—	35	2	25		
d:o " speldosor . . . . .	—	65	5	—		
d:o för Bordstudsare och Pendylar						
d:o 2½ à 3 lin. bredd 12 lin. diameter	1	—				
d:o 2½ à 3 " " 13 " "	1	—				
d:o 3½ " " 13 " "	1	12				
d:o 4 " " 13 " "	1	12				
d:o 4 " " 14 " "	1	25				
d:o 4½ " " 13 " "	1	25				
d:o 4½ " " 14 " "	1	37				
d:o 5 " " 13 " "	1	37				
d:o 6 " " 13 " "	1	50				
d:o 7 " " 14 " "	1	63				
d:o 7 " " 17 " "	2	65				
d:o 7½ " " " " " "	2	75				
d:o 8 " " 14 " "	1	75				
d:o 8 " " 18 " "	3	—				
d:o 8½ " " 14 " "	1	88				
d:o 8½ " " 18 " "	3	25				
d:o 9 " " 14 " "	1	88				
d:o 9 " " 19 " "	3	35				
d:o 9½ " " 15 " "	2	—				
d:o 9½ " " 20 " "	3	85				
d:o 10 " " 15 " "	2	—				
d:o 10 " " 20 " "	4	—				
d:o 10½ " " 15 " "	2	12				
d:o 10½ " " 21 " "	4	40				

P. C. Kjellberg i Christianstad.

		Styck.		Dusf.		Gr:ß.	
Styck.	Gr:ß.	rdr	öre	rdr	öre	rdr	öre
<b>Fiederar för Bordstudsare och Penbyler</b>							
	11 lin. bredd 15 lin. diameter	2	25				
d:o	11 " " 19 " "	3	67				
d:o	11 " " 22 " "	4	65				
d:o	11½ " " 24 " "	5	25				
d:o	12 " " 20 " "	4	25				
d:o	12 " " 25 " "	5	50				
d:o	13 " " 21 " "	5	—				
d:o	12 à 19 " 18 à 25, 5: 50 à 9 rdr.						
d:c	14 à 19 " 25 à 28, 5: 50 à 10 rdr.						
<b>Fiederar spirals= superfina och hårdade till</b>							
	Cylinder=ur . . . . .			— 75	7 50		
d:o	1 qual. till Cylinder=ur . . . . .			— 65	5 —		
d:o	2 " " " " " " . . . . .			— 50	3 50		
d:c	1 " " Spindel=ur . . . . .			— 50	3 50		
d:o	2 " " " " " " . . . . .			— 37	2 50		
<b>Fiedercirklar se Cirklar.</b>							
Fiederhus för Spindel=ur . . . . .		— 45	3 —				
Fiederhusstifter för Cylinder=ur, med svart		— 50	4 —				
Fiederringar af mosaik guldb, små . . . . .				— 32			
d:o	" " " medelmåttiga			— 40			
d:o	" " " stora . . . . .			— 50			
d:o	1 qual. af stål, hårdade, små			— 25			
d:o	" " " " " medelm.			— 30			
d:o	" " " " " stora . . . . .			— 33			
d:o	2 " " " " små . . . . .			— 14	1 25		
d:o	" " " " " medelm.			— 16	1 50		
d:o	" " " " " stora . . . . .			— 18	1 75		
d:o	3 qual. af stål ordinära, pole=lerade, sorterade . . . . .				1 —		
Fiederwindare till Wägg=ur 4 tum . . . . .		15	—				
d:o	" " " 5 " " . . . . .	22	—				
d:o	" " Fick=ur . . . . .	2	25				
Fledermerg . . . . . bundten		— 25					



P. C. Kjellberg i Christianstad.

	Styck.		Dusf.		Grosf.	
	rdr	öre	rdr	öre	rdr	öre
Gammare af burbomstråd . . . . .	1	—				
d:o af elfenben . . . . .	4	50				
Gjul, snäcks, . . . . .				1	75	
d:o stora bottenz . . . . .				1	16	
d:o lilla „ . . . . .				1	16	
d:o kronz. . . . .				1	33	
d:e stegz med 11, 13 och 15 tänder No 1 à 36 . . . . .				1	—	
d:o stegz med 11, 13 och 15 tänder No 37 à 48 . . . . .				1	40	
d:o steg med 11, 13 och 15 tänder, större än No 1 . . . . .				1	50	
d:o stegz ofurna . . . . .				—	50	
d:o timz med rör, för Spindelzur . . . .				1	16	
d:o ruckz, med tapp . . . . .				—	75	
d:o sperrz af stål för Spindelzur . . . .				—	75	
d:o „ „ mesfing „ „ . . . . .				—	65	
d:o „ „ stål för Cylindersur . . . . .				—	95	
d:o anspännz af stål för Spindelzur . . . .				—	75	
d:o werelz med drif . . . . .				2	25	
d:o centrumz för Cylindersur . . . . .				1	30	
d:o lilla bottenz och sekunds för Cylindersur				1	30	
d:o cylindertz af stål, färdiga , . . . .	1	—	9	—		
d:o ankaz „ „ „ . . . . .	1	25	10	—		
d:o timz för Cylindersur . . . . .				1	30	
d:o werelz med drif för Cylindersur . . . .				2	75	
<b>Infvudnycklar se Passpartout.</b>						
Ingripningscirklar med durchsicht och etui,						
1 qual. . . (justerade)	10	—				
d:o utan etui 1 qual. „	9	—				
d:o med „ 2 „	9	—				
d:o utan „ „	8	—				
d:o för damzur, med etui, 1 qv.	11	—				
d:o „ Pendylar, 7 tum . .	30	—				

P. C. Kjellberg i Christianstad.

	Styck.		Dusf.		Grosf.	
	rdr	öre	rdr	öre	rdr	öre
<b>Jord</b> , engelsk, att polera messing med, pr skålp.	3	50				
<b>Kalz</b> , wiener, att polera med, . . . pr aff	—	33				
<b>Redjehakar</b> , ohärdade, sorterade . . . .					—	12
d:o       "       "       stora . . . .					—	17
d:o       härdade, s. k. engelska . . . .					—	17
d:o       "       äffa       "       1 qual.					—	45
<b>Redjor</b> N:o 3 à 8, 13, 14, 15, 16,						
pr st. 2: 65, 2: 90, 3: —, 3: 25 3: 50.						
N:o 17, 18, 19, 20, 21.						
pr st. 3: 75, 4: 25, 4: 63, 5: —, 5: 25						
d:o till Gadraituren . . . . .	—	80				
d:o till Schwargwalberur . . . . .	—	75				
<b>Klofwar</b> sils, gjutståls, 4 tum, . . . .	2	50				
d:o       "       "       3       "       smalmyndiga	2	25				
d:o       "       "       4       "       . . . . .	2	25				
h:o       "       "       3       "       . . . . .	2	—				
d:o stifts, breds och smalmyndiga . . .	1	50				
d:o stifts genombräde . . . . .	2	—				
d:o oros för franska Spindelur förghlda	—	67	6	—		
<b>Kromcirklar</b> . . . . .	—	58				
d:o med lineal . . . . .	—	75				
d:o med lineal och ställning . . . .	—	88				
d:c stora med lineal och ställning . .	1	50				
<b>Lampor</b> af glas se Spritlampor.						
<b>Luftmått</b> se Mått.						
<b>Läder</b> till polering, stengetshudar, stora . .	2	50				
d:o       "       "       "       små . . . .	1	—				
<b>Läderfilar</b> , flata, runda och halfrunda . .	—	25				
<b>Löffågar</b> N:o $\frac{3}{4}$ à 4 . . . . .			—	33		
d:o N:o 5, 6, 7, 8 à 9, 10 à 12.						
pr dusfin 35, 37, 39, 40, 48 ore.						
d:o sorterade . . . . .	—	45				
<b>Löffågsbågar</b> med skaft . . . . .	1	58				

P. C. Kjellberg i Christianstad.

	Styck.		Dusf.		Grosf.	
	rdr	öre	rdr	öre	rdr	öre
<b>Maskiner att skära flatas, kron- och steghjul med, indelningsstifvan 4 tum . . .</b>	85	—				
d:o d:o d:o 5 ,, . . .	92	—				
d:e d:o d:o 6 ,, . . .	98	—				
d:o 7 tum, till stort och lift arbete .	140	—				
d:o 8, 9, 10, 11, 12.						
pr st. 146:, 170:, 188:, 208:, 235 rdr.						
d:o uppsats att skära cylinderhjul för- hjer priset . . . . .	35	—				
d:o uppsats att skära drifvar . . . .	25	—				
d:o skär- med rättlinig rörelse 6 tum	115	—				
d:o 7, 8, 9,						
pr st. 150:, 168:, 188: rdr,						
d:o 10, 11, 12.						
pr st. 200:, 230:, 250 rdr.						
<b>Maskiner, fräsar, att på en gång skära och wälfa med, små . . . . .</b>	2	25				
d:o d:o d:o stora . . . . .	2	50				
d:o att skära och wälfa drifvar, små	88	—				
d:e ,, ,, ,, ,, ,, stora	140	—				
d:o wäl- med engrenage, små . . . .	110	—				
d:o ,, ,, ,, ,, ,, stora . . . .	180	—				
d:o fräsar vertill . . . . . pr st.	4	50				
d:o wäl- med flar, för hjul till 2 tum	130	—				
d:o ,, ,, ,, ,, ,, 4 ,,	220	—				
d:o ett sortiment flar vertill, 25 par, för litet arbete . . . . .	50	—				
d:o ett sortement flar vertill, 18 par, för stort arbete . . . . .	80	—				
<b>Medelpunktstråffare se Centrumöklare.</b>						
<b>Messingstråd, hårdbragen, N:o 0 à 6 pr bundt</b>	—	28				
d:o genomborrad till fordringar ,,	—	75				
<b>Mikrostrop se Förstoringsglas.</b>						
<b>Minutrör se Drifvar.</b>						

P. C. Kjellberg i Christianstad.

	Styck.		Duss.		Gross.	
	rdr	öre	rdr	öre	rdr	öre
<b>Mottagsstenar se Stenar.</b>						
<b>Mottagsständer se Stoppare.</b>						
<b>Mått för drifswar, med stakt . . . . .</b>	—	70				
d:o " " utan " . . . . .	—	58				
d:o för glas, 1 qual., dubbla . . . . .	1	—				
d:o " " 2 " enkla . . . . .	—	75				
d:o för sjebrar till Cylindersur . . . . .	1	75				
d:o " " " Spindel-sur . . . . .	2	50				
d:o för tjocklefen samt styrkan af sjebrar	10	—				
d:o luft- med stakt . . . . .	—	65				
d:o " utan " . . . . .	—	55				
d:o för rundstål . . . . .	5	—				
d:o " spindlar . . . . .	1	10				
d:o " nyckelrör . . . . .	1	35				
d:o " hjul . . . . .	2	—				
d:o " tappar . . . . .	2	75				
d:o " cylindrar, se <b>Cirklar</b> , cylinder-						
<b>Ritbänkar af stål, 2 qual. . . . .</b>	—	75				
d:o " " 1 " . . . . .	—	90				
d:o " mesång, stora . . . . .	—	37				
d:o " " små . . . . .	—	35				
d:o för spindlar . . . . .	—	58				
<b>Ritkolsvar af stål, för kronhjul m. m. . . . .</b>	—	63				
<b>Nyckelrör af jern . . . . .</b>					1	37
d:o " stål . . . . .					1	75
d:o " " hårdade . . . . .					2	75
d:o för Speldosor. . . . .			—	50		
d:o " " hårdade . . . . .			—	75		
<b>Rycklar, ringformiga, förghlda, 1 qual. . . . .</b>			—	50	5	75
d:o " 2 " . . . . .			—	42	4	25
d:o flata 3 " . . . . .			—	35	3	36
d:o af stål, för bordstudsare, små . . . . .	—	42				
d:o " " " " stora . . . . .	—	50				
d:o " mesång, för spel-dosor, med rör	—	80				

P. C. Kjellberg i Christianstad.

	Styck.		Dussj.		Groß.	
	rdr	öre	rdr	öre	rdr	öre
<b>Rycklar</b> hufvuds se <b>Passepartout</b> .						
Olja för Pendyler . . . . .	flaskan	—	75			
d:o „ Fickur, fin . . . . .	„	1	—			
d:o „ „ af Gunge . . . . .	„	1	45			
d:o „ „ amerikansk, superfina . . . . .	„	2	—			
Oljglas af crystall, för Fickur . . . . .		—	75			
d:o „ glas, „ Wäggur . . . . .		—	50			
Oljstenar, äkta levantiska . . . . .	pr stälp.	3	—			
d:o „ levantisk, pulveriserad . . . . .	pr lod.	—	8			
Oroasvägare . . . . .		1	50			
Oroar af neusilfver för Cylindersur . . . . .				2	50	
d:o „ composition „ „ . . . . .				2	50	
d:o „ stål „ Ankarur . . . . .	—	75		7	50	
d:o „ mesång, fina, för Spindelur pel.				2	—	
d:o „ „ „ „ tillformade				—	63	
<b>Oroflostål</b> se <b>Coqueretter</b> .						
<b>Orofloswar</b> se <b>Kloswar</b> .						
Passepartout med mesångskåst o. 2:e fina rör		—	50			
d:o „ „ 6 „ „		—	55			
d:o „ ebenholtskåst 2 „ „		—	30			
d:o „ benskåst „ „ „		—	37			
Politurdosor . . . . .		1	—			
<b>Prismacirklar</b> se <b>Cirklar</b> , stång-						
Pucklar af silfver, fyllda med bly . . . . .				—	50	
d:o „ „ utan fyllning . . . . .				—	38	
d:o „ neusilfver. . . . .				—	33	
<b>Punktörer</b> 1 qual. 28 lin., 26 lin., 24 lin.,						
	pr st.	10	rdr,	9: 50 öre,	9	rdr.
d:o 2 qual. 28 lin., 26 lin., 24 lin.,						
	pr st.	9: 50 öre,	9	rdr,	8: 50 öre.	
d:o för Penduler 5 tum . . . . .		50	—			
Putspinnar. . . . .	pr bundt	—	12½			
Resonancefiedrar för Fickur, . . . . .	paret	1	55			

P. C. Kjellberg i Christianstad.

	Stuck.		Duss.		Gros.	
	rdr	öre	rdr	öre	rdr	öre
<b>Resonancefjedrar wiener,</b> för Wägg=ur 4 t.	—	88				
d:o 4 <sup>1</sup> , 5, 5 <sup>1</sup> , 6,						
pr st. 1 rdr, 1:20, 1:33, 1:50,						
d:o schweigska, för Wägg=ur 4 tum	—	75				
d:o 5, 6, 7,						
pr st. 88 öre, 1 rdr, 1:40 cre.						
<b>Risware, engelska, 1 qual. 1 à 12 . . .</b>		2 25				
d:o polerade " " " " . . .		1 65				
d:o " 2 " " " . . .		1 50				
d:o " 1 " 1 à 18 . . .		2 50				
d:o " " " fort. medelstorle.			—	75		
d:o slipade 1 à 12 . . .		1 25				
d:o " " fort. medelstorle			—	50		
d:o fina, slipade N:o $\frac{3}{8}$ à 4 . . .	—	8	—	75		
d:o " " " 5 . . .	—	12	—	85		
d:o " " " 6 . . .	—	12	—	95		
d:o " " " 7 . . .	—	15	1	10		
d:o " " " 8 . . .	—	20	1	40		
d:o " " " 9 . . .	—	25	1	75		
d:o " " " 10 . . .	—	25	2	—		
d:o " " " 11 . . .	—	30	2	15		
d:o " " " 12 . . .	—	35	2	85		
d:o " " " 13 . . .	—	40	3	25		
d:o " " " 14 . . .	—	50	4	—		
d:o " för Wägg=ur N:o 1 à 5 . . .	—	30	2	75		
d:o " " " 6 à 10 . . .	—	25	2	50		
d:o " " " 11 à 16 . . .	—	22	2	30		
d:o " " " stora 1 qual. pr sats	6	50				
d:o " tappens 1 qual. . . . .			—	80		
d:o " " 2 " . . . . .			—	65		
d:o " " 3 " . . . . .			—	50		
d:o " " 4 " . . . . .			—	40		
<b>Rubiner se Stenar.</b>						
<b>Ruckare</b> för Cylinder=ur, polerade . . .	—	60	5	50		

P. C. Kjellberg i Christianstad.

	Styck.		Dusj.		Grosj.	
	rdr	öre	rdr	öre	rdr	öre
Ruckare för Cylinderzur, tillformade . . .	—	20	1	25		
Ruckarmar för Spindelzur . . . . .			—	50		
Rucktaflor för Spindelzur, hvita . . . . .	—	25	2	50		
Rullbänkar, 10 lager och 10 hål . . . . .	9	—				
d:o   à la Jacot, 1 qual., stenlager, samt tappmått o. etui	38	—				
d:o   "   "   "   1 qual., med tappmått och etui	21	—				
d:o   "   "   "   utan mått, med "	19	—				
d:o   "   "   "   med   "   utan "	19	—				
d:o   "   "   "   2 qualité, med "	18	—				
d:o   "   "   "   "   "   utan "	16	—				
<b>Rundstål se Stål.</b>						
Sammansättare . . . . .	1	50				
Saxar 12 tum. . . . .	7	—				
d:o   engelska, 4½ à 5 tum . . . . .	2	—				
d:o   "   "   6   "   . . . . .	2	24				
Senor för swarfning No 1 . . . . .	—	12½	1	50		
d:o   "   "   "   2 . . . . .	—	12½	1	50		
d:o   "   "   "   3 . . . . .	—	—	—	75		
d:o   "   "   "   4 . . . . .	—	6	—	75		
d:o   "   "   "   5 . . . . .	—	4	—	50		
d:o   "   "   "   6 . . . . .	—	3	—	37		
d:o   för Wäggzur, 37 à 65 öre pr stycke						
Skaff af äkta ebenholz, medelstora . . . . .	—	25	3	—		
d:o   "   "   "   små . . . . .	—	16	1	50		
d:o   "   ben, medelstora, ordinära . . . . .	—	20	1	75		
d:o   "   "   små, fina . . . . .	—	25	2	25		
d:o   af rödt trä, 3 à 4 lin. . . . .	—	12	1	25		
d:o   "   "   "   5 à 8   "   . . . . .	—	15	1	50		
d:o   "   "   "   9 à 10   "   . . . . .	—	20	1	75		
d:o   "   "   "   11 à 12   "   . . . . .	—	22	2	—		
d:o   "   ebenholz, för hammare, små . . . . .	—	35				
d:o   "   rödt trä   "   "   "   . . . . .	—	12				

P. C. Kjellberg i Christianstad.

	Styck.		Dusf.		Grosf.	
	rdt	öre	rdt	öre	rdt	öre
<b>Skruvaffortare</b> med 3 tänger . . . . .	1	—				
<b>Skruvflöswar</b> se Sköswar.						
<b>Skruvklupper</b> 1 qual., 4 tum . . . . .	10	—				
d:o 2 „ 6 „ . . . . .	8	—				
d:o „ „ 8 „ . . . . .	10	—				
<b>Skruvmejslar</b> , stora, med röda stift . . . . .	—	50				
d:o medelm., med ebenholzstift . . . . .	—	50				
d:o små „ „ . . . . .	—	25				
d:o insats, små, med ebenholzstift . . . . .	—	33				
<b>Skruvpolerare</b> med 3 tänger och 2 laterner	6	—				
d:o „ „ „ „ „ „ samt lapidaire . . . . .	9	—				
<b>Skruvfrullar</b> af stål, polerade, till spindel, drif och well . . . . .	—	58				
d:o af stål, ordinära, 2 à 5 lin. . . . .	—	33				
d:o 6 lin., 7 lin., 8 lin., 9 lin., pr st. 42 öre, 46 öre, 54 öre, 67 öre,						
d:o 10 lin., 11 lin., 12 lin., 13 lin., pr st. 75 öre, 92 öre, 1: 8 öre, 1: 25 öre.						
d:o uniuersal, af messing . . . . .	—	85				
d:o „ „ „ större . . . . .	1	15				
<b>Skruvstifswar</b> för stort arbete . . . . . pr hål	—	10				
d:o „ litet „ Lat. facon „ . . . . .	—	9				
d:o „ „ „ äkta Latard „ . . . . .	—	12				
<b>Skruvstycken</b> , ordinära, hårdade . . . . .	4	50				
d:o engelska, fina . . . . .	8	67				
d:o „ „ , med parallellskruf . . . . .	20	—				
<b>Skruvswar</b> för Spindelzur . . . . .					—	75
d:o „ Cylinderszur. . . . .					1	—
d:o „ engelska zur . . . . .					1	—
<b>Skruvzieher</b> se Skruvmejsel.						
<b>Slitskafar</b> till Spindelzur . . . . .			1	50		
<b>Slitsfjedrar</b> (sluttfjedrar) till boetter för Spindelzur . . . . .			—	50		



P. C. Kjellberg i Christianstad.

	Styck.		Dusj.		Groß.	
	rdr	öre	rdr	öre	rdr	öre
<b>Stenar</b> mottags, för Cylinderur . . . . .			— 37	3 50		
d:o " " " " inf. i mesf.			— 65			
d:o " " Spindelur . . . . .			— 25	2 —		
d:o , att insätta i rullen på Anfarur .	— 75	6	—			
<b>Stenhål</b> se Stenar.						
<b>Stieklar</b> till svarfning, stora . . . . .	— 25					
d:o " " små, 1 qual. . . . .	— 20	2 50				
d:o " " " 2 " . . . . .	— 18	2 —				
<b>Stiftklofwar</b> se Klofwar.						
<b>Stoppare</b> för Cylinderur, med crachan . . .			1 20			
d:o utan crachan (stoppänder) . . . . .			— 60			
d:o endast crachan . . . . .			— 60			
d:o för Spindelur . . . . .			— 60			
<b>Stål</b> , rundt, pol. eng., Litt Z à N:o 15 pr $\mathcal{D}$	2 67					
d:o " " " N:o 16 à 30, " "	3 —					
d:o 31 à 38, 39 à 46, 47 à 50,						
pr fot 16 öre, 12½ öre, 8 öre,						
d:o 51 à 54, 55 à 57, 58 à 60,						
pr fot 6 öre, 5 öre, 5 öre,						
d:o 61 à 64 65 à 68, 69 à 70,						
pr fot 4 öre, 4 öre, 4 öre,						
d:o 71 à 73, 74 à 75, 76 à 78,						
pr fot 3 öre, 3 öre, 3 öre,						
d:o till att sammansätta kedjer . . pr fot	— 2					
d:o för sperrhafar (sperrfegelstål) . " "	— 37					
d:o drif-eng., 6, 7, 8, 10, 12 Litt. P. M. " "	1 50					
d:o d:o d:o " L. E. " "	1 25					
d:c d:o d:o " D. A. " "	— 84					
d:o d:o d:o N:o 1 à 11, " "	— 50					
d:c d:c d:c " 12 à 30, " "	— 42					
d:o d:o 10 à 12 " 31 à 60, " "	— 33					
d:o d:o 7 à 8 " " " "	— 33					
d:o d:o 6 " 31 à 62, " "	— 33					

P. C. Kjellberg i Christianstad.

	Styck.		Dusf.		Groß.	
	rdr	öre	rdr	öre	rdr	öre
<b>Stål plattz, engelskt, walsadt, uti olifa tiock=</b> <b>le.ar . . . . . pr skålp.</b>	1	25				
<b>Stångcirklar se Cirklar.</b>						
<b>Städ se Ambos.</b>						
<b>Swarfvogar af sifben N:o 0 . . . . .</b>	—	37				
d:o N:o 1, 2, 3, 4, 5, pr st. 42 öre, 50 öre, 56 öre, 68 öre, 85 öre,						
d:o 6, 7, 8, 9, 10, pr st. 95 öre, 1: 5, 1: 25, 1: 37, 1: 50.						
<b>Swarfsticklar se Sticklar.</b>						
<b>Swarfstifter N:o 10<sub>0</sub> à 12 . . . . .</b>	—	20	1	75		
d:o „ 0 à 24 . . . . . pr fats	3	67				
d:o „ 0 à 36 . . . . . „ „	5	50				
d:o „ 37 à 50 . . . . . „ „	—	50	5	50		
d:o linkes till mindre arbete N:o $\frac{1}{2}$ à 12	—	58				
d:o „ „ större „ „ 13 à 24	—	94				
d:o „ „ „ „ „ 25 à 36	1	50				
d:o med fork, till att swarfwa orear, glas och tassor . . . . .	1	50				
<b>Swarfstolar 6 tums, med 2 speisar . . . . .</b>	7	—				
d:o 9 „ „ „ „ . . . . .	12	—				
d:o 10 „ „ „ „ . . . . .	14	50				
d:o 12 „ „ „ „ . . . . .	17	—				
d:o „ 1 qual. med decka . . . . .	25	—				
d:o 1 qual., 6 tums med 8 speisar	10	—				
d:o „ „ 8 „ jemte Jacot rull= bänk och tappmått . . . . .	26	—				
d:o med fast stickel, (Wärinfr) 4 rö= reller 3 $\frac{1}{2}$ tums stiswa . . . . .	100	—				
d:o med fast stickel, 5 röreller 4 tums stiswa . . . . .	116	—				
d:o med fast stickel, 5 röreller 4 tums stiswa . . . . .	124	—				

P. C. Kjellberg i Christianstad.


	Styck.		Dusf.		Grosf.	
	rdr	öre	rdr	öre	rdr	öre
<b>Svarstolar</b> med fast stickel, 5 rörelser, 5 tum sifwa . . . . .	130	—				
<b>Naslor</b> för Cylinderzur . . . . .	1	—	10	—		
d:o " " med sekund . . . . .	2	—	18	—		
d:o " Spindelzur 8 à 23 $\frac{1}{2}$ lin. . . . .			3	75		
d:o " " 24 à 24 $\frac{3}{4}$ " . . . . .			4	—		
d:o " " 25 à 26 " . . . . .			6	—		
d:o för Verdstubfure, till elisa priser . . . . .						
<b>Safwelutsödringar</b> . . . . .					—	50
<b>Tappenrisware</b> se Risware.						
<b>Tråd</b> se Messingstråd.						
<b>Tänger</b> stål- och spets-, polerade, 3 à 4, tum . . . . .	—	75				
d:o " " " " " 6 " " . . . . .	1	25				
d:o " " " gjutståls, 3 à 4 $\frac{1}{2}$ " . . . . .	1	—				
d:o " " " " 6 " " . . . . .	1	88				
d:o " " " eng., (Stubs) 3 à 4, " . . . . .	1	50				
d:o " " " " " " " " . . . . .						
polerade . . . . .	1	75				
d:o knip-, ordinära, swarta . . . . .	1	25				
d:o " " polerade . . . . .	1	37				
d:o " gjutståls, små . . . . .	1	65				
d:o " " stora . . . . .	1	85				
d:o " engelska (Stubs) . . . . .	2	25				
d:o " engelska polerade (Stubs) . . . . .	2	50				
d:o kern- messings, fina . . . . .	—	67				
d:o " gjutståls, " . . . . .	—	58				
d:o " stål, ordinära . . . . .	—	37				
d:o för skruvsufwuden . . . . .	1	20				
d:o spindel- eller stifttänger, att skjuta, med ehenheltskast, 2 tum . . . . .	—	50				
d:o stifttänger 3 tum . . . . .	—	58				
d:o " 4 " . . . . .	—	67				
d:o wisares, med fjeder, polerade . . . . .	1	—				
d:o för att klippa hål i urfjedrar . . . . .	6	—				

P. C. Kjellberg i Christianstad.

	Styck.		Dusl.		Grosß.	
	rdr	öre	rdr	öre	rdr	öre
Windfångar till spelbosor, med drifvar . . .	—	50				
Winklar af stål . . . . .	—	42				
Wifare af stål för Cylindersur; "fleur de lis", 1 qual.			6	—		
d:o " " " " " " " 2 "			5	—		
d:o " " " " " " " 3 "			3	—		
d:o af guld för Cylindersur, "fleur de lis", oriderade . . . . .			10	—		
d:o af composition för Cylindersur "fleur de lis", oriderade . . . . .			6	50		
d:o af composition för Cylindersur "fleur de lis", 1 qual. . . . .			4	—		
d:o af composition för Cylindersur "fleur de lis", 2 qual. . . . .			3	50		
d:o af composition för Cylindersur "fleur de lis", 3 qual. . . . .			2	20		
d:o af guld för Cylindersur "fleur de lis", damasterade . . . . .			10	—		
d:o af guld för Cylindersur "breguet", damasterade . . . . .			7	50		
d:o af guld för Cylindersur, lansferm, damasterade . . . . .			7	50		
d:o af guld för Cylindersur, "breguet", 1 qual. . . . .			4	50		
d:o af stål för Cylindersur, fransk facon, polerade hufvud, 1 qual. . . . .			2	—		
d:o af stål för Cylindersur, fransk facon, polerade hufvud, 2 qual. . . . .			1	67		
d:o af stål för Cylindersur, fransk facon, 3 qual. . . . .			1	33		
d:o af composition för Cylindersur, 1 qual.			1	50		
d:o " " " " " " " 2 "			1	—		
d:o " " " " " " " 3 "			—	75		

P. C. Kjellberg i Christianstad.

	Styck.		Dusf.		Grosf.	
	rdr	öre	rdr	öre	rdr	öre
Wifare af stål för Spindelur, fransk facon, messingshufvud . . . . .			—	62	6	—
d:o af stål för Spindelur, fransk facon, flata hufvud . . . . .			—	33	3	75
d:o af composition för Spindelur, fransk och engelsk facon . . . . .			—	62	6	—
d:o af tomback för Spindelur, fransk och engelsk facon, 1 qual. . . . .			—	58	6	—
d:o af tomback för Spindelur, fransk och engelsk facon, 2 qual. . . . .			—	33	3	75
d:o förgyllda, engelsk facon, 1 qual. . . . .			1	—	12	—
d:o „ „ „ 2 „ . . . . .			—	67	7	—
d:o sekund af stål, små . . . . .			1	—	10	—
d:o „ „ „ långa, som sträcka sig öfver hela taflan . . . . .			2	80		
d:o ruck af stål . . . . .			—	12		
d:o af olika sorter till Penduler och Worsstudjare . . . . .						
<b>Wifarebrickor t. Cylinderur se Carréstifwor.</b>						
<b>Wifareappar se Carré.</b>						



Rättelser.

- Sid. 4 rad. 27 står: **Coqueretter** för Spindelur, flata, 1 Aldr 50 öre pr dusf. — bör vara: 1 Aldr 25 öre pr dusf.
- Sid. 6 rad. 33 står **Pilar** utstryks till **Wäggur** 1 qual. à 12 ft. 4 Aldr 50 öre — bör vara: 6 Aldr 50 öre.
- Sid. 12 raderna 8 och 10 står: **Kedjor** pr ft. 2 Aldr 65 öre och pr ft. 3 Aldr 75 öre — bör vara: pr dusf. 2 Aldr 65 öre och pr dusf. 3 Aldr 75 öre.
- Samma sida rad. 32 står: **Lössågar**, sorterade, 45 öre pr ft. — bör vara: 45 öre pr dusfn.
- Sidan 13 rad. 26 står: **Maskiner**, 25 par — bör vara: 18 par.
- Samma sida rad 28 står 18 par, — bör vara: 25 par.
- Sid. 14 rad. 23 står **Ritzkolswar**, bör vara: **Ritzkloswar**.