

# Priskurant å Klafreströms tillverkningar af gjutgods - 3

Klafreströms bruk

*Vardagstryck Affärstryck 1800-tal 8:o*



PRISKURANT  
å  
**KLAFRESTRÖMS BRUKS**  
prisbelönda  
tillverkningar  
af  
**GJUTGODS.**


Gällande från 1 Augusti 1884.  
Utan förbindelse.

Beställningar insändas till  
**KLAFRESTRÖMS BRUKSKONTOR.**

Postadress:  
**NOTTEBÄCK.**

Beskrifning  
öfver  
**Klafreströms Bruks nya Kokspisar**  
af amerikansk modell,

konstruerad för Svenska hoh-härl.



Rökröret är placeradt midt på baksidan, så att spisel kan ställas i höger- eller vensterhörn, utan att eldstadens läge behöfver vara deraf beroende.

Cisternen kan anbringas å hvilkendera sidan man önskar, samt fastsättes eller lösgöres genom den skruf som man anbragt under densamma. Af samma orsak kunna samtidigt 2 cisterner anbringas, en vid hvardera sidan.

Elden cirkulerar kring alla sidor af stekugnen och uppvärmer botten jemnare än i någon spisel af annan konstruktion.

När spjället vid högra sidan på N:ris 15, 16, 18, 25, 26 och 27 ställes »för kokning,» såsom å hallen angifves, cirkulerar ej elden kring stekugnen, hvarigenom kokning sker så mycket hastigare. När spjället ställes »för stekning,» kan man såväl koka som steka, och blir upphettningen af stekugnen större och jemnare än i någon annan spisel.

För att stänga luckorna till eldstad och stekugn behöfver man endast tillskjuta dem, utan att vrida handtagen; luckorna öppnas genom lyftning i knapparna.

I stekugnens botten finnes ett lock att borttaga till underlättande af noggrann sotning.

Genom mer eller mindre tillslutning af askluckan under eldstaden regleras draget, så att elden efter behag blir starkare eller svagare. Lösa roster till eldstadens höjande kunna efter begäran erhållas.

För öfrigt gäller om skötsel af denna spisel de allmänna regler, som äro att iakttaga vid skötsel af andra i handeln förekommande spiselsorter.

Modellen till dessa spisar blef vid Verldsexpositionen i Paris 1878 prisbelönt med **Guldmedalj**.

Bakugns  
Brandri  
Biffulta  
Brashäll

Brännplå  
Bryggpan

Bälgjorm

N:o

N:o

Bälgpipor

D:o

Bokhyllor

Cisterngal

Eldgaffels

och

N:o

N:o

N:o

Eldstadsga

Eldstadsra

Eldställ (k

N:o 1

N:o 2

N:o 3

Fotskrapor

N:o 1

N:o 2

| Pag. |  |        | Kr. | öre. |
|------|--|--------|-----|------|
| 16   | <i>Bakugnsplåtar</i> . . . . .                             | pr ctr | 10  | —    |
|      | <i>Brandringar</i> (se pannringar).                        |        |     |      |
|      | <i>Biffbultare</i> . . . . .                               | pr st. | 1   | 40   |
|      | <i>Brashällar</i> . . . . .                                | pr ctr | 10  | —    |
| 24   | <i>Brännplåtar</i> . . . . .                               | ”      | 12  | 75   |
|      | <i>Bryggpannor</i> (se kittlar).                           |        |     |      |
| 35   | <i>Bälgformar:</i>   |        |     |      |
|      | N:o 1, fyrkantiga . . . . .                                | pr st. | 3   | 50   |
|      | N:o 2, runda . . . . .                                     | ”      | 2   | 20   |
|      | <i>Bälgpipor</i> , större . . . . .                        | ”      | 1   | 20   |
|      | D:o mindre . . . . .                                       | ”      | 1   | —    |
| 23   | <i>Bokhyllor</i> , broncerade . . . . .                    | ”      | 10  | —    |
| 24   | <i>Cisterngaller och Plåtar</i> . . . . .                  | pr ctr | 16  | —    |
| 18   | <i>Eldgaffelställningar</i> , broncerade<br>och lackerade: |        |     |      |
|      | N:o 1 . . . . .  | pr st. | 4   | 50   |
|      | N:o 2 . . . . .  | ”      | 4   | —    |
|      | N:o 3 . . . . .  | ”      | 3   | 75   |
| 24   | <i>Eldstadsgaller</i> (roster) . . . . .                   | pr ctr | 12  | —    |
| 25   | <i>Eldstadsramar</i> (se ugnsgimor).                       |        |     |      |
| 19   | <i>Eldställ</i> (kakelugnsförställare):                    |        |     |      |
|      | N:o 1 . . . . .  | pr st. | 5   | —    |
|      | N:o 2 . . . . .  | ”      | 5   | 50   |
|      | N:o 3 . . . . .  | ”      | 10  | —    |
| 35   | <i>Fotskrapor:</i>   |        |     |      |
|      | N:o 1 33"×13" . . . . .                                    | pr st. | 6   | —    |
|      | N:o 2, halfrunda . . . . .                                 | ”      | 4   | —    |

| Pag. |   |           | Kr. | öre. |
|------|---|-----------|-----|------|
| 17   | <i>Fotsteg</i> till vagnar:                       |           |     |      |
|      | N:o 1 . . . . .                                   | pr st.    | —   | 40   |
|      | N:o 2 . . . . .                                   | ”         | —   | 35   |
|      | N:o 3 . . . . .                                   | ”         | —   | 35   |
| 26   | <i>Gafvelfönster</i> N:o 32 . . . . .             | pr st.    | 7   | —    |
| 15   | <i>Gorånsjern</i> , beslagna, dubbla . . . . .    | pr st.    | 2   | 30   |
|      | <i>D:o</i> obeslagna, ” . . . . .                 | pr par    | —   | 75   |
|      | <i>D:o</i> roterande . . . . .                    | pr st.    | 2   | 40   |
| 34   | <i>Grafkors</i> , broncerade . . . . .            | pr st.    |     |      |
|      | <i>D:o</i> med äkta förgyllning . . . . .         | ”         |     |      |
| 34   | <i>Grafhögsinfattning</i> , oval, målad . . . . . | pr st.    | 18  | —    |
| 34   | <i>Grafgrind</i> , komplett . . . . .             | pr st.    | 25  | —    |
| 12   | <i>Grytor</i> , runda, med fötter, utan lock:     |           |     |      |
|      | 2 kanns . . . . .                                 | pr st.    | 1   | 60   |
|      | 3 ” . . . . .                                     | ”         | 2   | —    |
|      | 4 ” . . . . .                                     | ”         | 2   | 30   |
|      | 5 ” . . . . .                                     | ”         | 2   | 60   |
|      | 6 ” . . . . .                                     | ”         | 3   | —    |
|      | 7 ” . . . . .                                     | ”         | 3   | 50   |
|      | 8 ” . . . . .                                     | ”         | 4   | —    |
|      | 9 ” . . . . .                                     | ”         | 4   | 50   |
|      | 10 ” . . . . .                                    | ”         | 4   | 75   |
|      | 12 ” . . . . .                                    | ”         | 5   | 50   |
|      | 14 ” . . . . .                                    | ”         | 6   | 25   |
|      | 18 ” . . . . .                                    | ”         | 8   | —    |
|      | deröfver . . . . .                                | pr kannr. | —   | 45   |

| Pag. |  |        | Kr. | öre. |
|------|--|--------|-----|------|
| 12   | <i>Grytor</i> med lock, till spisar:                           |        |     |      |
|      | runda, $\frac{3}{4}$ kanns . . . . .                           | pr st. | 1   | 20   |
|      | ” I ” . . . . .  | ”      | 1   | 50   |
|      | ” $1\frac{1}{2}$ ” . . . . .                                   | ”      | 1   | 75   |
|      | ” 2 ” . . . . .  | ”      | 2   | —    |
|      | ” 3 ” . . . . .  | ”      | 2   | 70   |
|      | ” 4 ” . . . . .  | ”      | 3   | —    |
|      | ” 5 ” . . . . .  | ”      | 3   | 50   |
|      | ” 6 ” . . . . .  | ”      | 4   | —    |
|      | ” 8 ” . . . . .  | ”      | 5   | 30   |
|      | ovala 2 ” . . . . .  | ”      | 2   | 25   |
|      | ” 3 ” . . . . .  | ”      | 2   | 75   |
|      | ” $3\frac{1}{2}$ ” . . . . .                                   | ”      | 3   | —    |
|      | ” 4 ” . . . . .  | ”      | 3   | 30   |
|      | ” 5 ” . . . . .  | ”      | 3   | 75   |
|      | ” 6 ” hög . . . . .  | ”      | 4   | 25   |
|      | ” 6 ” låg . . . . .  | ”      | 4   | 25   |
|      | ” 8 ” hög . . . . .  | ”      | 5   | 50   |
|      | ” 8 ” låg . . . . .  | ”      | 5   | 50   |
|      | ” II ” . . . . .   | ”      | 6   | 75   |
|      | skinkgrytor, $\frac{3}{4}$ kanns . . . . .                     | ”      | 3   | —    |
|      | ” 8 ” . . . . .  | ”      | 5   | 50   |
|      | ” II ” . . . . .   | ”      | 6   | 50   |
| 12   | <i>Grytor</i> , invändigt blankslipade, med lock, till spisar: |        |     |      |
|      | runda, $\frac{3}{4}$ kanns . . . . .                           | pr st. | 1   | 40   |
|      | ” I ” . . . . .  | ”      | 1   | 70   |
|      | ” $1\frac{1}{2}$ ” . . . . .                                   | ”      | 2   | —    |
|      | ” 2 ” . . . . .  | ”      | 2   | 25   |
|      | ” 3 ” . . . . .  | ”      | 3   | —    |
|      | ” 4 ” . . . . .  | ”      | 3   | 30   |

| Pag. |  |        | Kr. öre. |      |
|------|--|--------|----------|------|
|      |  |        | Kr.      | öre. |
| 12   | <i>Grytor</i> , invändigt blankslipade, med lock, till spisar:                                       |        |          |      |
|      | runda 5 kanns . . . . .  | pr st. | 3        | 85   |
|      | ” 6 ” . . . . .  | ”      | 4        | 40   |
|      | ” 8 ” . . . . .  | ”      | 5        | 75   |
| 12   | <i>Grytor</i> , utan lock, till spisar, heldjupa, af Anker Heegaards modell:                         |        |          |      |
|      | runda 1 kanns . . . . .  | pr st. | 1        | —    |
|      | ” $1\frac{1}{2}$ ” . . . . .   | ”      | 1        | 25   |
|      | ” 2 ” . . . . .  | ”      | 1        | 40   |
|      | ” $2\frac{1}{2}$ ” . . . . .   | ”      | 1        | 60   |
|      | ” 3 ” . . . . .  | ”      | 1        | 85   |
|      | ” $3\frac{1}{2}$ ” . . . . .   | ”      | 2        | —    |
|      | ” 4 ” . . . . .  | ”      | 2        | 35   |
|      | ” 5 ” . . . . .  | ”      | 2        | 90   |
|      | ” 6 ” . . . . .  | ”      | 3        | 15   |
|      | ” 8 ” . . . . .  | ”      | 3        | 40   |
| 12   | <i>Grytor</i> , invändigt blankslipade, utan lock, till spisar, heldjupa, af Anker Heegaards modell: |        |          |      |
|      | runda 1 kanns . . . . .  | pr st. | 1        | 20   |
|      | ” $1\frac{1}{2}$ ” . . . . .   | ”      | 1        | 50   |
|      | ” 2 ” . . . . .  | ”      | 1        | 65   |
|      | ” $2\frac{1}{2}$ ” . . . . .   | ”      | 1        | 85   |
|      | ” 3 ” . . . . .  | ”      | 2        | 15   |
|      | ” $3\frac{1}{2}$ ” . . . . .   | ”      | 2        | 30   |
|      | ” 4 ” . . . . .  | ”      | 2        | 65   |
|      | ” 5 ” . . . . .  | ”      | 3        | 25   |
|      | ” 6 ” . . . . .  | ”      | 3        | 55   |
|      | ” 8 ” . . . . .  | ”      | 3        | 85   |

| Pag. |   |        | Kr. öre. |      |
|------|---|--------|----------|------|
|      |   |        | Kr.      | öre. |
| 12   | <i>Grytor</i> , utan lock, till spisar, halfdjupa, af Anker Heegaards modell:                         |        |          |      |
|      | runda $\frac{3}{4}$ kanns . . . . .   | pr st. | —        | 80   |
|      | ” 1 ” . . . . .   | ”      | 1        | —    |
|      | ” $1\frac{1}{2}$ ” . . . . .  | ”      | 1        | 25   |
|      | ” 2 ” . . . . .   | ”      | 1        | 40   |
|      | ” $2\frac{1}{2}$ ” . . . . .  | ”      | 1        | 60   |
|      | ” 3 ” . . . . .   | ”      | 1        | 85   |
|      | ” 4 ” . . . . .   | ”      | 2        | 35   |
|      | ” 5 ” . . . . .   | ”      | 2        | 90   |
|      | ” 6 ” . . . . .   | ”      | 3        | 15   |
|      | ” 8 ” . . . . .   | ”      | 3        | 40   |
| 12   | <i>Grytor</i> , invändigt blankslipade, utan lock, till spisar, halfdjupa, af Anker Heegaards modell: |        |          |      |
|      | runda $\frac{3}{4}$ kanns . . . . .   | pr st. | 1        | —    |
|      | ” 1 ” . . . . .   | ”      | 1        | 20   |
|      | ” $1\frac{1}{2}$ ” . . . . .  | ”      | 1        | 50   |
|      | ” 2 ” . . . . .   | ”      | 1        | 65   |
|      | ” $2\frac{1}{2}$ ” . . . . .  | ”      | 1        | 85   |
|      | ” 3 ” . . . . .   | ”      | 2        | 15   |
|      | ” 4 ” . . . . .   | ”      | 2        | 65   |
|      | ” 5 ” . . . . .   | ”      | 3        | 25   |
|      | ” 6 ” . . . . .   | ”      | 3        | 55   |
|      | ” 8 ” . . . . .   | ”      | 3        | 85   |
| 28   | <i>Harpveslar</i> , N:o 1, större . . . . .   | pr st. | 4        | 50   |
|      | N:o 2, mindre . . . . .   | ”      | 2        | —    |
|      | N:o 3, ” . . . . .  | ”      | 1        | 50   |

öre.  
85  
40  
75  
—  
25  
40  
60  
85  
—  
35  
90  
15  
40  
—  
20  
50  
65  
85  
15  
30  
65  
25  
55  
85

| Pag. |   |               | Kr. öre. |      |
|------|---|---------------|----------|------|
|      |   |               | Kr.      | öre. |
| 29   | <i>Hackelsemaskin</i> . . . . .                       | pr st.        | 45       | —    |
|      | <i>Halmkakare</i> . . . . .                           | ”             | 45       | —    |
| 11   | <i>Hjulbössor</i> , borrade, med eller utan<br>flens: |               |          |      |
|      | Se tabellen pag. 26 i denna<br>priskurant.            | 5" . . . . .  | pr st.   | — 40 |
|      |   | 5½" . . . . . | ”        | — 44 |
|      |   | 6" . . . . .  | ”        | — 48 |
|      |   | 6½" . . . . . | ”        | — 52 |
|      |   | 7" . . . . .  | ”        | — 56 |
|      |   | 7½" . . . . . | ”        | — 60 |
|      |   | 8" . . . . .  | ”        | — 64 |
|      |   | 8½" . . . . . | ”        | — 68 |
|      |   | 9" . . . . .  | ”        | — 72 |
|      |   | 10" . . . . . | ”        | — 80 |
|      | Efter skånsk modell i öre högre pr tum.               |               |          |      |
| 30   | <i>Hästvandringar</i> , liggande . . . . .            | pr st.        | 140      | —    |
|      | <i>D:o</i> stående . . . . .                          | ”             | 145      | —    |
| 32   | <i>Hästerubbor</i> (se stallinredning).               |               |          |      |
| 33   | <i>Höhäckar</i> (se d:o ).                            |               |          |      |
| 1    | <i>Inmurningsspislar</i> (se spislar).                |               |          |      |
| 22   | <i>Kaffebrännare:</i>                                 |               |          |      |
|      | N:o 1 . . . . .                                       | pr st.        | 3        | 50   |
|      | N:o 2 . . . . .                                       | ”             |          |      |

| Pag. |  |        | Kr. | öre. |
|------|--|--------|-----|------|
| 22   | <i>Kaffequvarnar</i> . . . . .   | pr st. | 4   | —    |
|      | <i>Kakelugnar</i> af jern, hermetiska (mitraljöser):   |        |     |      |
| 9    | N:o 3. Rund, 3 fot hög, diam. 13 tum, med kokhål och stor ringsats, uppvärmer en lokal på 6,000 kubikfot . . .   | pr st. | 27  | —    |
| 7    | N:o 14. Fyrkantig mitraljös, med brutna hörn, uppvärmer en lokal på 3,000 å 4,000 kubikfot; kan med fördel användas för tamburer . . . .   | pr st. | 25  | —    |
| 7    | N:o 16. 3 fot 2 tum hög, fotens diameter 17 tum; uppvärmer en lokal på 6,000 kubikfot . . . . .  | pr st. | 36  | —    |
| 7    | N:o 18. Sjukantig, med kokhål och stor ringsats; uppvärmer en lokal på 4,500 kubikfot. Denna ugn kan tillika användas som strykugn<br>Dessa ugnar äro särdeles bränslebesparande och invändigt klädda med eldfast tegel. | pr st. | 24  | —    |

öre.

40  
44  
48  
52  
56  
60  
64  
68  
72  
80

50

| Pag. |  |        | Kr. | öre. |
|------|--|--------|-----|------|
| 24   | <i>Kakelugnsbockar</i> , Hellefors modell:             |        |     |      |
|      | 6½" . . . . .  | pr st. | —   | 35   |
|      | 8" . . . . .   | "      | —   | 40   |
|      | 9" . . . . .   | "      | —   | 45   |
|      | 10" . . . . .  | "      | —   | 50   |
|      | 12" . . . . .  | "      | —   | 55   |
|      | 14" . . . . .  | "      | —   | 60   |
|      | 16" . . . . .  | "      | —   | 65   |
| 14   | <i>Kakelugns<span>spjell</span></i> med tenar:         |        |     |      |
|      | N:o 0, 4¼"×4½" . . . . .                               | pr st. | —   | 90   |
|      | N:o 1, 4"×5" . . . . .                                 | "      | 1   | —    |
|      | N:o 2, 5"×6" . . . . .                                 | "      | 1   | 15   |
|      | N:o 3, 5½"×6½" . . . . .                               | "      | 1   | 30   |
|      | N:o 4, 7½"×8" . . . . .                                | "      | 1   | 75   |
|      | N:o 5, 8½"×9½" . . . . .                               | "      | 2   | 40   |
|      | Utän tenar minskas priset för                          |        |     |      |
|      | t. o. m. N:o 3 — 20 öre.                               |        |     |      |
|      | fr. o. m. N:o 4 — 25 öre.                              |        |     |      |
| 24   | <i>Kakelugns<span>dörrar</span></i> , gjutna med ram:  |        |     |      |
|      | för flat kakelugn . . . . .                            | pr st. | 3   | —    |
|      | för rund d:o . . . . .                                 | "      | 3   | —    |
| 24   | <i>Kakelugns<span>ventil</span></i> , gjuten . . . . . | pr st. | —   | 85   |
|      | <i>Kaminer</i> :                                       |        |     |      |
| 9    | N:o 1, fyrkantig, 21" hög . . . . .                    | pr st. | 10  | 50   |
| 9    | N:o 2, rund, ny modell . . . . .                       | "      | 14  | —    |
| 9    | N:o 4, fyrkantig, 22" hög . . . . .                    | "      | 12  | —    |
|      | <i>Kaminer</i> , ny modell:                            |        |     |      |
| 8    | N:o 17, diam. 10½", höjd 2' 4" . . . . .               | pr st. | 13  | 75   |
| 8    | N:o 18, " 9" " 2' 2" . . . . .                         | "      | 11  | 75   |

| Pag. |  |        | Kr. öre. |      |
|------|--|--------|----------|------|
|      |  |        | Kr.      | öre. |
| 8    | <b>Kaminer:</b>  |        |          |      |
|      | N:o 19, diam. 12", höjd 2' 8"  | pr st. | 17       | 75   |
|      | Dessa kaminer äro invändigt fodrade med eldfast lera.  |        |          |      |
|      | <b>Kaminer, nyaste bränslebesparande, med ringsats (kunna eldas med kokes, kol, torf eller ved):</b> |        |          |      |
| 6    | N:o 20. 3' 6" hög, diam. 18"   | pr st. | 35       | —    |
| 6    | N:o 21. 2' 8" " " 16"  | "      | 28       | —    |
| 6    | N:o 22. 4' 3" " " 18"  | "      | 40       | —    |
|      | Gjutna vinkelrör till kaminer . .  | "      | 1        | —    |
| 28   | <b>Kastmaskiner</b> med 7 såll . . . . .   | pr st. | 45       | —    |
| 14   | <b>Kastruller, med lock, till spisar:</b>  |        |          |      |
|      | $\frac{1}{2}$ kanns . . . . .  | pr st. | 1        | 30   |
|      | 1 " . . . . .  | "      | 1        | 60   |
|      | 1 $\frac{1}{2}$ " . . . . .  | "      | 1        | 90   |
|      | 2 " . . . . .  | "      | 2        | 10   |
|      | 2 $\frac{1}{2}$ " . . . . .  | "      | 2        | 40   |
|      | 3 " . . . . .  | "      | 2        | 80   |
| 14   | <b>Kastruller, invändigt blankslipade, med lock, till spisar:</b>                                    |        |          |      |
|      | $\frac{1}{2}$ kanns . . . . .  | pr st. | 1        | 45   |
|      | 1 " . . . . .  | "      | 1        | 80   |
|      | 1 $\frac{1}{2}$ " . . . . .  | "      | 2        | 10   |
|      | 2 " . . . . .  | "      | 2        | 35   |
|      | 2 $\frac{1}{2}$ " . . . . .  | "      | 2        | 65   |
|      | 3 " . . . . .  | "      | 3        | 10   |
|      | <b>Klock- och Stryklod</b> . . . . .   | pr ctr | 12       | —    |

| Pag. |  |   | Kr. öre.             |              |
|------|--|---|----------------------|--------------|
|      |  |   | Kr.                  | öre.         |
| 23   | <i>Kopiepressar</i> , 10" mellan stolparna   | pr st.                                    | 19                   | —            |
| 19   | <i>Kontorsstolar</i> , lackerade och broncerade; sits af trä med jernskruf för höjning och sänkning: |   |                      |              |
|      | N:o 1, med karm . . . . .  | pr st.                                    | 24                   | —            |
|      | N:o 2, med rund sits . . . . .   | „   | 17                   | —            |
| 17   | <i>Konsoler</i> , lackerade . . . . .  | pr st.                                    | 1                    | 10           |
| 35   | <i>Kokhällar</i> , med ringar och lock; af flera storlekar . . . . .                                 | pr ctr                                    |                      |              |
|      | <i>Kittlar</i> :   |   |                      |              |
|      | 27 kannors   | } med pip . . . . .<br>utan pip . . . . . | pr kann-<br>rum<br>„ | — 43<br>— 38 |
|      | 32 „   |   |                      |              |
|      | 40 „   |   |                      |              |
|      | 50 „   |   |                      |              |
|      | 60 „   |   |                      |              |
|      | 75 „   |   |                      |              |
|      | 100 „  |   |                      |              |
|      | 120 „  |   |                      |              |
| 25   | <i>Kokesgaller</i> till kakelugnar:  |   |                      |              |
|      | N:o 00 . . . . .   | pr st.                                    | 2                    | —            |
|      | N:o 0 . . . . .  | „   | 2                    | 25           |
|      | N:o 1 . . . . .  | „   | 2                    | 40           |
|      | N:o 2 . . . . .  | „   | 2                    | 50           |
|      | N:o 3 . . . . .  | „   | 3                    | —            |

| Pag. |  |        | Kr. | öre. |
|------|--|--------|-----|------|
| 27   | <i>Källarfönster</i> , 33"×17" . . . . . | pr st. | 12  | —    |
| 22   | <i>Kötthackningsmaskiner:</i>            |        |     |      |
|      | Större med 2 valsar . . . . .            | pr st. | 12  | —    |
|      | Mindre „ 2 d:o . . . . .                 | „      | 7   | 50   |
| 22   | <i>Limpannor</i> med degel:              |        |     |      |
|      | $\frac{1}{2}$ kanns . . . . .            | pr st. | 1   | 60   |
|      | <i>Lock</i> , till grytor och pannor:    |        |     |      |
|      | $\frac{1}{8}$ kanns . . . . .            | pr st. | —   | 25   |
|      | $\frac{1}{4}$ „ . . . . .                | „      | —   | 30   |
|      | $\frac{1}{2}$ „ . . . . .                | „      | —   | 40   |
|      | 1 „ . . . . .                            | „      | —   | 50   |
|      | 1 $\frac{1}{2}$ „ . . . . .              | „      | —   | 55   |
|      | 2 „ . . . . .                            | „      | —   | 60   |
|      | 3 „ . . . . .                            | „      | —   | 75   |
|      | 4 „ . . . . .                            | „      | —   | 85   |
|      | 5 „ . . . . .                            | „      | 1   | —    |
|      | 6 „ . . . . .                            | „      | 1   | 20   |
| 26   | <i>Ladugårdsfönster:</i>                 |        |     |      |
|      | N:o 31, 33 och 34 . . . . .              | pr ctr | 12  | —    |
|      | För ventiler extra.                      |        |     |      |
| 6    | <i>Magasinsugnar</i> (se Kaminer pag.9). |        |     |      |
| 13   | <i>Mortlar</i> med stöt:                 |        |     |      |
|      | N:o 1 . . . . .                          | pr st. | —   | 70   |
|      | N:o 2 . . . . .                          | „      | —   | 90   |
|      | N:o 3 . . . . .                          | „      | 1   | 10   |
|      | Slipning ökar priset med . . . . .       | „      | —   | 15   |
|      | Svart lackering utvändigt d:o d:o        | „      | —   | 05   |
| 13   | <i>Munkpannor</i> , till spisar:         |        |     |      |
|      | Amerikanska . . . . .                    | pr st. | 1   | —    |
|      | D:o vanlig modell . . . . .              | „      | —   | 90   |

| Pag. |  |        | Kr. öre. |      |
|------|--|--------|----------|------|
|      |  |        | Kr.      | öre. |
| 13   | <i>Pannkakspannor:</i>   |        |          |      |
|      | N:o 1 . . . . .  | pr st. | —        | 75   |
|      | N:o 2, till spisar, amerikanska                                | „      | —        | 90   |
|      | N:o 3 . . . . .  | „      | 1        | —    |
|      | N:o 4, roterande . . . . .                                     | „      | 2        | 40   |
|      | Slipning ökar priset med . . .                                 | „      | —        | 20   |
|      | Lös ring till roterande pannkakspannor . . . . .               | „      | —        | 75   |
| 14   | <i>Pannor, skaft-, utan lock:</i>                              |        |          |      |
|      | $\frac{1}{8}$ kanns . . . . .                                  | pr st. | —        | 50   |
|      | $\frac{1}{4}$ „ . . . . .                                      | „      | —        | 60   |
|      | $\frac{1}{2}$ „ . . . . .                                      | „      | —        | 75   |
|      | 1 „ . . . . .  | „      | 1        | 05   |
|      | $1\frac{1}{2}$ „ . . . . .                                     | „      | 1        | 25   |
|      | 2 „ . . . . .  | „      | 1        | 45   |
| 14   | <i>Pannor, stek-, med plåtskaft; med eller utan fötter:</i>    |        |          |      |
|      | N:o 1, $8\frac{3}{8}$ " diameter . . . . .                     | pr st. | —        | 65   |
|      | N:o 2, 9" „ . . . . .  | „      | —        | 75   |
|      | N:o 3, 10" „ . . . . .   | „      | —        | 85   |
|      | N:o 4, $10\frac{3}{4}$ " „ . . . . .                           | „      | —        | 95   |
|      | N:o 5, $11\frac{3}{4}$ " „ . . . . .                           | „      | 1        | 10   |
|      | N:o 6, $12\frac{7}{8}$ " „ . . . . .                           | „      | 1        | 25   |
|      | Slipning ökar priset å stekpannor utan fötter med, för         |        |          |      |
|      | N:o 1, 2 och 3 . . . . .                                       | pr st. | —        | 20   |
|      | N:o 4, 5 och 6 . . . . .                                       | „      | —        | 25   |
| 14   | <i>Pannor, stek-, med flens och gjutna skaft, till spisar:</i> |        |          |      |
|      | N:o 1 . . . . .  | pr st. | —        | 85   |
|      | N:o 2 . . . . .  | „      | —        | 95   |

| Pag. |  |        | Kr. öre. |      |
|------|--|--------|----------|------|
|      |  |        | Kr.      | öre. |
|      | N:o 3 . . . . .  | pr st. | 1        | 25   |
|      | N:o 4 . . . . .  | „      | 1        | 50   |
| 14   | <i>Pannor</i> , stek-, med flens och gjutna skaft, till spisar, invändigt blankslipade:                  |        |          |      |
|      | N:o 1 . . . . .  | pr st. | 1        | 05   |
|      | N:o 2 . . . . .  | „      | 1        | 15   |
|      | N:o 3 . . . . .  | „      | 1        | 55   |
|      | N:o 4 . . . . .  | „      | 1        | 80   |
| 16   | <i>Pannringar</i> (trefötter) . . . . .  | pr ctr | 12       | —    |
| 18   | <i>Paraplyställ</i> , broncerade och lackerade:  |        |          |      |
|      | N:o 1 . . . . .  | pr st. | 6        | —    |
|      | N:o 2 . . . . .  | „      | 7        | —    |
| 13   | <i>Plättpannor</i> , N:o 1 . . . . .   | pr st. | —        | 80   |
|      | <i>D:o</i> N:o 2 . . . . .   | „      | 1        | —    |
| 16   | <i>Pressjern</i> , slipade och smerglade, under 12 skålp. vigt . .                                       | pr ctr | 20       | —    |
|      | <i>D:o</i> d:o 12 skålp. vigt och deröfver   | „      | 16       | —    |
| 23   | <i>Portgaller</i> , N:o 1, 4' 6" X 13" . . .   | pr st. | 8        | —    |
|      | <i>D:o</i> N:o 2, 3' X 13" . . . . .   | „      | 7        | —    |
|      | <i>Plogkroppar och Ploggods</i> af olika modeller, såsom:<br>Öfverums, Åminnes, Flishults m. fl. . . . . | pr ctr | 12       | —    |

| Pag. |  |        | Kr. öre. |      |
|------|--|--------|----------|------|
|      |  |        | Kr.      | öre. |
|      | <i>Roster</i> , gröfre . . . . .   | pr ctr | 11       | —    |
|      | <i>D:o</i> klenare . . . . .   | „      | 12       | —    |
| 14   | <i>Skaftpannor</i> , (se pannor).  |        |          |      |
| 16   | <i>Skottkärrhjul</i> , jernvägsmodell för<br>jernaxel . . . . .  | pr st. | 2        | 50   |
|      | <i>D:o</i> för träaxel . . . . .   | „      | 1        | 60   |
| 21   | <i>Soffgaflar</i> :  |        |          |      |
|      | N:o 1 . . . . .  | pr par | 10       | —    |
|      | N:o 2 . . . . .  | „      | 9        | —    |
|      | N:o 3 . . . . .  | „      | 12       | —    |
|      | <i>Spislar</i> :   |        |          |      |
| 1    | N:o 5. Höger och venster, med<br>fötter, samt 2 kokhål och stek-<br>ugn, för arbetarebostäder . . .  | pr st. | 24       | —    |
|      | N:o 3, inmurnings, af Holmbergs<br>i Lund modell, med 2 gaflar,<br>2' 9" lång, 1' 11" bred öfver-<br>skifva, 3 kokhål, vattencistern,<br>stekugn, 11½" bred och 9" hög | pr st. | 50       | —    |
|      | Med en gafvel minskas pri-<br>set med . . . . .  | „      | 10       | —    |
|      | Vid beställning torde upp-<br>gifvas vid hvilken ända af spi-<br>seln eldstaden önskas.  |        |          |      |
| 5    | N:o 8, med cistern af Näfveqvarns<br>modell . . . . .  | „      | 60       | —    |
| 5    | N:o 8, utan cistern . . . . .  | „      | 53       | —    |

Pag.

Kr. öre.

*Spislar*, amerikansk modell, passande för svenska kokkärl.

Hvarje spisel kan användas med eller utan cistern samt till höger eller venster.

*Spislar:*

|   |                  |        |    |   |
|---|------------------|--------|----|---|
| 2 | N:o 15 . . . . . | pr st. | 45 | — |
| 2 | N:o 16 . . . . . | ”      | 35 | — |
| 3 | N:o 17 . . . . . | ”      | 30 | — |
| 2 | N:o 18 . . . . . | ”      | 53 | — |
| 5 | N:o 20 . . . . . | ”      | 73 | — |
| 4 | N:o 25 . . . . . | ”      | 58 | — |
| 4 | N:o 26 . . . . . | ”      | 48 | — |
| 4 | N:o 27 . . . . . | ”      | 37 | — |

*Cistern* af jern, med metallkran, till ofvanstående spislar:

|  |                  |        |   |    |
|--|------------------|--------|---|----|
|  | N:o 15 . . . . . | pr st. | 7 | —  |
|  | N:o 16 . . . . . | ”      | 6 | 25 |
|  | N:o 17 . . . . . | ”      | 6 | —  |
|  | N:o 18 . . . . . | ”      | 7 | —  |
|  | N:o 20 . . . . . | ”      | 8 | 50 |
|  | N:o 25 . . . . . | ”      | 7 | 75 |
|  | N:o 26 . . . . . | ”      | 7 | 75 |
|  | N:o 27 . . . . . | ”      | 7 | —  |

*Cisternkranar* . . . . . pr st. 2 50

| Pag.                               | Kr. öre.   |
|------------------------------------|--|
| <i>Följande spiselkärll passa:</i> |  |
| till spisel N:o 3:                 | $\frac{3}{4}$ , 1, $1\frac{1}{2}$ , 2, 3, 4, 5,<br>6 och 8 kns runda,<br>6 kns ovala låga,<br>8 kns ovala låga,<br>11 kns ovala.   |
| ,, „                               | N:o 8:   |
|                                    | $\frac{3}{4}$ , 1, $1\frac{1}{2}$ , 2, 3, 4, 5,<br>6 och 8 kns runda,<br>6 kns ovala låga,<br>8 kns ovala låga,<br>11 kns ovala.   |
| ,, spislar N:o 15                  | och 26: $\frac{3}{4}$ , 1, $1\frac{1}{2}$ ,<br>2, 3, 4 kns runda,<br>4, 5, 6 och 8 kns<br>ovala höga.  |
|                                    | Af kärll efter Anker<br>Heegaards modell:<br>1, $1\frac{1}{2}$ , 2, $2\frac{1}{2}$ , 3 och<br>$3\frac{1}{2}$ kns runda heldjupa<br>samt $\frac{3}{4}$ , 1, $1\frac{1}{2}$ ,<br>2 och $2\frac{1}{2}$ kns runda<br>halfdjupa.  |
| ,, „                               | N:o 16   |
|                                    | och 27: $\frac{3}{4}$ , 1, $1\frac{1}{2}$ , 2,<br>3, 4 kns runda.<br>4 och 5 kns ovala,<br>6 kns höga.   |
|                                    | Af kärll efter Anker<br>Heegaards modell:<br>1, $1\frac{1}{2}$ , 2, $2\frac{1}{2}$ , 3, $3\frac{1}{2}$<br>kns runda heldjupa<br>samt $\frac{3}{4}$ , 1, $1\frac{1}{2}$ , 2, $2\frac{1}{2}$<br>kns runda halfdjupa.   |
| ,, spisel N:o 17:                  | $\frac{3}{4}$ , 1, $1\frac{1}{2}$ , 2, 3, 4 kns<br>runda, $3\frac{1}{2}$ kns ovala.<br>Af kärll efter Anker<br>Heegaards modell:<br>1, $1\frac{1}{2}$ , 2, $2\frac{1}{2}$ , 3<br>kns runda heldjupa,<br>samt $\frac{3}{4}$ , 1, $1\frac{1}{2}$ , 2, $2\frac{1}{2}$<br>kns runda halfdjupa. |

| Pag. |   | Kr.    | öre. |
|------|---|--------|------|
|      | <p>till spisar N:o 18 och 25: <math>\frac{3}{4}</math>, 1, <math>1\frac{1}{2}</math>,<br/>                     2, 3, 4, 5, 6, 7 och<br/>                     8 kns runda.<br/>                     4, 5, 6 kns höga och<br/>                     låga ovala.<br/>                     8 kns låga ovala.<br/>                     Af kärl efter Anker<br/>                     Heegaards modell:<br/>                     1, <math>1\frac{1}{2}</math>, 2, <math>2\frac{1}{2}</math>, 3, <math>3\frac{1}{2}</math><br/>                     4, 5 och 6 kns<br/>                     runda heldjupa.<br/> <math>\frac{3}{4}</math>, 1, <math>1\frac{1}{2}</math>, 2, <math>2\frac{1}{2}</math>, 3, 4<br/>                     och 5 kns runda<br/>                     halfdjupa.</p> <p>„ spisel N:o 20: <math>\frac{3}{4}</math>, 1, <math>1\frac{1}{2}</math>, 2, 3, 4, 5, 6,<br/>                     7 och 8 kns runda,<br/>                     5 och 8 kns höga<br/>                     ovala, 11 kns ovala,<br/>                     11 kns skinkgrytor.<br/>                     Af kärl efter Anker<br/>                     Heegaards modell:<br/>                     1, <math>1\frac{1}{2}</math>, 2, <math>2\frac{1}{2}</math>, 3, <math>3\frac{1}{2}</math>,<br/>                     4, 5 och 6 kns runda<br/>                     heldjupa.<br/> <math>\frac{3}{4}</math>, 1, <math>1\frac{1}{2}</math>, 2, <math>2\frac{1}{2}</math>, 3, 4,<br/>                     5 och 8 kns runda<br/>                     halfdjupa.</p> |        |      |
|      | <i>Spiselringar</i> . . . . .   | pr ctr | 16 — |
| 24   | <i>Spiselroster</i> , (se Roster).  |        |      |
| 14   | <i>Stekpannor</i> , (se Pannor).  |        |      |
|      | <i>Stekugnar</i> . . . . .  |        |      |
|      | <i>Stryklod</i> . . . . .   | pr ctr | 11 — |
|      | <i>D:o smidda</i> . . . . .   |        |      |

| Pag. |  |        | Kr. | öre. |
|------|--|--------|-----|------|
| 17   | <i>Strykjernsfötter</i> N:o 1 . . . . .                                      | pr st. | —   | 65   |
| 17   | <i>Spotilådor</i> , broncerade och finast<br>lackerade:                      |        |     |      |
|      | N:o 0, fyrkantiga . . . . .  | pr st. | 1   | 10   |
|      | N:o 1, snäckformiga . . . . .  | „      | 1   | 20   |
|      | N:o 2, ovala . . . . .   | „      | 1   | 20   |
|      | N:o 3, halfmån-façon . . . . .   | „      | 1   | 20   |
|      | N:o 4, d:o d:o . . . . .   | „      | 1   | 20   |
|      | N:o 5 . . . . .  | „      | 1   | 10   |
|      | N:o 6, runda . . . . .   | „      | 1   | —    |
|      | N:o 7 . . . . .  | „      | 1   | —    |
|      | N:o 8 . . . . .  | „      | 1   | —    |
|      | <i>Stallinredningar:</i>   |        |     |      |
| 32   | Hästkrubbor N:o 21 . . . . .   | pr st. | 15  | —    |
| 32   | D:o N:o 22 . . . . .   | „      | 10  | 50   |
| 32   | D:o med höhäck N:o 23 . . . . .  | „      | 12  | —    |
| 33   | Höhäckar N:o 25 . . . . .  | „      | 4   | —    |
| 33   | D:o N:o 26 . . . . .   | „      | 5   | —    |
| 31   | kollondrar och spiltbommar . . . . .   | pr ctr |     |      |
| 33   | spiltbomskiljestycke . . . . .   | pr st. | 15  | —    |
| 33   | sadelhängare . . . . .   | „      | 6   | 50   |
| 26   | stallfönster N:o 29 . . . . .  | „      |     |      |
| 26   | D:o N:o 30 . . . . .   | „      |     |      |
| 34   | <i>Staketpartier:</i> N:o 1 . . . . .  | pr fot |     |      |
|      | N:o 2 . . . . .  | „      |     |      |
|      | N:o 3 . . . . .  | „      |     |      |
|      | N:o 4 . . . . .  | „      |     |      |
| 10   | <i>Strykugnar</i> med jern:  |        |     |      |
|      | N:o 1, 5-kant, med 5 jern . . . . .  | pr st. | 23  | 50   |
|      | N:o 2, 8-kant., med 8 jern . . . . .   | „      | 34  | 50   |
|      | N:o 3, flat, med 6 jern . . . . .  | „      | 27  | 50   |
|      | N:o 3, flat, m. 6 jern o. slipad häll  | „      | 28  | 50   |
|      | <b>Obs.!</b> På denna ugn cirkulerar elden<br>under hela hällen i 3 kanaler. |        |     |      |

| Pag. |   |        | Kr. öre. |      |
|------|---|--------|----------|------|
|      |   |        | Kr.      | öre. |
|      | N:o 4, 6-kant. med 6 jern . . . . .         | pr st. | 27       | 50   |
|      | N:o oo, för barn, med 4 jern . .            | „      | 10       | 70   |
| 10   | <i>Strykugnar utan jern:</i>                |        |          |      |
|      | N:o 1 . . . . .                             | pr st. | 11       | —    |
|      | N:o 2 . . . . .                             | „      | 13       | —    |
|      | N:o 3 med flat häll . . . . .               | „      | 12       | —    |
|      | N:o 3 „ „ slipad häll . .                   | „      | 13       | —    |
|      | N:o 4 . . . . .                             | „      | 12       | —    |
|      | N:o oo . . . . .                            | „      | 6        | —    |
| 11   | <i>Strykugnsjern, Eskilstuna modell:</i>    |        |          |      |
|      | N:o 1 . . . . .                             | pr st. | 1        | 45   |
|      | N:o 2 . . . . .                             | „      | 1        | 70   |
|      | N:o 3 . . . . .                             | „      | 2        | 20   |
|      | N:o 4 . . . . .                             | „      | 2        | 50   |
|      | N:o 5 . . . . .                             | „      | 2        | 75   |
|      | N:o 6 . . . . .                             | „      | 3        | —    |
|      | N:o 7 . . . . .                             | „      | 3        | 25   |
|      | N:o oo } för barn . . . . . {               | „      | 1        | 25   |
|      | N:o o1 } . . . . . {                        | „      | 1        | 20   |
|      | N:o o2 } . . . . . {                        | „      | 1        | 15   |
|      | N:o o3 } . . . . . {                        | „      | 1        | 10   |
|      | <i>Strykjern, slipade och smerglade:</i>    |        |          |      |
|      | N:o 1 om 6 skålp. . . . .                   | pr st. | 1        | 25   |
|      | N:o 2 om 8 skålp. . . . .                   | „      | 1        | 50   |
|      | <i>Strykpannor för 8 jern . . . . .</i>     | „      | 8        | —    |
| 29   | <i>Stifttröskverk . . . . .</i>             | „      | 120      | —    |
|      | Svänghjul till d:o . . . . .                | „      | 10       | —    |
| 23   | <i>Smergelmaskiner . . . . .</i>            | „      | 25       | —    |
| 12   | <i>Stöfvelknektar, broncerade:</i>          |        |          |      |
|      | N:o 1 . . . . .                             | pr st. | 1        | —    |
|      | N:o 2 . . . . .                             | „      | 1        | —    |
| 22   | <i>Säck- eller Magasinskärria . . . . .</i> | „      | 9        | —    |

| Pag. |   |        | Kr. | öre. |
|------|---|--------|-----|------|
| 27   | <i>Takfönster</i> , för spån:                       |        |     |      |
|      | N:o 1 . . . . .                                     | pr st. |     |      |
|      | N:o 2 . . . . .                                     | ”      |     |      |
|      | N:o 3 . . . . .                                     | ”      |     |      |
|      | N:o 4 . . . . .                                     | ”      |     |      |
| 27   | <i>Takfönster</i> , för tegel:                      |        |     |      |
|      | N:o 1 . . . . .                                     | pr st. |     |      |
|      | N:o 2 . . . . .                                     | ”      |     |      |
|      | N:o 3 . . . . .                                     | ”      |     |      |
|      | N:o 4 . . . . .                                     | ”      |     |      |
| 21   | <i>Trädgårdurnor</i> , broncerade . . . .           | ”      | 10  | —    |
|      | <i>Trädgårdsmöbler</i> :                            |        |     |      |
| 21   | Soffor, svängda N:o 1, 6 fots . .                   | pr st. | 16  | —    |
|      | ” ” ” 7 fots . .                                    | ”      | 18  | —    |
|      | ” ” ” 8 fots . .                                    | ”      | 19  | —    |
| 21   | Soffor, raka s. k. qvistsoffor N:o 2:               |        |     |      |
|      | 6 fots . . . . .                                    | ”      | 12  | —    |
|      | 7 ” . . . . .                                       | ”      | 14  | —    |
|      | 8 ” . . . . .                                       | ”      | 16  | —    |
|      | D:o N:o 3, svängda med breda<br>spjälar, ny modell: |        |     |      |
|      | 6 fots . . . . .                                    | pr st. | 18  | —    |
|      | 7 ” . . . . .                                       | ”      | 20  | —    |
|      | 8 ” . . . . .                                       | ”      | 22  | —    |
| 20   | Stolar af jern N:o 1 . . . . .                      | ”      | 12  | —    |
| 20   | D:o d:o N:o 2, att fälla . .                        | ”      | 4   | 75   |
| 20   | Bord N:o 1, med jernskifva . . .                    | ”      | 18  | —    |
| 20   | D:o d:o ” träskifva . . .                           | ”      | 15  | —    |
| 20   | D:o N:o 2, ” jernskifva . . .                       | ”      | 20  | —    |
|      | D:o N:o 3, ” d:o . . .                              | ”      | 12  | —    |
| 20   | D:o d:o ” träskifva . . .                           | ”      | 9   | —    |

| Pag. |  |        | Kr. | öre. |
|------|--|--------|-----|------|
|      |  |        |     |      |
|      | <i>Tröskverksgods</i> . . . . .                                    | pr ctr | 11  | —    |
| 16   | <i>Tunnrånsjern:</i>   |        |     |      |
|      | Roterande, ny modell . . . . .                                     | pr st. | 2   | 30   |
|      | Beslagna (krumkakejern) . . . . .                                  | ”      | 2   | —    |
| 25   | <i>Ugnsgimor, höger och venster:</i>                               |        |     |      |
|      | Af Ankarsrums modell:  |        |     |      |
|      | N:o 0, 15", utan lyslucka . . . . .                                | pr st. | 3   | 50   |
|      | N:o 1, 18", " " . . . . .  | ”      | 3   | 75   |
|      | N:o 2, 20", " " . . . . .  | ”      | 4   | —    |
|      | N:o 3, 22", " " . . . . .  | ”      | 4   | 25   |
|      | N:o 0, 15", med " " . . . . .                                      | ”      | 5   | —    |
|      | N:o 1, 18", " " . . . . .  | ”      | 5   | 50   |
|      | N:o 2, 20", " " . . . . .  | ”      | 6   | —    |
|      | N:o 3, 22", " " . . . . .  | ”      | 6   | 50   |
|      | N:o 4, ny modell, 18"×12" . . . . .                                | ”      | 3   | 60   |
|      | N:o 5, " " 19"×14 $\frac{1}{4}$ " . . . . .                        | ”      | 3   | 85   |
|      | N:o 4, " " 18"×12" med<br>lyslucka . . . . .                       | ”      | 5   | 50   |
|      | N:o 5, ny modell, 19"×14 $\frac{1}{4}$ " med<br>lyslucka . . . . . | ”      | 6   | —    |
|      | <i>Vigtlod, justerade:</i>   |        |     |      |
|      | 1 skålp:s . . . . .  | pr st. | —   | 50   |
|      | 2 " . . . . .  | ”      | —   | 70   |
|      | 5 " . . . . .  | ”      | 1   | 15   |
|      | 10 " . . . . .   | ”      | 2   | 05   |
|      | 20 " . . . . .   | ”      | 3   | 30   |
|      | 50 " . . . . .   | ”      | 7   | —    |
|      | 1 centrs . . . . .   | ”      | 11  | 50   |
|      | 2 " . . . . .  | ”      | 23  | —    |
|      | 5 hektogram . . . . .  | ”      | —   | 55   |
|      | 1 kilogram . . . . .   | ”      | —   | 68   |
|      | 2 " . . . . .  | ”      | —   | 98   |

| Pag. |                                 |        | Kr. | öre. |
|------|---------------------------------|--------|-----|------|
|      | <i>Vigtlod, justerade:</i>      |        |     |      |
|      | 5 kilogram . . . . .            | pr st. | 2   | 05   |
|      | 10    " . . . . .               | "      | 3   | 40   |
|      | 20    " . . . . .               | "      | 6   | 50   |
|      | 50    " . . . . .               | "      | 14  | —    |
|      | 100   " . . . . .               | "      | 26  | —    |
| 27   | <i>Ventiler</i> N:o 1 . . . . . | pr st. | 2   | —    |
|      | <i>D:o</i> N:o 2 . . . . .      | "      | 6   | —    |
|      | <i>Vindspjell</i> . . . . .     | pr ctr | 11  | —    |
| 15   | <i>Väffeljern, beslagna:</i>    |        |     |      |
|      | N:o 1, 8-radiga enkla           | pr st. | 2   | —    |
|      | N:o 2, 8-radiga dubbla          | "      | 2   | 30   |
|      | D:o obeslagna:                  |        |     |      |
|      | N:o 1, 8-radiga enkla           | pr par | —   | 60   |
|      | N:o 2, 8-radiga dubbla          | "      | —   | 75   |
|      | D:o roterande N:o 1 . . . . .   | pr st. | 2   | 30   |
|      | d:o N:o 2 . . . . .             | "      | 2   | 30   |

Pag.

Kr. öre.

re.  
5  
40  
50  
30  
50  
75  
30  
30



Pag.

Kr. öre.

## Dimension-Förteckning å Hjulbössor.

| Längd<br>i tum. | Inre diametrar. | Litera. | Modell-<br>nummer. | Inre diametrar. | Litera. | Modell-<br>nummer. |
|-----------------|-----------------|---------|--------------------|-----------------|---------|--------------------|
|-----------------|-----------------|---------|--------------------|-----------------|---------|--------------------|

### Hjulbössor, enligt Skånsk modell.

| Utan flens. |                          |   | Med flens. |   |    |
|-------------|--------------------------|---|------------|---|----|
| 10"         |                          |   | 2" × 1½"   | G | 13 |
| 9½"         |                          |   | 2" × 1½"   | " | 12 |
| 9"          |                          |   | 2" × 1½"   | " | 11 |
| 8½"         |                          |   | 2" × 1⅞"   | " | 10 |
| 8"          |                          |   | 2" × 1⅞"   | " | 9  |
| 8"          |                          |   | 1⅞" × 1½"  | F | 6  |
| 8"          |                          |   | 2⅞" × 1⅝"  | M | 14 |
| 7½"         | Obs. Tjockare<br>gods än | E | 1⅞" × 1⅜"  | E | 5  |
| 7½"         |                          |   | 1⅞" × 1⅜"  | D | 4  |
| 7"          |                          |   | 1⅞" × 1⅜"  | C | 3  |
| 6½"         |                          |   | 1⅜" × 1½"  | B | 2  |
| 6"          |                          |   | 1⅝" × 1¼"  | A | 1  |
| 5½"         |                          |   | 1½" × 1¼"  | G | 8  |
| 5"          |                          |   | 1½" × 1¼"  | " | 7  |
| 8"          |                          |   | 1⅞" × 1⅞"  | R | 54 |
| 7½"         |                          |   | 1⅞" × 1½"  | " | 53 |
| 7"          |                          |   | 1⅞" × 1⅜"  | " | 52 |
| 6½"         |                          |   | 1⅝" × 1⅞"  | " | 51 |
| 6"          |                          |   | 1⅝" × 1⅞"  | " | 50 |
| 5½"         |                          |   | 1⅞" × 1⅞"  | " | 49 |
| 5"          |                          |   | 1¼" × 1"   | " | 48 |


| Längd<br>i tum. | Inre diametrar. | Litera. | Modell-<br>nummer. | Inre diametrar. | Litera. | Modell-<br>nummer. |
|-----------------|-----------------|---------|--------------------|-----------------|---------|--------------------|
|-----------------|-----------------|---------|--------------------|-----------------|---------|--------------------|

*Hjulfössor, enligt Smålands modell.*

| Utan flens |  |   | Med flens. |  |   |    |
|------------|--|---|------------|--|---|----|
| 9"         | $1\frac{3}{4}'' \times 1\frac{3}{8}''$   | K | 21         | $1\frac{3}{4}'' \times 1\frac{3}{8}''$   | K | 28 |
| 8½"        | $1\frac{1}{6}'' \times 1\frac{5}{16}''$  | „ | 20         | $1\frac{1}{6}'' \times 1\frac{5}{16}''$  | „ | 27 |
| 8"         | $1\frac{5}{8}'' \times 1\frac{1}{4}''$   | „ | 19         | $1\frac{5}{8}'' \times 1\frac{1}{4}''$   | „ | 26 |
| 7½"        | $1\frac{9}{16}'' \times 1\frac{5}{16}''$ | „ | 18         | $1\frac{9}{16}'' \times 1\frac{5}{16}''$ | „ | 25 |
| 7"         | $1\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{4}''$   | „ | 17         | $1\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{4}''$   | „ | 24 |
| 6½"        | $1\frac{3}{8}'' \times 1\frac{1}{8}''$   | „ | 16         | $1\frac{3}{8}'' \times 1\frac{1}{8}''$   | „ | 23 |
| 6"         | $1\frac{3}{8}'' \times 1\frac{1}{8}''$   | K | 5          | $1\frac{3}{8}'' \times 1\frac{1}{8}''$   | K | 22 |
| 9"         | $1\frac{9}{16}'' \times 1\frac{1}{4}''$  | L | 37         | $1\frac{9}{16}'' \times 1\frac{1}{4}''$  | L | 46 |
| 8½"        | $1\frac{9}{16}'' \times 1\frac{1}{4}''$  | „ | 36         | $1\frac{9}{16}'' \times 1\frac{1}{4}''$  | „ | 45 |
| 8"         | $1\frac{1}{2}'' \times 1\frac{3}{16}''$  | „ | 35         | $1\frac{1}{2}'' \times 1\frac{3}{16}''$  | „ | 44 |
| 7½"        | $1\frac{3}{8}'' \times 1\frac{1}{8}''$   | „ | 34         | $1\frac{3}{8}'' \times 1\frac{1}{8}''$   | „ | 43 |
| 7"         | $1\frac{5}{16}'' \times 1\frac{1}{16}''$ | „ | 33         | $1\frac{5}{16}'' \times 1\frac{1}{16}''$ | „ | 42 |
| 6½"        | $1\frac{3}{16}'' \times 1\frac{5}{16}''$ | „ | 32         | $1\frac{3}{16}'' \times 1\frac{5}{16}''$ | „ | 41 |
| 6"         | $1\frac{1}{8}'' \times 1\frac{5}{16}''$  | „ | 31         | $1\frac{1}{8}'' \times 1\frac{5}{16}''$  | „ | 40 |
| 5½"        | $1\frac{1}{8}'' \times 1\frac{5}{16}''$  | „ | 30         | $1\frac{1}{8}'' \times 1\frac{5}{16}''$  | „ | 39 |
| 5"         | $1\frac{1}{8}'' \times 1\frac{5}{16}''$  | „ | 29         | $1\frac{1}{8}'' \times 1\frac{5}{16}''$  | „ | 38 |

*Utom förestående tillverkas Gjutgods och Smide efter modeller och ritningar.*

*Godset lemnas franco vid Säfsjö, Waxjö och Säfsjöströms jernvägsstationer.*





# KLAFRESTRÖMS BRUK

rekommenderar sina tillverkningar af

## SMIDT STÅNGJERN

af gröfre och klenare dimensioner.

Vagnsaxlar, Spett, Plog- och Myllbillämnena.

**Billar** och **Spadar**, stålade och ostålade.

Knoster, Smidessläggor, Hästskor och Söm, Hugg, Hand- och Tälgyxor

samt **Pil-** och **Korphackor** m. m.



*Obs.! I smidestillverkningarna finnes särskild präskutant.*