

[Kataloger]; [Priskuranter] - 25

Andrew Hollingworth & c:o
maskinaffär

Vardagstryck Affärstryck 1800-tal
8:o



National Library
of Sweden

Reparert.
1800-talet
OKAT

ANDREW HOLLINGWORTH & Co,
ÖREBRO.

PRIS-KURANT
på
RESERVDELAR
till
WALTER A. WOOD'S
TVÅ-HÄSTARS SLÅTERMASKINER

från
år 1871 till innevarande år.

—*—

Obs! Då en reservdel beställes, uppgif om möjligt nummer på delen; synes ej detta tydligt, så uppgif nummer på hufvudskon till maskinen = den del hvarigenom kniframen fästes vid maskinen, samt beskrif möjligast noga delens utseende och plats i maskinen.

Se öfver maskinen tidigt på våren. Maskiner mottagas till reparation här intill 1 April.

Walter A. Woods Slåtter- och Skörde-maskiner förvärfvade vid 17:e Allmänna Landtbruksmötet i Göteborg 1891, *ensamt bland alla täflande, Hederspris, Landtbruksmötets stora Guldmedalj*, hvarjente de tilldelades **3:ne stora** och en *mindre Sifvermedalj*; den högsta utmärkelse, som kom någon utställare af Slåtter- och Skörde-maskiner till del.


Walter A. Woods Hästräfsa erhöll äfven *större Sifvermedalj*.

Jury'n säger i sin berättelse (sid. 33)
om

Walter A. Woods Två-hästars Slåtermaskin:

"Utförde ett mycket godt arbete och vann genom en fulländad konstruktion, lätt gång, enkelhet i skötsel och för öfrigt framstående egenskaper, främsta rummet bland alla pröfvade slåtter-maskiner för två hästar."

Åren 1871—77.



Reservdelar till Två-hästars Slättermaskin

för åren 1871—82:


för åren 1871—77, se cliché å sidan 2,

” ” 1878—82, ” ” ” ” 5.

Delens nummer	Delens namn	Pris Kronor
8	Skyddspets	1 25
10	Hjul till skiljeskon	1 50
27	D:o ” hufvudskon	4 50
32	Hufvudsko, för 1871—77	22 50
40	Kniföfverliggare	— 50
55	Knifögla	1 50
A 55 (A)	Knif, komplett	12 50
119	Spärrhake, höger	— 50
120	D:o venster	— 50
127	Tillkopplingsmuff	2 50
147	Sits	7 50
184	Drifhjul, 1871—77	30 —
A 654	Skiljesko, komplett	10 —
A A 654	Knifram, d:o	70 —
811	Hufvudram, för 1871—77	70 —
812	Stångfästets öfre del, 1871—77	20 —
813	D:o nedre del	10 —
815	Hake till häfarmen	— 50
822	Tillkopplingshandtag	3 50
829	Öfre hänget för hufvudskon	3 —
831	Mössa till stora hufvudaxeln	— 75
843	Hylsa ” släpbrädan	— 50
847	Koniskt dref, 12 kuggar	3 —
848	Öfverfall till haken 945	1 50
894	Stora kuggghjulet på tvärsaxeln, 45 kuggar	10 —
945	Hake att hålla kniframen upprätt	1 —
946	Slidplatta för svängelhägen	2 —
947	Slid ” d:o	2 50
948	Beslag till lyftarmen	4 —
961	Bricka för spärrhake, höger, 1871—77	3 —
962	D:o ” d:o venster, d:o	3 —
963	Spärrkuggghjul, höger, 14 kuggar, d:o	3 50
964	D:o venster, d:o d:o	3 50
1075	Beslag till släpbrädan	1 —
1110	Spärrkuggghjul, venster, 1877—82, 12 kuggar	3 50
1111	D:o höger, d:o d:o	3 50
1112	Drifhjul, 1877—82, 86 kuggar	30 —
1119	Bricka till spärrhake, höger, 1877—82	3 —
1120	D:o ” d:o venster, d:o	3 —
1123	Fäste för afskiljaren å släpbrädet	1 —
1173	Hufvudram, komplett, 1877—82	70 —
1182	Hufvudsko, d:o d:o	22 50

Delens nummer	Delens namn	Pris Kronor
1194	Stångfäste, öfre del, 1877—82	20 —
A A 1212	Vefstaksaxel, komplett, 585 × 27 ^m / _m	17 50
A 1213	Sammansatt knifhållare	5 —
F	Vefstaksaxel, naken, 585 × 27 ^m / _m	7 50
G	Vefstake, mellan centra, 585 ^m / _m	6 —
I	Lager för vefstaksaxeln	5 —
K	D:o „ tvärsaxeln	4 50
O	Axel „ lyfthandtaget	1 50
S	Lager „ tillkopplingen	1 50
U	Vefstakstapp	2 —
d	Skrufnyckel, större	1 50
e	Knifblad, <i>med nit</i>	— 40
f	Spiralfjäder för spärrkugghjulen	— 25
g	Mutter för vefstaksaxeln och hufvudskon	— 50
i	Skyddspetsskruf, kort	— 20
k	D:o lång	— 20
l	Vefstakslager	1 50
m	Axel till hjulet N:r 10	1 —
n	Hufvudskobult med mutter	2 —
o	Axel till hjulet 27	1 50
t	Fästbricka för hufvudskobultens mutter	— 30

Åren 1878—82.



Reservdelar till Två-hästars Slättermaskin


för åren 1882—88:

för år 1882, se cliché å sidan 6,
,, åren 1883—88, ,, ,, ,, ,, 9.

Delens nummer	Delens namn	Pris Kronor
10	Hjul till skiljeskon	1 50
16	Skyddspets, 1882	1 25
27	Hjul till hufvudskon	4 50
45	Drifhjul, 1883—88	35 —
78	Bricka för axeln 282	— 25
179	Öra för undre armen 3420	1 —
180	D:o ,, dragkroken	1 50
181	Fotsteg	— 75
182	Tillkopplingshandtag	1 50
206	Hufvudram	50 —
207	Lock öfver utvexlingen	7 50
208	Sits	7 50
209	Stångfäste	17 50
A A 210	Vefstaksaxel, komplett	17 50
217	Beslag till lyftarmen	4 —
220	Spärrhake till drifhjulet	— 75
227	Tillkopplingsmuff, 1882—84	3 —
230	Kugghjul med koppelmuff, 1882—84	7 50
231	Dubbelt kugghjul, cylindriskt, 36 och 12 kuggar	7 50
280	Koniskt hjul och dref, 36 och 12 kuggar	4 —
281	D:o dref, 11 kuggar	1 50
282	Fäste med axel för hjulet 27	3 25
283	Mutter ,, d:o	— 50
293	Kugghjul med koppelmuff, 1884—88	7 50
294	Tillkopplingsmuff, d:o	6 —
332	Lager för d:o	— 50
815	Hake till lyftarmen	— 50
843	Hylsa ,, släpbrädan	— 50
1075	Beslag ,, d:o	1 —
1123	Fäste för afläggaren på släpbrädan	1 —
1188	$\frac{5}{8}$ " Kronmutter	— 25
1189	$\frac{1}{2}$ " d:o	— 25
A 1257	Stöd med rulle för dragkroken	2 50
1259	Drifhjul, 1882	35 —
1263	Knifhållare, 1882—84	2 —
1268	Tillhållare på hufvudsko, 1882	1 50
1269 eller 1311	Hufvudsko, 1882	15 —
A 1270	Skiljesko, komplett, 1882	10 —
1271	Kniföfverliggare, 1882—84	— 50
1277	Spärrhjul, höger, 1882	4 —
1278	D:o venster, 1882	4 —
1294	Knifögla, 1882—84	1 50
A 1294	Knif, komplett	12 50
1312	Tillhållare på hufvudskon, 1883—88	1 50

Delens nummer	Delens namn	Pris Kronor
1330	Hufvudsko, 1883—84	15 —
A 1331	Skiljesko, komplett, 1883—84	10 —
A A 1331	Knifram, d:o d:o	75 —
1369	Spärrhjul, höger, 1883—88	4 —
1370	D:o venster, d:o	4 —
A 1371	Platta med krok att hålla kniframen upprätt	1 25
1372	Kniföfverliggare med krok	— 75
B	Skyddspets, 1883—84	1 25
3401	Bärfjäder för hufvudskon	10 —
3402	Hufvudaxel, 1883—88	15 —
3403	Vefstake, mellan centra 692 ^m / _m	6 —
3404	Vefstaksskyddare	4 —
3410	Knifblad <i>med nit</i>	— 40
3411	Skydd för balanshjul	5 —
3415	Vefstakslager	1 50
3416	Vefstaksaxel	7 50
3417	Tväraxel	2 50
3420	Undre armen	2 50
3423	Nedre lager för vefaxeln	2 50
3424	Öfre d:o d:o	2 50
3425	Axel för lyftarmen	1 —
3426	Bult „ hufvudskon, med kronmutter	1 —
3428	Mutter för hufvudaxeln (höger eller venster)	— 75
3429	D:o „ vefstakstappen	— 50
3430	Axel till hjulet N:r 10	1 —
3446	Vefstakstapp med mutter	2 —
3448	Skruf för hylsa till släpbräda	— 50
3449	Axel „ underarmen	— 50
3451	Spärrhaksfjeder för drifhjulet, höger	— 25
3452	D:o „ d:o venster	— 25
3453	Fjeder för tillkopplingsmuffen	— 25
* D	Skyddspets, 1885—88	1 25
* 323	Hufvudsko, d:o	15 —
* A 327	Skiljesko, komplett, d:o	10 —
* A A 327	Knifram, d:o d:o	75 —
* 333	Knifhållare, d:o	2 —
* 394	Knifögla, d:o	1 50
* A 394	Knif, komplett, d:o	12 50
* 396	Kniföfverliggare med krok, d:o	— 75
* 412	d:o d:o	— 50
* 447	Hufvudram, komplett, 1887—88	50 —
* 449	Koniskt hjul och dref	4 —
* —	Lager till d:o	2 50
* —	Skyddspetskruf för N:r 16, 1882	— 20
* —	D:o B & D, 1883—84	— 20
* —	Stålplatta under kniföfverliggaren	— 50
* —	Nitar, korta	— 01
* —	D:o långa	— 02
* —	Skrufnyckel, större	1 50
* —	D:o mindre	1 —
* —	Oljekanna	1 —

Obs. Delar med * stjerna betecknade sakna cliché.




Reservdelar till Två-hästars Slåttermaskin för åren 1889—91.


Delens nummer	Delens namn	Pris Kronor
A	Skyddspets	1 25
78	Bricka för axeln N:r 285	— 25
131	Hjul „ skiljeskon	1 50
171	Kniföfverliggare	— 50
180	Ögla för dragkroken	1 50
181	Fotsteg	— 75
208	Sits	7 50
209	Stångfäste	17 50
280	Koniskt hjul och dref, 36 och 12 kuggar	4 —
281	D:o dref, 11 kuggar	1 50
A 285	Fäste med axel för N:r 348	3 25
291 $\frac{1}{2}$	Lager för vefstaken	3 —
A 291 $\frac{1}{2}$	Vefstake, komplett, mellan centra 698 $\frac{m}{m}$	9 —
308	Fasta kugghjulet, 36 kuggar	8 —
348	Hjul till hufvudskon	4 —
470	Knifögla	1 75
A 470	Knif, komplett, med 18 blad	12 50
472	Mutter för vefstakstappen	— 50
B A 476	Vefstaksaxel, komplett, 482 $\frac{m}{m}$ $\times$ 27 $\frac{m}{m}$	17 50
484	Hake för upphängningsapparaten	— 75
A 484	Upphängningsapparaten, komplett	3 50
A 527	Stöd med rulle för dragkroken, komplett	2 50
843	Hylsa för släpbrädan	— 50
1075	Beslag till d:o	1 —
1123	Fäste för afläggaren till släpbrädan	1 —
1188	$\frac{5}{8}$ " Kronmutter	— 25
1189	$\frac{1}{2}$ " D:o	— 25
A 1333	Skiljesko, komplett	10 —
A A 1333	Knifram, „	75 —
1432	Kniföfverliggare, med hake	— 75
1478	Hake å stubbregleringsapparaten	— 75
1485	Hufvudsko	15 —
1486	Hänge för hufvudskon	12 50
1487	Fäste med lager för hufvudskon	2 50
1488	Bygel för stubbregleringsapparaten	4 —
A 1488	D:o „ d:o	7 —
A 1489	Stubbregleringshandtag, komplett	6 —
1490	Quadrant för stubbregleringen	3 —
1491	Spärrhake „ d:o	— 75
1501	Mellanjern i hufvudskon	1 50
1601	Hufvudram	50 —
1602	Lock för utvexlingen	7 50
1603	Tillkopplingshandtag	2 —
1604	Kugghjul med koppelnuft, 36 kuggar	7 50
1605	D:o „ d:o 12 „	4 50

Delens nummer	Delens namn	Pris Kronor
1606	Klo för tillkopplingen	— 75
1607	Spärrhus	7 —
1608	Drifhjul	35 —
1609	Spärrhake i drifhjulet	— 50
1611	Hylsa på hufvudaxeln	— 75
1622	Beslag till lyftarmen	4 50
1623	Hake „ d:o	— 75
1642	Lås för knifhållaren	1 —
1643	Hake „ d:o	— 25
A 1644	Knifhållare, komplett	3 50
* 1678	Hänge för hufvudskon (1891)	12 50
* 1679	Bygel „ stubbregleringsapparaten (1891)	4 —
3410	Knifblad, <i>med nitar</i>	— 40
3423	Lager för vefstaksaxeln, 90 m/m långt	2 50
3430	Axel för skiljeskohjulet	1 —
3461	Skyddspetskruf	— 20
3463	Bult med mutter för hufvudskon	1 —
3464	Stålplatta under kniföfverliggaren	— 50
3465	Knifram, naken	35 —
3474	Bult med bricka och mutter för hjulet 348	— 50
3566	Fjeder till N:r 1491	— 25
3569	Stöd för hufvudskons fjeder	4 —
3571	Vefstaksskyddare	4 —
3573	Undre armen	3 50
3579	Vefstakstapp	2 —
3582	Bärfjeder för hufvudskon	11 —
3597	Tväraxel, 270 m/m lång	3 —
3598	Fjeder för tillkopplingen	— 25
3599	Axel „ d:o 160 m/m lång	1 50
3689	Vefstaksaxel, 470 m/m $\times$ 27 m/m	7 50
3692	Hufvudaxel	15 —
3698	Sax för hufvudaxeln	— 25
4426	Fjeder „ N:r 1643	— 25
4428	D:o „ „ 1623	— 25
4440	D:o „ spärrhakarne	— 25

Obs. Delar med * betecknade sakna cliché.




AA1333




1432 1478




1485




1486




487




1488



A1488



A1489



1490




1491




1501



1601




1602



1603




1604




1605



1606



1607




1603


1609



1611









4308




4309



4310



4311



4426



4428




4429



4432



4440



4441



A



FA

