

[Priskuranter];
[Bruksanvisningar]
- 9

Aktiebolaget Hästskyddare

Vardagstryck Affärstryck
1800-tal 8:o



National Library
of Sweden



1sta pris
vid Hästutställningen
i Berlin 1890.

Silvermedalj i
Göteborg 1891.

Pris-Kurant
från
Hästskyddare
Aktiebolaget
Stockholm

Hederdiplom
i Sidney 1889.

Silver- & Bronsmedalj
af
Djurvännernas nya
Förening i Stockholm.

Bolagets fabrikat levereras fritt å ångbåt
eller banvagn i Stockholm.





Hvilka företräden hafva de Sidénska hästskyddarne framför andra likartade apparater?

Vid en jämförelse mellan hästskyddare af vår fabrikation eller s. k. Sidénska hästskyddare och andra apparater konstruerade i samma syfte skall man snart hos våra hästskyddare finna följande företräden:

1:o. *Våra hästskyddare hafva den bästa elasticitetsförmågan och våra fjädrars motståndskraft växer i proportion till utsträckningens längd.*

Särskildt anse vi oss böra fästa uppmärksamheten därpå, att i marknaden förekommande s. k. dragfjädrar äro grundade på principen af fjädrarnes sammantryckning i stället för utdragning och i följd däraf måste dels hafva en mycket ringa elasticitet och dels efter kort tids begagnande förlora denna sin elasticitet. Därföre göra de mycket ringa nytta då de äro nya, och blifva af intet gagn för hästen efter några månaders begagnande.

2:o. *Våra hästskyddares fjäderkraft kan lättast afpassas efter lassets vikt och hästens kraft.* Då andra slags hästskyddare hafva högst 2 à 4 olika nummer i styrka eller fjäderkraft, kunna vi lämna sådana precist afpassade efter lassets vikt.

3:o. *Våra hästskyddare hafva större elasticitetsrymlighet än andra apparater.* De flesta andra sådana hafva nämligen 1, högst 2 tums rörlighet, då våra hafva 3—4 tums rörlighet. På beställning kan fås hvilken begränsning som helst.

AKTIEBOLAGET HÄSTSKYDDARE

4:o. *Våra hästskyddare äro konstruerade, så att inga friktioner i dem uppstå, och kunna således ej utslitas så fort som andra.*

5:o. *Våra hästskyddare hafva en säker och hållbar begränsning. Se härvid stående teckning å begränsningslänkar, som finnas inom hvarje skyddare. Vid fabrikationen afprofvas dessa länkar genom belastning upp till 2,000 kilo, således mycket mera än den dragkraft, som en häst kan utveckla.*



6:o. *Våra hästskyddare hafva största antal variationer i form, hvarigenom de lättast och billigast kunna anbringas på alla slags fordon och redskap.*

7:o. *Våra hästskyddare kunna med fördel anbringas i sjelfva selen, i stället för dragläder, och sålunda ersätta dessa, och inga förändringar å åkdon eller körredskap behöfva göras.*

Hvilka hästskyddare böra väljas?

Då man bestämmer sig för att skaffa sina hästar hästskyddare bör man taga hänsyn till följande:

- 1:o. Om vägen i allmänhet är backig, böra skyddare med högre sluttryck väljas.
- 2:o. Om hästen är liten, bör man ej taga så styfva skyddare som till en stor häst.
- 3:o. För laskkörning i större städer, där hästarne äro gröfre och större, erfordras 120—150 kg.
- 4:o. För laskkörning på landet och i mindre städer 95—105 kg.
- 5:o. För malmkörning har oftast användts 120 kg.
- 6:o. För timmerdrifning användas 110—130 kg. beroende på hästens storlek.
- 7:o. För promenadåkdon lämpa sig bäst 40—65 kg. för »enbett» och 40—55 kg. för »par», beroende på de åkandes antal och vagnens vikt.

I öfrigt bedja vi få hänvisa till omstående tabell, som tydligt visar, hvilket sluttryck som för hvarje fall lämpar sig.

AKTIEBOLAGET HÄSTSKYDDARE

Tabell för arbetsåkdon.

Lasset och fordonets <i>ungefärliga</i> sammanlagda vikt			Hvardera skyddarens sluttryck i kilogram		
Kilogram	Cent- ner	Lispund	1 häst i par skyddare kg	2 hästar 2 par skyddare kg	1 häst i stycke skyddare kg
300	7	35	60—75	40—50	100
400	9	47			105
500	12	59			110
600	14	70			115
700	17	82	80—100	60—80	120
800	19	94			125
900	21	106			130
1,000	24	117	100—110	80—90	130
1,100	26	130			140
1,200	28	141			140
1,300	30	153	120—130	100—110	150
1,400	33	165			150
1,500	35	175			160
2,000	47	235	140	120	170
2,500	59	294	140—150	120—130	180
3,000	71	353	—	130—140	190
4,000	94	470	—	140—150	200
5,000	118	588	100	80	210
6,000	141	705	110	90	220
7,000	165	822	120	100	230
8,000	188	940	130	110	240
9,000	212	1,057	140	120	250
10,000	235	1,175	150	130	—

För spårvagnar
och järnvägar

AKTIEBOLAGET HÄSTSKYDDARE

Pris

å hästskyddare att fästa i draglinor.

	Fig. 1**			Fig. 2**		
	Kronor pr par					
	A	B	C	A	B	C
Sluttryck (fjäderstyrka).						
Intill 50 kg	—	—	—	5	5	5
» 50 »	7	7	7	—	—	—
55—75 »	7	7	7	6	6	6
65—80 » smäckra innerlänk	7	7	7	7	7	7
65—80 » gröfre d:o	8	8	8	8	8	8
90—100 » smäckra d:o	9	9	9	9	9	9
90—100 » gröfre d:o	*10	*10	*10	10	10	10
110—130 »	*11	*11	*11	11	11	11
140—150 »	*12	*12	*12	12	12	12
160—170 »	*13	*13	*13	13	13	13
180—200 »	*15	*15	*15	15	15	15
210—250 »	*16	*16	*16	—	—	—

* Finnas äfven med fjäder i krok. Priset höjes då med 50 öre.

** Priset är lika för *plan*, *vinkel* och *korkskruffmade*.
Herrar återförsäljare erhålla 20 % rabatt.

Uppgif vid requisition:

1:o) figur och sluttryck; 2:o) form å krokar och öglor;
3:o) om krok och ögla skola vara i plan eller vinkel; 4:o)
om skyddare skola vara för »par» eller »enbett»; 5:o) de
vanliga körsornas beskaffenhet; 6:o) om skyddarne skola
fästas i selen i st. f. dragläder, uppgifves om n:r 1, 2 eller
3 önskas.





Fig. 1 A.




Fig. 1 B.




Fig. 1 C.




Fig. 2 A.




Fig. 2 B.






Fig. 2 C.



Hästskyddare

att fästa i sälen i st. f. dragläder.*




Pris:

- N:r 1, (afsedd för körslor i staden med större hästar eller för tunga lass) 60—140 kg. med syskonhakar pr par Kr. 10: —
- N:r 2, afsedd för körslor på landet, i mindre städer och för vanliga lass 60—110 kg. med syskonhakar » » » 8: —
- N:r 3, (afsedd för vanliga körslor på landet) 60—100 kg. » » » 6: —


Herrar återförsäljare erhålla 20 % rabatt.

* Till dessa skyddare tillhandahållas läderhylsor, för att hindra att skyddarne skola skafva mot hästens sidor. Pris kr. 2 netto pr par.

Olika anspänningssätt.




Olika anspänningssätt.



Båtskyddare

att fästa vid förtöjningslinorna för att hindra
båtars ramponerande vid storm eller
dyningar efter ångbåtar.




Pris:

För vanliga båtar..... pr st. Kr. 2: 50
» större segelbåtar och kuttrar » » » 2: 50
Herrar återförsäljare erhålla 20 % rabatt.

Hundskyddare

att fästa mellan kopplet och halsbandet.



Pris:

För bandhundar 20—30 kg. sluttryck, pr st. Kr. 3: —
» jagthundar 10—18 » d:o » » » 2: 50
» sällskapshundar 5—10 » d:o » » » 2: 50
Herrar återförsäljare erhålla 20 % rabatt.

Armstärkare,
af finaste svenska ståltråd, rekommenderade af
framstående gymnaster såsom utmärkt
apparat för kammargymnastik.




Armstärkare, försedd med innerlänk, så att den icke
kan sönderdragas.

Pris:

Förnicklad med krok pr st. Kr. 9: 50

Herrar återförsäljare erhålla 20 % rabatt.



Armstärkare, med två handtag, användbar för både
arm- och ben-gymnastik.


Pris:

Förnicklad pr st. Kr. 8: —

Herrar återförsäljare erhålla 20 % rabatt.

Magrör

för häfvande af trumsjuka hos nötkreatur och
afförande af främmande kroppar såsom rot-
frukter m. m. som fastnat i
kreaturets mage.



Nettopris:

Af förkopprad ståltråd	20 Kr. pr dussin
Af förtennt ståltråd	24 » » »

Utlåtande:


På begäran af Aktiebolaget Hästskyddare får intygas att af dem till försök på Veterinärinstitutet inlämnade foderstrupssonder af spiralvriden förtennt ståltråd befunnits vara för sitt ändamål synnerligen lämpliga. De torde kunna räknas till de bästa instrument, som blifvit konstruerade för sondering af foderstrupen hos våra större husdjur, tappning af gasfylld våm genom foderstrupen eller nedskjutande af främmande kroppar, som fastnat i densamma.

Stockholm & Veterinärinstitutet den 3 juni 1892.

JOHN WENNERHOLM

Kirurgie professor.

Patentdörrstängare.



Patent n:r 2191.

Patentdörrstängaren verkar på följande sätt: När dörren öppnas, sträcker fjädern småningom, tills dörren öppnast så mycket att fjäderns midtlinie kommit vinkelrätt mot glidbanan, då rullen börjar förflyttas utefter ledskenan. Då den öppnade dörren lämnas ostörd, rör den sig i början sakta och farten ökas först sedan rullen förflyttats till banans motsatta ända.

Häri genom vinnes den *stora fördelen*, att man icke behöfver riskera att få dörren på hälarne. Vid fabriker och andra ställen, där folk ofta passera genom dörrarne med tunga bördor, hafva dessa patentdörrstängare blifvit synnerligen omtyckta på grund af denna sin egenskap.

Pris:

Lackerade..... pr st. Kr. 8: —
Förnicklade » » » 10: —

Herrar återförsäljare erhålla 20 % rabatt.

Amerikanska dörrstängare.




Dessa dörrstängare äro af samma konstruktion som de i handeln förekommande amerikanska dörrstängarne, men olika dessa därutinnan, att spiralerna å dem äro tillverkade af yppersta svenska stål och särskildt härdade enligt vår både i in- och utlandet berömda härdningsmetod.

Sex olika storlekar tillverkas och kunna erhållas packade i halfdussinaskar till ett *nettopris pr kassa* pr duss. af:

N:o A	455 mm.	Kr. 15: —
» B	400 »	» 12: —
» I	330 »	» 9: 60
» 2	300 »	» 6: 60
» 3	260 »	» 5: 40
» 4	230 »	» 4: 20

Portstängare.



Nettopris pr dussin Kr. 18: —

Staketgrindstängare.


Dessa grindstängare äro speciellt afsedda för grindar
å kontors- och butikstaket.

Pris:

Lakerade pr st. Kr. 4: —
Förnicklade » » » 5: —

Herrar återförsäljare erhålla 20 % rabatt.

Järnmattor.




Pris:

N:r 0 — — pr st. Kr. 1: 25
» 1 55 × 32 cm. » » » 4: —
» 2 66 × 32 » » » » 4: 50
» 3 79 × 36 » » » » 5: —
» 4 58 × 59 » » » » 9: 50

Herrar återförsäljare erhålla 20 % rabatt.

Buteljhyllor.

För inredning af skänkar och källare.



Pris:

Rymmande 6 buteljer	pr st. Kr.	1: 50
» 8 »	» » »	1: 75
» 9 »	» » »	2: —
» 12 »	» » »	2: 25
» 20 »	» » »	3: 50
» 30 »	» » »	4: 50
» 40 »	» » »	5: 50
» 50 »	» » »	6: 50

Herrar återförsäljare erhålla 20 % rabatt.

50
75
25
50
50
40
0

Aktiebolaget Hästskyddares **DÖRRSTÄNGARE**



De af
Aktiebolaget Hästskyddare

tillverkade

MAGSONDER

för botande af trumsjuka hos nötkreatur rekommenderas

framför andra af

Kongl. Veterinärinstitutet.