

# Priskurant (utan förbindelse) å urfourniturer och verktyg m.m. för urmakare

J.W. Nylund

*Vardagstryck*



National Library  
of Sweden

# PRISKURANT

(UTAN FÖRBINDELSE)

Å

URFOURNITURER OCH VERKTYG M. M.

FÖR URMAKARE

I LAGER HOS

J. W. Nyland,

STOCKHOLM

16, LILLA WATTUGATAN, 16.

---

STOCKHOLM,  
Sigfrid Flodins boktryckeri, 1866.



I händelse af requisition anhålles vördsammast  
att ärade reqvirenten har godheten vid insändande  
af ordres bifoga remissa, emedan de i priskuranten  
angifna pris äro beräknade pr Cassa.

Stockholm den 1. Juni 1866.

***J. W. Nylund.***

I händelse af revolution anhallit fördrömmat  
att både republikanerna och de som för  
af ordets bifoga remiss, emedan de i församlingen  
engliga pris äro berättigade pr Casse.  
Stockholm den 1. Juni 1838.

J. W. Wylund.

	Styck.		Dussin.	
	Rdr	öre	Rdr	öre
<i>Afvägningsstänger</i> . . . . .		1 30		
<i>Ambos, till boetter, . . . . .</i>		1 18		
» » boettkanter . . . . .		65		
» runda och fyrkantiga . . . . .		65		
» » med hål . . . . .		65		
» med 2 och 3 spetsar . . . . .		1 60		
<i>Ankargångar till 15 å 21 liniers ur, nämligen</i> <i>steghjulet med dertill passande hake samt</i> <i>rolle med sten och tillformad gaffel . . . . .</i>		2		
<i>Ankarhakar . . . . .</i>		90		
<i>Ankarhaksstenar, vanliga, . . . . .</i>			2 32	
» synliga, . . . . .		1 50		
<i>Ankarsteghjul, se Hjul . . . . .</i>				
<i>Anspannhakar till spindelur . . . . .</i>			76	
<i>Blecksaxar, engelska (Stubs), 4½ tum . . . . .</i>		1 60		
» » » 5 » . . . . .		1 60		
» » » 6 » . . . . .		1 94		
» » » 7 » . . . . .		2 30		
» » » 8 » . . . . .		2 68		
» » » 9 » . . . . .		3 50		
» » » 10 » . . . . .		4		
» » » 12 » . . . . .		6 8		
<i>Blåsrör, 6 tum, . . . . .</i>		22		
» 8 » . . . . .		28		
» 10 » . . . . .		36		
» 12 » . . . . .		55		
» 10 » med kula . . . . .		50		
<i>Boetter, af nysilfver, enkla . . . . .</i>		1 25		
<i>Borrar. Tappenborrar, små, . . . . .</i>			18	
» » » med rullar . . . . .			24	
» » » medelstora d:o . . . . .			34	

	Styck.		Styck.	
	Rdr	öre	Rdr	öre
<i>Borrmaschiner</i> . . . . .	8			
<i>Borrskافت, små,</i> . . . . .		20		
» » med 6 spetsar . . . . .		28		
» medelstora d:o . . . . .		48		
<i>Borrställningar, med »schanér»,</i> . . . . .		98		
<i>Borstar, i benskaft, 3-radiga extra</i> . . . . .		97		
» » » 2- L . . . . .		22		
» » » 3- » » . . . . .		32		
» » » 4- » » . . . . .		41		
» » träskaft 3- A . . . . .		25		
» » » 4- » » . . . . .		33		
» » » 3- E . . . . .		47		
» » » 3- H . . . . .		34		
» » svarta d:o 3- B . . . . .		35		
<i>Byglar, af nysilfver, med »schanér»</i> . . . . .				96
» » » » perlor . . . . .				1 44
» » » ringform, . . . . .				72
<i>Calibercirklar</i> . . . . .	2	87		
<i>Centrumsökare i ebenholtzskافت med 6 spetsar</i>	2			
» med fjeder . . . . .		77		
» till större arbeten . . . . .	2			
<i>Cordontrissor. №. 1</i> . . . . .		28		
» 2 . . . . .		44		
» 3 . . . . .		55		
» 4 . . . . .		78		
» 5 . . . . .		88		
<i>Crachaner till cylinderur</i> . . . . .				54
<i>Crokusdosor, med 1 afdelning,</i> . . . . .	1	34		
» » 2 afdelningar . . . . .	2	10		
» » 3 » . . . . .	2	84		
<i>Cylindrar</i> . . . . .		75		
<i>Cylindersteghjul, se Hjul.</i>				
<i>Dansmästare, med skaft,</i> . . . . .		60		
<i>Dosor af trä med glas i locken, små,</i> . . . . .		34		
» » » » » » » medelstora,		48		
» » » » » » » stora, . . . . .		55		
<i>Dragjern med mindre hål, pr hål</i> . . . . . 0,24				
<i>Drifmått med skaft</i> . . . . .		60		
<i>Drifvar. Centrum-drifvar till cylinderur</i> . . . . .				3 20
» 6- » » » » . . . . .				2 10

	Styck.		Dussin.	
	Rdr	öre	Rdr	öre
<i>Drifvar.</i> 7- drifvar till cylinderur . . .			2	22
» 8- » » » . . .			2	36
» 10- » » » . . .			2	50
» Centrum- » » » spindelur, 10 tänd- der,			3	20
» 6- » » » . . .			2	10
» 8- » » » . . .			2	36
» Extra fina centrum-drifvar till cylin- derur	68			
» » » 6- » » »	30			
» » » 8- » » »	40			
» Minutrör med 10 tänder . . .			2	
» » » 12 » » » . . .			2	
» » » 12 » » till repetéur			2	24
» » » 10 » » cylinderur, ej genomborrade,			3	
<i>Drifstål. №</i> 1 à 11 . . .	40			
» » 12 à 30 . . .	30			
» » 31 à 60 . . .	24			
» » A à D . . .	84			
» » E à M . . .	1 10			
» » N à Q . . .	1 68			
» » R à T . . .	2 20			
» » U à W . . .	2 74			
» » X à Y . . .	3 30			
<i>Dublexrullar</i> . . .	1 60			
<i>Emalj</i> , hvit, till upphjelpning af söndriga ur- taflor, pr dosa 0,42				
<i>Etiketter</i> till herr-ur pr 100 19				
» » dam-ur » » 19				
» » urnycklar m. m. » » 22				
<i>Etuies</i> , ordinära, till till och med 20 liniers ur	50			
» läder- » » » » » » 75				
» sammet- till dam-ur . . .	1 16			
<i>Filar</i> (Raoul). Ansats-filar, 4 tum, grofhuggna	53			
» » » 5 » » » 65				
» » » 6 » » » 80				
» » » 4 » » halffina 60				
» » » 5 » » » 83				
» » » 6 » » » 98				

	Styck.	Dussin.	
		Rdr	öre
Filar (Raoul). Ansats-filar 4 tum fina	82		
» » . . . . . 5 » »	97		
» » . . . . . 6 » »	1 27		
» » Spetsansats-filar 4 » » grofhuggna	38		
» » . . . . . 5 » »	46		
» » . . . . . 6 » »	62		
» » . . . . . 4 » halffina	46		
» » . . . . . 5 » »	54		
» » . . . . . 6 » »	73		
» » . . . . . 4 » fina	56		
» » . . . . . 5 » »	68		
» » . . . . . 6 » »	91		
» » Halfrund-filar . 4 » » grofhuggna	48		
» » . . . . . 5 » »	57		
» » . . . . . 6 » »	69		
» » . . . . . 4 » halffina	56		
» » . . . . . 5 » »	65		
» » . . . . . 6 » »	87		
» » . . . . . 4 » fina	67		
» » . . . . . 5 » »	83		
» » . . . . . 6 » »	1 9		
» » Fogeltungor . 4 » » grofhuggna	48		
» » . . . . . 5 » »	57		
» » . . . . . 6 » »	69		
» » . . . . . 4 » halffina	56		
» » . . . . . 5 » »	65		
» » . . . . . 6 » »	87		
» » . . . . . 4 » fina	67		
» » . . . . . 5 » »	83		
» » . . . . . 6 » »	1 9		
» » Trekant-filar 4 » » grofhuggna	38		
» » . . . . . 5 » »	43		
» » . . . . . 6 » »	58		
» » . . . . . 4 » halffina	46		
» » . . . . . 5 » »	55		
» » . . . . . 6 » »	73		
» » . . . . . 4 » fina	56		
» » . . . . . 5 » »	68		
» » . . . . . 6 » »	91		
» » Rund-filar . 4 » » grofhuggna	38		

	Styck.		Dussin.	
	Rdr	öre	Rdr	öre
Filar (Raoul). Rund-filar 5 tum grofhuggna			46	
» » » 6 » »			62	
» » » 4 » halffina			46	
» » » 5 » »			54	
» » » 6 » »			73	
» » » 4 » fina			56	
» » » 5 » »			68	
» » » 6 » »			91	
» » Fyrkant-filar 4 » grofhuggna			38	
» » » 5 » »			46	
» » » 6 » »			62	
» » » 4 » halffina			46	
» » » 5 » »			54	
» » » 6 » »			73	
» » » 4 » fina			56	
» » » 5 » »			68	
» » » 6 » »			91	
» » Tappen-filar, små, . . . . .			81	
» » » stora . . . . .	1	3		
» » Tappenpolér-filar, små, . . . . .			89	
» » Polér-filar, böjda, till hjul . . . . .			87	
» » » små, (välsfilsform) . . . . .			31	
» » Stift-polér-filar, ena sidan huggen, . . . . .				
» » » 4 tum			46	
» » » d:o 5 tum			63	
» » Sten-filar . . . . .	1			
» (G.b.) Ansats-filar 3 tum M 0 . . . . .			35	
» » » » 2 . . . . .			47	
» » » » 4 . . . . .			52	
» » Trekant-filar . . . . . 30 lin.			39	
» » » . . . . . 36 »			42	
» » Halfrund-filar . . . . . 30. 36 »			34	
» » Spetsansats-filar . . . . . 24. 30. 36 »			28	
» » Fogeltungor . . . . . 24. 30. 36 »			28	
» » Steghjuls-filar . . . . . 12. 15. 18 »			24	
» » Väls-filar . . . . . 12. 15. 18 »			24	
» » » . . . . . 24. 30. 36 »			28	
» » Skorr-filar . . . . . 15. 18 »			24	
» » » . . . . . 24. 30. 36 »			28	
» » Fyrkant-filar . . . . . 24. 30. 36 »			19	



								Styck.		Dussin.	
								Rdr	öre	Rdr	öre
Fjedrar till större ur. 30 T. br. 3 lin. diamet.											
									72		
									74		
»	»	»	»	»	»	»	»	»	74		
»	»	»	»	»	»	»	»	»	72		
»	»	»	»	»	»	»	»	»	72		
»	»	»	»	»	»	»	»	»	74		
»	»	»	»	»	»	»	»	»	74		
»	»	»	»	»	»	»	»	»	74		
»	»	»	»	»	»	»	»	»	74		
»	»	»	»	»	»	»	»	»	76		
»	»	»	»	»	»	»	»	»	76		
»	»	»	»	»	»	»	»	»	74		
»	»	»	»	»	»	»	»	»	74		
»	»	»	»	»	»	»	»	»	76		
»	»	»	»	»	»	»	»	»	76		
»	»	»	»	»	»	»	»	»	76		
»	»	»	»	»	»	»	»	»	78		
»	»	»	»	»	»	»	»	»	78		
»	»	»	»	»	»	»	»	»	78		
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	78		
»	»	»	»	»	»	»	»	»	78		
»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	4	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	6	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	8	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	2	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	80		
»	»	»	»	»	»	»	»	»	80		
»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	4	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	6	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	8	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	4	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	1	4	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	80		
»	»	»	»	»	»	»	»	»	80		
»	»	»	»	»	»	»	»	»	2	6	



	Styck.		Dussin.	
	Rdr	öre	Rdr	öre
<i>Fjedrar till större ur 30 T br. 9½ lin. diamet.</i>				
		14 lin.	1	50
» » » » » » » »		15 »	1	50
» » » » 8 D » » » »		16 »	2	14
» » » » » » » »		17 »	2	16
» » » » » » » »		18 »	2	18
» » » » P » 10 » » » »		12 »	1	16
» » » » » » » »		13 »	1	16
» » » » 30 T » » » »		14 »	1	52
» » » » » » » »		15 »	1	52
» » » » 8 D » » » »		16 »	2	16
» » » » » » » »		17 »	2	18
» » » » » » » »		18 »	2	20
» » » » » » 11 » » » »		16 »	2	38
» » » » » » » »		17 »	2	40
» » » » » » » »		18 »	2	42
» » » » » » 12 » » » »		16 »	2	40
» » » » » » » »		17 »	2	42
» » » » » » » »		18 »	2	44
<i>Flädermerg, pr bunt. . . . .</i>	Rdr	0,18		
<i>Fräsätser, enkla, pr sats . . . . .</i>	»	3,30		
» dubbla, pr sats . . . . .	»	5,64		
» » extra pr sats . . . . .	»	7,80		
<i>Förstoringsglas, enkla, . . . . .</i>			60	
» dubbla . . . . .			1	18
<i>Gafflar till cordontrissor, enkla . . . . .</i>			25	
» » » » att ställa . . . . .			1	74
<i>Glas till större ur, kupiga, 27 à 31½ lin.</i>			25	
» » » » » 32 à 36½ »			30	
» » » » » 37 à 42½ »			35	
» » » » » 43 à 48½ »			40	
» » » » » 49 à 54½ »			45	
» » » » » 55 à 60½ »			55	
» » » » » 61 à 66½ »			65	
» » » » » 67 à 72½ »			75	
» » » » » 73 à 78½ »			85	
» » » » » 79 à 84½ »			95	
» » » » » 85 à 90 »			1	10
» » » » » 91 à 96 »			1	25
» » » » » 97 à 102 »			1	40

	Styck.		Dussin.	
	Rdr	öre	Rdr	öre
<i>Glas</i> till större ur, kupiga, 103 à 108 lin.	1	55		
» » » » » 109 à 114 »	1	70		
» » » » » 115 à 120 »	1	90		
» » » » » 121 à 122 »	2	10		
» » » » flacka med slipad kant 90 à 100 millim.		55		
» » » » d:o 101 à 120 »		70		
» » » » d:o 121 à 140 »		85		
» Cylinderpatent-urglas med facette . .			1	20
» Cylinder- » vanliga . . . . .				56
» Spindelpatent- » . . . . .				84
» Spindel- » vanliga . . . . .				46
» Spindel- » ordinära . . . . .				30
<i>Glaskupor</i> (dammkupor) A. . . . .		55		
» » B. . . . .		75		
» » C. . . . .		95		
» » D. . . . .	1	30		
<i>Glitter-messing</i> , pr paket, . . . Rdr 0,17				
<i>Hammare</i> blanka, små . . . . .		33		
» » medelstora . . . . .		42		
» » stora . . . . .		54		
» engelska (Stubs), små . . . . .		75		
» » » medelstora . . . . .		85		
» » » stora . . . . .	1			
» Spindel-rigthammare . . . . .		35		
» Boett- » buxbom . . . . .		90		
» » » bokholz . . . . .	1	12		
<i>Hjul</i> till cylinderur med 60, 64, 70, 75 eller 80 tänder				1 50
» Vexelhjul med 8 eller 10 drif . . . .				2 30
» Timhjul » 32 » 40 tänder . . . .				1 20
» Steghjul till ankarur . . . . .		75		
» » » cylinderur med 13 eller 15 tänder		75		
» » » spindelur med 11, 13 eller 15 tänder				90
» » » » oskurna . . . . .				28
» Kronhjul med 48 eller 50 tänder . . .			1	10
» Ruckarhjul med tapp . . . . .				64
» Sparrhjul af messing till spindelur . .				28

	Styck.		Dussin.	
	Rdr	öre	Rdr	öre
Hjul. Sparrhjul af stål till spindelur . . .				40
» » » » cylinderur . . .				60
» Sliphjul . . .		38		
Ingripnings-cirklar, 20 lin., i étuies . . .	11	60		
» » 26 » i » . . .	10			
» » 7 tums i » . . .	33	50		
Kedhakar, pr paket, . . . Rdr 0,12				
Kedjor till spindelur № 1 à 8 . . .				2 94
» » » » 0 à 00 . . .				3 42
» » » » 000 . . .				4 88
» » » » 0000 . . .				6 58
Kedställningsfjedrar . . .				54
Klangar till Pariserur 1½ tum . . .	41			
» » » 2 » . . .	54			
» » » 2½ » . . .	69			
» » » 3 » . . .	1 26			
Klofvar att polera driffacetter . . .	1 48			
» » draga spiraler . . .	42			
Kratsborstar, fina, . . .	68			
» » gröfre . . .	62			
Krumcirklar, enkla, . . .	50			
» » med ställning . . .	62			
Lim (flytande), i flaskor, pr flaska Rdr 0,35				
Liuwerstenar till ankarur, ovala, . . .				2 50
» » » halfrunda . . .				4 38
Lådor af mahogni till rifvare m. m. № 102	25			
» » » » » » 103	32			
» » » » » » 105	45			
» » » » frässatser m. m. » 106	32			
» » » » » » 107	40			
» » » » » » 108	46			
» » » » » » 109	52			
» » » med 18 afdelningar . . .	2 26			
» » » » 24 » . . .	2 92			
» » ebenholtz till tappenrifvare . . .	35			
Minutrör, se Drifvar.				
Motstenar till cylinderur, pr gross, Rdr 2,52				
» » » fattade . . .				40
» » spindelur, pr gross, Rdr 1,30				
Mottag för kedjan i spindelur . . .				48

	Styck.		Dussin.
	Rdr	öre	Rdr öre
Nitbänkar af stål . . . . .		58	
» » » med »schanér» . . . . .		98	
» » » messing . . . . .		25	
» » komposition . . . . .		32	
» Spindelnedbänkar . . . . .		34	
Nitklofvar . . . . .		48	
Nycklar af jern till större ur № 1 à 8		14	
» » » » » » » » 9 à 10		16	
» » » » » » » » 11 à 12		20	
» » » » » » » » 13 à 15		30	
» » » » » » » » 5 à 7		75	
» » » » » » » » 8 à 10		60	
» » » » » » » » 11 à 14		49	
» » » » » » » » 15 à 18		38	
» » » » » » » » 19 à 21		33	
Nyckelringar. A. . . . .			32
» B. . . . .			20
» till speldosor . . . . .			40
Nyckelrör C. stål- . . . pr gross Rdr 1,34			
» B. » härdade » » » 2,02			
» A. » » (med blå halsar)			
			Rdr 2,26
» Extra . . . . .		24	
» till speldosor (med blå halsar)			50
Olja . . . . . pr flaska Rdr 1,50			
Oljekoppar . . . . .		68	
Oljestenar, Arkansas, . . . pr $\mathcal{L}$ . Rdr 12			
» » till spindelslipning . . .	1	10	
» s. k. lewantiska, pr $\mathcal{L}$ . Rdr 2,42			
» pulveriserad i dosor, pr dosa 0,20			
Oroar, fina kompenserade, . . . . .		5	75
» oförgyllda till cylinderur . . . . .			2 60
» förgyllda » » . . . . .			3 12
» till spindelur . . . . .			1 46
Oroklofvar till spindelur . . . . .		50	
Oroklofstål, polerade, . . . . .			72
» » med insvarfning . . . . .			1 12
» » » hål . . . . .			1 12
Polérstickor . . . . .		15	
Poudre de Rubis (Rubinpulver till polering af stål o. s. v.) i $\frac{1}{2}$ flaskor pr $\frac{1}{2}$ flaska 0,75			

	Styck.		Dussin.	
	Rdr	öre	Rdr	öre
<i>Pucklor</i> af nysilfver				18
<i>Punktörer</i> , små,	10			
» medelstora	11			
» stora	12			
<i>Putspinnar</i> . . . . . pr bundt	0,11			
<i>Resonansfjedrar</i> utan stol 3 tum		42		
» » 3½ »		50		
» » 4 »		55		
» » 4½ »		60		
» » 5 »		65		
» » 5½ »		80		
» » 6 »		1		
<i>Rifvare</i> i sats, engelska (Stubs), till medelstort				
» d:o d:o större »				
» i sats, polerade, 1:a qvalité, pr sats		2,10		
» » » 2:a » » »		1,32		
» » » 2:a » » »		1,20		
ordinära № 1 à 16			25	
» » » 17 à 32			21	
» » » 33 à 40			16	
» » » 41 à 50			11	
» » grofva tappenfjedrar				36
engelska (Stubs), № 60. 63. 66. 69.				
» » » 72. 75				1 62
Tappenfjedrar № 0 . . . . .				32
» » » 1 . . . . .				32
» » » 2 . . . . .				40
» » » 3 . . . . .				50
» » » 4 . . . . .				62
» » » 5 . . . . .				70
» » » 6 . . . . .				78
» » 1:a qvalité . . . . .				90
» » mycket korta . . . . .				1 8
<i>Ruckararmar</i> t. cylinderur med motstålet, färdiga,				4 86
» » » utan . . . . .				3 54
» » spindelur . . . . .				36
<i>Ruckarbetäckningar</i> till spindelur . . . . .				38
<i>Ruckartaflor</i> , försilfrade, . . . . .				1 50
» till engelska ur . . . . .				76

		Styck.		Dussin.	
		Rdr	öre	Rdr	öre
<i>Rundstål</i>	N <sup>o</sup> D à 15 pr <i>ℓ</i> .	Rdr	2,24		
»	» 16 à 30 » »		2,44		
»	» 31 à 38 » »		2,66	12	
»	» 39 à 46 » »		3,08	10	
»	» 47 à 50 » »		3,40	8	
»	» 51 à 54 » »		4,14	6	
»	» 55 à 57 » »		4,98	5	
»	» 58 à 60 » »		5,82	4	
<i>Rullbänkar</i>	med 16 lager, 16 hål, sekundlager, tappenmått och étuies			29	
»	med 16 lager, 16 hål, tappenmått och étuies			26	
»	med 12 lager, 12 hål, sekundlager, tappenmått och étuies			23	
»	med 12 lager, 12 hål, tappenmått och étuies			20	
<i>Sammansättare</i>				1 15	
<i>Senor</i> , korta, till svarfbågar	N <sup>o</sup> 2				1 10
»	» » » 3				74
»	» » » 4				58
»	» » » 5				46
»	» » » 6				38
»	» » » 7				32
»	» » » 8				30
<i>Skaft af träd</i> ,	små,				68
»	» » stora				1 34
»	» » till löfsågsställningar				1 34
»	» » » sticklar				1 2
»	» » » hammare				74
»	» ebenholz, små				1 2
»	» » till tappenfilar m. m.				1 50
»	» » » stora				3
»	» » hufvudnyckelskaft				2 50
»	» » » till hammare				3
»	» » ben, små				1 40
<i>Skrufafkortare</i> ,	enkla			62	
»	med 3 s. k. lanternor			92	
<i>Skrufpolerare</i>	» 5 enkla klofvar			5 50	
»	» 4 » » 1 lantern roulau			6 50	

	Styck.	Dussin.	
		Rdr	öre
<i>Skrufullar</i> af jern ända till . . . . 3½ lin.	28		
» » » » » . . . . 4 »	28		
» » » » » . . . . 5 »	30		
» » » » » . . . . 6 »	35		
» » » » » . . . . 7 »	48		
» » » » » . . . . 8 »	54		
» » » » » . . . . 9 »	62		
» » » » » . . . . 10 »	70		
» » » » » . . . . 11 »	80		
» » » » » . . . . 12 »	90		
» » » » » . . . . 13 »	1		
» » messing med 4 skrufvar 6 »	55		
» » » » » » 8 »	66		
» » » » » » 10 »	78		
» » » » » » 12 »	88		
» » » » » » 14 »	98		
» » » » » » 16 »	1 10		
» små polerade skrufullar . . . .	55		
» » » spindelrullar . . . .	55		
» » » drifullar . . . .	55		
<i>Skrufskifvor</i> med 12 par hål och 12 gängborrar till fickursarbete pr hål Rdr 0,11	4 44		
» med 16 hål, till cylinderfjeder- hustappar	2 10		
<i>Skrufstäd</i> . . . .	8		
» engelska (Stubs), pr st. Rdr 11,68 à 13,74			
<i>Skrufvenziehr</i> små i ebenholzskaft . . .	18		
» » i » » insats	27		
» medelstora i » . . . .	35		
» stora i » . . . .	72		
<i>Skrufvar</i> t. fickur A. långa skr. m. små grada hufv.			10
» » » B. » » » » koniska »			10
» » » D. korta » » » » grada »			10
» » » E. » » » » koniska »			10
» » » C. » » » » stora platta »			10
» » » K. Skrufvar till klofvarne			10
» » » O. Sekretfjederkrufvar . . .			10

	Styck.		Dussin.	
	Rdr	öre	Rdr	öre
<i>Skrufvar</i> t. fickur S. små cylinderurtafvelskrufvar att fästa tafan från yttre sidan				19
» » » M. Skrufvar till byglar				19
» » spindelur, sorterade pr gross Rdr 0,65				
» » engelska ur » » » » 1				
<i>Slitshakar</i> till spindelur				92
<i>Slutfjedrar</i> » spindelur				34
<i>Smutsbrickor</i> » cylinderur				38
<i>Smergeljilar</i> , se <i>Filar</i> .				
<i>Smergelpapper</i> , 1:a qvalité, pr ark 0,7				
» » » » 100 » 6,50				
» tafvelborrar		34		
<i>Snäckmuttrar</i> . . . . . pr gross Rdr 1,36				
<i>Snäcknäsor</i> . . . . .				56
<i>Snäckstraffare</i> , dubbla	1	8		
<i>Sparrfjedrar</i> till cylinderur				72
<i>Sparrhaksstål</i> . . . . .		25		
<i>Sparrhjul</i> , se <i>Hjul</i> .				
<i>Spindelklofvar</i> , 2 tum		38		
» 3 »		42		
» 4 »		55		
» 5 »		68		
<i>Spindelsteghjul</i> , se <i>Hjul</i> .				
<i>Spindlar</i> , 1:a qvalité				250
» 2:a »				160
<i>Spiralfjedrar</i> till cylinderur från och med gr. 9				40
» » spindelur » » » » 9				15
<i>Spiralrullar</i> . . . . . pr gross Rdr 1,50				
<i>Spiralstolar</i> . . . . . » » » 0,54				
<i>Steckholz</i> . . . . .		12		
<i>Stenar</i> till ankarhakar, se Ankarhakstenar				
» » ankarrullar » Liwerstenar				
<i>Stenhål</i> , Rubin				4
<i>Sticklar</i> , Raoul		20		
» L. № 1½		16		
» » » 2		21		
» » » 2½		28		
<i>Stiftklofvar</i> . . . . .	1	27		



	№	Styck.		Dussin.	
		Rdr	öre	Rdr	öre
Sågblad till löfsågsbågar, platta	№ 282				20
» » » » »	» 283				20
» » » » »	» 284				20
» » » » »	» 285				25
» » » » »	» 286				33
» » » » »	» 287				33
» » » » fyrkantiga	» 288				22
» » » » »	» 289				25
» » » » »	» 290				25
» » » » »	» 291				25
» » » » »	» 292				25
» » » » »	» 293				25
Sågställningar (Löfsågsbågar), små			145		
» » » » stora			175		
Taflor till cylindrerur			65		
» » » med sekund			1		
» » spindelur			29		
» » bordstudsare 34 lin.			125		
» » » 35 »			130		
» » » 36 »			135		
» » » 37 »			140		
» » » 38 »			145		
» » » 39 »			150		
Tafvelutfodringar					46
Trippel i paketer, innehållande cirka $\frac{1}{2}$ $\mathcal{L}$ . pr paket 0,48					
Tänger, Böjtänger, engelska (Stubs), $3\frac{1}{2}$ tum			110		
» » » » 4 »			110		
» » » » $4\frac{1}{2}$ »			110		
» » » » 5 »			130		
» » » » $5\frac{1}{2}$ »			148		
» » » » 6 »			190		
» Flacktänger » » $3\frac{1}{2}$ »			110		
» » » » 4 »			110		
» » » » $4\frac{1}{2}$ »			110		
» » » » 5 »			130		
» » » » $5\frac{1}{2}$ »			148		
» » » » 6 »			190		
» Kniptänger » » $3\frac{1}{2}$ »			210		
» » » » 4 »			210		

	Styck.		Dussin.	
	Rdr	öre	Rdr	öre
Tänger, Kniptänger, eng. (Stubs) 4½ tum	2	10		
» » » » 5 »	2	10		
» Korntänger, fina » . . . . .		44		
Tänger. Korntänger, ordinära 3 tum . . . . .		22		
» » » 3½ » . . . . .		22		
» » » 4 » . . . . .		22		
» » » 4½ » . . . . .		25		
» » » 5 » . . . . .		34		
» Visartänger, vanliga . . . . .		88		
» » till cylinderur . . . . .	2			
Utfodringstråd . . . . . pr paket 0,21				
Vattstenar № 6 . . . . .		13		
» » 8 . . . . .		10		
» » 12 . . . . .		7		
Visare. Stälvisare till spindelur № 1000				23
» d:o endast minut » 1000 B.				23
» d:o cylinderur, Breguet » 1009				80
» d:o » à Poire » 1035				80
» d:o » div. mönst. » 1015			1	75
» Kompositionsvisare till spindelur, Breguet № 1025				40
» » » à Poire » 1026				40
» » » Fleurs de lis » 1027				85
» » » cylinderur, Breguet, » 1020				45
» » » » à Poire » 1021				45
» » » » Fleurs de lis » 1023				90
» Ordinära förgyllda visare till spindelur № 1032				54
» » oförg. d:o » 1033				31
» » » d:o endast minut » 1033 B.				31
» » » d:o » 1034				31
» » » d:o endast minut » 1034 B.				31
» Stälvisare t. Toilettstudsare » 1075				23
» Sekundvisare » 1006				25
» » fleurs de lis » 1007				40
» » långa » 1004			1	44

