

[Priskuranter] - 2

P. Ericsson & c:o

Vardagstryck Affärstryck 1800-tal 8:o



National Library
of Sweden

Om tidiga
ordres
anhålles

PRISKURANT

Från

ERICSSON
GÖTEBORG.




FÖRVARA
PRISKURANTEN

Ingeniör **Fredr. Lindstedt**,
Rödbotorget No 1, Allm. Telefon 5430.
STOCKHOLM,
emottager beställningar, ombesörjer måttag-
ning och uppsättning m. m.



SVEN P. X.

1888,





PRISKURANT

FRÅN

P. ERICSSON & Co.

Markis-, Tält- & Persiennefabrik

Kungsgatan 50, Göteborg

ETABLERAD 1850.

GÖTEBORG. WALD. ZACHRISSONS BOKTRYCKERI, 1888.

Då vår firma i 37 år bedrifvit tillverkning af sina artiklar som specialitet kunna vi utlofva en vara som i hvarje afseende är den yppersta i sin branche till möjligast lägsta pris. Som garanti härför göra vi följande för hvarje reqvirent betryggande medgifvande:

Om något af hvad vi levererat ej **fullständigt** är till köparens belåtenhet så återtaga vi det utan protest om åter-sändt 8 dagar efter varans emottagande.

Anvisning för mått-tagning.

Om följande enkla regler för mått-tagning följas, så kan intet misstag ske.

Persienner.

I *stenhus* placeras persiennerna inuti fönsternischen och måttet tages der af hela karmens synliga del från murkant till murkant.

I *trähus* placeras persiennen utanpå fordret och måttet tages $1\frac{1}{2}$ tum utpå fordrets alla sidor.

Markiser.

Mått till markiser tages i *stenhus* å karmens synliga del från murkant till murkant, och i *trähus* 1 tum utpå fodrets alla sidor. Saknas små öfverfönster måste markiserna, för att fönstren skola kunna öppnas, placeras 8 tum öfver fönstren och tages alltså måttet 8 tum öfver fönstret.

Är detta fallet i *stenhus* måste äfven måttet å bredden tagas 2 tum utpå båda sidor af murkanten.

Då markiserna skola fästas i stenmur bör detta alltid angifvas enär i stället för trägängade beslager då skola följa indrifningskrokar.

Är fönsterkarmen rund uppgifves måttet å cirkeln.



Uppgif alltid om huset är af sten eller trä samt om måtten afse decimal eller verkmaßt.

P E R S I E N N E R.

Våra persienners fördelar framför vanliga rullgardiner äro så stora att endast obekantskap med vårt fabrikat är orsaken till att rullgardiner af någon användes, helst begagnande af våra persienner medför *ej allenast ökad komfort utan ock besparing.*

Vi anhålla härmed få fästa uppmärksamheten på följande fördelar hos våra persienner:

1:o) *Dagern i rummet kan fullkomligt regleras, man kan utestänga solen men ändock hafva ljus i rummet.*

2:o) *Ehuru man har fri utsigt innifrån kan ingen utifrån se in i rummet.*

3:o) *Persienner ersätta i viss grad markiser ty, om nedfälda och stälda så att de lemna fri utsigt, kunna dock fönstren vara öppna; luften spelar mellan spjelorna hvilket gör att persienner ej fladdrar för vinden, som deremot en vanlig rullgardin gör till skada för sig sjelf och hvad som finnes i närheten.*

4:o) *Persiennen nedfäld och slutet gör rummet mörkt, hvilket under våra ljusa sommarnätter är ett stort behag.*

INTYG. Af Herrar *P. Ericsson & Co.* förevisade en persienne patenterad den 16 Maj innevarande år, få på begäran intyga att denna persienne (spjelgardin) genom sitt lättgående, sin soliditet och i alla afseenden praktiska konstruktion vida öfverträffar hvarje af oss känd persiennesort, på grund hvaraf vi gerna rekommendera den hos allmänheten.

Göteborg den 16 Sept. 1882.

N. ANDERSSON.

gen. ADRIAN C. PETERSON, Arkitekt.

J. A. WESTERBERG.

A. KRÜGER.

VICTOR ADLER.

C. FAHLSTRÖM.

I ofvanstående utlåtande instämma vi till alla delar och tillägga: att då ifrågavarande fabrikat motsvarar alla fordringar på en väl konstruerad persienne och derjemte synes vara nästan outslitlig, vi anse lika fördelaktigt för husegare som hyresgäster om persienner tillhörde husens inredning.

Stockholm den 30 Augusti 1883.

HJ. KUMLIN, A. E. MELANDER.

Arkitekt.

OSCAR ERIKSSON. J. E. CEDERBLOM,

CARL SANDAHL.

Prof. vid Tekn. Högskolan.


5:o) *Våra persienner kunna absolut icke gå snedt eller råka i olag.*

6:o) *Genom våra persienners mångdubbelt större varaktighet blifva de i längden långt billigare än rullgardiner. De skydda möbler, mattor, tapeter, gardiner m. m. mot solens åverkan, lika bra som täta luckor, och denna indirekta besparing lemna obestriddigen, på kort tid, fullt vederlag för persienners hela kostnad.*

Obs! Våra persienner fastskruvas ej vid fönstret utan uppsättas och nedtagas lika lätt som en rullgardin, hvilket är af största vikt vid fönstrens eller persiennernas rengöring.

Våra artiklar äro alltid försedda med *vår firmas slämpel och torde ej förväxlas med andra tillverkares af mer eller mindre primitiv art.*

Hosföljande intyg af såväl Stockholms som Göteborgs förnämsta arkitekter torde vara en borgen för vårt fabriks öfverlägsna beskaffenhet.



Obs. Anvisning för måttagning
å första sidan.

Alla tillbehör äro inberäknade i nedanstående priser.

Priskurant Persiennner (spjelogardiner),

patenterade 1878 och 1882.


Billigaste och bästa fabrikat i Sverige.

Fönstrets höjd.

		4 fot	4½ fot	5 fot	5½ fot	6 fot	6½ fot	7 fot	7½ fot	8 fot
Fönstrets bredd.		Kr. ö.	Kr. ö.	Kr. ö.	Kr. ö.	Kr. ö.	Kr. ö.	Kr. ö.	Kr. ö.	Kr. ö.
	3¼ fot	5.50	6.25	7.00	7.75	8.50	9.25	10.00	10.75	11.50
	3½ "	6.00	6.75	7.50	8.25	9.00	9.75	10.50	11.25	12.00
	3¾ "	6.75	7.50	8.25	9.00	9.75	10.50	11.25	12.00	12.75
	4 "	7.50	8.25	9.00	9.75	10.50	11.25	12.00	12.75	13.50
	4¼ "	8.25	9.00	9.75	10.50	11.25	12.00	12.75	13.50	14.25
	4½ "	9.00	9.75	10.50	11.25	12.00	12.75	13.50	14.25	15.00
	4¾ "	9.75	10.50	11.25	12.00	12.75	13.50	14.25	15.00	15.75
	5 "	10.50	11.25	12.00	12.75	13.50	14.25	15.00	15.75	16.50
	5¼ "	11.25	12.00	12.75	13.50	14.25	15.00	15.75	16.50	17.25

Uppsättningen af persiennner, som är ytterst enkel, kan göras af hvilken som helst vid verktygs handterande van person, och tillgår sålunda:

De medföljande tvenne krokarne inskrufvas i jernhöjd, på sådant afstånd från hvarandra att ej öfverlisten råkar i kläm utan kan rotera ledigt. I dessa krokar lägges derefter persiennen som en vanlig rullgardin.



Vår af oss uppfunne »patentstoppare» tillåter att persiennen kan stadnas på hvilken punkt som önskas, och medföljer utan prisförhöjning alla våra persienner.

Denna praktiska pjes kan äfven apteras till gamla persienner och är priset för denna enbart 15 öre stycket. För dess användning se *vidstående* teckning och följande beskrifning.

Patentstopparen fastskruvas med knappen uppåt enligt *vidstående* teckning. Snöret lägges ett hvarf om den mot planet sluttande halsen och binder sig då sjelft, hvilket tydligt framgår af ett försök.

Persiennerna tillverkas af hvilken färg som önskas och garantera vi *arsenikfria färger*.


Herrar *Hyresvärdar och Byggmästare bedja vi uppmärksamma följande fördelar af att persienner tillhöra husets inredning.*

1:o) Lägenheterna äro mera begärliga och lättare uthyrda ju flera bekvämligheter de hafva, och otvifvelaktigt skall en hyresgäst fästa stort afseende vid att slippa köpa rullgardiner som vid nästa flyttning äro obrukbara.

2:o) Fönsterkarmarne blifva ej sönderspikade för rullgardinsbeslager hvilka fästas än på ett än på ett annat ställe och deraf följande reparation vid ombyte af hyresgäster undvikas.

3:o) Vinner husets utseende betydligt om, med användande af persienner, alla fönster blifva lika, då deremot rullgardiner af olika mönster och färger skadar utseendet på ett i öfrigt vackert hus.

På grund af här anförda skäl har man äfven här i Sverige börjat förse husen med s. k. väggfasta eller huset tillhörande persienner hvilket länge varit bruket i utlandet; kostnaden är ytterst ringa. Antag att till en lägenhet erfordras t. ex. 12 persienner à 10 Kr. hvilket gör 120 Kr. så medför detta en årlig ränteförlust (å 6 $\frac{1}{100}$) å Kr. 7,20, men säkerligen skall hvarje egare till ett propert hus medge att de nämnda fördelarne tillfullo uppväga denna kostnad, om ej, så betala hyresgästerna säkert gerna en skälig extra afgift för att sjelfva slippa anskaffa de nödiga fönsterförlängena.



Patenterade Markiser.

Lika obestriddigt som det är att en solig bostad är den helsosammaste och angenämaste lika visst är ock, att den blir olidligt het och qualmig under sommaren om ej fönster-rutorna medelst markiser äro skyddade mot solens brännande inverkan. Markiser göra äfven de mest soliga rum svala hvilket medför trefnad om dagen och mycket bidrager till god sömn om natten. För att en markis skall lemna uteslutande tillfredsställelse fordras dock att den är *solid, lättgående, välgjord, af lagom storlek och pryddigt utseende*. Våra markiser hafva alla dessa egenskaper och få vi särskildt framhålla:

1:o. Att ställning och beslager af utmärktaste konstruktion äro gjorda af *galvaniseradt* jern hvilket är nödvändigt om ej duken skall inom få år förstöras af rost. Ställningen är dessutom oförstörbar.

2:o. Duken, (hvarå prof sändes på [begäran]) är tretrådig i såväl väft som varp, tillverkas särskildt för detta ändamål och veta vi af lång erfarenhet, att den är den lämpligaste och visat hållbarhet från 8 till 12 år.

3:o. Linorna äro af utmärktaste beskaflenhet och löpa genom ytterst starka fullkomligt *glatta glasringar*. Som dessa göra minsta möjliga friction blifva markiserna lätthissade och linorna hålla i många år.

4:o. Alla beslager äro försedda med träskrufsgångor, så att ingen spikning ifrågakommer.

5:o. Markiskappan är garnerad i äkta blått som bibehålles vackert så länge duken varar (8 à 12 år).

Oaktadt uppräknade fördelar hos våra markiser äro de på grund af fabrikationens storlek och genom att vi köpa alla materialier i större partier, ej dyrare än de, som i hvarje hänseende äro våra underlägsna.

Pris se sidan 9.

Uppsättning.

Våra markisers uppsättning är ytterst enkel och kan med lätthet göras af en timmerman, snickare eller annan vid verktygs användande van person, enligt följande anvisning:


De medföljande tvenne listkrokarne inskrufvas på sådant afstånd från hvarandra att listens yttersta ändar hvilar uti dem. I dessa krokar ställes listen med den påspikade kanten uppåt.

För att få listen upp under trä- eller murkant, vridas krokarne åt sidan medan listen ditlägges och uppvidas derefter.


Då markisen sedan nedfälls och tyget väl sträcket, visar det sig hvar de undre skrufvarne skola fästas.



Markiser för Balkonger och verandor.



Ingen mot solsidan belägen balkong eller veranda erbjuder påräknadt behag eller nytta om ej försedd med markis. Vi göra lätthandterliga markiser, ända upp till 30 fots bredd (utan stöd på midten), och af så solid beskaffenhet att starkaste storm ej kan bringa dem ur ordning.

 Duken som användes är vattentät hvadan markiserna skydda mot såväl sol som regn.

Pris se sidan 9.

I följande priser äro alla tillbehör inberäknade:


Priskurant å Markiser.

Fönstrets höjd.

		4 fot	4½ fot	5 fot	5½ fot	6 fot	6½ fot	7 fot	7½ fot	8 fot
Fönstrets bredd.	4 fot	Kr. 10.50	Kr. 12.00	Kr. 13.50	Kr. 15.00	Kr. 16.00	Kr. 17.00	Kr. 18.50	Kr. 20.50	Kr. 23.00
	4½ "	11.25	12.75	14.25	15.75	16.75	17.75	19.25	21.25	23.75
	5 "	12.00	13.50	15.00	16.50	17.50	18.50	20.25	22.25	24.75
	5½ "	12.75	14.25	15.75	17.25	18.25	19.25	21.25	23.25	25.75
	6 "	13.50	15.00	16.50	18.00	19.00	20.50	22.50	24.50	27.00
	6½ "	14.25	15.75	17.25	18.75	19.75	21.75	23.75	25.75	28.25
	7 "	15.00	16.50	18.00	19.50	21.00	23.00	25.00	27.00	29.50
	7½ "	15.75	17.25	18.75	20.25	22.25	24.25	26.25	28.25	30.75
	8 "	16.50	18.50	19.50	21.50	23.50	25.50	27.50	29.50	32.00
	10 "	20.00	22.00	24.00	36.00	38.00	40.00	42.50	45.00	48.00
	12 "	32.00	34.00	36.50	39.00	41.50	44.00	46.50	49.00	52.00
	14 "	34.50	36.50	39.00	42.00	45.00	48.00	50.50	53.00	56.00
	16 "	37.00	39.50	42.00	45.00	48.50	52.00	54.50	57.50	61.00
18 "	39.50	42.50	45.00	48.50	53.00	56.00	59.50	73.00	77.00	
20 "	42.00	45.00	48.00	52.00	56.00	60.00	74.00	78.00	82.00	
22 "	44.50	47.50	51.00	55.00	59.00	75.00	79.00	83.00	87.00	
24 "	47.00	50.50	54.00	58.00	76.00	80.00	84.00	88.00	92.00	
26 "	50.00	53.50	57.00	77.00	81.00	86.00	90.00	94.00	98.00	
28 "	69.00	73.00	77.00	82.00	87.00	91.00	95.00	99.00	103.00	
30 "	72.00	76.00	80.00	85.00	90.00	95.00	100.00	104.00	108.00	

Fönstermarkiser.

Markiser för balkonger, verandor och större butiks-fönster till hvitka dyrbarare ställning allt efter markisernas storlek erfordras.



är fönsterkarmen rund uppgif måttet å cirkeln!

Gul-, blå- och rödrandig väf ökar priset med 10%.
Markisväf i olika bredder till pris af 10½ öre
pr quadratfot. Begär prof!

Linor af utmärktaste beskaffenhet till pris af
från 0,75 kr. till 5 kr. pr 100 fot alltefter groflek.
Galvaniserade båg- och beslager levereras äfven sär-
skildt till billigaste pris.

OBS. Å första sidan anvisning för måttagning.

Priskurant

å


Nytt tyg (färdigsydt) till gamla ställningar.

Vid requisition å tyg för omklädnad af gamla ställningar är bäst uppgifva *bågens* höjd och bredd (se nedanstående teckning).

Obs.! Följande priser gälla alltså sjelfva markisens (ej fönstrets) storlek.

Om blå-, gul- eller rödrandig väf önskas ökas priset med 15 %.

Bågens höjd.




		3 fot	3 ¹ / ₂ fot	4 fot	4 ¹ / ₂ fot	5 fot	5 ¹ / ₂ fot	6 fot	6 ¹ / ₂ fot	7 fot
Bågens bredd.	4 fot	Kr. ö. 7.25	Kr. ö. 8.50	Kr. ö. 9.75	Kr. ö. 11.00	Kr. ö. 12.50	Kr. ö. 14.00	Kr. ö. 15.50	Kr. ö. 17.00	Kr. ö. 18.50
	4 ¹ / ₂ ”	7.75	9.00	10.25	11.50	13.00	14.50	16.00	17.50	19.00
	5 ”	8.25	9.50	10.75	12.25	13.75	15.25	16.75	18.25	19.75
	5 ¹ / ₂ ”	8.75	10.00	11.50	13.00	14.00	16.00	17.50	19.00	21.00
	6 ”	9.25	10.50	12.00	13.50	15.00	16.50	18.25	20.00	22.00
	6 ¹ / ₂ ”	9.75	11.00	12.50	14.00	15.50	17.25	19.00	21.00	23.00
	7 ”	10.25	11.50	13.25	14.50	16.25	18.00	20.00	22.00	24.00
	7 ¹ / ₂ ”	10.75	12.25	14.00	15.50	17.25	19.00	21.00	23.00	25.00
	8 ”	11.25	12.75	14.50	16.25	18.00	20.00	22.00	24.00	26.00

Tält af alla slag

till pris af 25 à 30 öre pr kvadratfot duk som åtgår (inclusive ställning).


Trädgårdstält.



10 fot \times 10 fot.
Pris komplett Kr. 130.


Tält för trädgårdssoffor,

högst lämpliga för trädgårdar,
restaurationer etc., bestående
af ställning och 2:ne 7 fot
långa markiser.



Pris pr st. Kr. 36 af dimensionen
7 fot \times 7 fot.

Sportstält.



20 fot × 10 fot. Pris komplett Kronor 160.

Patent N:o 890.

Eldalarm-thermometer.

En hvar inser vigten och behovet af att ega ett **fullt tillförlitligt, enkelt och billigt medel för att vid en hastigt utbrytande eldsvåda skydda lif och egendom.** Enligt vetenskaps- och fackmännas omdöme samt praktiskt utfördt, har här ifrågavarande eldalarmsystem visat att det fullständigt uppfyller dessa villkor.

Då eldsvåda utbryter är naturligtvis af andra högsta vigt att så snart som möjligt få underrättelse om att fara är å färde, och vid en offentlig förevisning i Stockholms norra brandstation *) visade sig att både i boningsrum och uthus (en vagnbod) dessa thermometerar åstadkommo alarm inom **15 sekunder efter sedan en eld, af en fackellågas storlek, tändes.** Thermometerarne kunna ställas för alarm på hvilket gradtal som helst — i regeln 5 å 10 grader öfver den för årstiden vanliga temperaturen i de rum der de äro uppsatta. De placeras nära taken och förenas medelst elektr. ledning med alarmklockor i t. ex. sofrummen. Så snart som temperaturen stiger till det bestämda gradtalet (men heller icke förr) så sättas ögonblickligen alarmklockorna i rörelse och ringningen upphör ej förr än temperaturen åter sänkes.

I ju flera rum thermometerar finnas desto större säkerhet; företrädesvis

Brandredskapen tillgänglig för den förstkommande (om neml. elektr. lås användes å dörren till dess förvaringstrum).

Kostnaden för detta lif- och egendomsskydd mot eldfara är som nämnt jemförelsevis ringa.

Uppsättning af alla slags elektriska ringledningar ombesörjes på billiga vilkor. Derjemte säljas och uppsätas följande elektr. apparater, äfven af egen invention:

Distance Alarmermetrar för bryggerier, fabriker, badinrättningar m. m.

Distance Alarm-Yattenståndmätare för fartyg m. m.;

Kommando-apparat för ångbåtar;

Lås, inbrottsalarm m. m.

Samtliga apparater uppsatta på mitt kontor, visas der beredvilligast.

Utmärktaste referencer.

Fredrik Lindstedt,


Civ. Ingenjör.

STOCKHOLM, Rödhotörget 1.

Telefon 54 30.

*) Äfven förevisat inför: Kongl. Landbruks-Akademien i sammanhang med föredrag af hr Majoren m. m. A. W. Edelsvärd;
Kongl. Krigs Vetenskapsakademien med föredrag af hr Majoren m. m. Gust. Uggla;
Brandförsäkringsbolagens Fartförenings Delegation i Stockholm;
Stockholms Läns Hush. Sällskap samt
inför Kongl. Djurskyddsföreningen m. A. ställen.

Sportstält.



20 fot × 10 fot. Pris komplett Kr

Eldalarm-thermometer.

En hvar inser vigten och behöfvat af att ega ett **fullt tillförlitligt, enkelt och billigt medel för att vid en hastigt utbrytande eldsvåda skydda lif och egendom.** Enligt vetenskaps- och fäknäns omdöme samt praktiskt utfördt, har här ifrågavarande eldalarmsystem visat att det fullständigt uppfyller dessa vilkor.

Då eldsvåda utbryter är naturligtvis af aldra högsta vigt att så snart som möjligt få underrättelse om att fara är å färde, och vid en offentlig förevisning i Stockholms norra brandstation *) visade sig att både i boningsrum och uthus (en vagnbod) dessa thermometerar åstadkommo alarm inom **15 sekunder efter sedan en eld, af en fackellågas storlek, tändes.** Thermometerarne kunna ställas för alarm på hvilket gradtal som helst — i regel 5 å 10 grader öfver den för årstiden vanliga temperaturen i de rum der de äro uppsatta. De placeras nära taken och förenas medelst elektr. ledning med alarmklockor i t. ex. sofrummen. Så snart som temperaturen stiger till det bestämde gradtalet (men heller icke förr) så sättas ögonblickligen alarmklockorna i rörelse och ringningen upphör ej förr än temperaturen åter sänkes.

I ju flera rum thermometerar finnas desto större säkerhet; företrädesvis böra de finnas i de rum, som måste passeras på vägen från sofrummen till husets utgångar. Dergenenom är alltid reträtten öppen, ty om t. o. m. i något af dessa rum eld skulle utbryta så kan, då klockorna ringa, varmen ej vara högre än 25 å 30 grader och sålunda ej utgöra något hinder för att komma igenom och ut i det fria. Nägra halsbrytande färder med räddningslinor, stegar m. m. behöfva ej företagas.

Thermometerarne kunna med samma fördel användas i privata boningsrum, hoteller, sjukhus, teatrar, magasiner, vindar, vindskontor, uthus (stall, ladugårdar m. m.) som för fabriker, fartyg (i lastrum och kolbox) och för tekniska ändamål der en bestämde maximi-grad skall signaleras.

Då vanliga elektriska ringverk uppsättas i en våning kan detta alarm-system dermed förenas utan annan nämnvärd kostnad än den för thermometerarne (kr. 6: 50 pr st.). I t. ex. sommarvillor kunna därför utan särskild kostnad för egaren, nämnde ringverk, så anläggas, att den hyresgäst som ej vill riskera att blifva innebänd, sjelf kan anskaffa thermometerar, på några minuter förena dem med ringledninggen och sålunda tillika vara skyddad mot eldfara.

Thermometerarne kunna icke allenast göra alarm utan äfven, i förbindelse med en anvisningstafel, **utvisa platsen eller rummet** der faran finnes; de kunna äfven sätta en **stor elektr. ringklocka** (s. k. vällingklocka) i rörelse och dermed väcka utomhus boende personer, och likaså öppna elektr. lås och reglar — allt detta samtidigt.

Inom en half minut efter vådeldslågas utbrott kan sålunda erhållas:

Alarmsignal i boningsrummen;

Alarmsignal från stormklockan som väcker omkringboende;

Anvisning om hvilket hus eller rum som är i fara och

Brandredskapen tillgängliga för den förstkommande (om neml. elektr.

lås användes å dörren till dess förvaringsrum).

Kostnaden för detta lif- och egendomsskydd mot eldfara är som

And now, my dear friend, I have the honor to inform you that the
Arrangement for the publication of the new edition of the
Annals of the Republic of France, is now in progress.

It is my duty to inform you that the new edition of the
Annals of the Republic of France, is now in progress.

The new edition of the Annals of the Republic of France, is now
in progress. It is my duty to inform you that the new edition of
the Annals of the Republic of France, is now in progress.

The new edition of the Annals of the Republic of France, is now
in progress. It is my duty to inform you that the new edition of
the Annals of the Republic of France, is now in progress.

The new edition of the Annals of the Republic of France, is now
in progress. It is my duty to inform you that the new edition of
the Annals of the Republic of France, is now in progress.

The new edition of the Annals of the Republic of France, is now
in progress. It is my duty to inform you that the new edition of
the Annals of the Republic of France, is now in progress.

The new edition of the Annals of the Republic of France, is now
in progress. It is my duty to inform you that the new edition of
the Annals of the Republic of France, is now in progress.

The new edition of the Annals of the Republic of France, is now
in progress. It is my duty to inform you that the new edition of
the Annals of the Republic of France, is now in progress.


The new edition of the Annals of the Republic of France, is now
in progress. It is my duty to inform you that the new edition of
the Annals of the Republic of France, is now in progress.

The new edition of the Annals of the Republic of France, is now
in progress. It is my duty to inform you that the new edition of
the Annals of the Republic of France, is now in progress.

Edwards in - after the end of

Edwards in 1800





En bit kulturhistoria.

Före civilisationen bodde människan nöjd och belåten i hyddor och hålor.

Med bättre vett kommo större anspråk, man byggde hus.

Att fånga en solstråle blef nästa problem och så kommo fönstren till.

Men med fönstren kommo ej endast ljus utan ock värme och qvalm.

Nu voro goda råd dyra!

Rullgardinen uppfans men afhöll ej värmen eller lemnade den komfort människan numera fordrade.

Ändtligen skulle dock längtan efter något bättre uppfyllas i det persiennen och markisen sågo dagen.

*Dock tarfvades förbättringar; vår firma har gjort de viktigaste sådana och våra fabriker tillfredsställa nu de strängaste anspråk samt **ställa alla andra i skuggan.***