




Ur KB:s samlingar

Digitaliserad år 2015



National Library
of Sweden





10 PRIZE MEDALS

Sincrusta- Walton

THE SUNBURY WALL DECORATION

GENERALAGENTER I SVERIGE
T. KNIGHT & SON
FILIAL: 3 REGERINGSGATAN
STOCKHOLM

10 PRISMEDALJER

WGS

**Lincrusta-Walton har belönats med
högsta priset öfverallt, der det blif-
vit exponeradt:**

Silfvermedalj vid verldsutställningen i Paris
1878.

Prismedalj vid utställningen i York 1879.

Guldmedalj vid utställningen i Sidney 1880.

Silfvermedalj vid utställningen i Melbourne
1881.

Diplom vid internationela helsovårdsutställ-
ningen i London 1881.

Högsta diplom och silfvermedalj vid helso-
vårdsutställningen i Eastbourne Augusti 1881.

Prismedalj vid utställningen i Strassburg
1882.

Prismedalj i Frankfurt am Main 1882.

Guldmedalj vid Konst- och Industriutställ-
ningen i Bradford 1882.

Guldmedalj vid utställningen i Calcutta 1884.



LINCRUSTA WALTON

(NYTT VÄGGBEKLÄDNADS- OCH DEKORERINGSMATERIAL)

DESS FÖRDELAR OCH ANVÄNDNINGSSÄTT

JEMTE

PRISKURANT

GENERALAGENTER

FÖR

SVERIGE

T. KNIGHT & SON

FILIAL: 3 REGERINGSGATAN

STOCKHOLM.



LINORUSTA WALLIN

LESS FORDAT OCH ANVÄNDNINGSSÄTT

PRISKURANT

T. KNIGHT & SON

STOCKHOLM

incrusta-Walton är ett nytt engelskt väggbeklädnads- och dekoreringsmaterial, som i utlandet på några få år väckt ett ofantligt uppseende och funnit den vidsträcktaste användning. Det uppfans för några år sedan af Mr Frederick Walton, efter hvilken det fått sitt namn, och består af med malen trämassa uppblandad kokt linolja, utvalsad på väf och i mjukt tillstånd pressad i de finaste och smakfullaste mönster, i hvilkas utarbetande tillverkaren varit biträdd af framstående artister och dekoratörer. Genom vid sjelfva fabrikationen tillsatt färgämne meddelas åt massan olika färger, hvarigenom densamma efter hårdnandet antager ett utseende af skuret trä af olika slag.

Lincrusta-Walton besitter många värdefulla och framstående egenskaper, hvaribland några må här särskildt påpekas. Det är ogenomträngligt för såväl drag, som fukt och väta och kan derföre utan olägenhet sättas upp på alldeles nyrappade väggar, hvarföre det är särdeles fördelaktigt att använda vid nybyggda och nyreparerade hus, i hvilket fall särskilda åtgärder dock böra vidtagas (se anvisning till dess uppsättning pag. 6); det hvarken spricker eller slår sig, utvidgas eller sammandrages icke vid förändring i temperaturen, är icke värmeledande samt angripes icke af insekter; det kan utan att skadas tvättas med såpa eller utspädda syror och är absolut giftfritt samt således äfven i hygieniskt afseende särdeles fördelaktigt; det är vid tillverkningen och under behandlingen ytterst smidigt, men hårdnar efter uppsättning utan att dock blifva skört, så att det kan uthärda ganska hårda stötar och slag utan att skadas; det är lätt att sätta upp och taga ned, och om en våd af en eller annan orsak skulle behöfva utbytas mot en ny,

kan detta ske utan svårighet; det är vackert, dekorativt, billigt och varaktigt.

De egenskaper och fördelar, som Lincrusta Walton besitter, gör det användbart inom en mångfald af industriens grenar och särskildt till följande ändamål.

Väggdekorerings. Genom dess upphöjda mönster och deraf beroende blandning af half- och helskuggor, frambringas en artistisk effekt, som icke kan på annat sätt erhållas, hvarförutom en med detta material beklädd vägg utgör en mjuk och behaglig bakgrund för taflor och möbler, hvilken derjemte afhåller fukt, är lätt att hålla ren samt mycket varaktig. Lincrusta-Walton lämpar sig i synnerhet till paneler och väggbeklädnad i matsalar, tamburer, förstugor och trappor, banklokaler, kontor, kaféer, teaterfoyerer, vänt-salar m. m., till vägg- och takbeklädnad i badrum, rökrum, källare och schweitzerier, ångbåtshytter och salonger, jernvägskupéer m. m. Det är billigare än läder och skurna träpaneler samt betydligt varaktigare än tapeter och vanliga målade furupaneler.

Bokbinderi. För detta ändamål ersätter Lincrusta med fördel s. k. Carton-pierre och Papier-maché samt öfverträffar läder genom sin mottaglighet för fina, skarpa och djupa ornamenteringar.

Ramar och listverk af Lincrusta kunna antingen användas i materialets egen färg eller dekoreras och förgyllas.

Panelspeglar och fyllningar samt brickor m. m. af Lincrusta kunna fernissas och poleras och hafva framför samma föremål af skuret trä den fördelen att icke spricka eller slå sig och icke angripas af insekter, hvarförutom de äro betydligt billigare.

Skyltar och ständiga annonstaflor. Texten, som göres upphöjd, faller mera i ögonen än vid vanlig målning och fäster sig sålunda äfven bättre i minnet; regn och snö inverka endast obetydligt på desamma.

Målarduk. För detta ändamål fabriceras Lincrusta-Walton-crêpe antingen i färdiggjorda dukar af lagom storlek med upphöjda kanter, hvarigenom ram göres obehöflig,

eller i rullar; grundfärg och »grain» kunna erhållas af mycket olika beskaffenhet; färgen »slår icke in».

Afdelningsskärmar af Lincrusta äro särdeles vackra och kunna variera i oändlighet till form, färg, pris och öfrig beskaffenhet i enlighet med hvars och ens önskan och rekommenderas därför på det högsta.

Utom till här ofvan nämnda ändamål kan Lincrusta-Walton användas till förfärdigande af en mängd andra föremål såsom dörrbevarare, lamp- och ljusstaksmattor, bordskifvor m. m., samt för tekniska ändamål, såsom packningar, rörbeklädnader o. d. och växer dagligen dess användning alltmera.

De mest framstående utländske arkitekter, målare och dekoratörer hafva på det högsta rekommenderat Lincrusta Walton.

Lincrusta Walton har med fördel och i stor skala användts till dekorering af boningshus, kontor, banklokaler, restauranter, källare, schweizerier, biljarder, teatrar, kyrkor, concertsalar, ångbåtar och jernvägskupéer i de flesta länder, i synnerhet England, Frankrike och Amerika.

Anvisning för dess uppsättande.

Materialets kanter måste med den största omsorg skäras alldeles räta, hvilket bäst sker med tillhjälp af en linial, som antingen är helt och hållet af jern eller åtminstone är försedd med jern- eller stål-egg. Materialet skäres efter linialen med en skarp knif i mönstrets upphöjda kant med iakttagande att knifven lutas inåt, så att kanten blir något underskuren, hvarigenom erhålles en god och tät fog. Rullen afskäres sedan i lagom stora längder, som då äro färdiga att fästas på väggen. Detta sker med en blandning af lim och klister ($\frac{1}{3}$ af det förra och $\frac{2}{3}$ af det senare) så tjock som möjligt, hvilken i tunnt lager strykes på med en hård borste. Sedan fästes ett stycke af materialet med stift upptill och tryckes småningom mot väggen och mot fogen med iakttagande att man börjar upptill och går nedåt. Härvid måste man pressa från midten åt sidorna för att hindra luften att stanna emellan och bilda blåsor. Dessa kunna dock lätt undanrödjas, om de en gång uppstått, genom att sticka sönder dem med en fin nål, då luften går bort, hvarefter ett varmt jern hålles nära ytan, som sakta pressas mot muren.

Om muren är mycket fuktig, bör densamma, innan Lincrusta-materialet på vanligt vis fästes, öfverstrykas tvänne gånger med en särskild sort fernissa under iakttagande att densamma får fullkomligt torka mellan hvarje gång.

Lincrusta är lätt att sätta upp, då man ej behöfver frukta att fläcka eller smutsa ned materialet, som kantvättas rent med såpa och vatten eller litet terpentin på en svamp.

Lister böra hvila ofvanpå väggbeklädnadens kanter och icke endast tryckas intill desamma.

I köld bör Lincrusta uppvärmas i ett varmt rum, innan det användes, då det blir lättare att handtera.

PRIS-KURANT.

PANELER

i rullar om 18 alnars längd.

Höjd i eng. tum.	Bredd i eng. tum.	N:o.	Mönster.	Pris pr löp. aln. Kronor.
—	19	120	Refflakt	3,00
23	—	128	Fornengelskt	3,00
19 ³ / ₄	—	129	Japanesiskt N:o 1	3,30
22 ¹ / ₂	—	132	Götiskt	2,25
37	19 ¹ / ₄	139	Japanesiskt för trappor	2,60
37	19 ¹ / ₄	146	Italiensk renaissance	2,60
—	—	—	D:o för trappor	2,60
17 ³ / ₄	19 ¹ / ₄	147	Japanesiskt N:o 2	2,25
22 ³ / ₄	18	149	D:o N:o 3	2,25
23	—	150	Adams'	1,95
—	21 ¹ / ₄	159	Japanesiskt N:o 4	1,55
—	18 ³ / ₄	285	Bambu	1,20
18 ³ / ₄	—	286	Korderoj	
18 ¹ / ₄	—	287	Adams' N:o 2	

VÄGG- OCH TAKBEKLÄDNADER

i rullar om 18 alnars längd.

Bredd i eng. tum.	N:o.	Mönster.	Pris pr löp. aln. Kronor.
18 ¹ / ₂	121	Blomster	1,50
18 ¹ / ₄	122	Götiskt	1,55
18 ¹ / ₂	123	Renaissance	2,00
18 ¹ / ₂	127	Solros	1,95
18 ¹ / ₂	130	Japanesiskt	2,60
18 ¹ / ₂	131	Götiskt, lilje	1,50
18	133*	Rosett	1,20
18 ¹ / ₂	138	Crêpe	1,05
19 ¹ / ₄	140*	Nyckel	1,50
18 ¹ / ₂	141	Cupido	2,90
18	142	Ny-götiskt	1,50
18	143*	Korskedje	1,20
18 ¹ / ₂	152	Adams (urnor)	1,50
18	153	Persisk fajans	1,20
18 ¹ / ₄	160*	Småblommigt	1,50
22 ¹ / ₄	166	Filigran	1,50
18 ¹ / ₂	167*	Fornengelskt	1,57
18 ¹ / ₂	179*	Rutigt	1,55
18	260*	Italienskt N:o 1	1,85
18	261*	Sykomorblad	1,90
18	262	Vallmo	1,85
18	263	Japanesiskt (säf)	1,50
18	264*	Rosigt och reffladt	1,75
18	265	Adams' N:o 1	1,55
18	266	Italienskt	2,20
18	270	Orientaliskt	1,90
18	271*	Italienskt N:o 2	1,90
18	275	Adams' N:o 2	1,90
18	283	Tulpan	1,90

N. B. Många af dessa mönster kunna äfven användas till paneler och de med * betecknade lämpa sig utmärkt till takbeklädnad.

FRISER

i rullar om 18 alnars längd.

Bredd i eng. tum.	N:o.	Mönster.	Pris pr löp. aln. Kronor.
10 ¹ / ₂	124	Blomster	1,17
6	134	Japanesiskt	0,85
6 ¹ / ₂	137	D:o	0,85
6 ¹ / ₂	144	Blommor och löfverk	0,85
12	154	Adams' N:o 1	1,25
11 ³ / ₄	155	Franskt	1,17
10	158	Adams' N:o 2	1,17
6 ¹ / ₂	170	Guirlander.....	0,85
6 ¹ / ₂	180	Frukt	1,00
10 ¹ / ₄	181	Lager-guirlander.....	1,17
7 ¹ / ₄	284	Persisk fajans	1,00
10 ¹ / ₄	288	Adams' N:o 3	
8	289	Adams' N:o 4	

N. B. Bredare friser kunna lätt erhållas genom sammansättning af en fris med en eller flere bårder, och tillverkas flere olika mönster sålunda sammanhängande, såsom t. ex. bård N:o 183, fris N:o 154 och bård N:o 184, tillsammans 18¹/₂ tum's bredd.

BÅRDER

i rullar om 18 alnars längd.

Bredd i eng. tum.	N:o.		Pris pr löp. aln. Kronor.	Bredd i eng. tum.	N:o.		Pris pr löp. aln. Kronor.
3	125		0,47	2 ¹ / ₂	192		0,42
3 ¹ / ₈	126		0,47	1 ⁵ / ₈	193		0,25
2 ³ / ₄	135		0,43	7/ ₈	194		0,14
2 ³ / ₄	136		0,37	7/ ₈	195		0,14
3	145		0,55	7/ ₈	196		0,14
3 ³ / ₈	148		0,50	7/ ₈	197		0,14
5 ¹ / ₂	156		0,73	4 ¹ / ₄	198		0,55
6	157		0,73	1 ¹ / ₈	199		0,20
1 ¹ / ₄	161		0,27	1	250		0,19
2 ¹ / ₂	162		0,37	5/ ₈	251		0,14
4 ¹ / ₈	163		0,55	5/ ₈	252		0,14
2 ¹ / ₈	168		0,33	2 ¹ / ₂	253		0,44
2 ³ / ₄	169		0,55	1 ⁵ / ₈	254		0,27
3	171		0,53	2 ¹ / ₄	255		0,37
7/ ₈	172		0,20	1 ⁵ / ₈	256		0,25
7/ ₈	173		0,20	3/ ₄	257		0,14
2 ¹ / ₄	174		0,37	1 ⁷ / ₈	258		0,32
1 ⁷ / ₈	175		0,37	3 ⁵ / ₈	259		0,50
2	176		0,37	4 ³ / ₈	267		0,55
1	177		0,20	2 ¹ / ₈	268		0,32
1 ¹ / ₂	178		0,24	1	269		0,14
3 ³ / ₄	182		0,55	4 ¹ / ₈	272		0,55
3 ¹ / ₈	183		0,50	2 ³ / ₈	273		0,37
3 ¹ / ₈	184		0,50	1 ⁷ / ₈	274		0,32
2 ⁷ / ₈	185		0,45	2 ³ / ₈	276		0,37
3 ¹ / ₈	186		0,50	2 ⁷ / ₈	277		0,50
2 ¹ / ₄	187		0,37	1 ¹ / ₈	278		0,20
1 ³ / ₄	188		0,30	1 ¹ / ₄	279		0,37
2 ³ / ₈	189		0,37	2 ³ / ₄	280		0,44
2	190		0,37	2 ³ / ₄	281		0,44
1 ³ / ₄	191		0,30	3	282		0,50

FYLLNINGAR

för dörrar, möbler, jernvägsvagnar, ångbåtshytter m. m.

Höjd i eng. tum.	Bredd i eng. tum.	N:o.	Pris pr st. Kronor.	Höjd i eng. tum.	Bredd i eng. tum.	N:o.	Pris pr st. Kronor.
26	10 ¹ / ₂	400	3,40	5	4 ¹ / ₂	417	0,58
20	10 ¹ / ₂	401	2,80	5	4 ¹ / ₂	418	0,58
15 ³ / ₄	10 ¹ / ₂	402	1,95	5 ¹ / ₄	2 ¹ / ₂	419	0,38
5 ³ / ₄	10 ¹ / ₂	403	1,10	5 ¹ / ₄	2 ¹ / ₂	420	0,38
4 ¹ / ₂	10 ¹ / ₂	404	0,65	2 ⁷ / ₁₆	2 ⁷ / ₁₆	421	0,20
22 ¹ / ₂	6 ¹ / ₄	405	1,75	2 ⁷ / ₁₆	2 ⁷ / ₁₆	422	0,20
22 ¹ / ₄	6 ¹ / ₄	406	1,80	23 ¹ / ₂	*2	423	0,25
17 ³ / ₈	11 ³ / ₈	407	1,80	2 ¹ / ₂	2 ¹ / ₂	424	0,20
17 ³ / ₈	11 ³ / ₈	408	1,25	2 ¹ / ₂	2 ¹ / ₂	425	0,20
12 ¹ / ₄	10 ¹ / ₂	409	1,30	6 ¹ / ₄	6 ¹ / ₄	426	0,40
15 ³ / ₈	7 ¹ / ₄	410	1,20	8	19	427	1,65
7 ¹ / ₄	7 ¹ / ₄	411	0,60	8 ¹ / ₄	4 ¹ / ₈	428	0,30
5 ¹ / ₈	10 ¹ / ₂	412	0,60	3 ¹ / ₄	3 ¹ / ₄	429	0,30
5 ¹ / ₈	10 ¹ / ₂	413	0,60	17 ¹ / ₂	11	430	1,75
4 ¹ / ₂	4 ¹ / ₂	414	0,60	20 ³ / ₄	3 ¹ / ₂	431	0,90
11	11	415	2,30	10 ¹ / ₄	19 ³ / ₈	432	1,20
22	11	416	3,40	7 ⁷ / ₈	16 ⁷ / ₈	433	0,90

N. B. Dessutom kunna många af de under paneler och väggbeklädnader upptagna mönster skäras sönder och användas till fyllningar.

LISTÉR

af Lincrusta-Walton.

Bredd i eng. tum.	N:o.	Pris pr 12 fots längd. Kronor.	Bredd i eng. tum.	N:o.	Pris pr 12 fots längd. Kronor.	Bredd i eng. tum.	N:o.	Pris pr 12 fots längd. Kronor.
$1\frac{3}{4}$	1	1,80	$2\frac{1}{8}$	27	2,00	$4\frac{1}{4}$	53	5,00
$\frac{3}{4}$	2	0,80	3	28	3,50	$1\frac{1}{8}$	54	1,50
$1\frac{1}{2}$	3	1,80	3	29	3,50	1	55	1,00
1	4	1,00	1	30	1,30	$\frac{5}{8}$	56	1,00
$1\frac{1}{2}$	5	1,80	1	31	1,30	$\frac{5}{8}$	57	1,00
$1\frac{1}{4}$	6	1,30	$2\frac{1}{4}$	32	2,40	$2\frac{1}{2}$	58	3,00
$1\frac{7}{8}$	7	1,80	2	33	2,40	$1\frac{5}{8}$	59	1,80
1	8	1,00	2	34	2,40	$2\frac{1}{4}$	60	2,50
$\frac{7}{8}$	9	1,00	1	35	1,30	$1\frac{5}{8}$	61	1,80
$\frac{1}{2}$	10	0,75	$1\frac{1}{2}$	36	1,65	$\frac{3}{4}$	62	1,00
$\frac{1}{2}$	11	0,75	$3\frac{3}{4}$	37	3,50	$1\frac{7}{8}$	63	2,00
$1\frac{1}{2}$	12	1,80	3	38	3,00	$3\frac{5}{8}$	64	3,50
$1\frac{1}{2}$	13	1,80	3	39	3,00	$4\frac{3}{8}$	65	5,00
$1\frac{1}{2}$	14	1,80	$2\frac{7}{8}$	40	2,75	$2\frac{1}{8}$	66	2,00
$\frac{1}{4}$	15	0,75	3	41	3,00	$\frac{7}{8}$	67	1,00
$\frac{1}{4}$	16	0,75	$2\frac{1}{4}$	42	2,50	$4\frac{1}{8}$	68	5,00
$\frac{1}{4}$	17	0,75	$1\frac{3}{4}$	43	2,00	$2\frac{3}{8}$	69	2,75
$\frac{3}{8}$	18	0,75	$2\frac{3}{8}$	44	2,50	$1\frac{7}{8}$	70	1,80
$\frac{1}{2}$	19	0,75	2	45	2,50	$2\frac{3}{8}$	71	2,75
$\frac{1}{2}$	20	0,75	$1\frac{3}{4}$	46	2,00	$2\frac{7}{8}$	72	3,25
$\frac{1}{2}$	21	0,75	$2\frac{1}{2}$	47	2,75	$1\frac{1}{8}$	73	1,50
$\frac{3}{4}$	22	1,00	$1\frac{1}{2}$	48	1,65	$2\frac{1}{4}$	74	2,50
$1\frac{1}{2}$	23	1,80	$\frac{7}{8}$	49	1,00	$2\frac{3}{4}$	75	1,00
$1\frac{1}{2}$	24	1,80	$\frac{7}{8}$	50	1,00	$2\frac{3}{4}$	76	3,20
$3\frac{1}{4}$	25	3,50	$\frac{7}{8}$	51	1,00	3	77	3,50
$2\frac{1}{2}$	26	3,00	$\frac{7}{8}$	52	1,00			

LISTER

af Lincrusta-Walton monterade på trä i naturlig färg, ämnade att
förgyllas eller på annat sätt dekoreras.

Trälstens bredd i eng. tum.	N:o.	Den monterade listens N:o.	Pris pr 12 fots l. Kronor.	Trälstens bredd i eng. tum.	N:o.	Den monterade listens N:o.	Pris pr 12 fots l. Kronor.
1	$\frac{1}{82}$	Dubbel ornering med N:o 15	4,30	5	$\frac{24}{82}$	Enkel ornering med N:o 25	21,50
1	$\frac{2}{82}$	Enkel d:o	22 4,30	6	$\frac{25}{82}$	Dubbel d:o	5,40 22,50
1	$\frac{3}{82}$	» »	9 4,30	$\frac{31}{4}$	$\frac{26}{82}$	Enkel »	29 13,50
2	$\frac{4}{82}$	» »	6 6,10	5	$\frac{27}{82}$	Dubbel »	27,74 18,50
2	$\frac{5}{82}$	» »	12 6,10	5	$\frac{28}{82}$	» »	34,36 18,50
$\frac{21}{4}$	$\frac{6}{82}$	» »	1 6,60	4	$\frac{29}{82}$	» »	13,32 15,20
$\frac{21}{4}$	$\frac{7}{82}$	» »	5 6,60	4	$\frac{30}{82}$	» »	30,31 15,20
$\frac{21}{2}$	$\frac{8}{82}$	» »	13 6,90	$\frac{21}{4}$	$\frac{31}{82}$	Enkel »	35 6,75
$\frac{21}{2}$	$\frac{9}{82}$	» »	7 6,90	$\frac{21}{2}$	$\frac{32}{82}$	» »	4 7,00
$\frac{21}{2}$	$\frac{10}{82}$	» »	3 6,90	5	$\frac{33}{82}$	Dubbel »	14,28 18,50
$\frac{21}{2}$	$\frac{11}{82}$	» »	14 6,90	$\frac{33}{4}$	$\frac{34}{82}$	» »	29,74 12,90
$\frac{11}{2}$	$\frac{12}{82}$	Dubbel »	26 4,80	2	$\frac{38}{82}$	Enkel »	55 6,10
2	$\frac{13}{82}$	» »	8,11 6,10	$\frac{11}{2}$	$\frac{39}{82}$	» »	67 5,20
$\frac{11}{2}$	$\frac{14}{82}$	Enkel »	4 5,20	$\frac{11}{2}$	$\frac{40}{82}$	Dubbel »	57 5,80
2	$\frac{15}{82}$	» »	10 6,10	2	$\frac{41}{82}$	Enkel »	54 6,10
$\frac{11}{2}$	$\frac{16}{82}$	» »	17 5,20	$\frac{21}{2}$	$\frac{42}{82}$	» »	61 7,75
$\frac{21}{2}$	$\frac{17}{82}$	Dubbel »	6,74 7,75	$\frac{31}{2}$	$\frac{43}{82}$	» »	47 14,75
2	$\frac{18}{82}$	» »	16,17 7,25				
2	$\frac{19}{82}$	Enkel »	14 6,10			Fönster-kornisch	
$\frac{31}{4}$	$\frac{20}{82}$	» »	1 11,20			Dubbel ornering med N:o 161, 163	22,50
$\frac{51}{2}$	$\frac{21}{82}$	Dubbel »	24,26 21,65	6	$\frac{35}{82}$	Enkel d:o	25 16,50
$\frac{31}{4}$	$\frac{22}{82}$	Enkel »	26 11,25	$\frac{41}{2}$	$\frac{36}{82}$	Dubbel »	178,187 21,00
$\frac{51}{4}$	$\frac{23}{82}$	Fyra orneringar med N:o 2, 14, 16, 23	21,65	$\frac{51}{2}$	$\frac{37}{82}$		

PANEL-LISTER

betsade i Ebenholz, Valnöt, Mahogny eller Ek och dekorerade med Lincrusta-Walton.

Bredd i eng. tum.	N:o.	Den till montering använda bårdens N:o.	Pris pr 12 fots l. Kronor.	Bredd i eng. tum.	N:o.	Den till montering använda bårdens N:o.	Pris pr 12 fots l. Kronor.
2 ³ / ₄	1/R	Dekor. med N:o 169	9,75	3 ³ / ₄	14/R	Dekor. med N:o 148	15,75
3	2/R	» » » 174	9,25	3 ¹ / ₂	15/R	» » » 175	15,25
3	3/R	» » » 168	9,25	3 ¹ / ₂	16/R	» » » 188	15,25
2 ¹ / ₄	4/R	» » » 175	9,75	3 ⁵ / ₈	17/R	» » » 195, 196	16,35
2 ³ / ₄	5/R	» » » 162	9,25	4 ³ / ₈	18/R	» » » N:o 188	16,35
2 ³ / ₄	6/R	» » » 126	9,75	3 ³ / ₄	21/R	» » » 253	15,75
2 ³ / ₄	7/R	» » » 135	9,75	3	22/R	» » » 256	14,25
3	8/R	» » » 176	12,25	3 ¹ / ₂	23/R	» » » 192	15,25
3	9/R	» » » 188	14,25	3	24/R	» » » 190	12,25
3	10/R	» » » 178	12,25				
3 ³ / ₄	11/R	» » » 189	15,75				
						Tafvelramar.	
3 ³ / ₄	12/R	» » » 187	15,75	1 ³ / ₄	19/R	Dekor. med N:o 173	
3 ¹ / ₂	13/R	» » » 191	15,25	1 ³ / ₄	20/R	» » » 172	

N. B. Dessa lister böra fästas ofvanför panelen vid användning af Lincrusta-Walton.

Afdelningsskärmar i utmärkt väl arbetade ramar af Valnöt m. fl. träslag från 125 kronor till högre pris.

Eldskärmar från 50 kronor till högre pris.


Vattentät förhydningspapp af Lincrusta-Walton tillverkas i långa banor och säljas i bredder af

19 till 20 tum à 60 öre pr löp. alm.

22 » 24 » 65 » »


30 » » 75 » »


INDEX TO STOCK COLOURS AS MANUFACTURED.



Lincrusta Walton tillverkas i of-
vanstående fyra färger och torde vid
beställningar den önskade färgen an-
gifvas genom beteckning med vid-
stående bokstäfver.

Stående bokstaver
Givas genom beteckning med v. d.
beställning. Den önskade färgen an-
vänder man för att färgen och förde vid
Lacuna. Vatten tillverkas i el-





T. KNIGHT & SON

MILSOM ST. BATH. ENGLAND.

Filial: 3 REGERINGSGATAN
STOCKHOLM.

FABRIKANTER AF

M Ö B L E R.

TAPETSERARE.

LEVERANTÖRER AF

MATTOR, GARDINER M. M.

DEKORATÖRER.

GENERALAGENTER I SVERIGE FÖR

LINCRUSTA WALTON.