

KOCKUMS JERNVERKS AKTIEBOLAG

KALLINGE.

SUPPLEMENT

TILL

PRIS-KURANT Å GJUTGODS

GÄLLANDE FRÅN DEN 1 MARS 1893.

(UTFÄRDADT DEN 1 OKT. 1895.)

Prisförändringar:		Kr.	Öre.
Dörrfyllningar, N:o 1, höjes priset till	pr st.	12	—
Grafräck, N:o 10, » » »	pr mtr	17	—
D:o rikt bronserade ökar priset med	»		75
D:o med bronserade spetsar » » »	»		50
Luftgaller, N:o 3, sänkes priset till	pr st.	50	—
D:o N:o 5, höjes » »	»		75
Luftventiler, N:o 2, sänkes » »	»	2	—
D:o N:o 4, höjes » »	»	2	40
Paraplyställ, N:o 5, sänkes » »	»	4	—
D:o N:o 6, höjes » »	»	4	50
Plättjern, N:o 2, » » »	»		85

Ur KB:s samlingar

Digitaliserad år 2016



National Library of Sweden

Eldskärm, N:o 1, » 114 cm., bredd 58 cm.	»	44	—
Eldställ, (Fendrar, för flat eller rund kakelugn)			
N:o 3, längd 58 cm., djup 21 cm., höjd 21 cm., målade i emaljfärg	»	12	—
bronserade	»	8	—
Fotskrapor, N:o 1, längd 29 cm., höjd 11 cm.	»	1	25
N:o 2, » 31,5 » » 11 »	»	1	10
N:o 3, » 25 » » 10,5 »	»		75



KOCKUMS JERNVERKS AKTIEBOLAG

KALLINGE.

SUPPLEMENT

TILL

PRIS-KURANT Å GJUTGODS

GÄLLANDE FRÅN DEN 1 MARS 1893.

(UTFÄRDADT DEN 1 OKT. 1895.)

Prisförändringar:		Kr.	Öre.
Dörrfyllningar, N:o 1, höjes priset till	pr st.	12	—
Grafräck, N:o 10, » » »	pr mtr	17	—
D:o rikt bronserade ökar priset med	»		75
D:o med bronserade spetsar » » »	»		50
Luftgaller, N:o 3, sänkes priset till	pr st.	50	
D:o N:o 5, höjes » »	»		75
Luftventiler, N:o 2, sänkes » »	»	2	—
D:o N:o 4, höjes » »	»	2	40
Paraplyställ, N:o 5, sänkes » »	»	4	—
D:o N:o 6, höjes » »	»	4	50
Plättjern, N:o 2, » » »	»		85
Tillägg:			
Eldgaffelläda, trekantig för hörn, 16 cm., bronserad	»		60
D:o » » 16 » förnicklad	»	1	25
Eldgaffelställ, N:o 1, höjd 56 cm.	»	3	40
D:o N:o 2, » 58 »	»	3	50
D:o N:o 3, » 62 »	»	4	—
Eldskärm, N:o 1, » 114 cm., bredd 58 cm.	»	44	—
Eldställ, (Fendrar, för flat eller rund kakelugn)			
N:o 3, längd 58 cm., djup 21 cm., höjd 21 cm., målade i emaljfärg	»	12	—
bronserade	»	8	—
Fotskrapor, N:o 1, längd 29 cm., höjd 11 cm.	»	1	25
N:o 2, » 31,5 » » 11 »	»	1	10
N:o 3, » 25 » » 10,5 »	»		75



		Kr.	Öre.
Gasspis , N:o 1, elegant utstyrd, sidorna emaljerade i kakelimitation, längd 95 cm., höjd 72 cm., bredd 54,5 cm.	pr st.	220	—
Gasugn , N:o 1, höjd 105 cm., bredd 63 cm., djup 46 cm. Uppvärmare c:a 4,000 kbf. . .	»	80	—
Gymnastikvigter , i olika tyngder	pr 100 kg.	25	—
Gödselvattenspridare ,			
N:o 1, diameter 9 och 6,5 cm.	pr st.	12	50
N:o 2, » 7 » 5,5 »	»	9	—
N:o 3, » 5,5 » 4 »	»	4	50
N:o 4, » 5 » 4,3 »	»	4	—
Harpvexlar , N:o 4, diameter 32,5 och 7,5 cm. .	»	1	75
Kokspisar , N:o 11, längd 76,5 cm., bredd 43 cm., höjd 67,5 cm.	»	35	—
Kopiepressar , N:o 5, 29 × 25 cm.	»	18	50
Manglar med dubbla stens kifvor (skifvans dim. 218 × 90 cm.)	»	335	—
Roster s. k. Riststänger , extra qualité, kokillhärdate, alla dimensioner och modeller efter beställning	pr 100 kg.	35	—
Spishällar med ringar och lock ,			
N:o 12, 50 × 46 cm.	pr st.	5	50
Spottlådor , N:o 12, ring, bronserad	»	1	—
N:o 12, » förnicklad	»	2	—
Trädgårdsbord ,			
N:o 16, med gjuten skifva höjd 70 cm., skifvans diam. 68 cm.	»	22	50
Tändsticksställ , N:o 5, med askkopp, bronseradt .	»	2	10
N:o 6, » » »	»	1	50
Ugnar :			
Mitraljörer , N:o 13, med glimmer i luckan, höjd 97 cm., höjd till rökröret 58 cm., diam. 42 cm. Uppvärmare c:a 6,000 kbf.	»	36	—
Illuminationsugnar :			
N:o 1, höjd 148 cm., höjd till rökröret 92 cm., basen 50 × 42 cm. Uppvärmare c:a 8,000 kbf.	»	165	—



		Kr.	Öre.
<i>Samma ugn</i> , helförnicklad	pr st.	210	—
<i>D:o</i> emaljerad	»	225	—
<i>D:o</i> d:o , extra fint utstyrd	»	242	—
N:o 5, höjd 102 cm., höjd till rökröret 75 cm., basen 51 × 41 cm. Uppvärmare c:a 6,000 kbf.	»	100	—
<i>Samma ugn</i> , emaljerad	»	167	—
N:o 7, för ved, höjd 95 cm., höjd till rökröret 50 cm., basen 50 × 42 cm. Uppvärmare c:a 3,000 kbf.	»	35	—
<i>Samma ugn</i> , emaljerad	»	67	—
N:o 10, höjd 132 cm., höjd till rökröret 55 cm., basen 53 × 53 cm. Uppvärmare c:a 6,000 kbf.	»	110	—
<i>Samma ugn</i> , emaljerad	»	160	—
N:o 14. Emaljerad	»	67	—
N:o 40. D:o	»	75	—
Ugnsramar:			
N:o 25, bredd 48,5 cm., höjd 28,5 cm.	»	4	25
N:o 26, med lyslucka, bredd 44 cm., höjd 22,5 cm., lysluckans bredd 15 cm., höjd 15 cm.	»	5	25
N:o 27, med lys- & asklucka, bredd 44 cm., höjd 22,5 cm., lysluckan 15 × 15 cm., askluckan 38 × 12 cm.	»	6	50
N:o 28, större, för bagerier, med häfarm för lyftning af luckan, samt med lys- & asklucka, inv. bredd 65 cm., höjd 21 cm., utv. bredd 109 cm., höjd 58 cm., lysluckan 12,5 × 12,5 cm.	»	33	—
N:o 29, större, för bagerier, med balans för lyftning af luckan, samt med lys- & asklucka, inv. bredd 62,5 cm., höjd 27,5 cm., utv. bredd 92 cm., höjd 62 cm., lysluckan 13 × 14 cm.	»	29	—
Varmugnsluckor , bredd 44 cm., höjd 22,5 cm.	»	5	50
Väggfönster , N:o 34, höjd 115 cm., bredd 120 cm., rutantal 12 st.	»	13	20



