



Ur KB:s samlingar

Digitaliserad år 2016



National Library
of Sweden





Affärs tr.
1800-talet
OKAT

PRIS-COURANT

Kockums Mekaniska Verkstads

Aktie-Bolag

Malmö.

Malmö,
tryckt hos C. A. Hellborg,
1868.

PRIS-COURANT

1850

Kockymns Mekanismiska Verkstads

Aktie-Bolag.

Malmö.

Malmö.
Kockymns Mekanismiska Verkstads
Aktie-Bolag.



Rokums Mekaniska Verkstads Aktie-Bolag i Malmö.

Kokspis, N:o 1.

Dubbel med 2:ne Stekugnar, 2:ne Torkugnar, Vattenreservoir & 7 kokhåll.

2 fot 8 tum hög, 5 fot 6 $\frac{1}{2}$ tum lång, 2 fot 8 $\frac{1}{2}$ tum bred . . . Rdr 260 —

Kokspis, N:o 2.

Med Stekugn, Torkugn, Vattenreservoir och 4 kokhåll.

2 fot 5 tum hög, 3 fot 8 tum lång, 2 fot 2 tum bred . . . 150 —

Kokspis, N:o 3.

Med stor Stekugn, Vattenreservoir och 4 kokhåll.

1 fot 7 tum hög, 3 fot 2 tum lång, 1 fot 11 $\frac{1}{4}$ tum bred . . . 130 —

Kokspis, N:o 4.

Med Stekugn, Torkugn, Vattenreservoir och 4 kokhåll.

2 fot 6 $\frac{1}{2}$ tum hög, 2 fot 11 tum lång, 2 fot 1 tum bred . . . 115 —

Kokspis, N:o 5.

Med Stekugn, Vattenreservoir och 3 kokhåll.

1 fot 6 $\frac{1}{2}$ tum hög, 2 fot 5 tum lång, 1 fot 11 tum bred . . . 90 —

Kokspis N:o 6.

Med Stekugn, Torkugn, Vattenreservoir och 3 kokhåll.

2 fot 5 $\frac{1}{2}$ tum hög, 2 fot 8 tum lång, 1 fot 11 tum bred . . . 90 —

Kokspis, N:o 7.

Med Stekugn, Vattenreservoir och 3 kokhåll.

1 fot 5 $\frac{1}{2}$ tum hög, 1 fot 11 tum lång, 1 fot 10 $\frac{1}{2}$ tum bred . . . 65 —

Kokspis, N:o 8.

Med Stekugn, Vattenreservoir och 2 kokhåll.

1 fot 3 $\frac{3}{4}$ tum hög, 2 fot 3 $\frac{1}{2}$ tum lång, 1 fot 9 $\frac{1}{4}$ tum bred . . . 60 —

Kokspis, N:o 9.

Med Stekugn, Vattenreservoir och 3 kokhåll.

2 fot hög, 2 fot 8 $\frac{1}{2}$ tum lång, 1 fot 7 $\frac{1}{4}$ tum bred . . . 50 —

Kokspis, N:o 10. (Fransk).

Med Stekugn, Vattenreservoir med kran, 2:ne halsterinrättningar och 5 kokhåll.

2 fot 7 $\frac{1}{4}$ tum hög, 3 fot $\frac{1}{4}$ tum lång, 1 fot 10 $\frac{1}{4}$ tum bred . . . 70 —

Rockums Mekaniska Verkstads Aktie-Bolag i Malmö.

Kokspis, N:o 11. (Fransk).

Med Stekugn, vattenreservoir med kran, 2:ne halster-
inrättningar och 5 kokhåll.

2 fot 5 $\frac{1}{4}$ tum hög, 2 fot 4 tum lång, 1 fot 6 $\frac{1}{4}$ tum bred . . Rdr 50 —

Kokspis, N:o 12. (Fransk).

Med Stekugn, Vattenreservoir med kran, en halster-
inrättning och 3 kokkärl.

2 fot 2 $\frac{1}{4}$ tum hög, 1 fot 8 $\frac{3}{4}$ tum lång, 1 fot 5 tum bred . . 30 —

Kokspis, N:o 13 (Trekantig).

Med Stekugn, Vattenreservoir och 3 kokhåll.

2 fot hög, 2 fot 1 tum lång, 2 fot 7 tum djup 30 —

Kokspis, N:o 14. (Halfrund).

med Stekugn och 2 kokhåll.

2 fot 1 tum hög, 1 fot 1 $\frac{1}{4}$ tum lång, 2 fot djup 30 —

Kokspis, N:o 15.

Med Stekugn och 2 kokhåll.

2 fot 3 $\frac{1}{4}$ tum hög, 2 fot 4 $\frac{1}{4}$ tum lång, 1 fot 5 $\frac{1}{4}$ tum bred . . 36 —

Kokspis, N:o 16 med 4 kokhåll.

2 fot hög, 2 fot 2 $\frac{1}{4}$ tum lång, 1 fot 11 $\frac{1}{4}$ tum bred, 36 —

Kokspis, N:o 17 med 4 kokhåll.

1 fot 9 $\frac{1}{4}$ tum hög, 2 fot 2 $\frac{1}{4}$ tum lång, 1 fot 11 tum bred . . 32 —

Kokspis, N:o 18 med 4 kokhåll.

2 fot 3 $\frac{1}{4}$ tum hög, 2 fot 2 $\frac{1}{4}$ tum lång, 1 fot 11 $\frac{1}{4}$ tum bred . . 26 —

Kokspis, N:o 19 med 2 kokhåll.

1 fot 9 tum hög, 2 fot 4 $\frac{1}{4}$ tum lång, 1 fot 3 $\frac{1}{4}$ tum bred . . 16 —

Kokspis, N:o 20 med 1 kokhåll.

1 fot 9 $\frac{1}{4}$ tum hög, 1 fot 2 $\frac{1}{4}$ tum bred, 1 fot 2 $\frac{1}{4}$ tum lång . . 10 —

Kokspis, N:o 21. (Inmurnings).

Med Stekugn, Vattenreservoir och 3 kokhåll.

2 fot 5 tum hög, 3 fot 3 tum lång, 2 fot 8 tum bred 70 —

Rockums Mekaniska Verkstads Aktie-Bolag i Malmö.

Kokspis N:o 22. (Inmurnings).

Med Stekugn, Vattenreservoir och 3 kokhåll.

2 fot 5 tum hög, 2 fot 13 $\frac{1}{2}$ tum lång, 2 fot 1 tum bred . . . Rdr 55 —

Kokspis, N:o 23. (Inmurnings).

Med stekugn, vattenreservoir och 3 kokhåll.

2 fot 4 tum hög, 2 fot 5 $\frac{3}{4}$ tum lång, 1 fot 10 tum bred . . . „ 37 —

Kokspis, N:o 24. (Inmurnings).

Med 2 kokhåll.

2 fot 2 $\frac{1}{2}$ tum hög, 1 fot 6 tum lång, 2 fot 9 $\frac{1}{4}$ tum bred . . . „ 16 —

Kokspis N:o 25.

Kokspis, N:o 26 med 1 kokhåll.

1 fot 10 $\frac{1}{4}$ tum hög, 1 fot 3 $\frac{3}{4}$ tum lång, 1 fot 3 $\frac{3}{4}$ tum bred . . . „ 10 —

Kokspis N:o 27 med 1 kokhåll.

1 fot 9 $\frac{1}{4}$ tum hög, 1 fot 3 tum lång, 1 fot 3 tum bred . . . „

Rockums Mekaniska Verkstads Aktie-Bolag i Malmö.

Ugn, N:o 1. Rund Gallerugn med rör.	
6 fot 5 tum hög, 1 fot 9 tum i diam.	Rdr 100 —
Ugn, N:o 2. Rund med krona.	
6 fot 4 tum hög, 1 fot 11 $\frac{1}{4}$ tum i diam.	90 —
Ugn, N:o 3. Rund med nisch & krona.	
6 fot 11 tum hög, 1 fot 6 $\frac{1}{2}$ tum i diam.	90 —
Ugn, N:o 4. Flat gallerugn med rör & krona.	
5 fot 4 tum hög, 2 fot 1 tum bred, 1 fot 3 tum djup	75 —
Ugn, N:o 5. Rund med nisch & krona.	
5 fot 10 $\frac{1}{2}$ tum hög, 1 fot 6 tum i diam.	75 —
Ugn, N:o 6. Rund med nisch & krona.	
5 fot 10 tum hög, 1 fot 5 $\frac{1}{8}$ tum i diam.	65 —
Ugn, N:o 7. (Belgisk) Rund med spetskrona.	
6 fot 2 $\frac{1}{4}$ tum hög, 1 fot 6 $\frac{3}{8}$ tum i diam.	60 —
Ugn, N:o 8. (Belgisk) Rund med spetskrona.	
4 fot 9 tum hög, 1 fot 3 $\frac{1}{4}$ tum i diam.	45 —
Ugn, N:o 9. Rund.	
4 fot 10 tum hög, 1 fot 6 tum i diam.	50 —
Ugn N:o 10. Rund Gallerugn med rör.	
4 fot 9 tum hög, 1 fot 5 tum i diam.	45 50
Ugn, N:o 11. Oval kokugn med 2 kokhål.	
1 fot 6 $\frac{1}{2}$ tum hög, 2 fot 1 tum lång, 1 fot 5 tum bred	37 —
Ugn, N:o 12. Rund med nisch & krona.	
4 fot 8 $\frac{1}{4}$ tum hög, 1 fot 4 $\frac{3}{8}$ tum i diam.	35 —
Ugn, N:o 13. Rund med nisch & krona.	
4 fot 5 $\frac{1}{2}$ tum hög, 1 fot 3 $\frac{1}{2}$ tum i diam.	30 —
Ugn, N:o 14. Rund med nisch & krona.	
3 fot 11 tum hög, 1 fot 3 $\frac{1}{2}$ tum i diam.	25 —
Ugn, N:o 15. (Colonn).	
4 fot 3 tum hög, 1 fot 4 tum i diam.	30 —

Rockums Mekaniska Verkstads Aktie-Bolag i Malmö.

Ugn, N:o 16. (Kanon).	
33ft 0 $\frac{1}{2}$ tum hög, 1 fot 3 $\frac{1}{2}$ tum i diam.	Rdr 23 —
Ugn, N:o 17. Rund med 1 kokhåll.	
2 fot 7 $\frac{1}{2}$ tum hög, 1 fot 3 $\frac{1}{2}$ tum i diam.	20 50
Ugn, N:o 18. Rund på ben, 1 kokhåll.	
2 fot 7 $\frac{1}{2}$ tum hög, 1 fot 3 $\frac{1}{2}$ tum i diam.	16 50
Ugn, N:o 19. Rund på ben, 1 kokhåll.	
2 fot 3 $\frac{1}{2}$ tum hög, 1 fot 2 $\frac{1}{2}$ tum i diam.	13 50
Ugn, N:o 20. Rund på ben, 1 kokhåll.	
2 fot $\frac{1}{2}$ tum hög, 1 fot 1 $\frac{3}{4}$ tum i diam.	12 —
Ugn, N:o 21. Aflång kokugn, 2 kokhåll.	
2 fot hög, 1 fot 2 tum bred, 2 fot 11 tum djup	16 —
Ugn, N:o 22. (Fransk kamin).	
2 fot 1 tum hög.	15 —
Ugn, N:o 23. Dubbel fyrgräta, 2 kokhåll.	
1 fot $\frac{3}{4}$ tum hög, 1 fot $\frac{1}{2}$ tum i diam., 2 fot 2 tum djup	14 —
Ugn, N:o 24. Hartzugn.	
2 fot 4 tum hög, 1 fot 1 tum i diam.	10 —
Ugn, N:o 25. Cocesgräta.	
11 $\frac{1}{4}$ tum hög, 11 $\frac{1}{2}$ tum bred	5 —
Ugn, N:o 26. Fyrkantig circularugn med gallerdörrar, 4 våningar.	
8 fot 4 tum hög, 1 fot 3 tum bred, 3 fot djup	108 —
Hvarje våning 1 fot 3 $\frac{1}{2}$ tum hög	Rdr 16.
Ugn, N:o 27. Fyrkantig pelarugn, 3 våningar.	
5 fot 7 tum hög, 1 fot 4 $\frac{1}{2}$ tum bred, 2 fot 1 $\frac{3}{4}$ tum djup	100 —
Hvarje våning 13 $\frac{1}{2}$ tum hög	Rdr 20.
Tillägg för kokinrättning	5.
Ugn, N:o 28. Circularugn med brutna hörn, 4 våningar.	
6 fot 9 $\frac{1}{2}$ tum hög, 1 fot 5 tum bred, 2 fot 1 $\frac{3}{4}$ tum djup	90 —
Hvarje våning 1 fot 5 tum hög	Rdr 14.
Tillägg för kokinrättning	4.

Rockums Alekaniska Verkstads Aktie-Bolag i Malmö.

Ugn, N:o 29. (Fyrkantig Caloriferugn).	
4 fot 2 tum hög, 1 fot 6 tum bred, 1 fot 6 tum djup	Rdr 75 —
Ugn, N:o 30. (Trevånings med ornamententer).	
6 fot hög, 11 $\frac{3}{4}$ tum bred, 2 fot djup	60 —
Hvarje våning 1 fot 4 $\frac{1}{2}$ tum hög	Rdr 10.
Ugn, N:o 31. Kokugn med skåp & galler.	
	45 —
Ugn, N:o 32. Kokugn med skåp.	
3 fot 2 $\frac{1}{2}$ tum hög, 1 fot 3 $\frac{1}{2}$ tum bred, 2 fot 6 tum djup	42 —
Ugn, N:o 33. (Beyers).	
2 fot 7 $\frac{1}{2}$ tum hög, 1 fot 5 $\frac{1}{4}$ tum bred, 1 fot 3 $\frac{1}{2}$ tum djup	35 —
Ugn, N:o 34. (Beyers).	
2 fot 5 tum hög, 1 fot 3 tum bred, 1 fot 1 tum djup	25 —
Ugn, N:o 35. (Beyers, utan fot).	
1 fot 5 $\frac{1}{4}$ tum hög, 1 fot $\frac{5}{8}$ tum bred, 11 $\frac{3}{4}$ tum djup	20 —
Ugn, N:o 36. (Kabyss).	
1 fot 2 tum hög, 11 $\frac{1}{2}$ tum djup	12 —
Ugn, N:o 37. Vindugn. Gam. N:o 1.	
2 fot 11 tum hög, 1 fot 9 tum bred, 2 fot 4 tum djup	60 —
Ugn, N:o 38. Vindugn. Gam. N:o 2.	
2 fot 16 tum hög, 1 fot 7 $\frac{1}{2}$ tum bred, 1 fot 11 tum djup	40 —
Ugn, N:o 39. Vindugn. Gam. N:o 3.	
2 fot 2 $\frac{1}{2}$ tum hög, 1 fot 4 $\frac{1}{2}$ tum bred, 1 fot 9 tum djup	30 —
Ugn, N:o 40. Vindugn, runda hörn.	
2 fot 2 $\frac{1}{2}$ tum hög, 1 tum 4 fot bred, 2 fot djup	32 —
Ugn, N:o 41. Vindugn med fötter & 1 kokhåll.	
2 fot 4 $\frac{1}{2}$ tum hög, 1 fot 4 tum bred, 1 fot 7 tum djup	25 —
Ugn, N:o 42. Vindugn med 1 kokhåll.	
2 fot 3 $\frac{1}{2}$ tum hög, 1 fot 5 tum bred, 1 fot 7 $\frac{1}{2}$ tum djup	21 —

Röckums Mekaniska Verkstads Aktie-Bolag i Malmö.

Ugn, N:o 43. Vindugn med 1 kokhål.	
2 fot 5 $\frac{1}{2}$ tum hög, 1 fot 7 tum bred, 1 fot 9 tum djup . . . Rdr	270
Ugn, N:o 44. Vindugn.	
2 fot 7 $\frac{1}{2}$ tum hög, 1 fot 8 $\frac{1}{4}$ tum bred, 2 fot 4 tum djup . . . "	44
Ugn, N:o 45. Sättugn. Gam. N:o 1.	
2 fot 2 $\frac{3}{4}$ tum hög, 1 fot 9 tum bred, 2 fot 6 tum djup . . . "	40
Ugn, N:o 46. Sättugn. Gam. N:o 2.	
2 fot 2 $\frac{3}{4}$ tum hög, 1 fot 7 $\frac{1}{2}$ tum bred, 2 fot djup "	30
Ugn, N:o 47. Sättugn. Gam. N:o 3.	
2 fot $\frac{1}{2}$ tum hög, 1 fot 4 $\frac{1}{2}$ tum bred, 1 fot 11 tum djup . . . "	20
Ugn, N:o 48. Sättugn.	
1 fot 10 tum hög, 1 fot 2 $\frac{1}{2}$ tum bred, 1 fot 6 tum djup . . . "	13
Ugn, N:o 49. Sättugn.	
2 fot hög, 1 fot 5 $\frac{1}{2}$ tum bred, 1 fot 8 tum djup "	18
Ugn, N:o 50. Sättugn.	
2 fot 4 tum hög, 1 fot 7 $\frac{1}{4}$ tum bred, 2 fot djup "	23
Ugn, N:o 51. Sättugn.	
2 fot 8 $\frac{1}{4}$ tum hög, 1 fot 8 $\frac{1}{2}$ tum bred, 2 fot 6 $\frac{1}{2}$ tum djup "	28
Ugn, N:o 52. Cocesugn på ben.	
2 fot 8 tum hög "	12
Ugn, N:o 53.	
Ugn, N:o 54. Fyrkantig 3-våningsugn.	
	68
Ugn, N:o 55. 1-vånings kokugn.	
2 fot 10 tum hög, 1 fot 7 tum bred, 2 fot 6 tum djup "	35
Ugn, N:o 56. 2-vånings kokugn.	
4 fot 11 tum hög, 1 fot 7 tum bred, 2 fot 6 tum djup "	55
Ugn, N:o 57. 3-vånings kokugn.	
6 fot 8 tum hög, 1 fot 6 $\frac{1}{2}$ tum bred, 2 fot 6 tum djup "	85

Rockums Mekaniska Verkstads Aktie-Bolag i Malmö.

Ugn, N:o 58. 2-våningsugn.			
4 fot 7 tum hög, 1 fot 1 tum bred, 1 fot 5 tum djup	Rdr	45	—
Calorifér, N:o 1 med hel botten		Rdr	37 50
D:o med vändbar rist	"	42	—
3 fot 4 tum hög, 1 fot 5 tum bred, 1 fot 6 1/4 tum djup.			
Calorifér, N:o 2 med hel botten			
D:o med vändbar rist	"	32	50
D:o med vändbar rist	"	37	—
3 fot 3 tum hög, 1 fot 3 1/4 tum bred, 1 fot 5 tum djup.			
Calorifér, N:o 3 med hel botten			
D:o med vändbar rist	"	24	—
D:o med vändbar rist	"	28	—
3 fot hög, 10 1/4 tum bred, 1 fot 1 1/2 tum djup.			
Calorifér, N:o 4 med rör			

Rockums Mekaniska Verkstads Aktie-Bolag i Malmö.

Framplåt till spisar, med asklåda.				
2 fot 1 $\frac{1}{4}$ tum hög, 1 fot 4 $\frac{1}{2}$ tum bred	Rdr	7	—	
Spishäll med 1 kokhål, 15 tum i diam.			4	—
1 fot 8 $\frac{1}{2}$ tum lång, 1 fot 6 $\frac{1}{2}$ tum bred.	"			
Spishäll med 2 kokhål, 13$\frac{1}{2}$ & 11 tum i diam.			6	—
2 fot 5 $\frac{1}{4}$ tum lång, 1 fot 6 tum bred	"			
Spishäll med 3 kokhål, 17$\frac{1}{2}$, 13$\frac{1}{2}$ & 9 tum i diam.			13	—
4 fot 1 tum lång, 1 fot 11 $\frac{1}{2}$ tum bred	"			
Spishäll med 2 kokhål, 2 & 16 tum i diam.			9	—
2 fot 11 $\frac{1}{2}$ tum lång, 1 fot 11 $\frac{1}{2}$ tum bred	"			
Spishäll med			"	
Spishäll med			"	
Spishäll med			"	
Stekugn, N:o 1 med 2 plåtar.			35	—
1 fot 6 tum hög, 1 fot 6 tum bred, 2 fot 4 $\frac{1}{2}$ tum djup	"			
Stekugn, N:o 2 med 2 plåtar.			30	—
1 fot 1 $\frac{1}{8}$ tum hög, 1 fot 6 tum bred, 2 fot djup	"			
Stekugn, N:o 3 med 1 plåt.			20	—
(Af jernplåt med gjuten botten).				
10 $\frac{1}{2}$ fot hög, 1 fot 3 $\frac{1}{2}$ tum bred, 2 fot djup	"			
Fyrram, N:o 1. 14$\frac{3}{4}$ tum hög — 23$\frac{3}{4}$ tum bred.			9	—
D:o N:o 2. 15 $\frac{3}{8}$ " " — 19 $\frac{3}{4}$ " " " " " "	"	6	—	
D:o N:o 3. 14 $\frac{3}{4}$ " " " " — 17 $\frac{3}{8}$ " " " " " "	"	5	—	
D:o N:o 4. 12 $\frac{1}{4}$ " " " " — 9 $\frac{3}{8}$ " " " " " "	"	3	—	
D:o N:o 5. 11 " " " " — 9 " " " " " "	"	2	75	
D:o N:o 6. 8 $\frac{7}{8}$ " " " " — 8 $\frac{7}{8}$ " " " " " "	"	2	50	
D:o N:o 7. 5 $\frac{7}{8}$ " " " " — 8 $\frac{1}{2}$ " " " " " "	"	2	25	
D:o N:o 8. (Skjutsdörr).				
6 tum hög — 12 tum bred.	"	1	50	

[illegible]

Rockums Mekaniska Verkstads Aktie-Bolag i Malmö.

Spjell, N:o 1.		5 tum — $4\frac{1}{4}$ tum i öppningen	pr st.	Rdr	0	54
			pr duss.	"	10	—
Spjell, N:o 2.		i öppningen	pr st.	"	1	17
			pr duss.	"	14	—
Spjell, N:o 3.		10 tum — $7\frac{7}{8}$ tum i öppningen	pr st.	"	2	17
			pr duss.	"	26	—
Spjell, N:o 4.		$10\frac{3}{8}$ tum — $10\frac{3}{8}$ tum i öppningen	pr st.	"	2	75
			pr duss.	"	33	—
Spjell, N:o 5.		12 tum — 12 tum i öppningen	pr st.	"	3	17
			pr duss.	"	38	—
Bryggspannor från 20 till 100 k:r å $31\frac{1}{2}$ pr k:a.						
Grytor med och utan ben. (Örmo).						
	2-k:rs	pr st.	1,25.	3-k:rs	pr st.	1 54
	4-k:rs	"	1,91.	5-k:rs	"	2 17
	6-k:rs	"	2,45.	7-k:rs	"	2 76
	8-k:rs	"	3,14.	9-k:rs	"	3 29
	10-k:rs	"	3,59.	12-k:rs	"	4 30
	14-k:rs	"	5,13.	16-k:rs	"	5 67
	18-k:rs	"	7,25.	20-k:rs	"	8 —
Grytor. (Franska Ring-.)						
N:o 2	innehåller	20 kubiktum,	väger c:a	pr. st.	0	37
N:o 3	"	30	"	"	0	42
N:o 4	"	40	"	"	0	45
N:o 5	"	50	"	"	0	56
N:o 6	"	60	"	"	0	69
N:o 7	"	85	"	"	0	76
N:o 8	"	100	"	"	0	86
N:o 9	"	130	"	"	1	01
N:o 10	"	170	"	"	1	14
N:o 11	"	200	"	"	1	37 $\frac{1}{2}$
N:o 12	"	260	"	"	1	50
N:o 12 $\frac{1}{2}$	"	300	"	"	1	67
N:o 13	"	350	"	"	1	96
N:o 14	"	450	"	"	2	35
N:o 15	"	550	"	"	2	63

Rockums Mekaniska Verkstads Aktie-Bolag i Malmö.

Emaljerade		Franska Ringgrytor . . pr skålp. Rdr	0	35
Lock	till N:o 3	 pr st. Rdr	0	21
"	" N:o 4	 " "	0	23
"	" N:o 5	 " "	0	25
"	" N:o 6	 " "	0	28
"	" N:o 7	 " "	0	30
"	" N:o 8	 " "	0	33
"	" N:o 9	 " "	0	42
"	" N:o 10	 " "	0	46
"	" N:o 11	 " "	0	50
"	" N:o 12	 " "	0	54
"	" N:o 12 $\frac{1}{2}$	 " "	0	63
"	" N:o 13	 " "	0	75
"	" N:o 14	 " "	0	92
"	" N:o 15	 " "	1	—
Halfdjupa Skaftpannor.				
	N:o 1.	6 $\frac{1}{8}$ tum i diam. pr st. "	0	44
	N:o 2.	7 " " " "	0	58
	N:o 3.	7 $\frac{3}{4}$ " " " "	0	75
	N:o 4.	8 $\frac{7}{8}$ " " " "	0	92
	N:o 5.	9 $\frac{1}{8}$ " " " "	1	08
Kastruller. (Raka).				
	N:o 1.	7 tum i diam. pr st. "	0	50
	N:o 2.	7 $\frac{1}{2}$ " " " "	0	67
	N:o 3.	9 $\frac{1}{8}$ " " " "	1	—
Stekpannor. (Halfrunda i bottenen.)				
	N:o 1.	8 $\frac{7}{8}$ tum i diam. pr st. "	0	67
	N:o 2.	9 $\frac{1}{4}$ " " " "	0	84
	N:o 3.	10 $\frac{1}{8}$ " " " "	1	—
Pannjern med fals.				
	N:o 4.	9 $\frac{1}{2}$ tum i diam. pr st. "	1	—
	N:o 5.	10 $\frac{3}{4}$ " " " "	1	25
	N:o 6.	12 $\frac{1}{8}$ " " " "	1	50

Höckums Mekaniska Verkstads Aktie-Bolag i Alalmö.

Pannjern med och utan ben.

N:o 2.	8 $\frac{1}{4}$	tum i diam.	pr st. Rdr	0	58
N:o 3.	9 $\frac{1}{4}$	" "	" "	0	67
N:o 4.	9 $\frac{7}{8}$	" "	" "	0	83
N:o 5.	10 $\frac{7}{8}$	" "	" "	1	05
N:o 6.	12 $\frac{1}{4}$	" "	" "	1	37

Plättjern med och utan ben, 12 tum i diam. pr st. "

0 84

Munkjern, N:o 1. 8 $\frac{1}{2}$ tum i diam. pr st. "

0 56

N:o 2. 9 $\frac{1}{2}$ " " " "

0 81

N:o 3. 10 $\frac{3}{4}$ " " " "

1 —

Pannkaksjern, 10 tum i diam. . . pr st. "

0 84

Pannkakspannor. (Coniska).

N:o 1, utan ben,	9 $\frac{1}{8}$	tum i diam.	pr st. "	0	63
N:o 2, d:o	10 $\frac{1}{4}$	" "	" "	0	70
N:o 3, d:o	12 $\frac{1}{4}$	" "	" "	0	84
N:o 1, med ben,	9 $\frac{1}{8}$	" "	" "	0	67
N:o 2, d:o	10 $\frac{1}{4}$	" "	" "	0	80
N:o 3, d:o	12 $\frac{1}{4}$	" "	" "	0	92

Såspannor, med och utan ring. N:o 1. pr st. "

0 33

N:o 2. " "

0 42

N:o 3. " "

0 50

N:o 4. " "

0 58

N:o 5. " "

0 65

N:o 6. " "

0 78

N:o 7. " "

1 —

Stekgryta, med lock, till Spis N:o 1. . pr st. "

12 —

D:o till Spis N:o 2, N:o 3 & N:o 5. " "

6 50

D:o till Spis N:o 6 & N:o 22. " "

6 —

D:o till Spis N:o 7 & N:o 9. " "

3 75

D:o till Ugn N:o 11. " "

6 —

D:o till Ugn N:o 31. " "

4 50

Strykugn, N:o 1. Takformig med 8 jern . . . " 42 —

D:o N:o 2. " " " " 32 —

D:o N:o 3. Sexkantig " 6 " " " 32 —

D:o N:o 4. " " 6 " " " 32 —

D:o N:o 5. Flat med kokhåll, vinkelrör, löshåll & 6 jern . . . " 28 —

Röckums Mekaniska Verkstads Aktie-Bolag i Malmö.

Strykjern	pr skålp. Rdr	0	25
Pressjern	” ”	0	10
Stryklöd	pr 20 skålp. ”	1	67
Strykjernsrister, N:o 1.	pr st. ”	0	75
D:o N:o 2.	” ”	0	67
D:o N:o 3.	” ”	0	50
D:o N:o 4.	” ”	0	50
Gorånsjern, runda & ovala	pr st. ”	2	—
Voffeljern, dubbla	” ”	2	50
D:o enkla	” ”	1	50
Kakelugnsdörrar. (Lufttäta)			
N:o 1, med messingsdörr för flat ugn, 11 $\frac{1}{2}$ tum bred, 8 $\frac{1}{2}$ tum hög	pr st. ”	25	—
N:o 2, gjutjern med messingsknappar, 11 $\frac{1}{2}$ tum bred, 10 $\frac{1}{2}$ tum hög för flat ugn	” ”	12	—
N:o 3, gjutjern med messingsknappar för 26, 28 & 30 tums rund ugn	” ”	13	50
Kolhemtare, med skoffa	pr st. ”	5	—
D:o större	” ”	6	—
Extra skoffa	” ”	1	—
Mortel, N:o 0, 4 $\frac{1}{2}$ tum hög — 3 $\frac{1}{2}$ tum i diam.	pr st. ”	0	58
N:o $\frac{1}{2}$, 4 $\frac{1}{2}$ ” ” — 4 $\frac{1}{2}$ ” ”	” ”	0	75
N:o 1, 5 $\frac{1}{2}$ ” ” — 5 $\frac{1}{2}$ ” ”	” ”	1	—
N:o 2, 6 $\frac{1}{2}$ ” ” — 6 $\frac{1}{2}$ ” ”	” ”	1	33
Senapslöd, större & mindre	pr st. ”	0	09
Takfönster N:o 1, för tegel, 1 ruta 9$\frac{1}{2}$ tum — 7 tum i ljuset	pr st. ”	1	50
Takfönster N:o 2, för tegel, 1 ruta 8$\frac{1}{2}$ tum — 10 tum i ljuset	” ”	3	50
Takfönster N:o 3, för tegel, 4 rutor 19 tum — 11 tum i ljuset	” ”	5	—
Takfönster N:o 4, för tegel, 6 rutor 24 tum — 11 tum i ljuset	” ”	7	—

Rockums Mekaniska Verkstads Aktie-Bolag i Malmö.

Takfönster N:o 5 , för tegel, 6 rutor 32 tum — 18 tum i ljuset	pr st. Rdr	9	—
Takfönster N:o 6 , för tegel, 15 rutor 4 fot 4 tum — 2 fot $5\frac{3}{4}$ tum i ljuset	” ”	28	—
Takfönster N:o 7 , för tegel, 6 rutor med skydd-plåtar 32 tum — $18\frac{3}{4}$ tum i ljuset	” ”	13	50
Takfönster N:o 8 , för skiffer, 1 ruta 12 tum — $8\frac{1}{2}$ tum i ljuset	” ”	3	—
Takfönster N:o 9 , för skiffer, 4 rutor 19 tum — $16\frac{1}{2}$ tum i ljuset	” ”	7	—
Takfönster N:o 10 , för skiffer, 6 rutor 33 tum — 19 tum i ljuset	” ”	10	—
Takfönster N:o 11 , för skiffer, 12 rutor 4 fot 12 tum — 2 fot $6\frac{1}{2}$ tum i ljuset	” ”	28	—

Väggfönster, efter beställning.

Dörrfyllningar, efter beställning.

Stuprör med sko & 2 byglar, 6 fot långa, 3 tum i diam.	” ”	12	—
---	-----	----	---

Underlöpsrännor ,	pr fot ”	1	25
------------------------------------	----------	---	----

Stuprännor i 4 fots längder.

Hörrännor.

Vaskar, efter beställning.

Luftventiler , N:o 1, med karm, $5\frac{1}{4}$ tum i diam.	pr st. ”	1	—
D:o N:o 2, med karm & motvigt, $6\frac{1}{8}$ tum i diam.	” ”	2	—
D:o N:o 3, med karm & motvigt, $6\frac{1}{8}$ tum i diam.	” ”	2	—
D:o N:o 4, med karm, $8\frac{1}{8}$ tum i diam.	” ”	2	—
D:o N:o 5, med karm, i diam.	” ”	3	—
Skifva till N:o 1.	” ”	0	25
D:o till N:o 2, 3 & 4.	” ”	0	50
D:o till N:o 5.	” ”	0	67

Röckums Mekaniska Verkstads Aktie-Bolag i Alalmö.

Luftgaller,	N:o 1, 5 ¹ / ₂ tum — 7 ³ / ₄ tum	pr st. Rdr	0	63
D:o	N:o 2, 5 ¹ / ₂ tum — 9 ⁵ / ₈ tum	" "	0	67
D:o	N:o 3, skjultgaller.	" "		
	6 tum — 5 ¹ / ₂ tum	" "	0	75
D:o	N:o 4, ny mod.	" "		
	6 ³ / ₄ tum — 6 ³ / ₄ tum	" "	0	50
D:o	N:o 5, ny mod.	" "		
	7 ¹ / ₂ tum — 8 ³ / ₄ tum	" "	0	75
Höhäckar,	smidda	pr st. "	6	—
D:o	gjutna	" "	5	—
Hästkruddor,	N:o 1	pr st. "	17	50
D:o	N:o 2	" "	7	50
D:o	N:o 3	" "	7	—
D:o	N:o 4	" "		
Spiltornamenter		pr st. "	20	—
Sadelhängare,	N:o 1	pr st. "	5	50
D:o	N:o 2	" "	5	—
Selhängare		pr st. "	2	25
Vagnsfotsteg,	N:o 1, ovalt	pr st. "	1	—
D:o	N:o 2, rundt	" "	0	75
D:o	N:o 3, fyrkantig	" "	0	63
Hjulsbössor,	6 tum, A.	pr gång. "	1	92
	6 ¹ / ₂ " B.	" "	2	05
	7 " C.	" "	2	33
	7 ¹ / ₂ " D.	" "	2	50
	7 ¹ / ₂ " E.	" "	2	67
	8 " F.	" "	2	75
	8 " G.	" "	3	—
	8 " M.	" "	3	25
	8 ¹ / ₂ " G.	" "	3	25
	9 " G.	" "	3	50
	10 "	" "	3	75
Säckkärror,	N:o 1	pr st. "	12	—
D:o	N:o 2	" "	8	—
	Extra hjul	" "	1	25
	Extra bygel till större	" "	2	—
	Extra bygel till mindre	" "	1	25

Rockums Mekaniska Verkstads Aktie-Bolag i Malmö.

Skottkärrhjul för jern & träaxel				pr st. Rdr	2	—	
Harphjul, N:o 1.				pr par. ”	1	33	
D:o	N:o 2.				”	1	17
D:o	N:o 3.				”	0	90
Decimalvägar, 3 centn.				pr st. ”			
D:o	5	”			”		
D:o	8	”			”		
D:o	10	”			”		
D:o	20	”			”		
Vigter, justerade, 100 skålp:s				pr st. ”	7	70	
D:o	”	50	”		”	4	50
D:o	”	20	”		”	1	92
D:o	”	10	”		”	1	37
D:o	”	5	”		”	0	92
D:o	”	2	”		”	0	60
D:o	”	1	”		”	0	48
D:o	ojusterade	100	”		”	7	44
D:o	”	50	”		”	4	44
D:o	”	20	”		”	1	77
D:o	”	10	”		”	1	27
D:o	”	5	”		”	0	77
D:o	”	2	”		”	0	44
D:o	”	1	”		”	0	27
Klocklod				pr skålp: ”	0	09	
Trädgårdssoffor, N:o 1. (Ångbåtsmod.)				pr st. ”	16	—	
D:o	N:o 2.	(Bänk)		”	10	—	
D:o	N:o 3.	(Rörlig rygg)		”	18	—	
D:o	N:o 4.	(Små grenar)		”	14	—	
D:o	N:o 5.	(Jernbansmod.)		”	18	—	
D:o	N:o 6.	(Dansk)		”	15	—	
D:o	N:o 7.	(Ny mod.)		”	18	—	
D:o	N:o 8.	(Grofva grenar)		”	18	—	
D:o	N:o 9.	(Orm)		”	18	—	
D:o	N:o 10.	(Fransk)		”	28	—	
D:o	N:o 11.	(Malmö stads)		”	22	—	
D:o	N:o 12.	(Jernsoffa)		”	25	—	

[illegible]

Rockums Mekaniska Verkstads Aktie-Bolag i Alalmö.

Fender, N:o	1.	(Lamms)	pr st.	Rdr	15	—
D:o	N:o	2.	”	”	10	—
D:o	N:o	3. (St. gam. modell)	”	”	10	—
D:o	N:o	4. (Breda hörn)	”	”	10	—
D:o	N:o	5. (För rund ugn)	”	”	7	50
D:o	N:o	6. (För 31 ¹ / ₂ tum rund ugn)	”	”	3	50
D:o	N:o	7. (För 29 ¹ / ₂ tum rund ugn)	”	”	3	50
D:o	N:o	8. (För 28 ¹ / ₂ tum rund ugn)	”	”	3	50
D:o	N:o	9. (För 27 ¹ / ₂ tum rund ugn)	”	”	3	50
D:o	N:o	10. (För rund ugn, 1 ståndare)	”	”	3	—
D:o	N:o	11. (För flat, Christ.)	”	”	5	—
D:o	N:o	12. (För flat, 1 ståndare)	”	”	3	50
Fotskrapa	med borste & låda		pr st.	”	3	—
D:o	med borstar		”	”	3	—
D:o	ristform, större		”	”		
D:o	d:o mindre		”	”		
Pall, (gjuten)			pr st.	”	3	50
D:o	(med smidda ben)		”	”	2	50
Hyllor, (för hörn, stora)			pr st.	”		
D:o	(mindre)		”	”		
D:o	(för slät vägg)		”	”		
D:o	(mindre)		”	”		
Svafvelsticksaskar			pr st.	”	1	50
D:o	ställ		”	”	1	—
Stöfvelknektar			pr st.	”		
Pennställ			pr st.	”	1	50
Skrifställ			pr st.	”	1	50
Blomsterrabattomfattningar			pr st.	”		
Plogar.						
Hornby plog, Alnarps förändring 1 hjul			pr st.	”	64	—
Nathorsts plog, med träås			”	”	28	—
Ultuna plog, dubbl. jernås, stålade billar			”	”	35	—
Öfverums plog N:o 1, dubbl. jernås, stålade bill			”	”	35	—
Öfverums plog N:o 2, dubbl. jernås, stålade bill			”	”	33	—

Kockums Mekaniska Verkstads Aktie-Bolag i Malmö.

Gjutgods	till Plog N:o 13, 1	pr st.	Rdr	7	50
D:o	N:o 13, 2	"	"	7	—
D:o	N:o 13, 3	"	"	6	50
D:o	till Rosendahls plog N:o 2	"	"	6	50
D:o	till Lindholmens plog	"	"	10	50
D:o	till Hans Pehrs	"	"	8	50
D:o	till Gjuteriets	"	"	7	50
D:o	till Mehlidahls N:o 2	"	"	7	—
D:o	till Mehlidahls plog N:o 5	"	"	7	—
D:o	till Jörgen Nils plog	"	"	6	50
D:o	till Nathorsts plog	"	"	11	—
D:o	till Ultuna plog	"	"	10	50
D:o	till Öfverums plog N:o 1	"	"	10	50
D:o	till Öfverums plog N:o 2	"	"	10	50
Orups	Vändskifva	pr st.	"	3	25
D:o	landskifva	"	"	0	75
Barsebäcks	Vändskifva	pr st.	"	2	50
D:o	landskifva	"	"	0	75
Djurslöfs	Vändskifva	pr st.	"	2	65
D:o	landskifva	"	"	0	60
Hästad's	Vändskifva	pr st.	"	2	65
D:o	landskifva	"	"	0	60
Stenbocks	Vändskifva	pr st.	"	3	50
D:o	landskifva	"	"	1	—
Slitjern	långa	pr st.	"	0	66
D:o	korta	"	"	0	33

Dessutom mottages beställning på alla sorter Mekaniska arbeten samt gjutgods och tillsändes ritningar och beskrifning efter begäran.

Alla varor lemnas fritt ombord eller å jernvägsvagn här.

Herrar Handlande erhålla månaders kredit eller %
rabatt mot kontant.

Order eller affärsbref behagade adresseras till

Kockums Mekaniska Verkstads Aktie-Bolag
i Malmö.

