

1891.

Pris-Kurant

på

Uppstoppade ryggradsdjur, skelett, kranier, anatomi-
ska preparater, prydnadsgrupper, däggdjurs- och
fogelögon, smärre för läroverken afsedda
samlingar af lägre djur

samt

uppgift å kostnaden för uppstoppning af insända djur.

Skandinaviska Naturaliemagasinet i Upsala

egare

GUSTAF KOLTHOFF

Konservator vid Upsala Universitets Zoologiska Museum.

Obs. Alla djuren äro från Skandinavien, såvida utländsk fyndort ej särskildt står angifven. Utländska däggdjur, foglar etc., som kunna behöfvas som typer för i Skandinavien ej representerade grupper, anskaffas snarast möjligt efter ingången beställning såväl från södra Europa som från de öfriga verdensdelarne.

Större och mindre samlingar af fjärilar, skalbaggar och öfriga insektsgrupper kunna på beställning erhållas, liksom särskilda arter af våra högnordiska och sällsyntare fjärilar.

Priskurant på ägg i kullar och enskilda exemplar lemnas på begäran kostnadsfritt.

Ur KB:s samlingar

Digitaliserad år 2016



National Library
of Sweden

zoologiska museet härstädes och under denna tid för samlingarna uppstoppat minst ett par tusental fåglar, vid återgifvandet af dessa djurs naturliga ställningar ådagalägger en sällsynt skicklighet och en verkligt artistisk uppfattning, att de af honom å museet uppsatta fåglarne äro så väl konserverade, att hittills ingen enda blifvit angripen af skadeinsekter, samt att Herr Kolthoff äfven på ett synnerligen utmärkt sätt preparerar och uppstoppar däggdjur och fiskar har jag härmed nöjet intyga.

Upsala den 27 Februari 1891.

Tycho Tullberg,

Professor i Zoologi och prefekt för den
zoologiska institutionen i Upsala.

Pris-Kurant

på

Uppstoppade ryggradsdjur, skelett, kranier, anatomi-
ska preparater, prydnadsgrupper, däggdjurs- och
fogelögon, smärre för läroverken afsedda
samlingar af lägre djur

samt

uppgift å kostnaden för uppstoppning af insända djur.

Skandinaviska Naturaliemagasinet i Upsala

egare

GUSTAF KOLTHOFF

Konservator vid Upsala Universitets Zoologiska Museum.

Obs. Alla djuren äro från Skandinavien, såvida utländsk fyndort ej särskildt står angifven. Utländska däggdjur, foglar etc., som kunna behöfvas som typer för i Skandinavien ej representerade grupper, anskaffas snarast möjligt efter ingången beställning såväl från södra Europa som från de öfriga verldsdelarne.

Större och mindre samlingar af fjärilar, skalbaggar och öfriga insektsgrupper kunna på beställning erhållas, liksom särskilda arter af våra högnordiska och sällsyntare fjärilar.

Priskurant på ägg i kullar och enskilda exemplar lemnas på begäran kostnadsfritt.

Då klagomål oupphörligt ingått från museer och samlare öfver att *från andra håll inköpta* uppstoppade djur ej bibehålla sig utan angripas af mal, har jag här intagit följande intyg, hvilka tillräckligt torde styrka, att man ej riskerar sådant med djur, som erhållas från min affär.

Intyg:

Att Herr Gustaf Kolthoff, som sedan år 1879 tjenstgjort som konservator vid det zoologiska museet härstädes och under denna tid för samlingarna uppstoppat minst ett par tusental fåglar, vid återgifvandet af dessa djurs naturliga ställningar ådagalägger en sällsynt skicklighet och en verkligt artistisk uppfattning, att de af honom å museet uppsatta fåglarne äro så väl konserverade, att hittills ingen enda blifvit angripen af skadeinsekter, samt att Herr Kolthoff äfven på ett synnerligen utmärkt sätt preparerar och uppstoppar däggdjur och fiskar har jag härmed nöjet intyga.

Upsala den 27 Februari 1891.

Tycho Tullberg,
Professor i Zoologi och prefekt för den
zoologiska institutionen i Upsala.

Att Jönköpings h. allm. läroverk under årens lopp från Konservator G. Kolthoff i Upsala inköpt en större samling ryggradsdjur, såsom däggdjur, groddjur och fiskar samt en nästan fullständig samling af Skandinaviens fåglar, och att alla från Herr Kolthoff erhållna föremål varit konserverade på det utmärktaste sätt i fråga så väl om vacker, naturlig uppställning som varaktighet, i hvilket senare hänseende må framhållas, att de aldrig angräpits af mal eller på annat sätt tagit skada, churu en mängd af föremålen, däribland hundradetals fåglar, inköpts för mera än 20 år sedan, intygas på begäran.

Jönköping den 10 Februari 1891.

J. P. Lagergren,
Rektor vid allmänna läroverket
i Jönköping.

H. Wilh. Arnell,
Lektor i Naturalhistoria och Kemi.

Af Herr Konservator G. Kolthoff i Upsala har härvarande högre läroverk för sina samlingar under en följd af år mottagit en ganska stor mängd uppstoppade djur: Af Däggdjur 45 st. större och mindre; en nästan fullständig samling svenska fåglar (omkring 400 st.); Kräldjur och Fiskar omkring 50 st. Äfven har Herr Kolthoff för härvarande museum uppsatt en större samling sydafrikanska Fåglar (omkring 1,000 st.) samt ett mindre antal (30 st.) Däggdjur från samma land. Det är nu omkring 20 år sedan vi fingo första sändningen af uppstoppade djur från Herr Kolthoff, men ännu äro alla, äfven de äldsta, utan ett enda undantag, lika vackra, som då vi mottogo dem. Hvad djurens naturtrogna uppsättning beträffar, så tror jag, att Herr Kolthoff deri svårligen kan öfverträffas, och är jag förvissad att alla, som från honom mottaga naturalier, dervid skola finna sig lika belättna, som vi alltid haft skäl att vara.

Venersborg den 15 Febr. 1891.

Gustaf von Hackwitz, Läroverksadjunkt.
Föreståndare för skolans naturvetenskapliga
samlingar.

På begäran af Herr Konservator G. Kolthoff i Upsala får jag härmed med nöje intyga, att den samling af ryggradsdjur (deribland nästan alla svenska däggdjur och fåglar), som han för omkring 25 år sedan aflemnat till Skara museum, ännu bibehåller sig förträffligt; och känner jag ej någon naturaliehandlare, som lemnar bättre preparerade och naturtrogna uppstoppade djur.

Skara den 6 Februari 1891.

Karl Torin,
lärare i Zoologi vid h. allmänna läroverket
i Skara.

Att Herr G. Kolthoff, som under de sista tio åren vid flere tillfällen åt härvarande högre elementarläroverks museum öfverlemnade samlingar af däggdjur, foglar, groddjur, fiskar och kräftdjur, som han konserverat och uppstoppat samt, hvad foglarne angår, äfven till större delen sjelf skjutit, visat sig ega en lika konstnärlig som beundransvärd skicklighet att gifva ofvannämnda djurslag naturliga kroppsformer och ställningar äfvensom en yttre elegans, hvarigenom de erhålla ett mera lefvande utseende, än jag någonsin funnit hos djuren i något af mig besökt inländskt eller utländskt museum, och att Herr Kolthoffs arbeten visat sig vara i alla afseenden varaktiga och väl utförda, varder härigenom med nöje intygadt.

Calmar den 5 Juni 1878.

B. A. Engström,
Fil. Doktor.

K. J. Lönnroth,
Sigill,

Lektor i Naturvetenskap vid Calmar
högre elementarläroverk.

Undertecknad instämmer i Herrar Lektor Lönnroth och Dr: Engströms fördelaktiga vitsord om Herr G. Kolthoffs ifrågavarande verksamhet.

Kalmar som ofvan

Ragnar Törneblad,
Rektor.

D ä g g d j u r .

Uppstoppade.

	Pris pr st. Kronor.		Pris pr st. Kronor.
Långörad flädermus, <i>Plecotus auritus</i>	4,—	Räf, <i>Vulpes vulgaris</i> , ad. W.	30,—
Gråskymliga flädermusen, <i>Vesperugo discolor</i>	3,50	Fjällräf, <i>Vulpes lagopus</i> , ad. W.	35,—
Nordiska flädermusen, <i>Vesperugo borealis</i>	2,50	Landtbjörn, <i>Ursus arctos</i> , ad. W.	200,—
Stora flädermusen, " <i>noctula</i>	4,—	Isbjörn, " <i>maritimus</i> , ad. Spetsbergen	250,—
Dvergflädermus, " <i>pipistrellus</i>	2,50	Knubbsäl, <i>Phoca vitulina</i> , ad.	40,—
Daubentonska flädermusen, <i>Vespertilio Daubentonii</i>	2,50	Grönlandssäl, <i>Phoca groenlandica</i> , ad. Grönland	45,—
Mustaschflädermusen, <i>Vespertilio mystacinus</i>	4,—	Storsäl, <i>Phoca barbata</i> , ad. Spetsbergen	100,—
Igelkott, <i>Erinaceus europæus</i>	5,—	Gråsäl, <i>Halichoerus grypus</i> , ad.	75,—
Mullvad, <i>Talpa europæa</i>	4,—	" " " juv. halvväxt	35,—
Vanlig näbbmus, <i>Sorex vulgaris</i>	2,—	Blåssäl, <i>Cystophora cristata</i> , ad. Grönland	100,—
Dvergnäbbmus, " <i>pygmæus</i>	6,—	Rådjur, <i>Cervus capreolus</i> , ♂ ad.	65,—
Vattennäbbmus, <i>Crossopus fodiens</i>	4,00	" " " ♀ ad.	60,—
Svarta råttan, <i>Mus rattus</i>	6,—	Elg, " " <i>alces</i> , ♂ ad.	300,—
Stora husråttan, " <i>decumanus</i>	5,—	" " " ♀ ad.	250,—
" " " <i>hvit</i> varietet	6,—	Ren, <i>Rangifer tarandus</i> , ♂ ad.	125,—
Skogsråttan " <i>sylvaticus</i>	3,—	" " " ♀ ad.	115,—
Lilla husråttan, " <i>musculus</i>	3,—	Bock, <i>Capra hircus</i> , ♂ ad.	60,—
" " " <i>hvit</i> var.	4,—		
Långsvansade skogssorken, <i>Arvicola glareola</i>	5,—	Skelett, uppställda.	
Rödbruna skogssorken, <i>Arvicola rutilus</i>	9,—	Menniska, <i>Homo sapiens</i> , utmärkt.	115,—
Gråsidiga skogssorken, " <i>rufocanus</i>	7,—	Stora flädermusen, <i>Vesperugo noctula</i>	10,—
Vattensorken, " <i>amphibius</i>	4,—	Mindre flädermusart, uppfäst på glas	8,—
Mellansorken, " <i>ratticeps</i>	7,—	Igelkott, <i>Erinaceus europæus</i>	12,—
Åkersorken, " <i>agrestis</i>	3,—	Stora husråttan, <i>Mus decumanus</i>	12,—
Skogslemmeln, <i>Myodes schisticolor</i>	10,—	Ekorre, <i>Sciurus vulgaris</i>	12,—
Fjelllemmeln, " <i>lemmus</i>	5,—	Hare, <i>Lepus timidus</i>	22,—
Hasselmus, <i>Myoxus avellanarius</i>	6,—	Räf, <i>Vulpes vulgaris</i>	30,—
Ekorre, <i>Sciurus vulgaris</i>	5,—	Hund, <i>Canis familiaris</i> , stort	35,—
Flygande Ekorre, <i>Sciuropterus volans</i> , Ryssland	16,—	" " " mindre	22,—
Hare, <i>Lepus timidus</i> , W. rent <i>hvit</i>	12,—	Häst, <i>Equus caballus</i> " <i>musculus</i>	150,—
" " " var. <i>canescens</i> ,		Extremiteter (fram- och bakben) af häst	24,—
" " " <i>Nils. W. blågrå</i>	12,—	Får, <i>Ovis aries</i>	60,—
" " " S	12,—		
Vessla, <i>Mustela erminea</i> , W.	6,—	Kranier.	
" " " S.	5,—	Flädermus, flera olika arter à	1,50
Lilla Vesslan, <i>Mustela nivalis</i> , W.	6,—	Igelkott, <i>Erinaceus europæus</i>	2,—
" " " S.	5,—	Näbbmus, <i>Sorex vulgaris</i>	1,—
Iller, " " <i>putorius</i> , W.	12,—	Stora husråttan, <i>Mus decumanus</i>	1,75
Skogsmård, <i>Martes sylvatica</i> , W.	20,—	Lilla " " <i>musculus</i>	1,—
Lodjur, <i>Felis lynx</i> , W. ad.	70,—	Åkersork, " <i>Arvicola agrestis</i>	1,—
Järf, <i>Gulo borealis</i> , ad. W.	60,—	Vattensork, " <i>amphibius</i>	1,50
Utter, <i>Lutra vulgaris</i> , ad. W.	35,—	Fjellemmel, <i>Myodes lemmus</i>	2,—
Gräfling, <i>Meles taxus</i> , ad.	20,—	Ekorre, <i>Sciurus vulgaris</i>	2,—
Varg, <i>Canis lupus</i> , ad. W.	70,—	Hare, <i>Lepus timidus</i>	2,50
		Marsvin, <i>Cavia cobaya</i>	2,—
		Lodjur, <i>Felis lynx</i>	12,—

	Pris pr st. Kronor.		Pris pr st. Kronor.
Katt, <i>Felis domesticus</i>	3,—	Grönlandssäl, <i>Phoca grœnlandica</i>	6,—
Vessla, <i>Mustela erminea</i>	2,—	Gråsäl, <i>Halichoerus grypus</i>	6,—
Mård, <i>Martes sylvatica</i>	3,—	Svin, <i>Sus scrofa domestica</i>	8,—
Järf, <i>Gulo borealis</i>	8,—	Rådjur, <i>Cervus capreolus</i> , ♂ med vackra horn	10,—
Utter, <i>Lutra vulgaris</i>	4,—	" " " ♀	6,—
Gräfsvin, <i>Meles taxus</i>	3,—	Elg, " " alces, ♂ med 4-5-gre-niga horn	35,—
Varg, <i>Canis lupus</i>	12,—	" " " ♀	15,—
Räf, " <i>vulpes</i>	2,50	Ren, Rangifer tarandus, ♂ med vackra horn	18,—
Hund, " <i>familiaris</i> , stort	5,—	" " " ♂ med små horn	10,—
" " " mindre	3,—	Get, <i>Capra hircus</i> , ♂	8,—
Björn, <i>Ursus arctos</i>	16,—	Får, <i>Ovis aries</i> , ♂ ad.	8,—
Isbjörn, " <i>maritimus</i>	20,—	Oxe, <i>Bos taurus</i>	12,—
Hvalross, <i>Rosmarus arcticus</i> , ♂ ad. juv.	40,—	Tumlare, <i>Phocœna communis</i>	8,—
" " " ♀ eller mindre ♂	30,—	Bard af hval	3,—
Knubbsäl, <i>Phoca vitulina</i>	6,—		
Storsäl, " <i>barbata</i>	10,—		

W = vinterdrägt, S = sommardrägt, ♂ = hane, ♀ = hona, juv. = ung, ad. = gammal.

Foglar.

Uppstoppade.

	Pris pr st. Kronor.		Pris pr st. Kronor.
Grönländsk ädelfalk, <i>Falco candicans</i> , ♂ ♀ ad, hvit, Grönland	25,—	Kärrhök, <i>Circus æruginosus</i> , juv. ...	7,—
Isländsk ädelfalk, <i>Falco islandicus</i> , juv., Island	20,—	Blåhök, " <i>cyaneus</i> , ad. ♂	9,—
Jagtfalk, <i>Falco gyrfalco</i> , ad.	60,—	" " " ♀ & juv. ...	8,—
" " " juv.	35,—	Blek Sumpök, <i>Circus pallidus</i> ♂ ♀ ad. Ryssl.	8,—
Pilgrimsfalk, " <i>Falco peregrinus</i> , ad. ...	10,—	Sumpök, <i>Circus cineraceus</i> , ♂ ♀ ad. Ryssland	9,—
" " " juv. ...	8,—	Fjelluggla, <i>Strix nyctea</i> , ♂ ad.	25,—
Lärkfalk, " <i>subbuteo</i> , ad.	6,—	" " " ♀ ad.	20,—
Aftonfalk " <i>vespertinus</i> ♂ ad. Ryssland	8,—	Hökuggla, " <i>nisoria</i> , ad.	8,—
" " " ♀ ad, "	7,—	Berguf, " <i>bubo</i> , ad.	15,—
Dvergfalk " <i>lithofalco</i> ♂ ad. ...	7,—	Hornuggla, " <i>otus</i> , ad.	5,—
" " " ♀	5,—	Jorduggla, " <i>brachyotus</i> , ad.	5,—
" " " juv.	4,—	Tornuggla, " <i>flammea</i> , ad. Tyskl.	7,—
Tornfalk " <i>tinnunculus</i> ♂ ad.	5,—	Lappuggla, " <i>lapponica</i> , ad.	50,—
" " " ♀	4,—	Slaguggla, " <i>liturata</i> , ad.	16,—
Dufhök, <i>Astur palumbarius</i> , ♂ ♀ ad. juv.	5,—	Kattuggla, " <i>aluco</i> , ad.	4,—
Sparfhök " <i>nisus</i> ♂ ad.	4,50	Sparfuggla, " <i>passerina</i> , ad.	8,—
" " " ♀	4,—	Perluggla, " <i>Tengmalmi</i> , ad.	7,—
Kungsörn, <i>Aquila chrysaetos</i> , ♂ ♀ ad. juv. ...	30,—	Hvitryggig hackspett, <i>Picus leuconotus</i> ♂ ad.	7,—
" " " ♀	25,—	" " " ♀ ad.	6,—
Skrikörn, " <i>nævia</i> , Pommern	22,—	Större hackspett, <i>Picus major</i>	3,—
Hafsörn, <i>Haliaëtus albicilla</i> , ad.	20,—	Mellanspett, " <i>medius</i>	4,50
" " " juv.	16,—	Lilla hackspetten, " <i>minor</i>	3,—
Fiskljuse, <i>Pandion haliaëtus</i> , ad.	14,—	Spelkråka, " <i>martius</i>	5,—
Glada, <i>Milvus regalis</i> , ad.	9,—	Tretåig hackspett, " <i>tridactylus</i> ♂	5,—
Ormvråk, <i>Buteo vulgaris</i> , ad.	5,—	" " " ♀	4,50
Fjellvråk, " <i>lagopus</i> , ad.	6,—	Gråhufvad hackspett, " <i>canus</i>	6,—
Bivråk, <i>Pernis apivorus</i> , ad.	6,—	Grönspett, " <i>viridis</i>	3,—
Kärrhök, <i>Circus æruginosus</i> , ad.	8,—	Göktyta, <i>Lynx torquilla</i>	2,50
		Gök, <i>Cuculus canorus</i> , ♂ ad.	4,—

	Pris pr st. Kronor.		Pris pr st. Kronor.
Gök, <i>Cuculus canorus</i> , ♀ ad.	5,—	Rörsångare, <i>Calamoherpe arundinacea</i>	4,—
" " " " juv.	3,—	Kärrensångare, " <i>palustris</i> , Tyskl.	4,—
Biätare, <i>Merops apiaster</i> , Tyskland ...	6,—	Trastsångare, " <i>turdina</i> , " "	4,50
Kungsfiskare, <i>Alcedo ispida</i> , " ...	5,—	Dubbeltrast, <i>Turdus viscivorus</i>	3,50
Härfogel, <i>Upupa epops</i> , Ryssland ...	6,—	Sångtrast, " <i>musicus</i>	2,50
Trädkräpare, <i>Certhia familiaris</i>	2,—	Björktrast, " <i>pilaris</i>	2,50
Nötväcka, <i>Sitta europæa</i>	2,—	Rödvingetrast, " <i>iliacus</i>	3,—
Korp, <i>Corvus corax</i>	7,—	Ringtrast, " <i>torquatus</i>	5,—
Kräka, " <i>cornix</i>	4,—	Koltrast, " <i>merula</i>	2,50
Svartkräka, <i>Corvus corone</i> , Tyskland	5,50	Strömstare, <i>Cinclus aquaticus</i>	3,50
Råka, " <i>frugilegus</i>	5,—	Sädesärta, <i>Motacilla alba</i> , Vårdr.	2,—
Kaja, " <i>monedula</i>	3,50	" " " " Vinterdr.	2,—
Skata, <i>Pica europæa</i>	3,—	Engelsk sädesärta, <i>Motacilla Yarrelli</i> ,	
Nötskräka, <i>Garrulus glandarius</i>	3,—	England	6,—
Lafskräka, " <i>infaustus</i>	6,—	Grå ärta, <i>Motacilla boarula</i> , Ryssland	5,—
Nötkräka, <i>Caryocatactes guttatus</i> ...	5,—	Gul ärta, " <i>flava</i>	2,—
Stare, <i>Sturnus vulgaris</i> , ad.	3,—	Svarthufvad gulärta, <i>Motacilla viridis</i>	
" " " " öfvergångsdrägt	2,50	(<i>borealis</i>)	3,—
" " " " juv.	2,50	Fältpiplärka, <i>Anthus campestris</i>	4,50
Rosenstare, <i>Pastor roseus</i> , Tyskland	6,—	Skärpiplärka, " <i>rupestris</i>	3,—
Sommargylling, <i>Oriolus galbula</i> , Ryssl.	6,—	Ängpiplärka, " <i>pratensis</i>	2,—
Blåkräka, <i>Coracias garrula</i>	7,—	Röd Halsad piplärka, <i>Anthus cervinus</i>	5,—
Sidensvans, <i>Ampelis garrulus</i>	3,—	Trädpiplärka, " <i>arboreus</i>	2,—
Nattskräka, <i>Caprimulgus europæus</i> ...	4,—	Jernsparf, <i>Accentor modularis</i>	3,—
Tornsvala, <i>Cypselus apus</i>	2,50	Gärdsmyg, <i>Troglodytes europæus</i>	3,—
Ladusvala, <i>Hirundo rustica</i>	2,—	Talgmes, <i>Parus major</i>	1,50
Hussvala, " <i>urbica</i>	2,—	Svartmes, " <i>ater</i>	2,—
Sandsvala, " <i>riparia</i>	2,—	Tofsmes, " <i>cristatus</i>	2,—
Svart och hvit flugsnappare, <i>Muscicapa</i>		Sibirisk mes, " <i>sibiricus</i>	6,—
<i>atricapilla</i>	2,—	Kärmmes, " <i>palustris</i>	2,—
Halsbandad flugsnappare, <i>Muscicapa</i>		Nordisk mes, " <i>borealis</i>	2,—
<i>albicollis</i> , ♂ ad.	6,—	Blåmes, " <i>coeruleus</i>	2,—
Halsbandad flugsnappare, <i>Muscicapa</i>		Azurmes, " <i>cyaneus</i> , Ryssland	8,—
<i>albicollis</i> , ♀ ad.	5,—	Stjertmes, <i>Orites caudatus</i>	2,—
Gråflugsnappare, <i>Muscicapa grisola</i> ...	2,—	Kungsfogel, <i>Regulus cristatus</i>	2,—
Varfogel, <i>Lanius excubitor</i>	4,—	Sånglärka, <i>Alauda arvensis</i>	2,—
Mindre Varfogel, <i>Lanius minor</i> , Tyskl.	4,—	Tofslärka, " <i>cristata</i> ...	3,50
Brunryggig törnskata, <i>Lanius collurio</i>	2,50	Trädlärka, " <i>arborea</i>	2,—
Stensqvätta, <i>Saxicola oenanthe</i>	2,—	Berglärka, " <i>alpestris</i>	3,50
Busksqvätta, " <i>rubetra</i>	2,—	Kornsparf, <i>Emberiza miliaria</i>	3,—
Svarthakad busksqvätta, <i>Saxicola rubi-</i>		Gulsparf, " <i>citrinella</i>	1,50
<i>cola</i> , Tyskland	3,50	Ortolansparf, " <i>hortulana</i>	2,—
Trädgårdssångare, <i>Sylvia hortensis</i> ...	2,—	Säfsparf, " <i>schoeniclus</i>	2,—
Svarthufvad sångare, " <i>atricapilla</i> ...	3,—	Videsparf, " <i>rustica</i> , Ryssland,	
Årtsångare, " <i>curruca</i>	2,50	♂ Vårdr.	8,—
Gråsångare, " <i>cinerea</i>	2,—	" " " " Ryssl. ♀	7,—
Hökfärgad sångare, " <i>nisoria</i> , ♂ ad.	4,—	Dvergsparf, " <i>pusilla</i> , Ryssland,	
" " " " ♀	3,50	♂ vådr.	9,—
Nordisk näktergal, <i>Lusciola philomela</i>	5,—	" " " " Ryssl. ♀	8,—
Sydlig näktergal, <i>Lusciola luscinia</i> , Tyskl.	4,50	Praktsparf, " <i>aureola</i> , ♂	
Blåhakesångare, " <i>suecica</i> ♂ ad.,		Vårdr.	6,—
" " " " Vårdr.	5,—	" " " " Ryssl. ♀	5,50
" " " " ♀	4,50	Lappsparf, " <i>lapponica</i> ♂ Vårdr.	5,—
" " " " höstdr.	4,—	" " " " ♀	4,50
Röd hakesångare, " <i>rubecula</i>	2,—	Snösparf, " <i>nivalis</i> , ♂ Som-	
Rödstjert, " <i>phoenicurus</i> ..	2,—	marträgt	5,—
Svart rödstjert, " <i>tithys</i> , Tyskl.	4,—	" " " " Vinterdr.	2,50
Gulbröstad löfsångare, <i>Ficedula hypoleis</i>	3,50	Gråsiska, <i>Fringilla linaria</i> , Sommardr.	3,—
Gröna löfsångaren, " <i>sibatrix</i>	3,50	" " " " Vinterdr.	2,—
Gransångaren, " <i>abietina</i>	3,—	" " " " var. <i>magnirostris</i>	2,50
Vanliga löfsångaren, " <i>trochilus</i>	2,—	Grönsiska, " <i>spinus</i>	2,—
Såfsångaren, <i>Calamoherpe schoenobæus</i>	2,50	Steglits, " <i>carduelis</i>	2,50

	Pris pr st. Kronor.		Pris pr st. Kronor.
Hämpling, <i>Fringilla cannabina</i>	2,—	Roskarl, <i>Strepsilas collaris</i> , ad. Vårdr.	4,50
Gulnäbbad hämpling, <i>Fringilla flavi-</i> <i>rostris</i>	3,—	Strandskata, <i>Hæmatopus ostralegus</i> , ad.	5,—
Bofink, <i>Fringilla coelebs</i>	2,—	Trana, <i>Grus cinerea</i> , ad.	18,—
Bergfink, " <i>montifringilla</i> , ♂ Som-		Jungfrutrana, <i>Grus virgo</i> , ad. Vårdr.	
mardr.	3,50	Ryssland	20,—
Bergfink, <i>Fringilla montifringilla</i> , Vår-		Hvit stork, <i>Ciconia alba</i> , ad.	16,—
och Vinterdr.	2,50	Svart stork " <i>nigra</i> , ad.	20,—
Grönfink, <i>Fringilla chloris</i>	2,—	" " " juv.	16,—
Husfink (Gråsparf), <i>Fringilla domestica</i>	1,50	Skedstork, <i>Platalea leucorodia</i> , ad. ...	15,—
Pilfink, <i>Fringilla montana</i>	2,—	Grå häger, <i>Ardea cinerea</i> , ad. Vårdr.	13,—
Rödfink, " <i>erythrina</i> , Ryssland ..	6,—	Purpurhäger, " <i>purpurea</i> , ad. "	
Stenknäck, <i>Coccothraustes vulgaris</i> ...	4,—	Ryssland	11,—
Domherre, <i>Pyrrhula vulgaris</i>	2,—	Silfverhäger, <i>Ardea alba</i> , ♂ ad. Praktdr.	
Tallbit, <i>Corythus enucleator</i>	3,—	Ryssland	22,—
Större korsnäbb, <i>Loxia pithyopsittacus</i> ,		Silfverhäger, <i>Ardea alba</i> , ♀ Praktdr.	
♂ ad.	3,50	Ryssland	20,—
Större korsnäbb, <i>Loxia pithyopsittacus</i> ,		Natthäger, <i>Ardea nycticorax</i> , ad. Ryssl.	8,—
♀	3,—	Rördrom, " <i>stellaris</i> , ad. " ..	12,—
Mindre korsnäbb, <i>Loxia curvirostra</i> ,		Dvergördrom, <i>Ardea minuta</i> , ad. " ..	6,—
♂ ad.	3,—	Svart ibis, <i>Ibis falcinellus</i> , ad. " ..	10,—
Mindre korsnäbb, <i>Loxia curvirostra</i> , ♀		Storspof, <i>Numenius arcuata</i>	6,—
och ungfogel	2,—	Småspof, " <i>phoeopus</i>	5,—
Bändelkorsnäbb, <i>Loxia bifasciata</i> , ♂ ad.	7,—	Röda långnäbban, <i>Limosa rufa</i> , ♂ ad.	
" " " ♀ och		Sommardr.	7,—
ungfogel	5,—	Röda långnäbban, <i>Limosa rufa</i> , ♀ ad.	
Ringdufva, <i>Columba palumbus</i>	5,—	Sommardr.	5,—
Blådufva, " <i>oenas</i>	4,—	Röda långnäbban, <i>Limosa rufa</i> , juv. ...	4,—
Klippsdufva, " <i>livia</i> , Færöarne...	6,—	Svartstjertad långnäbba, <i>Limosa melana-</i> <i>nura</i> , ad.	6,—
Turturdufva, " <i>turtur</i> , Tyskland	6,—	Svartstjertad långnäbba, <i>Limosa melana-</i> <i>nura</i> , juv.	5,—
Rapphöna, <i>Perdix cinerea</i>	5,—	Gluttsnäppa, <i>Totanus glottis</i> , ad. Som-	
Vaktel, <i>Coturnix communis</i>	5,—	mardr.	5,—
Hjerpe, <i>Tetrao bonasia</i>	5,—	Gluttsnäppa, <i>Totanus glottis</i> , juv.	4,—
Tjäder, " <i>urogallus</i> , ♂ ad.	16,—	Rödbent snäppa, <i>Totanus calidris</i> , ad.	
" " " ♀	9,—	Sommardr.	4,—
Orre, " <i>tetrix</i> , ♂ ad.	8,—	Rödbent snäppa, <i>Totanus calidris</i> juv.	4,—
" " " ♀	6,—	Svartgrå snäppa, " <i>fuscus</i> ♂ ad.	
Rackelhane, <i>Tetrao urogalloides</i> , ♂ ad.	22,—	Sommardr.	8,—
Dalripa, <i>Lagopus subalpina</i> , Sommardr.	8,—	Svartgrå snäppa, <i>Totanus fuscus</i> juv.	4,—
" " " Vinterdr. ...	6,—	Skogssnäppa, <i>Totanus ochropus</i> , ad. ...	4,50
Fjellripa, " <i>alpina</i> , Sommardr.	8,—	" " " juv. ...	3,50
" " " Vinterdr. ...	6,—	Grönkent snäppa, <i>Totanus glareola</i> , ad.	
Stortrapp, <i>Otis tarda</i> ♂ ad. Vårdr. Ryss-		Sommardr.	3,—
land	40,—	Drillsnäppa, <i>Actites hypoleucus</i>	3,—
Stortrapp, <i>Otis tarda</i> ♀ ad.	28,—	Brushane, <i>Machetes pugnax</i> , ♂ ad. Vårdr.	5,—
Lilla trappen, <i>Otis tetrax</i>	12,—	" " " ♀ ad.	4,—
Kragetrapp, " <i>Macqueni</i> , ♂ ad. ...	100,—	" " " juv.	3,—
Större strandpipare, <i>Charadrius hiati-</i> <i>cula</i> , ad.	3,—	Vintersnäppa, <i>Tringa maritima</i> , ad.	
Mindre strandpipare, <i>Charadrius mi-</i> <i>nor</i> , ad.	4,—	Sommardr.	6,—
Hvitbröstad strandpipare, <i>Charadrius</i> <i>cantianus</i> , ad.	4,50	Vintersnäppa, <i>Tringa maritima</i> , Vinterdr.	4,50
Fjellpipare, <i>Charadrius morinellus</i> , Vårdr.	6,—	Stora rödsnäppan, <i>Tringa islandica</i> <i>(canutus)</i> ad. Sommardr.	6,—
Ljungpipare, " <i>apricarius</i> , ad. "	4,—	Lilla rödsnäppan (Bågnäbbad snäppa)	
" " " juv.	3,50	<i>Tringa subarcuata</i> , ad. Sommardr.	4,50
Kustpipare, " <i>helveticus</i> ♂ ad.		Lilla rödsnäppan (Bågnäbbad snäppa)	
Sommardr.	7,—	<i>Tringa subarcuata</i> , juv.	4,—
Kustpipare <i>Charadrius helveticus</i> ♀ ad.		Föränderliga snäppan, <i>Tringa alpina</i> ,	
Sommardr.	6,—	ad. Sommardr.	3,—
Kustpipare, <i>Charadrius helveticus</i> , juv.	4,—	Dvergsnäppan, <i>Tringa minuta</i> , ad. Som-	
Tofsvipa, <i>Vanellus cristatus</i> , ad. Vård.	4,—	mardr.	4,50
		Dvergsnäppan, <i>Tringa minuta</i> , juv. ...	4,—

	Pris pr st. Kronor.		Pris pr st. Kronor.
Temmincksnäppa, <i>Tringa Temminckii</i> , ad. Sommar.	4,50	Stormsvala, <i>Thalassidroma pelagica</i> ...	6,—
Brednäbbad snäppa, <i>Tringa platyrhyn-</i> <i>cha</i> , ad. Sommar.	8,—	Mindre liran, <i>Puffinus anglorum</i> , Fær- öarne	8,—
Brednäbbad snäppa, <i>Tringa platyrhyn-</i> <i>cha</i> , juv.	7,—	Sångsvan, <i>Cygnus musicus</i> , ad.	23,—
Sandlöpare, <i>Calidris arenaria</i> , ad. Som- mar.	6,50	Knölsvan, " olor, ad.	23,—
Sandlöpare, <i>Calidris arenaria</i> , juv. ...	6,—	Grågås, <i>Anser cinereus</i>	12,—
Morkulla, <i>Scolopax rusticola</i>	5,—	Sädesgås, " segetum	12,—
Dubbel beckasin, <i>Scolopax major</i>	4,—	Dverggås, " erythropus, L.	15,—
Enkel beckasin, " gallinago... ..	3,50	Bläsgås, " albifrons	15,—
Halfenkel beckasin " gallinula... ..	4,—	Prutgås, " torquatus	9,—
Sothöna, <i>Fulica atra</i>	5,—	Grafand, <i>Anas tadorna</i> , ♂ ad. Prakt.	9,—
Ängknarr, <i>Gallinula crex</i>	3,—	" " " ♀ ad. "	8,—
Småfläckig sumphöna, <i>Gallinula porzana</i>	4,50	" " " ♂ ♀ Somr.	8,—
Dvergsumphöna, " pusilla,		" " " juv.	6,—
Frankrike	8,—	Skedand, " clypeata, ♂ ad. Prakt.	10,—
Grönfotad sumphöna, <i>Gallinula chloropus</i>	6,—	" " " ♀	6,—
Vattenrall, <i>Rallus aquaticus</i>	6,—	Gräsand, " boschas, ♂ ad. Prakt.	6,—
Smalnäbbad simsnäppa, <i>Phalaropus</i> , hyperboreus, ad. Sommar.	5,—	" " " ♀	5,—
Smalnäbbad simsnäppa, <i>Phalaropus</i> hyperboreus, juv.	4,50	Stjertand, " acuta, ♂ ad. Prakt.	8,—
Skärfläcka, <i>Recurvirostra avocetta</i> , Dan- mark	8,—	" " " ♀	5,—
Skräntärna, <i>Sterna caspia</i>	10,—	Snatterand, <i>Anas strepera</i> , ♂ ad. Prakt.	8,—
Fisktärna, " hirundo	4,—	Snatterand, <i>Anas strepera</i> , ♀	6,—
Rödnäbbad tärna, <i>Sterna paradisea</i> (arctica)	4,50	Bläsand, <i>Anas penelope</i> , ♂ ad. Prakt.	6,50
Svarta tärnan, <i>Sterna nigra</i>	4,—	" " " ♂ Höstdr. ...	5,—
Hvitvingad tärna, " leucoptera, Ryss- land	6,—	" " " ♀	5,—
Dvergtärna, <i>Sterna minuta</i> , ad.	4,50	Årta, <i>Anas querquedula</i> , ♂ ad. Prakt.	6,—
" " " juv.	4,—	" " " ♂ juv. & ♀ ad.	5,—
Skrattmå, <i>Larus ridibundus</i> , ad. Som- mar.	5,—	Kreckand, <i>Anas crecca</i> , ♂ ad. Prakt.	5,—
Skrattmå, <i>Larus ridibundus</i> , juv.	4,—	" " " ♀	4,—
Hvitmå, " eburneus, Grönland	10,—	Ejder, <i>Somateria mollissima</i> , ♂ Prakt.	10,—
Tretåig må, " tridactylus, ad. Som- mandr.	6,—	" " " ♀	8,—
" " " " vinterdr.		Praktejder, <i>Somateria spectabilis</i> , ♂ Prakt.	15,—
och ungfogel	5,—	Praktejder, <i>Somateria spectabilis</i> , ♀ ad. juv.	10,—
Fiskmå, <i>Larus canus</i>	5,—	Svårta, <i>Oedemia fusca</i>	7,—
Mindre hvitvingad trut, <i>Larus leucop-</i> <i>terus</i> , Grönland	10,—	Sjörre, " nigra	6,—
Stor hvitvingad trut, <i>Larus glaucus</i> , ad.	10,—	Hvitnackad svårta, <i>Oedemia perspicil-</i> <i>lata</i> , ♂ ad. Labrador	15,—
" " " " juv.	8,—	Vigg, <i>Fuligula cristata</i>	6,—
Gråtrut, <i>Larus argentatus</i> , ad.	6,50	Hvitbuk, " marila, ♂ ad. Prakt.	7,—
" " " " juv.	5,—	" " " ♀	6,—
Hafstrut, " marinus, ad.	8,—	Röd Halsad dykand, <i>Fuligula ferina</i> , ♂ ad. Prakt.	7,—
" " " " juv.	7,—	Röd Halsad dykand, <i>Fuligula ferina</i> , ♀	6,—
Silltrut, " fuscus, ad.	6,—	Knipa, <i>Fuligula clangula</i> ...	5,—
" " " " juv.	5,—	Alfogel, " glacialis, ♂ ad. Som- mandr.	6,—
Storlabb, <i>Lestris catarrhactes</i> , ad. Fær- öarne	12,—	Alfogel, <i>Fuligula glacialis</i> , Vinterdr. ..	5,—
Bredstjertad labb, <i>Lestris pomarina</i> , ad.	10,—	Strömand, " histrionica, ♂ Prakt.	9,—
" " " " juv.	8,—	Island	9,—
Spetsstjertad labb " parasitica ...	7,—	Strömand, <i>Fuligula histrionica</i> , ♀	7,—
Fjell-labb, <i>Lestris Buffonii</i>	8,—	Storskrake, <i>Mergus merganser</i> , ♂ Prakt.	7,—
Stormfogel, <i>Procellaria glacialis</i>	8,—	Storskrake, <i>Mergus merganser</i> ♀	6,—
		Småskrake, " serrator, ♂ Prakt.	6,—
		" " " ♀	5,—
		Salskrake, " albellus, ♂ Prakt.	10,—
		" " " ♀	8,—
		Hafssula, <i>Sula bassana</i>	14,—
		Storskarf, <i>Phalacrocorax carbo</i> , Prakt.	12,—

	Pris pr st. Kronor.	Skelett.	Pris pr st. Kronor.
Ormslå, <i>Anguis fragilis</i>	2,50		
Snok, <i>Coluber natrix</i>	3,-	Kärsköldpadda, <i>Emys lutaria</i>	7,50
Slåt snok, <i>Coluber lævis</i>	5,-	Landsköldpadda, <i>Testudo graeca</i>	10,-
Huggorm, <i>Vipera berus</i>	3,-	Snok, <i>Coluber natrix</i>	15,-
		Huggorm, <i>Vipera berus</i>	15,-

Batrachier.

Uppstoppade.

	Pris pr st. Kronor.		Pris pr st. Kronor.
Vanlig padda, <i>Bufo vulgaris</i>	5,-	Vanlig padda, <i>Bufo vulgaris</i>	1,-
Grönfläckig padda, <i>Bufo variabilis</i>	5,-	Grönfläckig padda, <i>Bufo variabilis</i>	2,-
Stinkpadda, " <i>calamita</i>	6,-	Stinkpadda, " <i>calamita</i>	3,-
I sprit.		Salamander, <i>Salamandra maculata</i>	3,-
Löfgroda, <i>Hyla viridis</i>	2,50	Större Vattenödlä, <i>Triton cristatus</i>	0,75
Vanlig groda, <i>Rana temporaria</i>	1,-	Mindre " " <i>punctatus</i>	0,50
Akergröda, " <i>arvalis</i>	1,50	Skelett.	
Ätlig groda, " <i>esculenta</i>	2,50	Vanlig groda, <i>Rana temporaria</i>	7,-
Klockgroda, <i>Bombinator igneus</i>	3,-	Vanlig padda, <i>Bufo vulgaris</i>	7,-

Fiskar.

Uppstoppade.

	Pris pr st. Kronor.		Pris pr st. Kronor.
Aborre, <i>Perca fluviatilis</i> , stor	4,50	Sjököck, <i>Callionymus lyra</i> ♂ ad.	4,-
" " " " liten	3,-	" " " " ♀	3,-
Gös, <i>Lucioperca sandra</i> , stor	7,-	Stenbit, <i>Cyclopterus lumpus</i> , ad.	5,-
" " " " mindre	4,-	Vanlig torsk, <i>Gadus callarias</i> , 30 c.m.	3,...
Gers, <i>Acerina cernua</i>	2,-	" " " " 60 "	5,-
Fjärsing, <i>Trachinus draco</i>	4,-	Kolja, <i>Gadus aeglefinus</i> , medelstor ...	4,-
Kungsfisk, <i>Sebastes marinus</i>	5,-	Hvitling, " <i>merlangus</i> , "	3,50
Rötsimpa, <i>Cottus scorpius</i>	2,-	Gråsej, " <i>virens</i> , omkr. 50 c.m.	5,-
Hornsimpa, " <i>quadricornis</i>	3,-	Lyrtsorsk, " <i>pollachius</i> , " "	5,-
Dvergsimpa, " <i>bubalis</i>	2,-	Kummel, <i>Merluccius smiridus</i> , 100 c.m.	14,-
Knorrhane, <i>Trigla gurnardus</i>	4,-	Långa, <i>Molva vulgaris</i> , 50 c.m.	5,-
Bottenmus, <i>Agonus cataphractes</i>	2,-	Birkelånga, <i>Molva byrkelange</i> , 95 c.m.	8,-
Makrill, <i>Scomber scombrus</i>	4,-	" " " " 75 "	7,-
Tångspigg, <i>Spinachia vulgaris</i>	2,-	Lake, <i>Lota vulgaris</i> , 35 c.m.	3,50
Berggylta, <i>Labrus berggylta</i>	4,-	" " " " 45 "	4,-
Blåsnultra, " <i>mixtus</i> ♂ ad.	4,-	Lubb, <i>Brosmius vulgaris</i> , 50 c.m.	6,50
" " " " ♀ ad.	3,-	" " " " 60 "	7,50
Skärrone, " <i>rupestris</i>	2,-	Hälleflundra, <i>Hippoglossus vulgaris</i> ,	
Hafkatt, <i>Anarrhichas lupus</i> , medelstor	7,-	60 c.m.	9,-
Panterfärgad hafkatt, <i>Anarrhichas pan-</i>		Hälleflundra, <i>Hippoglossus vulgaris</i> ,	
therinus, Ishafvet, 100 c.m.	16,-	40 c.m.	5,50
Panterfärgad hafkatt, <i>Anarrhichas pan-</i>		Pigghvar, <i>Bothus (Rhombus) maximus</i> ,	
therinus, Ishafvet, 150 c.m.	20,-	30 c.m.	5,-
Tånglake, <i>Zoarceus viviparus</i>	2,50	Slätthvar, <i>Bothus (Rhombus) lævis</i> , 40 c.m.	6,-

	Pris pr st. Kronor.		Pris pr st. Kronor.
Rödspotta, Pleuronectes platessa, 30 c.m.	3,50	Likfotingar (Isopoda).	
Skrubbskädda, " flesus 25-30 "	3,—	2 arter i sprit	1,—
Pluddermun, " microcephalus		5 " "	2,50
30 c.m.	4,—	10 " "	6,—
Svartfenad skädda, Pleuronectes cynoglossus, 40 c.m.	6,—	Gälfotingar (Branchiopoda).	
Sandskädda, Pleuronectes limanda ...	3,—	1 art i sprit	1,—
Tunga, Solea vulgaris	4,—	2 " "	2,—
Ruda, Cyprinus carassius	3,—	Rankfotingar (Cirripedia).	
Sutare eller Lindare, Tinca vulgaris	3,—	1 art i sprit	1,—
Id, Leuciscus idus	4,—	2 " "	2,50
Sarf, " erythrophthalmus	3,—	Ringmaskar (Annulata).	
Mört, " rutilus	3,—	Borstmaskar (Polychaeta).	
Braxen, Abramis brama	5,—	1 art i sprit	1,—
Asp, " aspius 30 c.m.	3,50	2 " "	2,—
" " " 70 "	7,50	5 " "	4,—
Faren, " ballerus	3,50	Iglar (Discophora).	
Gädda, Esox lucius, 30 c.m.	3,—	1 art i sprit	1,—
" " " 50 "	4,50	2 " "	2,—
" " " 75-80 c.m.	8,—	4 " "	4,—
Horngädda, Belone vulgaris, ad.	5,—	Stjernmaskar (Gephyrea).	
" " " juv.	3,—	1 art i sprit	1,—
Blanklax, Salmo salar, 60 c.m.	10,—	Hufvudfotingar (Cephalopoda).	
" " " 70 "	14,—	Octopus vulgaris, stort exempl. i sprit	10,—
Grålax, " trutta, 50 cent.	8,—	Sepia officinalis, " " "	10,—
Rödning, " alpinus	4,—	Loligo vulgaris	6,—
Nors, Osmerus eperlanus	2,—	1 mindre art.	2,—
Sik, Coregonus lavaretus	4,—	Snäckdjur (Gasteropoda).	
Pigghaj, Acanthias vulgaris, ad.	6,—	Lungsnäckor (Pulmonata).	
Ringlad doggfisk, Scyllium annellatum	5,—	Skal af 10 arter med ett i sprit preparerad djur	3,—
Klorocka, Raja radiata	7,—	Skal af 20 arter med ett i sprit preparerad djur	6,—
I sprit.		Framgälade snäckdjur (Prosobranchia).	
Teistefisk, Centronotus gunellus	1,—	Skal af 10 arter med ett i sprit preparerad djur	7,—
Långbarn, Lumpenus maculatus	3,—	Skal af 20 arter med ett i sprit preparerad djur	12,—
Smörbult, Gobius niger	1,—	Ägg af en större hafssnäcka	0,25
Elritsa, Leuciscus phoxinus	1,—	Bakgälade snäckdjur (Opistobranchia).	
Vanlig sill, Clupea harengus	2,—	1 art i sprit	1,—
Skarpsill, " sprattus	1,—	Vingfotingar (Pteropoda).	
Brednäbbad kantnål, Syngnathus typhle	0,75	1 art (Clio borealis) i sprit	1,—
Hafmus, Chimæra monstrosa	8,—	Musseldjur (Conchifera).	
Blåhexa, Spinax niger	4,—	Tvåmuskliga (Dimyaria).	
Nejonöga, Petromyzon fluviatilis	2,—	2 arter med ett i sprit preparerad djur	3,—
Linål, Ammocetes branchialis	2,—	5 " " " " " "	4,—
Pirål, Myxine glutinosa	2,50		
Lansettfisk, Branchiostoma lanceolatum	1,50		
Skelett.			
Aborre, Perca fluviatilis	14,—		
Gösa, Lucioperca sandra	16,—		
Gädda, Esox lucius	14,—		
Kräftdjur (Crustacea).			
Högre kräftdjur (Decapoda).			
En samling af 5 arter torkade	6,—		
" " 10 " hvaraf 5 arter			
" torkade och 5 arter i sprit	10,—		
Märkräftor (Amphipoda).			
5 arter i sprit	2,—		
10 " "	6,—		

	Pris pr st. Kronor.		Pris pr st. Kronor.
Enmuskliga musslor (Monomyaria).		Sjöstjernor (Asteriæ).	
2 arter med ett i sprit preparerat djur	3,—	2 arter, en torkad och en i sprit.....	2,—
Manteldjur (Tunicata).		4 arter, två torkade och två i sprit...	3,50
2 arter i sprit	2,—	Polyper (Polypi).	
Tagghudingar (Echinodermata).		Ädelkorall med djur	3,—
Sjökorfvar (Holothuria).		2 andra arter af olika familjer	3,—
2 arter i sprit	3,—	5 " " " " " "	7,—
Sjöborrar (Echinoidea).		Spongier (Porifera).	
2 arter, en torkad och en i sprit.....	3,—	2 arter, torkade	1,50
4 arter, två torkade och två i sprit...	4,—	Obs! Samlingar af sådana lägre djur, som äro upptagna i de läroböcker, som användes vid läroverken, kunna efter beställning erhållas, liksom typsamlingar af insekter m. m.	

Anatomiska preparater.

	Pris pr st. Kronor.		Pris pr st. Kronor.
Mage af idislare (får) preparerad med varm luft	12,—	Del af ryggraden med de fastväxta lungorna och hjertat af en större fogel	5,—
Hjerna af medelstort däggdjur i sprit	9,—	Genomskuret bröstben, visande luftstrupens egendomliga läge, af sångsvan	4,—
" " mindre "	4,—	Bröstben, med genomsnitt af de 3:ne flygmuskulerna, af en fogel	4,—
" " en större fogel	3,—	Del af bäckenet med de honliga generationsorganen af en fogel	4,—
Hjerta " medelstort däggdjur i sprit	6,—	Del af bäckenet med de hanliga generationsorganen af en fogel	4,—
" " mindre "	3,—	Tunga af lodjur	3,—
Lungor och hjerta af medelstort däggdjur i sprit, preparerade så att lungorna vid förevisning kunna uppblåsas	10,—	" med luftstrupens mynning af sångsvan	3,—
Lungor och hjerta af mindre däggdjur, på samma sätt preparerade	5,—	Obs! Äfven andra anatomiska preparat kunna efter beställning erhållas.	

Prydnadsgrupper.

	Pris pr st. Kronor.		Pris pr st. Kronor.
Däggdjur.		Foglar.	
Ekorre, 2:ne lekande med hvarandra	10,—	Hufvud af ren med stora, särdeles vackra horn	50,—
" " sittande, ätande på en grankott	5,—	Hufvud af ren med mindre men vackra horn	35,—
Mård, 2:ne lekande med hvarandra ...	40,—	Hufvud af ren med små horn	30,—
Gräfsvin, liggande (afsedt som pall eller prydnad i förmak)	28,—	Hufvud af råbock med vackra horn...	16,—
Räf, liggande ringslagen (afsedd som pall eller prydnad i förmak)	35,—	Foglar.	
Hufvud af elg med 9—10 spetsar på hvarje horn	150,—	Ädelfalk, vit, från Grönland	28,—
Hufvud af elg med 6—8 spetsar på hvarje horn	100,—	Pilgrimsfalk med utslagna vingar och en fogel som rof	15,—
Hufvud af elg med 4—5 spetsar på hvarje horn	75,—	Lärfalk med utslagna vingar och en fogel som rof	8,—

Pris pr st. Kronor.	Pris pr st. Kronor.
Tornfalk med utslagna vingar och en sork som rof 7,—	Berguf i försvarsställning 25,—
Tornfalk med utslagna vingar utan rof 5,—	" med utslagna vingar 25,—
Dvergfalk med utslagna vingar 6,—	Kattuggla med utslagna vingar 7,—
Dufhök, hvilande ställning 6,—	2 Kattugglor i strid om en fogel 12,—
" med utslagna vingar och dufva som rof 10,—	Sparfuggla med utslagna vingar och rof 9,—
2:ne Dufhökar i strid om en orre ... 25,—	Grupp af 3 hackspettar på gren 9,—
Sparfhök med utslagna vingar 5,—	2:ne Grönspettar i grupp 6,—
2 Sparfhökar i strid om en fogel 12,—	Blåkråka med utslagna vingar 8,—
Kungsörn med utslagna vingar och orre som rof 38,—	" i hvilande ställning 7,—
" " " " utan " 33,—	Grupp af 3 trastar eller andra foglar af trasts storlek 8,—
" " " " i hvilande ställning 25,—	Alla <i>vanliga små</i> foglar 2,—
Hafsörn med utslagna vingar 28,—	Tjadertupp i spelande ställning 18,—
" " " " i hvilande ställning 20,—	" tupp och höna på gren ... 25,—
Fiskljuse med utslagna vingar ... 18,—	Orre i spelande ställning 8,—
Glada med utslagna vingar 14,—	" tupp och höna på gren 14,—
" i strid med dufhök om en fogel 25,—	2:ne Hjerpar, hane och hona, på gren 10,—
Ormvråk med utslagna vingar 8,—	" Ripor i grupp, Vinterdr. 12,—
" " " " och orm som rof 12,—	" " " Sommardr. 15,—
Bivråk med utslagna vingar 10,—	Morkulla, flygande, att hänga i tak ... 6,—
Fjälluggla med " " 30,—	Grupp af 2:ne stridande brushanar ... 10,—
Hökuggla och Kattuggla i strid 12,—	" af mindre vadare med 4 ungar 14,—
Berguf i strid med Kungsörn om en hare 65,—	" snäppa med 2 ungar 9,—
	Fiskmåns med utslagna vingar 8,—
	Fisktärna " " " 6,—

Då den tron är gängse, att det möjligen kan inverka skadligt på hälsan att i sof- eller boningsrum förvara uppstoppade foglar eller andra djur, har jag, för att vederlägga denna tro, här intagit följande intyg:

Då jag hvarken från min egen praktik eller ur litteraturen känner något fall af förgiftning eller sjukdom uppkommen af bruket att hafva uppstoppade foglar uppställda i boningsrummen, har jag allt skäl att antaga detta bruk vara för hälsan oskadligt. Å teoretisk väg låter sig detta spörsmål på vetenskapens nuvarande ståndpunkt ej afgöras. Den föreliggande erfarenheten torde härvidlag också lemna fullt tillräcklig garanti.

Lund den 20 Okt. 1890.

Magnus Blix,
Professor.

På begäran af Hr Konservator Kolthoff får jag härmed intyga, att jag utan men för hälsan under ett par års förlopp haft med arsenik preparerade foglar i min bostad, så bland annat en uppstoppad örn i mitt sofrum, samt att bland min umgängeskrets ett par familjer i rum der de dagligen vistas, som prydnad hafva ett rätt stort antal dylikt behandlade foglar sedan många års förlopp, utan att deraf erfara det ringaste obehag.

Borås d. 18 Okt. 1890.

H. Nyqvist,
Praktiserande Läkare.

På begäran får jag härmed intyga att jag under 14 års tid inne i min bostad, der jag och min talrika familj dagligen vistats, förvarat en till största delen från Konservator Kolthoff i Upsala bekommen samling uppstoppade foglar, bestående af alla i vårt land förekommande arter till ett antal af 676 exemplar, utan att någon af familjens medlemmar på minsta sätt känt sig illamående deraf; och är jag med anledning häraf fullt öfvertygad om att det är fullkomligt oskadligt för hälsan att i boningsrum förvara uppstoppade foglar som utgått från Konservator Kolthoffs atelier.

På samma gång intygas äfven att de vackra foglarne bibehållit sig förträffligt. Bjärtorp per Wara den 24 October 1890.

S. H. Littorin.

Prisförteckning på artificiella daggdjurs- och fogelögon.

	Pris pr par. Kronor.		Pris pr par. Kronor.
Prima pariser emaljögon till elg	6,-	Tyska emaljögon till ren	1,50
" " " till ren	4,50	" " till rådjur	1,-
Tyska emaljögon till elg	2,50		

Kristallögon med inbränd pupill.


		Pr par.			Pr par.
<i>N</i> 1 = 1 m.m.		0,05	<i>N</i> 15 = 15 m.m.		0,15
" 2 = 2 "		0,05	" 16 = 16 "		0,15
" 3 = 3 "		0,05	" 17 = 17 "		0,16
" 4 = 4 "		0,06	" 18 = 18 "		0,17
" 5 = 5 "		0,07	" 19 = 19 "		0,18
" 6 = 6 "		0,08	" 20 = 20 "		0,20
" 7 = 7 "		0,08	" 21 = 21 "		0,20
" 8 = 8 "		0,10	" 22 = 22 "		0,20
" 9 = 9 "		0,10	" 23 = 23 " (till Berguf)		0,25
" 10 = 10 "		0,12	" 24 = 24 "		0,25
" 11 = 11 "		0,12	" 25 = 25 "		0,25
" 12 = 12 "		0,14	" 26 = 26 "		0,25
" 13 = 13 "		0,15	" 27 = 27 "		0,25
" 14 = 14 "		0,15			

Swarta ihåliga ögon. (Kunna användas till foglar med svart iris).

		Pr 10 par.			Pr 10 par.
<i>N</i> 1 = 1 m.m. i genomskärning.....		0,10	<i>N</i> 10 = 10 m.m. i genomskärning...		0,20
" 2 = 2 "		0,10	" 11 = 11 "		0,25
" 3 = 3 "		0,15	" 12 = 12 "		0,25
" 3 = 4 "		0,15	" 13 = 13 "		0,30
" 5 = 5 "		0,17	" 14 = 14 "		0,30
" 6 = 6 "		0,17	" 15 = 15 "		0,35
" 7 = 7 "		0,18	" 16 = 16 "		0,35
" 8 = 8 "		0,20	" 17 = 17 "		0,40
" 9 = 9 "		0,20			

För uppstoppning af djur som insändas till sådant ändamål beräknas ungefär följande pris:

Daggdjur af stor björns eller rens storlek	100,-	Rådjurshufvud	10,-
" af vargs eller lodjurs "	40,-	Fogel af svans storlek	15,-
" af räfs storlek	23,-	" af örns eller tjädertupps storlek	12,-
" af mårds eller hares storlek	10,-	" af dufhöks eller orres "	5,-
" af ekorres storlek	5,-	" af större hägers eller skarfs "	8,-
" af liten rättas storlek	2,-	" af kråkas eller hjerpes "	4,-
Elghufvud	50,-	" af skatas eller göks "	3,-
Renhufvud	25,-	Alla små foglar kosta i uppstoppning	2,-



Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

