

Priskurant

på

uppstoppade fiskar

från

GUSTAF KOLTHOFF,

Konservator vid Upsala Univ. Zool. Museum.

	Kr.		Kr.
<i>Perca fluviatilis</i>	2,—	<i>Salmo salar</i> , medelstor	10,—
<i>Lucioperca sandra</i> , medelstor	4,—	„ <i>trutta</i> , medelstor	8,—
<i>Acerina vulgaris</i>	2,—	„ <i>salvelinus</i>	5,—
<i>Trachinus draco</i>	3,—	<i>Osmerus eperlanus</i> ad.	2,—
<i>Trigla gurnardus</i>	3,—	<i>Thymallus vulgaris</i>	5,—
<i>Cottus scorpius</i>	2,—	<i>Coregonus axyrhynchus</i>	4,50
„ <i>bubalis</i>	2,—	„ <i>lavaretus</i>	4,—
„ <i>quadricornis</i>	3,—	<i>Clupea harengus</i>	2,—
<i>Aspidophorus cataphractus</i>	2,—	<i>Gadus morrhua</i>	4,—
<i>Sebastes norvegicus</i> ad.	6,—	„ <i>æglefinus</i>	4,—
<i>Gasterosteus aculeatus</i>	1,50	„ <i>merlangus</i> ad.	3,50
„ <i>pungitius</i>	1,50	„ <i>virens</i>	5,—
„ <i>spinachia</i>	2,—	„ <i>pollachius</i>	5,—
<i>Scomber scombrus</i>	4,—	<i>Merluccius vulgaris</i> , stor	10,—
<i>Lumpenus maculatus</i>	3,—	<i>Molva vulgaris</i> , mindre	5,—
<i>Gunellus vulgaris</i>	2,—	„ <i>stor</i>	10,—
<i>Zoarceus viviparus</i> ad.	3,—	„ <i>abyssorum</i> , stor	12,—
<i>Anarrhichas lupus</i> , medelstor	8,—	<i>Lota vulgaris</i>	4,—
„ <i>ad. stor</i>	12,—	<i>Motella cimbria</i>	4,—
<i>Collionymus lyra</i> ♂	4,—	„ <i>mustela</i>	4,—
„ „ ♀	3,—	<i>Raniceps niger</i>	3,—
<i>Gobius niger</i> ad.	2,—	<i>Brosmius vulgaris</i> ad.	8,—
<i>Cyclopterus lumpus</i> ad.	5,—	<i>Pleuronectes platessa</i>	4,—
<i>Lophius piscatorius</i> , mindre	10,—	„ <i>michrocephalus</i>	5,—
<i>Labrus mixtus</i> ♂ ad.	4,50	„ <i>flesus</i>	3,—
„ „ ♀	3,50	„ <i>limanda</i>	3,—
„ <i>rupestris</i>	2,—	„ <i>limandoides</i>	3,50
„ <i>maculatus</i> ad.	4,—	<i>Hippoglossus maximus</i>	8,—
<i>Cyprinus carpio</i>	4,50	<i>Rhombus maximus</i>	8,—
„ <i>carassius</i>	2,—		

Ur KB:s samlingar

Digitaliserad år 2016



National Library of Sweden

„ „ stor	8,—	<i>Myxine glutinosa</i>	2,—
<i>Belone vulgaris</i> ad.	6,—	<i>Branchiostoma lanceolatum</i>	2,—

UPSALA 1886

R. ALMQVIST & J. WIKSELL'S BOKTRYCKERI.

Priskurant

på

uppstoppade fiskar

från

GUSTAF KOLTHOFF,

Konservator vid Upsala Univ. Zool. Museum.

	Kr.		Kr.
<i>Perca fluviatilis</i>	2,—	<i>Salmo salar</i> , medelstor	10,—
<i>Lucioperca sandra</i> , medelstor	4,—	„ <i>trutta</i> , medelstor	8,—
<i>Acerina vulgaris</i>	2,—	„ <i>salvelinus</i>	5,—
<i>Trachinus draco</i>	3,—	<i>Osmerus eperlanus</i> ad.	2,—
<i>Trigla gurnardus</i>	3,—	<i>Thymallus vulgaris</i>	5,—
<i>Cottus scorpius</i>	2,—	<i>Coregonus axyrhynchus</i>	4,50
„ <i>bubalis</i>	2,—	„ <i>lavaretus</i>	4,—
„ <i>quadricornis</i>	3,—	<i>Clupea harengus</i>	2,—
<i>Aspidophorus cataphractus</i>	2,—	<i>Gadus morrhua</i>	4,—
<i>Sebastes norvegicus</i> ad.	6,—	„ <i>æglefinus</i>	4,—
<i>Gasterosteus aculeatus</i>	1,50	„ <i>merlangus</i> ad.	3,50
„ <i>pungitius</i>	1,50	„ <i>virens</i>	5,—
„ <i>spinachia</i>	2,—	„ <i>pollachius</i>	5,—
<i>Scomber scombrus</i>	4,—	<i>Merluccius vulgaris</i> , stor	10,—
<i>Lumpenus maculatus</i>	3,—	<i>Molva vulgaris</i> , mindre	5,—
<i>Gunellus vulgaris</i>	2,—	„ <i>stor</i>	10,—
<i>Zoarceus viviparus</i> ad.	3,—	„ <i>abyssorum</i> , stor	12,—
<i>Anarrhichas lupus</i> , medelstor	8,—	<i>Lota vulgaris</i>	4,—
„ <i>ad. stor</i>	12,—	<i>Motella cimbria</i>	4,—
<i>Collionymus lyra</i> ♂	4,—	„ <i>mustela</i>	4,—
„ „ ♀	3,—	<i>Raniceps niger</i>	3,—
<i>Gobius niger</i> ad.	2,—	<i>Brosmius vulgaris</i> ad.	8,—
<i>Cyclopterus lumpus</i> ad.	5,—	<i>Pleuronectes platessa</i>	4,—
<i>Lophius piscatorius</i> , mindre	10,—	„ <i>michrocephalus</i>	5,—
<i>Labrus mixtus</i> ♂ ad.	4,50	„ <i>flesus</i>	3,—
„ „ ♀	3,50	„ <i>limanda</i>	3,—
„ <i>rupestris</i>	2,—	„ <i>limandoides</i>	3,50
„ <i>maculatus</i> ad.	4,—	<i>Hippoglossus maximus</i>	8,—
<i>Cyprinus carpio</i>	4,50	<i>Rhombus maximus</i>	8,—
„ <i>carassius</i>	3,—	„ <i>lævis</i>	6,—
<i>Tinca vulgaris</i>	3,—	<i>Solea vulgaris</i>	5,—
<i>Leuciscus idus</i> , medelstor	3,50	<i>Murena angvilla</i>	6,—
„ <i>latifrons</i> ad.	6,—	<i>Syngnathus lyphle</i>	1,—
„ <i>crythrophthalmus</i>	2,—	<i>Scyphius æquoreus</i>	1,50
„ <i>rutilus</i>	2,—	<i>Acanthias vulgaris</i>	7,—
<i>Abramis brama</i>	4,—	<i>Raja clavata</i>	7,—
„ <i>ballerus</i>	3,—		
„ <i>aspius</i> , mindre	3,—		
„ <i>stor</i>	7,—		
<i>Esox lucius</i> , mindre	3,—		
„ <i>stor</i>	8,—		
<i>Belone vulgaris</i> ad.	6,—		
		I sprit:	
		<i>Petromyson fluviatilis</i>	1,50
		<i>Myxine glutinosa</i>	2,—
		<i>Branchiostoma lanceolatum</i>	2,—

Priskurant

uppsatoppsade fiskar

1840

GUSTAF KOLTHOFF.

Konserator vid Fiska 1007. N:o 1. Museum

Kr.		R.		Kr.
10.-	salmo salar medelstor	2.-	Perca fluviatilis	10.-
2.-	perca medelstor	4.-	Lepidogaster medelstor	2.-
2.-	salvelinus	2.-	Acanthis vulgaris	2.-
2.-	Osmia operaria ad.	2.-	Tachina draco	2.-
2.-	Tetralonia vulgaris	2.-	Typha ferruginea	2.-
4.50	Coronula erythronchus	2.-	Gallia scoparia	2.-
1.-	lavatera	1.-	tabula	2.-
2.-	Glaphyr fuscicornis	2.-	parhiteornis	2.-
1.-	Gallia morchana	2.-	Aspilobothrus cataphractus	2.-
1.-	ecleptanus	6.-	Scapha norvegica ad.	2.-
3.50	metallanus ad.	1.50	Gasterosteus aculeatus	2.-
5.-	flens	1.50	ponctatus	2.-
5.-	colluctans	2.-	spumifera	2.-
10.-	Meloboris virgata stor	4.-	Scopulae scordaria	2.-
5.-	Meloboris virgata minor	2.-	Lamproloma maculata	2.-
10.-	stor	2.-	Gonella virgata	2.-
12.-	albescens stor	2.-	Notocera virgata ad.	2.-
4.-	Lora virgata	2.-	Maenochilus fuscus medelstor	2.-
1.-	Meloboris virgata	12.-	ad. stor	2.-
3.-	maculata	4.-	Chrysomela virgata	2.-
3.-	Hemiteles niger	2.-	Dobbia alger ad.	2.-
8.-	Dromius virgata ad.	2.-	Cyphodermis rufipes ad.	2.-
4.-	Pleurostoma plicatosa	5.-	Eophias pleurostoma rubra	10.-
5.-	microcephala	10.-	Labus mixtus ♀ ad.	4.50
3.-	heana	4.50	♀	3.50
3.-	hirunda	2.-	trapezula	2.-
3.50	limboldi	4.-	maculata ad.	4.50
8.-	Hippodamia maxillata	4.50	Cyrtus capio	2.-
8.-	Rhynchos maxillata	2.-	carassina	2.-
8.-	lutea	2.-	flava vulgaris	2.-
5.-	Solen virgata	2.-	Lemanea lutea medelstor	2.-
6.-	Murena saxatilis	6.50	luteola ad.	2.-
1.-	Syrphoctonus typicus	2.-	erythrophthalma	2.-
1.50	Syrphus pedunculatus	2.-	rufus	2.-
7.-	Acanthis vulgaris	2.-	Acanthis pumila	2.-
7.-	lutea clavata	2.-	ballens	2.-
	I spitt:	2.-	aspis minor	2.-
		7.-	stor	2.-
1.50	Tomomyza fluviatilis	2.-	Perca lucina minor	2.-
2.-	Mysis diluviana	2.-	stor	2.-
2.-	Brachistoma lanceolatum	2.-	leione vulgaris ad.	2.-