

Priskurant

på
uppstoppade skandinaviska foglar

från

GUSTAF KOLTHOFF,

Konservator vid Upsala Univ. Zool. Museum.

Pris pr stycket.

	Kr.		Kr.
Falco candicans ♂ ♀ ad. hvit, Grönl.	30,—	Lanius excubitor ♀	4,—
" " ♂ ♀ medelålder "	25,—	" minor ♂	4,—
" " juv. Grönl.	18,—	" collaris ♂ vådr.	2,50
" peregrinus ♀ juv.	8,—	Saxicola rubetra ♀	2,—
" subbuteo ♂ ad.	6,—	" oenanthe ♀	2,—
" rufipes ♂ ad.	8,—	Sylvia hortensis ♂	2,—
" tinnunculus ♂ ad.	4,50	" curruca ♂ ♀	2,—
Astur palumbarius ♂ ♀ ad.	6,—	" cinerea ♂	2,—
" " ♂ ♀ juv.	5,—	Lusciola suecica ♂ vådr.	4,50
" nisus ♀	4,—	" rubecula ♂	2,—
Aquila chrysaetos ♂ ad.	30,—	Ficedula trochilus ♂	2,—
" " ♀ juv.	25,—	" abietina ♂	3,—
Haliaeetus albicilla ♀ ad. Grönl.	20,—	Turdus viscivorus ♂ ♀	3,—
Buteo vulgaris ♀ ad.	5,—	" musicus ♂	2,50
" lagopus ♂ ♀	7,—	" pilaris ♂ ♀	2,—
Pernis apivorus ♂ ♀ ad.	7,—	Cinclus aquaticus ♂ ♀	3,—
Circus Cyaneus ♂ ad.	9,—	Motacilla alba ♂ vådr.	2,—
Strix nyctea ♀ ad.	16,—	" " höstdr.	2,—
" nisoria ♂ ♀ ad.	8,—	" flava ♂ ♀ vådr.	2,—
" passerina ♂ ♀	7,—	Anthus arboreus ♂ ♀	2,—
" liturata ♀ ad.	18,—	" pratensis ♂ ♀	2,—
" aluco ♂ ♀	4,—	" rupestris ♂ ♀	3,—
" bubo ♂ ♀ ad.	15,—	Accentor modularis ♀	2,50
" otus ♂ ♀	5,—	Parus major ♂ ♀	2,—
" brachyotus ♂ ♀ ad.	5,—	" ater ♂ ♀	2,—
" flammea ♀ ad.	7,—	" coeruleus ♂	2,—
Picus leuconotus ♀ ad.	6,—	" cristatus ♂ ♀	2,—
" major ♂ ♀	3,—	" palustris ♂ ♀	2,—

Ur KB:s samlingar

Digitaliserad år 2016



National Library
of Sweden

Merops apiaster ♂ ad.	8,—	" alpestris ♂	4,—
Upupa epops ♂ ad.	6,—	Fringilla linaria ♂ ♀	2,—
Certhia familiaris ♂ ♀	2,—	" carduelis ♂ ♀	2,50
Sitta europæa ♂ ♀	2,—	" flavirostris ♂	3,—
Pica europæa ♂ ♀	3,—	" coelebs ♂ vådr.	2,—
Garrulus glandarius ♂ ♀	3,—	" montifringilla ♂	2,50
Caryocatactes guttatus ♂ ♀	5,—	" chloris ♂ ♀	2,—
Sturnus vulgaris ♂ ♀ ad.	2,50	" domestica ♂ ♀	2,—
" " juv.	2,—	" montana ♂ ♀	2,—
Pastor roseus ♂ ad.	6,—	Pyrrhula vulgaris ♂ ♀	2,—
Oriolus galbula ♂ ad.	6,—	Corythus enucleator ♂ ♀	3,—
Ampelis garrulus ♂ ♀	3,—	Laxia pithyopsittacus ♀	3,—
Caprimulgus europæus ♂ ad.	4,—	" curvirostra ♂ ad.	3,—
Cypselus apus ♂ ♀	2,50	" " ♀	2,—
Hirundo rustica ♂ ♀	2,—	Columba oenas ♂ ♀	4,—
" urtica ♂ ♀	2,—	" turtur ♂ ♀	6,—
" riparia ♂ ♀	2,—	Perdix cinerea ♂ ♀ ad.	5,—
Muscicapa atricapilla ♂ ad.	2,—	" coturnix ♂	5,—
" grisola ♂	2,—		

Priskurant

på

uppstoppade skandinaviska foglar

från

GUSTAF KOLTHOFF,

Konservator vid Upsala Univ. Zool. Museum.

Pris pr stycket.

	Kr.		Kr.
Falco candicans ♂ ♀ ad. hvit, Grönl.	30,—	Lanius excubitor ♀	4,—
" " ♂ ♀ medelålder "	25,—	" minor ♂	4,—
" " juv. Grönl.	18,—	" collaris ♂ vådr.	2,50
" peregrinus ♀ juv.	8,—	Saxicola rubetra ♀	2,—
" subbuteo ♂ ad.	6,—	" oenanthe ♀	2,—
" rufipes ♂ ad.	8,—	Sylvia hortensis ♂	2,—
" tinnunculus ♂ ad.	4,50	" curruca ♂ ♀	2,—
Astur palumbarius ♂ ♀ ad.	6,—	" cinerea ♂	2,—
" " ♂ ♀ juv.	5,—	Lusciola suecica ♂ vådr.	4,50
" nisus ♀	4,—	" rubecula ♂	2,—
Aquila chrysaetos ♂ ad.	30,—	Ficedula trochilus ♂	2,—
" " ♀ juv.	25,—	" abietina ♂	2,—
Haliaeetus albicilla ♀ ad. Grönl.	20,—	Turdus viscivorus ♂ ♀	3,—
Buteo vulgaris ♀ ad.	5,—	" musicus ♂	2,50
" lagopus ♂ ♀	7,—	" pilaris ♂ ♀	2,—
Pernis apivorus ♂ ♀ ad.	7,—	Cinclus aquaticus ♂ ♀	3,—
Circus Cyaneus ♂ ad.	9,—	Motacilla alba ♂ vådr.	2,—
Strix nyctea ♀ ad.	16,—	" " höstdr.	2,—
" nisoria ♂ ♀ ad.	8,—	" flava ♂ ♀ vådr.	2,—
" passerina ♂ ♀	7,—	Anthus arboreus ♂ ♀	2,—
" liturata ♀ ad.	18,—	" pratensis ♂ ♀	2,—
" aluco ♂ ♀	4,—	" rupestris ♂ ♀	3,—
" bubo ♂ ♀ ad.	15,—	Accentor modularis ♀	2,50
" otus ♂ ♀	5,—	Parus major ♂ ♀	2,—
" brachyotus ♂ ♀ ad.	5,—	" ater ♂ ♀	2,—
" flammea ♀ ad.	7,—	" coeruleus ♂	2,—
Picus leuconotus ♀ ad.	6,—	" cristatus ♂ ♀	2,—
" major ♂ ♀	3,—	" palustris ♂ ♀	2,—
" minor ♂	3,—	" borealis ♂ ♀	2,—
" martius ♂ ♀	5,—	" sibiricus ♂ ♀	6,—
" tridactylus ♀ ad.	5,—	" orites caudatus ♂ ♀	2,—
" viridis ♂ ♀	3,—	Regulus cristatus ♂ ♀	2,—
" canus ♂ ♀	6,—	Emberiza citrinella ♂ ♀	2,—
Iynx torquilla ♂ ♀	2,—	" hortulana ♂	2,—
Cuculus canorus ♂ ad.	3,50	" schoeniclus ♂ ♀	2,—
" " ♀ ad.	5,—	" miliaria ♂ ♀	3,—
" " juv.	3,—	" nivalis ♂ ♀	2,50
Alcedo ispida ♂ ad.	5,—	Alauda arvensis ♂ ♀	2,—
Merops apiaster ♂ ad.	6,—	" cristata ♂	4,—
Upupa epops ♂ ad.	6,—	" alpestris ♂	4,—
Certhia familiaris ♂ ♀	2,—	Fringilla linaria ♂ ♀	2,—
Sitta europæa ♂ ♀	2,—	" carduelis ♂ ♀	2,50
Pica europæa ♂ ♀	3,—	" flavirostris ♂	3,—
Garrulus glandarius ♂ ♀	3,—	" coelebs ♂ vådr.	2,—
Caryocatactes guttatus ♂ ♀	5,—	" montifringilla ♂	2,50
Sturnus vulgaris ♂ ♀ ad.	2,50	" chloris ♂ ♀	2,—
" " juv.	2,—	" domestica ♂ ♀	2,—
Pastor roseus ♂ ad.	6,—	" montana ♂ ♀	2,—
Oriolus galbula ♂ ad.	6,—	Pyrrhula vulgaris ♂ ♀	2,—
Ampelis garrulus ♂ ♀	3,—	Corythus enucleator ♂ ♀	3,—
Caprimulgus europæus ♂ ad.	4,—	Laxia pithyopsittacus ♀	3,—
Cypselus apus ♂ ♀	2,50	" curvirostra ♂ ad.	3,—
Hirundo rustica ♂ ♀	2,—	" " ♀	2,—
" urbica ♂ ♀	2,—	Columba oenas ♂ ♀	4,—
" riparia ♂ ♀	2,—	" turtur ♂ ♀	6,—
Muscicapa atricapilla ♂ ad.	2,—	Perdix cinerea ♂ ♀ ad.	5,—
" grisola ♂	2,—	" coturnix ♂	5,—

	Kr.		
Tetrao bonasia ♂ ♀ ad.	5,—	Sterna minuta ♂ ♀ juv.	
„ urogallus ♂ ad.	15,—	Larus ridibundus ♂ ♀ ad. sommardr.	
„ „ ♂ ad.	8,—	„ „ öfvergångsdr.	5,—
„ tetrix ♂ ad.	7,—	„ eburneus ♀ ad.	10,—
„ „ ♀ ad.	6,—	„ tridactylus ♂ juv. vinterdr.	5,—
„ urogalloides ♂ ad.	25,—	„ canus ♀ ad. sommardr.	5,—
Lagopus alpina ♂ vinterdr.	6,—	„ leucopterus ♀ ad. vinterdr.	10,—
„ subalpina ♀ sommardr.	8,—	„ argentatus ♂ ad. sommardr.	6,—
„ „ ♂ ♀ vinterdr.	5,50	„ marinus ♂ ad. sommardr.	8,—
Otis tetras ♂ ad. våldr.	12,—	„ fuscus ♂ ♀ ad. sommardr.	5,50
„ tarda ♂ ad.	40,—	Lestris catarrhactes ♂ ad. Färö	12,—
Charadrius hiaticula ♂ våldr.	3,—	„ parasitica ♂ ♀	6,—
„ helveticus ♂ ad. somdr.	8,—	„ Buffonii ♀ ad.	8,—
„ „ ♀ ad. somdr.	7,—	Procellaria glacialis ♂ ad.	8,—
Vanellus cristatus ♀ ad.	4,—	Thalassidroma pelagica ♂ ad.	6,—
Streptilas collaris ♂ ♀ ad. somdr.	4,—	Anser segetum ♂ ad.	10,—
Hematopus ostralegus ♂ ♀ ad.	5,—	Anas tadorna ♂ ad. våldr.	8,—
Grus cinerea ♀ ad.	15,—	„ „ ♀ ad.	7,—
Ardea cinerea ♂ ad.	13,—	„ „ ♂ ad. sommardr.	8,—
„ stellaris ♂ ad.	13,—	„ boschas ♂ ad. vinterdr.	5,—
Ibis falcinellus ♂	11,—	„ clypeata ♀ ad.	7,—
Numenius arquata ♂ ad.	6,—	„ penelope ♂ ad. våldr.	6,—
„ phaeopus ♂ ♀	5,—	„ „ ♂ höstdr.	5,—
Limosa melanura ♂ ♀ juv.	6,—	„ strepera ♀	8,—
„ rufa ♂ ad. sommardr.	7,—	„ acuta ♂ höstdr.	6,—
„ „ ♀ ad.	6,—	„ „ ♀	6,—
Totanus glottis ♂ ♀ ad.	5,—	„ querquedula ♂ juv.	5,—
„ „ juv.	4,50	„ crecca ♂ ad. våldr.	4,50
„ calidris ♂ ♀ ad. somdr.	4,—	Somateria mollissima ♂ ad.	8,—
„ fuscus ♂ ad. somdr.	10,—	„ „ ♀ ad.	7,—
„ „ ♂ ♀ juv.	5,—	„ „ spectabilis ♂ ad. våldr.	15,—
„ ochropus ♂ ♀	4,—	„ „ ♀	12,—
„ glareola ♂ ♀	3,—	Fuligula fusca ♂ ♀ ad.	7,—
Actites hypoleucis ♂ ♀ ad.	3,—	„ marila ♂ ad. våldr.	7,—
Machetes pugnax ♂ ad. sommardr.	5,—	„ ferina ♂ ad. våldr.	8,—
„ „ ♀ ad.	4,—	„ „ ♀	7,—
Tringa maritima ♂ ♀ vinterdr.	4,50	„ cristata ♂ ad.	6,—
„ islandica ♂ ♀ ad. sommardr.	6,—	„ clangula ♂ ♀ ad.	5,—
„ subarquata ♂ ♀ ad. sommardr.	5,—	„ histronica ♂ ad. våldr.	9,—
„ platyrhincha ♂ ♀ ad. somdr.	8,—	„ „ ♂ ad.	8,—
„ „ ♂ juv.	7,—	„ glacialis ♂ ad. vinterdr.	5,—
„ Temminckii ♂ ♀ ad.	4,—	Mergus albellus ♂ ad. våldr.	12,—
„ minuta ♂ ad. sommardr.	5,—	„ merganser ♂ ad. våldr.	7,—
„ alpina ♂ ♀ ad. sommardr.	3,—	„ serrator ♂ ad. våldr.	6,—
„ „ var. Schinzi ♂ ad. smdr.	4,—	„ „ ♀ ad.	5,—
Calidris arenaria ♂ ♀ ad. sommardr.	7,—	Phalacrocorax carbo ♂ ad.	10,—
Scolopax rusticola ♂ ♀ ad.	5,—	„ „ cristatus ♂ ad. våldr.	12,—
„ major ♂ ♀ ad.	4,—	Colymbus glacialis ♂ ad. sommardr.	18,—
„ gallinago ♂ ♀ ad.	3,—	„ „ ♂ vinterdr.	14,—
Fulica atra ♂ ♀ ad.	5,—	„ „ septentrionalis ♂ ad.	6,—
Gallinula crex ♂ ♀ ad.	3,50	Podiceps cristatus ♂ ♀ ad. våldr.	6,—
„ porzana ♂ ♀ ad.	4,50	„ auritus ♀ ad. sommardr.	6,—
Phalaropus hyperboreus ♀ ad. våldr.	5,—	Uria troile ♂ vinterdr.	5,—
Sterna hirundo ♂ ♀ ad.	4,—	„ „ Brunnichii ♀ vinterdr.	8,—
„ arctica ♂ ♀ ad.	4,50	„ „ grylle ♂ ad. våldr.	4,50
„ nigra ♂ ♀ ad.	4,—	Mergulus alle ♂ ♀ vinterdr.	7,—
„ leucoptera ♂ ♀ ad.	6,—	Mormon arcticus ♂ ♀ ad. våldr.	6,—
„ minuta ♂ ♀ ad.	5,—	Alca torda ♂ ♀ ad. våldr.	5,—

♂ = hane, ♀ = hona, ad. = gammal fogel, juv. = ungfogel.

Obs. Endast fullgoda exemplar lemnas. Mindre goda eller på något sätt defekta betinga lägre priser. Sända foglar som ej anses fullgoda återtagas. Foglar och andra djur emottagas till uppstoppning.

Öfriga i denna katalog ej upptagna svenska eller utländska foglar anskaffas och levereras snarast möjligt efter ingången beställning.

Prisförteckning på daggdjur, konserverade fogelskinn, fogelungar i dundräkt, uppstoppade hafs- och insjöfiskar, ägg i kullar, skeletter, kranier, amfibier och fiskar i sprit samt andra naturalier öfersändas på begäran.