

# [Priskuranter] - 2

C. W. Dahlgren

*Vardagstryck Affärstryck*  
*1800-tal 8:o*



National Library  
of Sweden

189..... års

# PRISKURANT


FRÅN

## C. W. DAHLGREN

← ESKILSTUNA →

Å

KAKELUGNS-SMIDE,  
DÖRR- & FÖNSTERBESLAG,  
LEDGÅNGJERN, BLANKA PLÅT- & MESSINGSGÅNGJERN,  
NYCKELSKYLTA,  
SAXAR & RAKKNIFVAR,  
JAGTDOLKAR, SLID- & TÄLJKNIFVAR,  
KORRSKRUFVAR,  
KAFFEKVARNAR, SKRIDSKOR,  
LIAR M. M.



Fabriksmärke.

1895

1895

FRISKURANT

C.W. DAHLGREN

ESKILSTUNA

KÄKELUGNS-EMIDE

DÖRR- & FÖNSTERRÄSLAG

LEDGÅNGERN, BLANKA PLÅT & MESSINGSGÅNGERN

NYCKELSKYLTA

SAXAR & RAKKNIVAR

JÄGDBOKAR, SKID- & TÄLLKNIVAR

KORRSKRIVAR

KÄFFKVAFFNAR, SKIDSKOH

LAR M.M.



ESKILSTUNA 1895.  
AKTIEBOL. ESKILSTUNA-PENS TRYCKERI.



Me
11 x 1
12 x 1
13 x 1
14 x 1
F
1: -
Me
10 x 1
12 x 1
12 x 1
14 x 1
15 x 1
16 x 2
18 x 2
20 x 3
22 x 3

Pr dussin

Pr dussin

Pr dussin

# Kakelugnssmide.

	Oförnicklade				Förnicklade			
	utan list		med list		utan list		med list	
<b>Messings Eldstadsdörrar.</b>								
11×13" & 12×13" ..... pr styck	3	50	4	50	4	50	6	—
12×14" ..... »	3	75	4	75	5	—	6	50
13×14" ..... »	4	50	6	—	5	75	7	50
14×15" & 14×16" ..... »	5	75	7	50	7	—	9	—
För gnistergaller tillkommer kr.								
1: — pr st. netto.								
<b>Messings Skåp- och Kannhålsdörrar.</b>								
10×13", 11×13" & 12×13" pr styck	3	—	4	—	4	—	5	50
12×14" ..... »	3	25	4	25	4	25	5	75
12×18" ..... »	5	50	8	—	7	75	10	—
14×18" & 14×19" ..... »	6	50	8	50	8	—	10	—
15×19" & 16×20" ..... »	8	50	10	50	10	—	12	50
16×24" ..... »	10	—	13	—	13	—	17	—
18×26" & 19×26" ..... »	12	50	15	50	14	50	18	—
20×38" & 20×39" ..... »	33	—	38	—	38	—	45	—
22×38" & 22×99" ..... »	36	—	42	—	42	—	48	—

## Kakelugnsdörrar af jern.

Polerade.

	10×12", 11×13", 12×13" & 12×14", 13×14", 14×16", 16×18"				
Pr dussin	14: —	15: —	17: —	20: —	30: —
	18×20", 20×38 & 22×39"				
	48: —	180: —			

Svarta.

	10×12", 11×13", 12×13" & 12×14", 13×14", 14×16", 16×18"				
Pr dussin	11: —	12: —	13: —	16: —	20: —
	18×20", 20×38" & 22×39"				
	30: —	144: —			

## Drag- eller Murluckor.

	5"	6"	7"	8"
Pr dussin	3: 50	4: —	6: —	8: —

# Kakelugnssmide.

Spjelledare.	Messing						Förnicklade					
	6"		7"		8"		6"		7"		8"	
Smidda	6	70	7	70	8	75	8	30	9	30	10	35
Pressade	6	—	7	—	8	—	7	65	8	65	9	75
	Polerade						Filade					
	6"		7"		8"		6"		7"		8"	
Smidda	3	60	4	50	5	15	3	20	4	25	5	—
Pressade	3	35	4	10	4	50	2	95	3	85	4	40

		Öförnäck- lade	Förnäck- lade				
<b>Messings-Sotventiler.</b>							
3 1/2"	pr dussin	2	50	4	—		
4"	"	3	—	4	50		
4 1/2"	"	4	—	6	70		
5"	"	5	50	8	50		
6"	"	8	—	10	—		
<b>Messings-Spiralventiler.</b>							
3 1/2"	"	7	50	9	—		
4"	"	9	—	11	—		
4 1/2"	"	12	—	14	—		
5"	"	15	—	17	50		
6"	"	22	—	25	—		
7"	"	30	—	34	—		
8"	"	42	—	50	—		
<b>Messings-Fotventiler med knapp och inskjutande lock.</b>							
4" för rund eller flat ugn	"	5	50	7	—		
<b>Bleck-Sotventiler.</b>							
3 1/2"	"	1	90				
4"	"	2	10				
4 1/2"	"	2	75				
5"	"	3	50				
<i>Dubbla Luftspiralventiler för väggar efter beställning.</i>							
	6"	7"	8"				
Kr.			pr styck.				
	<b>Messings-Kakelkrok</b>		pr dussin	1	15	1	75
	<b>Kakelknifvar</b>		"	3	85		

No:

130

131

132

## Fönsterbeslag.

Paketerade i lufter.

N:o		Kr.	öre.
	2-bågiga med $4\frac{1}{2} \times \frac{3}{4}$ ", N:o 17 hörnjern $2\frac{1}{2} \times 2\frac{3}{4}$ ", N:o 224 fönstergångjern och extra medel-behör	—	58
	2-bågiga med $4\frac{1}{2} \times \frac{3}{4}$ ", N:o 17 hörnjern 3", N:o 224 fönstergångjern och extra medel behör	—	60
	2-bågiga med $4\frac{1}{2} \times \frac{7}{8}$ ", N:o 16 hörnjern 3", N:o 224 fönstergångjern och 1:ma engelska behör	—	70
	2-bågiga med $4\frac{1}{2} \times \frac{7}{8}$ ", N:o 16 hörnjern $1\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{2}$ ", N:o 02 gångjern och 1:ma engelska behör	—	75
	med gjutna handvarpor tillkommer	—	02
	" " stormaspar	—	05
	" smidda N:o 133 handvarpor tillk.	—	04
	" " " stormhaspar	—	05
	3-bågiga äro $\frac{1}{2}$ gång dyrare än 2-bågiga.		
	4-bågiga " 1 " " " "		

## Fönsterbeslag. Paketerade i dussin.

130	Simple, lackerade med behör	pr dussin	2	—
131	Extra medel " " "	"	3	10
132	" grofva " " "	"	5	—
	" " olackerade med behör	"	5	—

## Delar till Fönsterbeslag.

	$4\frac{1}{2} \times \frac{3}{4}$ ", N:o 17 hörnjern	pr 100 st.	2	—
	$4\frac{1}{2} \times \frac{7}{8}$ ", " " "	"	2	10
	$4\frac{1}{2} \times \frac{7}{8}$ ", " 16 "	"	2	30
	$4\frac{1}{2} \times \frac{5}{8}$ ", " 14 "	"	2	30
	$4\frac{1}{2} \times \frac{3}{4}$ ", " " "	"	4	—
	$4\frac{1}{2} \times 1$ ", " " "	"	4	50
	$4\frac{1}{2} \times \frac{7}{8}$ ", " 16 " spets- eller trubbvinkl.	"	5	—
	Lösrutshörnjern, flata och på kant	"	1	—



## Fönsterbeslag

(Vinduebeslag).

N:o		Kr.	öre.
	2-bågiga med 3" N:o 224 gångjern ..... } pr fag.	—	65
	och N:o 133 behör .....		
	2-bågiga med 3 1/2" N:o 224 gångjern ..... } "	—	80
	och N:o 133 behör .....		
	2-bågiga med 3" N:o 6 gångjern ..... } "	—	82
	och N:o 133 behör .....		
	2-bågiga med 3 1/2" N:o 6 gångjern ..... } "	—	85
	och N:o 133 behör .....		
	2-bågiga med 3" N:o 904 gångjern ..... } "	—	82
	och N:o 133 behör .....		
	2-bågiga med 3 1/2" N:o 904 gångjern ..... } "	—	85
	och N:o 133 behör .....		
	2-bågiga med 3" N:o 904 1/2 gångjern ..... } "	—	80
	och N:o 133 behör .....		
	2-bågiga med 3 1/2" N:o 904 1/2 gångjern ..... } "	—	82
	och N:o 133 behör .....		
	med galvaniserade hörnjern och gång-		
	jern tillkommer .....	—	45
133	2-bågiga med pressad stubstabel .....	—	75
"	2-bågiga » våld .....	—	80
134	2-bågiga » stikstabel .....	—	80
135	2-bågiga » pressad .....	—	75
	för galvaniserade tillkommer .....	—	45
133	Hörnjern, 1,5 m/m tjocka ..... pr 100 st.	2	—
"	" 1,5 " " galvaniserade .....	4	50
"	" 2 " " .....	2	50
"	" 2 " " galvaniserade .....	5	—
"	Smidda Handvarpor .....	2	40
"	" Stormaspar .....	2	70
"	Fönsterhakar .....	—	60

N:o																	
02	<b>Fönstergångjern. Patent.</b> <table> <tr> <td></td> <td><math>1\frac{1}{4}"</math></td> <td><math>1\frac{3}{8}"</math></td> <td><math>1\frac{1}{2}"</math></td> <td><math>1\frac{5}{8}"</math></td> <td><math>1\frac{3}{4}"</math></td> </tr> <tr> <td>Pr dussin kr.</td> <td>2: 20</td> <td>2: 25</td> <td>2: 25</td> <td>2: 50</td> <td>3: —</td> </tr> </table>		$1\frac{1}{4}"$	$1\frac{3}{8}"$	$1\frac{1}{2}"$	$1\frac{5}{8}"$	$1\frac{3}{4}"$	Pr dussin kr.	2: 20	2: 25	2: 25	2: 50	3: —				
	$1\frac{1}{4}"$	$1\frac{3}{8}"$	$1\frac{1}{2}"$	$1\frac{5}{8}"$	$1\frac{3}{4}"$												
Pr dussin kr.	2: 20	2: 25	2: 25	2: 50	3: —												
2	<b>Dörrgångjern. Patent.</b> <table> <tr> <td></td> <td><math>1\frac{1}{4}"</math></td> <td><math>1\frac{1}{2}"</math></td> <td><math>1\frac{3}{4}"</math></td> <td>2"</td> <td><math>2\frac{1}{4}"</math></td> <td><math>2\frac{1}{2}"</math></td> <td>3"</td> </tr> <tr> <td>Pr dussin kr.</td> <td>2: 80</td> <td>3: 30</td> <td>4: 50</td> <td>6: —</td> <td>10: —</td> <td>12: —</td> <td>18: —</td> </tr> </table>		$1\frac{1}{4}"$	$1\frac{1}{2}"$	$1\frac{3}{4}"$	2"	$2\frac{1}{4}"$	$2\frac{1}{2}"$	3"	Pr dussin kr.	2: 80	3: 30	4: 50	6: —	10: —	12: —	18: —
	$1\frac{1}{4}"$	$1\frac{1}{2}"$	$1\frac{3}{4}"$	2"	$2\frac{1}{4}"$	$2\frac{1}{2}"$	3"										
Pr dussin kr.	2: 80	3: 30	4: 50	6: —	10: —	12: —	18: —										
4	<b>Dörrgångjern. Tysk modell.</b> <table> <tr> <td></td> <td><math>3\frac{1}{2}"</math></td> <td>4"</td> <td><math>4\frac{1}{2}"</math></td> </tr> <tr> <td>Pr dussin kr.</td> <td>5: 40</td> <td>6: —</td> <td>8: —</td> </tr> </table>		$3\frac{1}{2}"$	4"	$4\frac{1}{2}"$	Pr dussin kr.	5: 40	6: —	8: —								
	$3\frac{1}{2}"$	4"	$4\frac{1}{2}"$														
Pr dussin kr.	5: 40	6: —	8: —														
5	<b>Fönstergångjern. Trondhjems modell.</b> <table> <tr> <td>Svarta</td> <td>3"</td> <td>galvaniserade</td> </tr> <tr> <td>Pr dussin kr.</td> <td>2: 80</td> <td>4: 30</td> </tr> </table>	Svarta	3"	galvaniserade	Pr dussin kr.	2: 80	4: 30										
Svarta	3"	galvaniserade															
Pr dussin kr.	2: 80	4: 30															
7	<b>Fönstergångjern med spetsknapp. Bergens modell.</b> <table> <tr> <td>Svarta</td> <td><math>3\frac{1}{2}"</math></td> <td>galvaniserade</td> <td><math>3\frac{1}{2}"</math></td> </tr> <tr> <td>Pr dussin kr.</td> <td>2: 25</td> <td>3: 45</td> <td></td> </tr> </table>	Svarta	$3\frac{1}{2}"$	galvaniserade	$3\frac{1}{2}"$	Pr dussin kr.	2: 25	3: 45									
Svarta	$3\frac{1}{2}"$	galvaniserade	$3\frac{1}{2}"$														
Pr dussin kr.	2: 25	3: 45															
8	<b>Fönstergångjern med kulknapp. Bergens modell.</b> <table> <tr> <td>Svarta</td> <td><math>3\frac{1}{2}"</math></td> <td>galvaniserade</td> <td><math>3\frac{1}{2}"</math></td> </tr> <tr> <td>Pr dussin kr.</td> <td>2: 70</td> <td>3: 90</td> <td></td> </tr> </table>	Svarta	$3\frac{1}{2}"$	galvaniserade	$3\frac{1}{2}"$	Pr dussin kr.	2: 70	3: 90									
Svarta	$3\frac{1}{2}"$	galvaniserade	$3\frac{1}{2}"$														
Pr dussin kr.	2: 70	3: 90															
30	<b>Fönstergångjern med spetsknapp (Espagnoletter).</b> <table> <tr> <td></td> <td>3"</td> <td><math>3\frac{1}{2}"</math></td> <td>4"</td> </tr> <tr> <td>Pr dussin kr.</td> <td>1: 80</td> <td>2: 70</td> <td>4: —</td> </tr> </table>		3"	$3\frac{1}{2}"$	4"	Pr dussin kr.	1: 80	2: 70	4: —								
	3"	$3\frac{1}{2}"$	4"														
Pr dussin kr.	1: 80	2: 70	4: —														
32	<b>Fönstergångjern med ollonknapp (Espagnoletter).</b> <table> <tr> <td></td> <td>3"</td> <td><math>3\frac{1}{2}"</math></td> <td>4"</td> </tr> <tr> <td>Pr dussin kr.</td> <td>2: 70</td> <td>3: 30</td> <td>4: 60</td> </tr> </table>		3"	$3\frac{1}{2}"$	4"	Pr dussin kr.	2: 70	3: 30	4: 60								
	3"	$3\frac{1}{2}"$	4"														
Pr dussin kr.	2: 70	3: 30	4: 60														

N:o																																									
224	<b>Fönster- &amp; Dörrgångjern med spettsknapp. Vanlig norsk modell.</b>																																								
	<table border="0"> <tr> <td></td> <td><math>2\frac{1}{2}'' \times 1''</math></td> <td><math>2\frac{3}{4}'' \times 1''</math></td> <td><math>3'' \times 1''</math> &amp; <math>3'' \times 1\frac{1}{8}''</math></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pr dussin kr.</td> <td>1: 40</td> <td>1: 45</td> <td>1: 50</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td><math>3'' \times 1\frac{1}{4}''</math></td> <td><math>3\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{4}''</math></td> <td><math>3\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{2}''</math></td> <td><math>4'' \times 1\frac{1}{4}''</math> &amp; <math>4'' \times 1\frac{1}{2}''</math></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1: 55</td> <td>2: 50</td> <td>2: 70</td> <td>3: 20</td> </tr> <tr> <td></td> <td><math>4'' \times 1\frac{3}{4}''</math></td> <td><math>4\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{2}''</math> &amp; <math>4\frac{1}{2}'' \times 1\frac{3}{4}''</math></td> <td><math>5'' \times 1\frac{3}{4}''</math></td> <td><math>5'' \times 2''</math></td> </tr> <tr> <td></td> <td>3: 30</td> <td>4: 50</td> <td>5: 50</td> <td>6: —</td> </tr> <tr> <td></td> <td><math>5\frac{1}{2}'' \times 2''</math></td> <td><math>6'' \times 2''</math></td> <td><math>6'' \times 2\frac{1}{2}''</math></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>9: —</td> <td>12: —</td> <td>13: 50</td> <td></td> </tr> </table>		$2\frac{1}{2}'' \times 1''$	$2\frac{3}{4}'' \times 1''$	$3'' \times 1''$ & $3'' \times 1\frac{1}{8}''$		Pr dussin kr.	1: 40	1: 45	1: 50			$3'' \times 1\frac{1}{4}''$	$3\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{4}''$	$3\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{2}''$	$4'' \times 1\frac{1}{4}''$ & $4'' \times 1\frac{1}{2}''$		1: 55	2: 50	2: 70	3: 20		$4'' \times 1\frac{3}{4}''$	$4\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{2}''$ & $4\frac{1}{2}'' \times 1\frac{3}{4}''$	$5'' \times 1\frac{3}{4}''$	$5'' \times 2''$		3: 30	4: 50	5: 50	6: —		$5\frac{1}{2}'' \times 2''$	$6'' \times 2''$	$6'' \times 2\frac{1}{2}''$			9: —	12: —	13: 50	
	$2\frac{1}{2}'' \times 1''$	$2\frac{3}{4}'' \times 1''$	$3'' \times 1''$ & $3'' \times 1\frac{1}{8}''$																																						
Pr dussin kr.	1: 40	1: 45	1: 50																																						
	$3'' \times 1\frac{1}{4}''$	$3\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{4}''$	$3\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{2}''$	$4'' \times 1\frac{1}{4}''$ & $4'' \times 1\frac{1}{2}''$																																					
	1: 55	2: 50	2: 70	3: 20																																					
	$4'' \times 1\frac{3}{4}''$	$4\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{2}''$ & $4\frac{1}{2}'' \times 1\frac{3}{4}''$	$5'' \times 1\frac{3}{4}''$	$5'' \times 2''$																																					
	3: 30	4: 50	5: 50	6: —																																					
	$5\frac{1}{2}'' \times 2''$	$6'' \times 2''$	$6'' \times 2\frac{1}{2}''$																																						
	9: —	12: —	13: 50																																						
585	<b>Dörrgångjern med kulknapp. Norsk modell. Tappgående.</b>																																								
	<table border="0"> <tr> <td></td> <td><math>3\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{4}''</math></td> <td><math>4'' \times 1\frac{1}{4}''</math> &amp; <math>4'' \times 1\frac{1}{2}''</math></td> </tr> <tr> <td>Pr dussin kr.</td> <td>4: —</td> <td>4: 60</td> </tr> <tr> <td></td> <td><math>4\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{2}''</math> &amp; <math>4\frac{1}{2}'' \times 1\frac{3}{4}''</math></td> <td><math>5'' \times 1\frac{3}{4}''</math> &amp; <math>5'' \times 2''</math></td> </tr> <tr> <td></td> <td>6: —</td> <td>7: 50</td> </tr> <tr> <td></td> <td><math>5\frac{1}{2}'' \times 2''</math></td> <td><math>6'' \times 2''</math></td> <td><math>6'' \times 2\frac{1}{2}''</math></td> </tr> <tr> <td></td> <td>12: —</td> <td>16: —</td> <td>17: 50</td> </tr> </table>		$3\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{4}''$	$4'' \times 1\frac{1}{4}''$ & $4'' \times 1\frac{1}{2}''$	Pr dussin kr.	4: —	4: 60		$4\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{2}''$ & $4\frac{1}{2}'' \times 1\frac{3}{4}''$	$5'' \times 1\frac{3}{4}''$ & $5'' \times 2''$		6: —	7: 50		$5\frac{1}{2}'' \times 2''$	$6'' \times 2''$	$6'' \times 2\frac{1}{2}''$		12: —	16: —	17: 50																				
	$3\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{4}''$	$4'' \times 1\frac{1}{4}''$ & $4'' \times 1\frac{1}{2}''$																																							
Pr dussin kr.	4: —	4: 60																																							
	$4\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{2}''$ & $4\frac{1}{2}'' \times 1\frac{3}{4}''$	$5'' \times 1\frac{3}{4}''$ & $5'' \times 2''$																																							
	6: —	7: 50																																							
	$5\frac{1}{2}'' \times 2''$	$6'' \times 2''$	$6'' \times 2\frac{1}{2}''$																																						
	12: —	16: —	17: 50																																						
586	<b>Dörrgångjern med ollonknapp. Tappgående.</b>																																								
	<table border="0"> <tr> <td></td> <td><math>3\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{4}''</math></td> <td><math>4'' \times 1\frac{1}{2}''</math></td> <td><math>4\frac{1}{2}'' \times 1\frac{3}{4}''</math></td> <td><math>5'' \times 1\frac{3}{4}''</math></td> <td><math>5\frac{1}{2}'' \times 2''</math></td> <td><math>6'' \times 2''</math></td> </tr> <tr> <td>Pr duss. kr.</td> <td>4: —</td> <td>4: 60</td> <td>6: —</td> <td>7: 50</td> <td>12: —</td> <td>16: —</td> </tr> </table>		$3\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{4}''$	$4'' \times 1\frac{1}{2}''$	$4\frac{1}{2}'' \times 1\frac{3}{4}''$	$5'' \times 1\frac{3}{4}''$	$5\frac{1}{2}'' \times 2''$	$6'' \times 2''$	Pr duss. kr.	4: —	4: 60	6: —	7: 50	12: —	16: —																										
	$3\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{4}''$	$4'' \times 1\frac{1}{2}''$	$4\frac{1}{2}'' \times 1\frac{3}{4}''$	$5'' \times 1\frac{3}{4}''$	$5\frac{1}{2}'' \times 2''$	$6'' \times 2''$																																			
Pr duss. kr.	4: —	4: 60	6: —	7: 50	12: —	16: —																																			
586 $\frac{1}{2}$	<b>Dörrgångjern med ollonknapp eller Göteborgs modell.</b>																																								
	<table border="0"> <tr> <td></td> <td><math>3\frac{1}{2}''</math></td> <td>4"</td> <td><math>4\frac{1}{2}''</math></td> <td>5"</td> </tr> <tr> <td>Pr dussin kr.</td> <td>3: 50</td> <td>4: —</td> <td>5: 50</td> <td>6: 50</td> </tr> </table>		$3\frac{1}{2}''$	4"	$4\frac{1}{2}''$	5"	Pr dussin kr.	3: 50	4: —	5: 50	6: 50																														
	$3\frac{1}{2}''$	4"	$4\frac{1}{2}''$	5"																																					
Pr dussin kr.	3: 50	4: —	5: 50	6: 50																																					
	<b>Portgångjern extra grofva, lödda.</b>																																								
	<table border="0"> <tr> <td></td> <td><math>5'' \times 2''</math></td> <td><math>5\frac{1}{2}'' \times 2''</math></td> <td><math>6'' \times 2''</math></td> <td><math>6'' \times 2\frac{1}{2}''</math></td> </tr> <tr> <td>Pr dussin kr.</td> <td>18: —</td> <td>21: —</td> <td>24: —</td> <td>27: —</td> </tr> </table>		$5'' \times 2''$	$5\frac{1}{2}'' \times 2''$	$6'' \times 2''$	$6'' \times 2\frac{1}{2}''$	Pr dussin kr.	18: —	21: —	24: —	27: —																														
	$5'' \times 2''$	$5\frac{1}{2}'' \times 2''$	$6'' \times 2''$	$6'' \times 2\frac{1}{2}''$																																					
Pr dussin kr.	18: —	21: —	24: —	27: —																																					
	<b>Nötringar af messing, med <math>\frac{5}{16}''</math>, <math>\frac{3}{8}''</math>, <math>\frac{7}{16}''</math>, <math>\frac{1}{2}''</math> hål, pr kilogram 3: 75.</b>																																								

N:o		N:o																														
193**	<b>Patent-Hakgångjern</b> <i>med kupa och hake att skrufva fast.</i> <div style="text-align: center;"> <table border="0"> <tr> <td>6"</td> <td>9"</td> <td>12"</td> <td>15"</td> <td>18"</td> <td>21"</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Pr dussin kr. 4: 25   4: 75   6: —   7: —   8: 50   11: —</td> </tr> </table> </div>	6"	9"	12"	15"	18"	21"	Pr dussin kr. 4: 25   4: 75   6: —   7: —   8: 50   11: —						206																		
6"	9"	12"	15"	18"	21"																											
Pr dussin kr. 4: 25   4: 75   6: —   7: —   8: 50   11: —																																
193½**	<b>Patent-Hakgångjern</b> <i>med kupa och patenthake att slå fast.</i> <div style="text-align: center;"> <table border="0"> <tr> <td>6"</td> <td>9"</td> <td>12"</td> <td>15"</td> <td>18"</td> <td>21"</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Pr dussin kr. 4: —   4: 75   6: —   7: —   8: 50   11: —</td> </tr> </table> </div>	6"	9"	12"	15"	18"	21"	Pr dussin kr. 4: —   4: 75   6: —   7: —   8: 50   11: —						208																		
6"	9"	12"	15"	18"	21"																											
Pr dussin kr. 4: —   4: 75   6: —   7: —   8: 50   11: —																																
194 } 195 }	Samma pris som N:o 193.																															
196**	<b>Patent-Hakgångjern</b> , <i>grofva, med kupa och hake att skrufva fast.</i> <div style="text-align: center;"> <table border="0"> <tr> <td>12"</td> <td>16"</td> <td>20"</td> <td>24"</td> <td>30"</td> <td>36"</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Pr dussin kr. 8: —   10: —   12: —   15: —   18: —   24: —</td> </tr> </table> </div>	12"	16"	20"	24"	30"	36"	Pr dussin kr. 8: —   10: —   12: —   15: —   18: —   24: —						273																		
12"	16"	20"	24"	30"	36"																											
Pr dussin kr. 8: —   10: —   12: —   15: —   18: —   24: —																																
196½**	<b>Patent-Hakgångjern</b> , <i>grofva, med kupa och hake att slå fast.</i> <div style="text-align: center;"> <table border="0"> <tr> <td>12"</td> <td>16"</td> <td>20"</td> <td>24"</td> <td>30"</td> <td>36"</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Pr dussin kr. 8: —   10: —   12: —   15: —   18: —   24: —</td> </tr> </table> <p>** Dessa Patenthakgångjern med kupa omkring det närmast knorran varande skrufhålet (der styrkan bör vara störst för att ej krokna) äro nära 2½ gång så starka som vanliga gångjern och minst dubbelt så starka som N:o 194 &amp; 195 af samma tjocklek.</p> </div>	12"	16"	20"	24"	30"	36"	Pr dussin kr. 8: —   10: —   12: —   15: —   18: —   24: —						110																		
12"	16"	20"	24"	30"	36"																											
Pr dussin kr. 8: —   10: —   12: —   15: —   18: —   24: —																																
74	<b>Kistgångjern.</b> <div style="text-align: center;"> <table border="0"> <tr> <td>6"</td> <td>7"</td> <td>8"</td> <td>9"</td> <td>10"</td> <td>11"</td> <td>12"</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Pr dussin kr. 2: 40   2: 85   3: 50   4: 40   5: 40   8: —   10: —</td> </tr> </table> </div>	6"	7"	8"	9"	10"	11"	12"	Pr dussin kr. 2: 40   2: 85   3: 50   4: 40   5: 40   8: —   10: —							359																
6"	7"	8"	9"	10"	11"	12"																										
Pr dussin kr. 2: 40   2: 85   3: 50   4: 40   5: 40   8: —   10: —																																
204	<b>Ledgångjern.</b> ( <i>Back Flaps</i> ). <div style="text-align: center;"> <table border="0"> <tr> <td>1"</td> <td>1¼"</td> <td>1½"</td> <td>1¾"</td> <td>2"</td> <td>2¼"</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Pr dussin kr. 0: 60   0: 75   0: 90   1: 35   1: 65   2: 20</td> </tr> <tr> <td colspan="6"><hr/></td> </tr> <tr> <td>2½"</td> <td>2¾"</td> <td>3"</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td colspan="6">3: —   4: 50   5: 50</td> </tr> </table> </div>	1"	1¼"	1½"	1¾"	2"	2¼"	Pr dussin kr. 0: 60   0: 75   0: 90   1: 35   1: 65   2: 20						<hr/>						2½"	2¾"	3"				3: —   4: 50   5: 50						360
1"	1¼"	1½"	1¾"	2"	2¼"																											
Pr dussin kr. 0: 60   0: 75   0: 90   1: 35   1: 65   2: 20																																
<hr/>																																
2½"	2¾"	3"																														
3: —   4: 50   5: 50																																
205	<b>Fällbordsgångjern.</b> Samma pris som N:o 204.																															

N:o						
206	<b>Smala Kantgångjern.</b>					
	1 1/2"	1 3/4"	2"	2 1/4"	2 1/2"	3"
Pr dussin kr.	0: 60	0: 65	0: 75	0: 90	1: —	1: 40
	3 1/4"	3 1/2"	4"			
	1: 70	2: —	2: 70			
208	<b>Breda Kantgångjern.</b>					
	2"	2 1/2"	3"	3 1/2"	4"	4 1/2"
Pr dussin kr.	1: —	1: 50	2: 40	3: 50	4: 50	5: 70
273	<b>Lackerade Lyftgångjern.</b>					
	2"	2 1/4"	2 1/2"	2 3/4"	3"	3 1/2"
Pr dussin kr.	1: 60	1: 90	2: 10	2: 60	2: 85	4: —
110	<b>Ledgångjern.</b>					
	1 1/2"	1 5/8"	1 3/4"	2"	2 1/4"	2 1/2"
N:o	110	111	112	113	114	115
Pr dussin kr.	1: 30	1: 90	2: 30	3: —	3: 50	4: 50
340	<b>Blanka Kasthakar.</b>					
	3"	4"	5"	6"	7"	8"
Pr dussin kr.	0: 37	0: 45	0: 55	0: 70	1: 10	1: 50
359	<b>Blanka Haspar.</b>					
	3"	4"	5"	6"	7"	8"
Pr dussin kr.	0: 37	0: 45	0: 55	0: 70	1: 10	1: 50
360	<b>Ledhaspar med märklrampa.</b>					
	4"	5"	6"	7"	8"	
Pr dussin kr.	1: —	1: 20	1: 40	1: 60	1: 80	

# Ledgångjern.

Pris pr dussin.

Svarta 1" breda			Svarta 1 1/4" breda			Svarta 1 1/2" breda			Svarta 1 3/4" breda			Svarta 2" breda		
Längd	Kr.	öre	Längd	Kr.	öre	Längd	Kr.	öre	Längd	Kr.	öre	Längd	Kr.	öre
3"	—	75	3"	1	—	3"	1	20	4"	1	80	4"	2	20
4"	—	90	4"	1	20	4"	1	40	5"	2	10	5"	2	60
5"	1	05	5"	1	40	5"	1	60	6"	2	40	6"	2	90
6"	1	20	6"	1	60	6"	1	80	7"	2	70	7"	3	30
7"	1	35	7"	1	80	7"	2	—	8"	3	—	8"	3	70
8"	1	50	8"	2	—	8"	2	20	10"	4	—	10"	4	50
						9"	2	45	12"	4	50	12"	5	—
						10"	2	70				14"	6	30
						12"	3	—				16"	8	—

## Blanka Bordgångjern.

	2"	2 1/2"	3"	3 1/2"	4"	4 1/2"	5"	5 1/2"	6"
Pr dussin kr.	0: 45	0: 50	0: 55	0: 65	0: 80	1: —	1: 15	1: 30	1: 50

## Svarta Bordgångjern.

	2"	2 1/2"	3"	3 1/2"	4"	4 1/2"	5"	5 1/2"	6"
Pr dussin kr.	0: 35	0: 40	0: 45	0: 55	0: 70	0: 85	1: —	1: 15	1: 30

## Blanka Lyftgångjern.

	1 1/2"	1 3/4"	2"	2 1/4"	2 1/2"	2 3/4"	3"
Pr dussin kr.	0: 80	0: 90	1: —	1: 10	1: 20	1: 40	1: 60

## Blanka Plåtångjern. Ö

Pris pr dussin.

Svarta 2" breda		Jern.												
öre	Längd	Kr.	Smala			Fyrkantiga			Lessner			Halfbreda		
			Storlek	Kr.	öre	Storlek	Kr.	öre	Storlek	Kr.	öre	Storlek	Kr.	öre
80	4"	2							N:o 0	—	40	1/2"	—	25
10	5"	2							" 1	—	45	5/8"	—	25
40	6"	2	1/2"	—	25	1/2"	—	25	" 2	—	50	3/4"	—	25
70	7"	3	5/8"	—	25	3/4"	—	25	" 3	—	60	7/8"	—	25
	8"	3	3/4"	—	25	7/8"	—	25	" 4	—	70	1"	—	30
	10"	4	7/8"	—	25	1"	—	30	" 5	—	80	1 1/4"	—	35
50	12"	5	1"	—	25	1 1/4"	—	35	" 6	—	90	1 1/2"	—	45
	14"	6	1 1/4"	—	30	1 1/2"	—	45	" 7	1	—	1 3/4"	—	55
	16"	8	1 1/2"	—	40	1 3/4"	—	55	" 8	1	20	2"	—	65
			1 3/4"	—	50	2"	—	70	" 9	1	40	2 1/4"	—	90
			2"	—	60	2 1/4"	—	90	" 10	1	70	2 1/2"	1	—
			2 1/4"	—	70	2 1/2"	1	20	" 11	1	90	2 3/4"	1	20
			2 1/2"	—	90	2 3/4"	1	40	" 12	2	20	3"	1	40
5"	5 1/2"		2 3/4"	1	10	3"	1	60						
			3"	1	20									

## Messings-Plåtångjern.

Smala		Fyrkantiga			Lessner			Halfbreda			
Storlek	Kr.	öre	Storlek	Kr.	öre	Storlek	Kr.	öre	Storlek	Kr.	öre
1/2"	—	65	1/2"	—	65	N:o 5/0	—	75	1/2"	—	65
5/8"	—	65	5/8"	—	65	" 4/0	—	95	5/8"	—	65
3/4"	—	65	3/4"	—	65	" 3/0	1	10	3/4"	—	65
7/8"	—	65	7/8"	—	70	" 2/0	1	30	7/8"	—	65
1"	—	70	1"	—	90	" 1/0	1	45	1"	—	85
1 1/4"	—	95	1 1/4"	1	20	" 1	1	75	1 1/4"	1	10
1 1/2"	1	20	1 1/2"	1	65	" 2	2	10	1 1/2"	1	50
1 3/4"	1	65	1 3/4"	2	20	" 3	2	45	1 3/4"	2	—
2"	2	—	2"	3	75	" 4	2	80	2"	2	60
2 1/4"	2	45	2 1/4"	4	45	" 5	3	20	2 1/4"	3	20
2 1/2"	3	—	2 1/2"	4	90	" 6	3	65	2 1/2"	4	10
2 3/4"	3	55	2 3/4"	6	—	" 7	4	10	2 3/4"	5	—
3"	4	20	3"	6	65	" 8	4	75	3"	5	50

## Förnicklade Nyckelskyltar.

N:o		Kr.	öre
83	A & B, stående och liggande ..... pr 100 st.	5	50
84	» » » » ..... »	5	50
85	» » » » ..... »	4	—
86	» » » » ..... »	3	25
125	» » » » ..... »	3	50
133	..... »	2	70
601	A & B, stående och liggande ..... »	3	—
702	..... »	2	70
<b>Koffertbeslag.</b>			
Kofferthandtag, lackerade.			
	3"      3½"      4"      4½"		
	Pr dussin kr. 2: —      2: 50      3: —      4: —		
	Kofferthörnjern af jern, lackerade ..... pr 100	5	—
	» af messing, förnicklade ..... »	28	50
	» » stålplåt ..... »	15	—
91	Deuxbattantreglar med ½" rund konisk kolf.		
	9"    12"    15"    18"    21"    24"		
	Pr dussin kr. 3: 60    4: —    4: 50    5: —    5: 50    6: —		
92	Deuxbattantreglar med ⅜" rund konisk kolf.		
	12"    15"    21"    24"    30"    36"		
	Pr dussin kr. 6: —    7: 50    9: —    12: —    15: —    20: —		

## Smidda Stålsaxar.

N:o	mm.	Beskrifning.	Pr duss.	
			Kr.	öre
1	200	Fruentimmers-, Tillklipps-, råpolerade	12	—
1a	»	D:o » » med sneda öglor	12	—
02	»	D:o » finpolerade »	12	—
02	»	D:o » råpolerade »	10	50
2	»	D:o » finpolerade	12	—
2a	»	D:o » råpolerade	10	50
2b	»	D:o » smerglade	9	—
3	175	D:o » finpol., runda stänger	10	—
3a	»	D:o » råpolerade, flata stänger	8	—
3b	»	D:o » smergl., brons. ell. lack. d:o	5	—
3b	200	D:o » » » »	6	—
3C	175	D:o » » flata stänger	6	—
4	150	D:o » finpolerade, runda stänger	9	—
4a	»	D:o » råpolerade, flata »	7	50
4b	»	D:o » smergl., brons. ell. lack. d:o	4	50
4c	»	D:o » flata stänger	5	50
5	125	D:o » finpolerade, runda stänger	8	—
5a	»	D:o » råpolerade, flata »	7	—
5b	»	D:o » smergl., brons. ell. lack. d:o	4	—
5c	»	D:o » flata stänger	5	—
06	»	Köpmans-, Fick-, finpolerade	8	—
6	»	D:o » »	8	—
6b	»	D:o » råpolerade	6	—
7	»	D:o » finpolerade	9	—
7b	»	D:o » råpolerade	7	—
8a	300	Pappers-, smerglade, med flata stänger	13	50
9	»	D:o finpolerade, » runda »	22	—
9a	»	D:o råpolerade, » » »	18	—
10	»	D:o perlmodell, finpolerade	24	—
10	»	D:o » råpolerade	20	—
10	275	D:o » finpolerade	22	—
10	»	D:o » råpolerade	18	—
10	250	D:o » finpolerade	20	—
10	»	D:o » råpolerade	16	—
11	210	Fruentimmers-, perlmodell, finpol., med sneda öglor	16	—
11	185	Dito » » » »	14	—
11	160	Dito » » » »	12	—

## Smidda Stålsaxar.

N:o	mm.	Beskrifning.	Pr duss.	
			Kr.	öre
112	135	Fruentimmers-, perlmödel, finpol., med sneda öglor	9	—
122	200	D:o " " "	14	—
126	"	D:o råpolerade	12	—
130	175	D:o finpolerade	12	—
13b	"	D:o råpolerade	10	—
14	150	D:o finpolerade	10	—
14b	"	D:o råpolerade	9	—
15	125	D:o finpolerade	9	—
15b	"	D:o råpolerade	8	—
16 1/2	100	D:o finpolerade	8	—
016	"	Brodér-, " " "	9	—
16b	"	D:o råpolerade	9	—
17	"	D:o finpolerade	8	—
17a	"	D:o råpolerade	6	—
18	"	D:o tunna, finpolerade	12	—
019	125	Knapphåls-, med skruf, finpolerade; runda stänger	9	—
19	"	D:o " " "	9	—
19 1/2	"	D:o " " "	10	—
19a	"	D:o glänskta	7	—
19a	"	D:o utan skruf, " "	6	—
20	100	Skäggsaxar	3	—
20	125	D:o	4	—
021	100	Nagelsaxar, raka, finpolerade	9	—
021	"	D:o böjda skär, " "	10	—
21	"	D:o raka, " "	9	—
22	200	Hårsaxar, grofva stänger, råpolerade	30	—
23	"	D:o fransk modell, " "	24	—
23a	"	D:o " smerglade	12	—
024	375	Skräddaresaxar, lackerade öglor	18	—
24	350	D:o förnicklade	18	—
24a	"	D:o lackerade öglor	12	—
24a	"	D:o med fjeder	14	—
25	300	D:o förnicklade	8	—
25a	"	D:o lackerade öglor	5	—
25 1/2	"	D:o " " "	5	—
26	275	D:o förnicklade	7	—
26a	"	D:o lackerade öglor	4	—

## Smidda Stålsaxar.

	Pr duss. Kr.	N:o	mm.	Beskrifning.	Pr duss.	
					Kr.	öre
öglor	9	26 $\frac{1}{2}$	275	Skräddaresaxar, lackerade handtag	4	—
	14	27	250	D:o förnicklade	6	—
	12	27a	»	D:o lackerade handtag	3	50
	12	27 $\frac{1}{2}$	»	D:o » »	3	50
	10	28	275	D:o förnicklade	10	—
	10	28a	»	D:o lackerade handtag	7	—
	9	29	300	D:o förnicklade	12	—
	9	29a	»	D:o lackerade handtag	8	—
	8	29 $\frac{1}{2}$	325	D:o » »	10	—
	8	30	150	Hårsaxar, runda stänger, finpolerade	15	—
	9	30a	»	D:o » råpolerade	12	—
	9	30b	»	D:o böjda skär, runda stänger, råpolerade	12	—
	8	31	175	D:o runda stänger, finpolerade	16	—
	6	31a	»	D:o » råpolerade	13	—
	12	31b	»	D:o böjda skär, runda stänger, råpolerade	13	—
stänger	9	32	250	Tillklippssaxar, finpolerade	21	—
	9	32a	»	D:o råpolerade	18	—
	10	32b	»	D:o lackerade öglor	15	—
	7	33		Knapphålssaxar, finpolerade	9	—
	6	33a		D:o råpolerade	7	—
	3	34		Märksaxar, böjda skär, finpolerade	10	—
	4	34a		D:o » råpolerade	9	—
	9	35	150	Fruktimmerssaxar, finpolerade	10	—
	10	35	175	D:o »	12	—
	9	35	200	D:o »	15	—
	30	35	225	D:o »	18	—
	24	35a	150	D:o råpolerade	9	—
	12	35a	175	D:o »	10	—
	18	35a	200	D:o »	12	—
	18	35a	225	D:o »	15	—
	12	036	150	D:o sneda öglor, finpolerade	10	—
	14	036	175	D:o » »	11	—
	8	036	200	D:o » »	12	—
	5	36	»	D:o finpolerade	10	—
	5	36	»	D:o glänska	8	—
	7	36	175	D:o finpolerade	9	—
	4	36	»	D:o glänska	7	—

## Smidda Stålsaxar.

N:o	mm.	Beskrifning.	Pr duss.	
			Kr.	öre
36	150	Fruentimmerssaxar, finpolerade .....	8	—
36	»	D:o glänskta .....	6	—
36	125	D:o finpolerade .....	7	—
36	»	D:o glänskta .....	5	—
39	225	D:o sneda öglor, finpolerade .....	14	—
39a	»	D:o » råpolerade .....	12	—
39b	»	D:o » smerglade .....	10	—
40				
40a				
41a	250	Papperssaxar, finpolerade .....	36	—
41	»	D:o smerglade .....	9	—
42	150	Lampsaxar med krage, finpolerade .....	15	—
42a	»	D:o utan » .....	12	—
43	200	Apotekaresaxar, polerade .....	24	—
44	175	Flossasaxar, » .....	12	—
45	150	Blomstersaxar, förnicklade .....	15	—
46	100	Fick- & Cigarsaxar, polerade .....	10	—
47				
48				
49				
50				
<b>Maskinsmidda och härdade s. k Stjern-</b>				
<b>stålsaxar.</b>				
	150	1* (stjerniga) smerglade, med bronserade öglor .....	4	—
	175	2* ( » ) » » » .....	5	—
	200	3* ( » ) » » » .....	5	50
	225	4* ( » ) » » » .....	6	—
	150	1* ( » ) » och förnicklade .....	4	50
	175	2* ( » ) » » » .....	5	50
	200	3* ( » ) » » » .....	6	—
	225	4* ( » ) » » » .....	7	—
<b>Ullsaxar.</b>				
1a	225	Ullsaxar, utan fjeder, lackerade handtag & skär	5	—
1a	»	D:o med » » » »	6	—
1a	250	D:o utan » » » »	6	—



## Gjutståls-Saxar, extra fina.

N:o	mm.	Beskrifning.	Pr duss.	
			Kr.	öre
1a	200	Fruentimmers-sax, med sneda öglor	18	—
02	»	D:o » »	20	—
03	175	D:o » runda stänger	16	—
04	150	D:o » »	14	—
05	125	D:o » »	12	—
6a	»	Köpmans-sax, » »	12	—
7a	150	D:o » »	15	—
8	300	Pappers sax, » »	36	—
10	»	D:o perlmodell	48	—
10	275	D:o »	42	—
10	250	D:o »	36	—
12a	200	Fruentimmers-sax, »	30	—
13a	175	D:o »	25	—
14a	»	D:o »	22	—
15a	125	D:o »	20	—
016	100	Brodér-sax, »	18	—
16	»	D:o »	15	—
16a	»	D:o »	18	—
19½	125	Knapphåls-sax, »	18	—
021	100	Nagelsax, raka	16	—
021	»	D:o böjda skär	18	—
036	200	Fruentimmers-sax med sneda öglor	20	—
036	175	D:o » »	18	—
036	150	D:o » »	16	—
41a	250	Pappers-sax, » »	36	—
<b>Blanka Gjutstålssaxar i etui.</b>				
4 st. saxar = 1/12a, 1/14a, 1/19½, 1/016 & 1 st. knif			13	50
3 d:o = 1/13a, 1/19½, 1/016			8	—
3 d:o = 1/03, 1/019, 1/017p.			7	—

etsade & för  
fornicklade

## Gjutståls-Saxar, extra fina.

N:o	mm.		Djupetsade	Djupetsade och förgyllda	Djupetsade förgyllda & blånade, m. förgyllda öglor	Med etui tillkommer
6a	125	Köpman-sax	2	3		
7a	150	D:o	2	25	3	25
8	300	Pappers-sax	5	25	8	9 50
10	»	D:o	7	—	9	10 50
10	275	D:o	6	—	8	9 50
10	250	D:o	5	25	7	8 50
12a	200	Fruntimmers-sax, perlmod.	4	50	5	75 6 75
13a	175	D:o »	3	75	4	50 5 50
14a	150	D:o »	3	—	4	— 4 75
15a	125	D:o »	2	75	3	50 4 50
016	100	Brodér-sax, »	2	25	2	75 3 25
16	»	D:o »	2	—	2	50 3 —
16a	»	D:o »	2	25	2	75 3 25
19 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	125	Knapphåls-sax, »	2	75	3	50 4 50
021	100	Nägel-sax, rak	2	25	2	75 3 25
021	»	D:o böjda skär	2	50	3	— 3 50
<b>Saxar uti etui.</b>						
1		4 st. saxar = <sup>1</sup> / <sub>12a</sub> , <sup>1</sup> / <sub>14a</sub> , <sup>1</sup> / <sub>19<sup>1</sup>/<sub>2</sub></sub> , <sup>1</sup> / <sub>016</sub> & 1 knif	18	—	25	— 28 —
2		3 st. saxar = <sup>1</sup> / <sub>13a</sub> , <sup>1</sup> / <sub>19<sup>1</sup>/<sub>2</sub></sub> , <sup>1</sup> / <sub>016</sub>	12	—	14	— 17 —
1a		4 st. saxar = <sup>1</sup> / <sub>13a</sub> , <sup>1</sup> / <sub>15a</sub> , <sup>1</sup> / <sub>016</sub> , <sup>1</sup> / <sub>19<sup>1</sup>/<sub>2</sub></sub>	15	50	18	50 22 —
<b>Etsade Saxar uti fodral.</b>						
1		3 st. saxar = <sup>1</sup> / <sub>13a</sub> , <sup>1</sup> / <sub>19<sup>1</sup>/<sub>2</sub></sub> , <sup>1</sup> / <sub>016</sub>	10	50		
2		4 st. saxar = <sup>1</sup> / <sub>12a</sub> , <sup>1</sup> / <sub>14a</sub> , <sup>1</sup> / <sub>19<sup>1</sup>/<sub>2</sub></sub> , <sup>1</sup> / <sub>016</sub>	14	—		
1a		3 st. saxar = <sup>1</sup> / <sub>13</sub> , <sup>1</sup> / <sub>19<sup>1</sup>/<sub>2</sub></sub> , <sup>1</sup> / <sub>016</sub>	6	50		
2a		4 st. saxar = <sup>1</sup> / <sub>12</sub> , <sup>1</sup> / <sub>14</sub> , <sup>1</sup> / <sub>19<sup>1</sup>/<sub>2</sub></sub> , <sup>1</sup> / <sub>016</sub>	8	—		

## Plånboksklämmor,

etsade & förnicklade, ..... små, 6: —, ..... stora, 6: 50,  
förrnicklade ..... » 4: —, ..... » 4: 50.

## Rakknifvar.

N:o	Beskrifning.	Pr dubb.	
		Kr.	öre
1	Med lösa klingor, celluloidskaft, finpolerade bakar	30	—
2	» » elfbenskaft, »	36	—
3	» » sv. hornskaft, »	24	—
03	» » » smerglade bakar	18	—
03F	» » » förnicklade »	20	—
4	» » » » »	24	—
04	» » » smerglade »	16	—
5	» tunna, hela klingor, » nysilfverrör-bakar	10	—
6	» » » ebenholtzkaft, » »	9	—
06	» » » benskaft, » »	12	—
6a	» » » ebenholtzkaft, rör-bakar	8	—
7	» helsmidda » sv. hornskaft	9	—
8	» » » ebenholtzkaft	6	75
08	» » » sv. skaft	5	25
8b	» » » benskaft	7	—
9	» » heltunnslipade klingor, sv. hornskaft	24	—
09	» » halftunnslipade » »	24	—
10	» » » » »	15	—
11	» » » » elfbenskaft	25	—
12	» » » » gummiskaft	12	—
13	» » » » sv. hornskaft	12	—
14	» » » » gummiskaft	8	—
15G	» lösa klingor, gummiskaft	8	—
15B	» » benskaft	8	—
16	» » gummiskaft	10	—
16F	» » » förnicklade	12	—
17	» helsmidda, halftunna klingor, gummiskaft	15	—
18	» tunna, hela klingor, rör-bakar	8	—
19	» helsmidda, smala klingor, gummiskaft	8	—
20			
21			
22			

## Slidknifvar &amp; Jagtdolkar.

Pr duss. Kr. öre	N:o		Bladets längd mm.	Parer- stång	Slidor af	Skaft af	Pr duss.	
							Kr.	öre
30	1	Jagtdolkar, raka & svängda	150	med	press. nysilfv.	sv. skurna	75	—
36	2	D:o " "	"	"	"	släta	60	—
24	3	D:o raka	"	"	messing	ljusa skurna	48	—
18	4	D:o " "	"	"	"	svarta " "	50	—
20	5	D:o raka & svängda	125	"	press. nysilfv.	" "	66	—
24	6	D:o " "	100	"	nysilfver	" "	40	—
16	07	D:o " "	"	"	messing	" "	33	—
10	7	D:o " "	"	"	"	ljusa " "	30	—
9	8	D:o " "	"	"	"	släta svarta	23	—
12	9	Slidknifvar	"	utan	"	" "	17	—
8	010	D:o	95	med	nysilfver	skurna "	33	—
9	10	D:o	"	"	"	svarta släta	27	—
6	11	D:o	"	utan	"	" "	20	—
5	12	D:o	"	med	messing	" "	21	—
7	13	D:o	"	utan	"	" "	13	—
24	13a	D:o	"	"	förnicklade	" "	14	50
24	014	D:o	80	med	nysilfver	" skurna	30	—
15	14	D:o	"	"	"	" släta	24	—
25	15	D:o	"	utan	"	" "	18	—
12	16	D:o	"	med	messing	" "	20	—
12	17	D:o	"	utan	"	" "	12	—
8	17a	D:o	"	"	förnicklade	" "	13	50
8	018	Sprättknifvar	65	"	nysilfver	skurna	15	—
8	18	D:o	"	"	"	släta svarta	11	—
10	18a	D:o	"	"	förnicklade	" "	12	50
12	019	Slidknifvar	"	"	messing	" ljusa	7	—
15	19	D:o	"	"	"	" "	8	—
8	19a	D:o	"	"	förnicklade	" "	8	50
8	19b	D:o	"	"	"	" masur	7	50
	19½	D:o	"	"	messing	" ljusa	5	50
	19½ft	D:o	"	"	"	släta	5	—
	20	D:o	95	"	"	" "	9	50
	20a	D:o	"	"	"	" "	11	—
	20Ft	D:o	"	"	hvit metall	" "	9	—
	21	D:o	"	"	messing	" "	8	50
	21a	D:o	"	"	förnicklade	" "	10	—
	21Ft	D:o	"	"	hvit metall	" "	8	—

## Slidknifvar &amp; Jagtdolkar.

N:o		Bladets längd mm.	Parer- stång	Slidor af	Skaft af	Pr duss.	
						Kr.	öre
22	Slidknifvar .....	95	utan	messing	släta	7	50
22a	D:o .....	»	»	förnicklade	»	9	—
22Ft	D:o .....	»	»	hvit metall	»	7	—
23	D:o .....	»	»	messing	»	7	—
23a	D:o .....	»	»	förnicklade	»	8	50
23Ft	D:o .....	»	»	hvit metall	»	6	50
024	D:o svängda .....	80	»	nysilfver	ljusa skurna	27	—
24	D:o .....	»	»	»	» släta	21	—
025	D:o .....	90	»	»	» skurna	36	—
25	D:o .....	»	»	»	» släta	24	—
26	D:o Finsk modell	135	»	läder	sv. façon.	36	—
27	D:o .....	100	»	»	»	33	—
28	D:o .....	85	»	»	»	30	—
29	D:o .....	75	»	»	»	27	—
30	D:o .....	95	»	»	masur	9	—
31	D:o .....	»	»	»	ebenholtz	9	50
32	D:o .....	»	»	»	»	9	—
033	D:o .....	80	»	försilfrade	skurna	39	—
33	D:o .....	»	»	nysilfver	ebenholtz	33	—
33a	D:o .....	»	med	»	» skurna	39	—
33b	D:o .....	»	»	försilfrade	» »	45	—
33c	D:o .....	»	»	etsade	» »	39	—
034	D:o .....	75	utan	försilfrade	ebenholtz	36	—
34	D:o .....	»	»	nysilfver	»	30	—
34a	D:o .....	»	med	»	» skuren	36	—
34b	D:o .....	»	»	försilfrade	» »	42	—
34c	D:o .....	»	»	etsade	» »	36	—
35	Dolkar, raka & svängda	200	»	skur. nysilfv.	» »	120	—
35a	D:o .....	»	»	etsade stål	» »	96	—
36	D:o .....	150	»	nysilfver	» »	84	—
37	D:o .....	125	»	»	» »	66	—
38	D:o .....	150	»	etsade stål	» »	72	—
39	D:o .....	125	»	»	» »	60	—
40	D:o .....	100	»	»	» »	48	—
40	D:o Dam-, .....	75	»	»	» »	36	—
041	D:o raka .....	125	»	etsade & förn.	masur	36	—
41	D:o .....	»	»	messing	»	24	—

## Slidknifvar &amp; Jagtdolkar.

Skaft af	Pr. Kr.	N:o	Bladets längd mm.	Parer- stäng	Slidor af	Skaft af	Pr duss.		
							Kr.	öre	
släta	7	042	Dolkar, raka	125	med	etsade & förn.	ljusa skurna	42	—
"	9	42	D:o " "	"	"	förnicklade	masur	30	—
"	7	43	D:o " "	"	"	messing	sv. släta	21	—
"	7	43a	D:o " "	"	"	"	ljusa "	18	—
"	8	44	D:o Norsk modell	100	utan	läder & nysilf.	masur	20	—
"	6	45	D:o " "	"	"	"	ljusa släta	15	—
asaskurna	27	46							
" släta	21	47							
" skurna	36	48							
" släta	24	49							
sv. façon.	36								
"	33								
"	30								
"	27	50S	Dolkar, raka ell. svängda	75	med	ebenholtz & för- silfrade beslag	skurna ebenh.	8	—
masur	9	50S	D:o " "	100	"	"	"	9	—
ebenholtz	9	50S	D:o " "	125	"	"	"	10	—
"	9	50S	D:o " "	150	"	"	"	12	—
skurna	36	50S	D:o " "	175	"	"	"	14	—
benholtz	36	50S	D:o " "	200	"	"	"	16	—
" skurna	30	50G	D:o " "	75	"	ebenholtz & för- gylda beslag	"	9	—
" "	45	50G	D:o " "	100	"	"	"	10	—
" "	30	50G	D:o " "	125	"	"	"	11	—
ebenholtz	30	50G	D:o " "	150	"	"	"	13	—
"	30	50G	D:o " "	175	"	"	"	15	—
"	30	50G	D:o " "	200	"	"	"	17	—
" skuren	30	50SE	D:o " "	75	"	ebenholtz & för- silfrade beslag	elfenben	12	—
" "	41	50SE	D:o " "	100	"	"	"	13	—
" "	36	50SE	D:o " "	125	"	"	"	14	—
" "	120	50SE	D:o " "	150	"	"	"	17	—
" "	90	50SE	D:o " "	175	"	"	"	19	—
" "	81	50SE	D:o " "	175	"	"	"	19	—
" "	60	50SE	D:o " "	200	"	"	"	21	—
" "	71	50GE	D:o " "	75	"	ebenholtz & för- gylda beslag	"	13	—
" "	60	50GE	D:o " "	100	"	"	"	14	—
" "	45	50GE	D:o " "	125	"	"	"	15	—
" "	30	50GE	D:o " "	150	"	"	"	18	—
" "	30	50GE	D:o " "	175	"	"	"	20	—
masur	30	50GE	D:o " "	200	"	"	"	22	—

Pr st.

Kr. öre

## Täljknifvar, Korkskrufvar, Korkskrufskratsar.

N:o	Täljknifvar.	Bladets längd mm.	Skafft	Pr duss.	
				Kr.	öre
20	Täljknif med dubbel holk, björkskaft.....	85	svarta	4	75
21	D:o » » » » .....	»	ljusa	4	25
22	D:o » enkel » » .....	»	»	3	60
23	D:o » » » » .....	»	»	3	25
30	D:o » » » masurskaft.....	»	»	5	—
31	D:o » » » ebenholtzskaft...	»	släta	5	50
32	D:o » » » » .....	»	»	5	—

Läderslidor, passande till dessa knifvar, svarta eller gula, pr duss. 3:—.

### Korkskrufvar.

N:o 1, 1 kypare-, 2, 2 kypare-, 3, 4, 5, 6, 7,  
Pr dussin 4: —, 4: —, 3: —, 3: —, 2: —, 5: 80, 5: 80, 6: —

### Korkskrufskratsar, pr dussin, 1: 50.

Kratsar till ofvanstående korkskrufvar kunna erhållas med vanlig, medel, eller grof stigning samt med eller utan spets.

N:o	
1	* S
1a	*
2	*
3	*
4	*
5	*
5F	*
6	
6a	**
6b	**
7	**
8	**
9	
10	

\* HÅL

\*\* TILL

Obs!  
särskildt är a

## Skridskor.

N:o	Beskrifning.	Kr.	öre
1	* Skridskor, eget patent, med remmar, lackerade och fastskrufvade plåtar ..... pr par	3	50
1a	* D:o eget patent, modell N:o 2, med vanliga remmar, lackerade och nitade plåtar .....	3	—
2	* D:o eget patent, med ohärdade skenor och lackerade, nitade plåtar .....	2	—
3	* D:o O. Wollerts patent, med ohärdade stål och sidohakar, som fasthålla utan tårem .....	3	—
4	* D:o O. Wollerts patent, för figuråkning. Samma konstruktion som föregående .....	4	—
5	* D:o O. Wollerts patent, extra för figuråkning, med förnicklade sulplåtar och skåslipade stål .....	6	—
5F	* D:o dito dito helförnicklade .....	7	—
6	D:o eget patent, extra figuråkningskridskor, med skåslipade stål .....	8	—
6a	** D:o eget patent, för figuråkning .....	6	—
6b	** D:o " " .....	5	—
7	** D:o för hastighetsåkning, enl. eget patent .....	6	—
8	** D:o " Norsk modell .....	9	—
9			
10	D:o med skruf .....	1	—

\* Hållas vanligen på lager.

\*\* Tillyverkas på beställning, men kunna ändock levereras fort.

**Obs.!** Alla skenor äro af härdadt stål, med undantag af dem, hvarför särskildt är angifvet att de äro ohärdade.

## Kaffekvarnar.

Litt.	Beskrifning.	Pr duss.	
		Kr.	öre
	Kaffekvarnar, <i>små</i> , 3 $\frac{1}{2}$ "", cylindriska, 2:da, af plåt, målade, med messingsskål	8	50
	D:o <i>stora</i> , 4", cylindriska, 2:da, af plåt, målade, med messingsskål	10	—
	D:o » <i>Brasilía</i> », 3 $\frac{1}{2}$ "", cylindriska, 1:ma, af plåt, lackerade, med messingsskål samt svarfvade och härdade verk	10	—
	D:o » <i>Brasilía</i> », 4", cylindriska, 1:ma, af plåt, lackerade, med messingsskål, samt svarfvade och härdade verk	12	—
	D:o » <i>Río</i> », patent, 3 $\frac{1}{2}$ "", cylindriska, af plåt, lackerade, med öfverskål af bronserad plåt, svarfvade och härdade verk	14	—
	D:o » <i>Río</i> », patent, 4", cylindriska, af plåt, lackerade, med öfverskål af bronserad plåt, svarfvade och härdade verk	18	—
A	D:o » <i>Santos</i> », 11 cm., fyrkant., 1:ma, målade i ek, med öfverskål af bronserad plåt, svarfvade och härdade verk	20	—
B	D:o » <i>Java</i> », 11 cm., fyrkant., af löfträd, fernissade, svarfvade och härdade verk	30	—
C	D:o » <i>Mocca</i> », 11 cm., fyrkant., af ek, polerad messingsskål, svarfvade och härdade verk	39	—
C	D:o » <i>Mocca</i> », 13 cm., fyrkant., af ek, polerad messingsskål, svarfvade och härdade verk	45	—
C	D:o » <i>Mocca</i> », 15 cm., fyrkant., af ek, polerad messingsskål, svarfvade och härdade verk	51	—
D	D:o » <i>Ceylon</i> », 11 cm., fyrkant., af plåt, blålackerad messingsskål, svarfvade och härdade verk	27	—
Ea	D:o » <i>Vestindia</i> », 11 cm., fyrkant., af plåt, gullackerad messingsskål, svarfvade och härdade verk	24	—
E	D:o » <i>Vestindia</i> », 11 cm., fyrkant., af plåt, gullackerad bronsskål, svarfvade och härdade verk	22	—
F	D:o » <i>Costa Rica</i> », 11 cm., fyrkant., af plåt, gullackerad bronsskål, svarfvade och härdade verk	20	—
15	D:o 11 cm., fyrkant., af plåt, lackerad skål, svarfvade och härdade verk	18	—
01	D:o 10 $\frac{1}{2}$ cm., fyrkant., af furu, målade, lackerad skål, svarfvade och härdade verk	14	25
18	D:o cylindriska, med öfverdel af trä	10	—

Alla 1:ma Kvarnar äro af solidaste beskaffenhet och med snygg utstyrel.

No	
1*	Eskil
2*	Lerbo
3	Bohus
4	Gull
5	Små
5a	D
6	Göing
7*	Amer
8*	L
9*	L
10	L
11*	Upland
11a*	Uggle
12	Finsk
13	D:o
14*	Norsk
15	D
16	Luleå
17	Umeå
18	Piteå
19	Finsk
20	Dansk
21	D:o
22	D:o
23	Norsk
24	D:o
25	D:o
26	Heden

Alla med ställning.

## Liar.

N:o		Kr.	öre
1*	Eskilstuna-modell (gamla) svartlackerade	20	—
2*	Lerbäcks » »	20	—
3	Bohus » fernissade	16	—
4	Gullspångs » svartlackerade	20	—
5	Smålands » (Krok) fernissade	16	—
5a	D:o » (Sporr) »	16	—
6	Göinge » fernissade	16	—
7*	Amerikansk » (Silver steel) rödlackerade	24	—
8*	D:o » (Cast-steel) »	22	—
9*	D:o » » grönlackerade	20	—
10	D:o » » blanklackerade	24	—
11*	Uplands » svartlackerad	20	—
11a*	Ugglas » »	18	—
12	Finsk » »	20	—
13	D:o » rödlackerad	22	—
14*	Norrlands extra, bronserade	22	—
15	D:o ordinär, svartlackerade	20	—
16	Luleå modell, grönlackerade	21	—
17	Umeå » blålackerade	20	—
18	Piteå » grönlackerade	20	—
19	Finsk » bronserade	20	—
20	Dansk » grönlackerade		
21	D:o » svartlackerade		
22	D:o » blålackerade		
23	Norsk » bronserade	18	—
24	D:o » blålackerade	16	—
25	D:o » fernissade	16	—
26	Hedemora » »	16	—

Alla med \* betecknade nummer föras i lager, öfriga sorter efter beställning.





## Innehållsförteckning.

---

	Sid.
Kakelugns-smide .....	3 & 4.
Fönsterbeslag och delar dertill .....	5.
Delar till Fönsterbeslag och Fönsterreglar .....	6.
Vinduebeslag .....	7.
Fönster- & Dörrgångjern .....	8 & 9.
Gångjern, Hak-, patent, Kist-, Led- N:o 204, Fällbords- N:o 205, smala & breda Kant-, Lyft- & Ledgångjern N:o 110 .....	10 & 11.
Kasthakar, Haspar & Ledhaspar .....	11.
Led-, Bord- & Lyftgångjern .....	12.
Blanka Plåt- och Messingsgångjern .....	13.
Nyckelskylt, Koffertbeslag & Deuxbattantreglar .....	14.
Saxar .....	15, 16, 17 & 18.
Ullsaxar .....	18 & 19.
Saxar, extra fina, och Plånboksklämmor .....	20 & 21.
Rakknifvar .....	22.
Slidknifvar & Jagtdolkar .....	23, 24 & 25.
Täljknifvar, Korkskrufvar & Korkskrufskratsar .....	26.
Skridskor .....	27.
Kaffekvarnar .....	28.
Liar .....	29.



# Innehållsförteckning.

20	Lån
28	Kaffvarnar
27	Skridskor
26	Täppknivar, Korkskruvar & Korkskruvskastar
22	Sjökniivar & Järdskor
22	Räknknivar
20 & 21	Saxar, extra fin, och Flådsaksknivar
18 & 19	Ullsaxar
15, 16, 17 & 18	Saxar
14	Nyförelskyt, Koffertbestag & Dönsattningar
13	Banka Flåt och Mossaggsaxar
12	Led, Bord & Flyttaxlar
11	Kastaxar, Hagar & Ledhagar
10 & 11	Saxar & breda Kant, Lyft- & Ledaxlar N:o 110
8 & 9	Gångaxar, Hår-, patent, Kist-, Led- N:o 204, Fällborst- N:o 205
7	Fönster- & Lörrängaxar
6	Vindbestag
5	Fönsterbestag och delar dertill
3 & 4	Fönsterbestag och Fönsteraxlar
2	Kärlbestag

