

[Priskuranter] - 4

C. W. Dahlgren

Vardagstryck Affärstryck
1800-tal 8:o



National Library
of Sweden

PRISKURANT

FRÅN

C. W. DAHLGREN^S

F. A. B.

— ESKILSTUNA —

Å

SAXAR & RAKKNIFVAR


JAGTDOLKAR

SLID-, STICK- & SPÄNTKNIFVAR

KORKSKRUFVAR

SKRIDSKOR & KAFFEKVARNAR

M. M.



Fabriksmärke.



FRISKURANT
C.W. DALHÖFEN
F. A. B.
LEBENSSTUNDA

SAHAN & RAKKILVÄN
JACOBSON
SLUB. STICK & SPINNVÄR
KÖRSTÄLLER
SKIDSKOD & KÄRREBÄNAR



ESKILSTUNA 1899
AKTIEBOLAGET ESKILSTUNA-POSTENS TRYCKERI



Nr.	mm.	
1	200	Franti
1a	"	
02	"	
02	"	
2	"	
2a	"	
2b	"	
3	175	
3a	"	
3b	"	
3b	200	
3c	175	
4	150	
4a	"	
4b	"	
4c	"	
5	125	
5a	"	
5b	"	
5c	"	
06	"	Köpma
06	"	
6	"	
6b	"	
7	150	
7b	"	
8a	300	Papper
9	"	D:
9a	"	D:
10	"	Papper
10	"	
10	275	
10	"	
10	250	
10	"	

Smidda Stålsaxar.

N:o	mm.	Beskrifning.	Pr duss.	
			Kr.	öre
1	200	Fruntimmerssaxar, glänska	12	—
1a	»	D:o » med sneda öglor	12	—
02	»	D:o finpolerade »	12	—
02	»	D:o glänska »	10	50
2	»	D:o finpolerade	12	—
2a	»	D:o glänska	10	50
2b	»	D:o smerglade	9	—
3	175	D:o finpolerade, med runda stänger	10	—
3a	»	D:o glänska, » flata »	8	—
3b	»	D:o smerglade, med runda, förnicklade stänger	5	—
3b	200	D:o » » »	6	—
3c	175	D:o » med flata stänger	6	—
4	150	D:o finpolerade, » runda »	9	—
4a	»	D:o glänska, » flata »	7	50
4b	»	D:o smerglade, med runda, förnicklade stänger	4	50
4c	»	D:o » med flata »	5	50
5	125	D:o finpolerade, » runda »	8	—
5a	»	D:o glänska » flata »	7	—
5b	»	D:o smergl., med runda, förn. »	4	—
5c	»	D:o » » flata »	5	—
06	»	Köpmans-Ficksaxar, finpolerade, bakvända öglor	8	—
06	»	D:o glänska » »	6	—
6	»	D:o finpolerade	8	—
6b	»	D:o glänska	6	—
7	150	D:o finpolerade	9	—
7b	»	D:o glänska	7	—
8a	300	Papperssaxar, smerglade, med flata stänger	13	50
9	»	D:o finpolerade, » runda »	22	—
9a	»	D:o glänska, » » »	18	—
10	»	Pappers-perlsaxar, <i>Eskilstuna modell</i> , finpolerade	24	—
10	»	D:o glänska	20	—
10	275	D:o finpolerade	22	—
10	»	D:o glänska	18	—
10	250	D:o finpolerade	20	—
10	»	D:o glänska	16	—

Smidda Stålsaxar

N:o	mm.	Beskrifning.	Pr duss.	
			Kr.	öre
11	210	Fruntimmers-perlsaxar, <i>Dahlgrens modell.</i>		
		Finpol., med sneda öglor	15	—
11	185	D:o » » » »	12	—
11	160	D:o » » » »	10	—
11	135	D:o » » » »	9	—
12	200	D:o <i>Eskilstuna modell.</i>		
		Finpolerade -----	14	—
12b	»	D:o glänskta -----	12	—
13	175	D:o finpolerade -----	12	—
13b	»	D:o glänskta -----	10	—
14	150	D:o finpolerade -----	10	—
14b	»	D:o glänskta -----	9	—
15	125	D:o finpolerade -----	9	—
15b	»	D:o glänskta -----	8	—
16½	100	D:o finpolerade -----	8	—
016	»	Brodérsaxar, <i>Eskilstuna modell</i> , finpolerade ---	9	—
16b	»	D:o glänskta -----	9	—
17	»	D:o finpolerade -----	8	—
17a	»	D:o glänskta -----	6	—
18	»	D:o tunna, flata, finpolerade -----	12	—
019	125	Knapphålssaxar, med skruf, finpol., runda stänger	9	—
19	»	D:o » » flata »	9	—
19½	»	D:o » » perlmodell --	10	—
19a	»	D:o » glänskta, flata stänger	7	—
19a	»	D:o utan skruf, » » »	6	—
20	100	Skäggsaxar, tunna, flata, finpolerade -----	6	—
20	»	D:o » » smerglade -----	3	—
20	125	D:o » » finpolerade -----	7	—
20	»	D:o » » smerglade -----	4	—
021	100	Nagelsaxar, raka skär, finpolerade -----	9	—
021	»	D:o böjda » » -----	10	—
22	200	Hårsaxar, grofva stänger, glänskta -----	30	—
23	»	D:o fransk modell, » -----	24	—
23a	»	D:o » » smerglade -----	12	—
23	175	D:o » » glänskta -----	23	—

N:o	mm.
024	375
»	»
24	350
24a	»
24a	»
25	300
25a	»
25½	»
26	275
26a	»
26½	»
27	250
27a	»
28	275
28a	»
29	300
29a	»
29½	325
»	»
30	150
30a	»
30b	»
31	175
31a	»
31b	»
32	250
32a	»
32b	»
33	125
33a	»
34	150
34a	»

Smidda Stålsaxar.

Pr	N:o	mm.	Beskrifning.	Pr styck	
				Kr.	öre
	024	375	Skräddaresaxar, förnicklade	24	—
	»	»	D:o lackerade	18	—
	24	350	D:o förnicklade	18	—
	24a	»	D:o glänskta, lackerade öglor	12	—
	24a	»	D:o med fjeder, glänskta, lack. öglor	14	—
	25	300	D:o förnicklade	8	—
	25a	»	D:o glänskta, lackerade öglor	5	—
	25½	»	D:o » » »	5	—
	26	275	D:o förnicklade	7	—
	26a	»	D:o glänskta, lackerade öglor	4	—
	26½	»	D:o » » »	4	—
	27	250	D:o förnicklade	6	—
	27a	»	D:o glänskta, lackerade öglor	3	50
	28	275	D:o förnicklade	10	—
	28a	»	D:o glänskta, lackerade öglor	7	—
	29	300	D:o förnicklade	12	—
	29a	»	D:o glänskta, lackerade öglor	8	—
	29½	325	D:o förnicklade	14	—
	»	»	D:o glänskta, lackerade öglor	10	—
				Pr duss.	
				Kr.	öre
	30	150	Hårsaxar, finpolerade, runda stänger	15	—
	30a	»	D:o glänskta, » »	12	—
	30b	»	D:o » böjda skär, runda stänger	12	—
	31	175	D:o finpolerade, runda stänger	16	—
	31a	»	D:o glänskta » »	13	—
	31b	»	D:o » böjda skär, runda stänger	13	—
	32	250	Fruentimmerssaxar, finpolerade	21	—
	32a	»	D:o glänskta	18	—
	32b	»	D:o smerglade, lackerade öglor	15	—
	33	125	Knapphållssaxar, finpolerade, med skruf	9	—
	33a	»	D:o glänskta, »	7	—
	34	150	Märksaxar, finpolerade, böjda skär	10	—
	34a	»	D:o glänskta, »	9	—

Smidda Stålsaxar.

N:o	mm.	Beskrifning.	Pr duss.	
			Kr.	öre
35	150	Fruktimmerssaxar, finpolerade	10	—
»	175	D:o »	12	—
»	200	D:o »	15	—
»	225	D:o »	18	—
35a	150	D:o glänskta, med sneda öglor	9	—
»	175	D:o » »	10	—
»	200	D:o » »	12	—
»	225	D:o » »	15	—
35b	150	D:o » med sneda, lack. öglor	7	—
»	175	D:o » » »	8	—
»	200	D:o » » »	10	—
»	225	D:o » » »	12	—
036	150	D:o finpolerade, med sneda öglor	10	—
»	175	D:o » » »	11	—
»	200	D:o » » »	12	—
36	125	D:o »	7	—
»	»	D:o glänskta	5	—
»	150	D:o finpolerade	8	—
»	»	D:o glänskta	6	—
»	175	D:o finpolerade	9	—
»	»	D:o glänskta	7	—
»	200	D:o finpolerade	10	—
»	»	D:o glänskta	8	—
39	225	D:o finpolerade, med sneda öglor	14	—
39a	»	D:o glänskta, »	12	—
39b	»	D:o smerglade, sneda, förn. öglor	10	—
41	250	Papperssaxar, smerglade, med flata stänger	9	—
42	150	Lampsaxar, glänskta, med krage	15	—
42a	»	D:o » utan »	12	—
43	200	Apotekaresaxar, »	24	—
44	175	Flossasaxar, »	12	—
45	150	Blomstersaxar, förnicklade	15	—
46	100	Fick- och Cigarsaxar, förnicklade	10	—
47	125	Ficksaxar, polerade, med runda spetsar	9	—
47a	»	D:o glänskta, » »	8	—

N:o	mm.	
10	300	Pap
10	275	
10	250	
12	200	Fru
13	175	
14	150	
15	125	
16	100	Bro
17	125	Kn
1a	200	Fru
2	»	
3	175	
4	150	
5	125	
6a	»	Kö
7a	150	
8	300	Pap
10	»	
10	275	
10	250	
11	210	Fru
11	185	
11	160	
11	135	
12a	200	
13a	175	Fru
14a	150	
15a	125	

Smidda Stålsaxar.

Pr. du. Kr.	N:o	mm.	Beskrifning.	Pr. duss.	
				Kr.	öre
-----	10				
-----	12				
-----	15	10	300		
-----	18	10	275		
öglor	9	10	250		
-----	10	12	200		
-----	12	13	175		
-----	15	14	150		
öglor	7	15	125		
»	8	16	100		
»	10	19 1/2	125		
»	12				
öglor	10				
»	11				
»	12				
-----	7				
-----	5				
-----	8				
-----	6	1a	200		
-----	9	02	»		
-----	7	03	175		
-----	10	04	150		
-----	8	05	125		
öglor	14	6a	»		
-----	12	7a	150		
öglor	10	8	300		
er	9	10	»		
-----	15	10	275		
-----	12	10	250		
-----	24	11	210		
-----	12	11	185		
-----	15	11	160		
-----	10	11	135		
-----	9	12a	200		
-----	8	13a	175		
-----		14a	150		
-----		15a	125		

Half-fina.

Papperssaxar, perlmodell

D:o »

D:o »

Fruentimmerssaxar, »

D:o »

D:o »

D:o »

Brodérsaxar, »

Knapphållssaxar, »

Extra-fina.

Fruentimmerssaxar, med sneda öglor

D:o » » »

D:o » runda stänger

D:o » » »

D:o » » »

Köpmans-Ficksaxar, » ovala »

D:o » » »

Papperssaxar, » runda »

D:o perlmodell

D:o »

D:o »

Fruentimmerssaxar, perlmodell, med sneda öglor

D:o » » »

D:o » » »

D:o » » »

D:o »

Fruentimmerssaxar, »

D:o »

D:o »

D:o »

Smidda Stålsaxar.

N:o	mm.	Beskrifning.	Pr duss.	
			Kr.	öre
016	100	Brodérsaxar, perlmodell -----	18	—
16	»	D:o -----	15	—
16a	»	D:o perlmodell -----	18	—
16a	»	Fruktimmerssaxar, » -----	18	—
17	»	Brodérsaxar, med runda stänger -----	12	—
019	125	Knapphålsaxar, » -----	18	—
19½	»	D:o perlmodell -----	18	—
021	100	Nagelsaxar, med raka skär -----	16	—
021	»	D:o » böjda » -----	18	—
036	200	Fruktimmerssaxar, med sneda öglor -----	20	—
036	175	D:o » » -----	18	—
036	150	D:o » » -----	16	—
41a	250	Papperssaxar, med runda stänger -----	36	—
Djupetsade och förnicklade.				
10	300	Papperssaxar, perlmodell -----	32	—
10	275	D:o » -----	30	—
10	250	D:o » -----	28	—
12	200	Fruktimmerssaxar, perlmodell -----	22	—
13	175	D:o » -----	20	—
14	150	D:o » -----	18	—
15	125	D:o » -----	16	—
016	100	Brodérsaxar, perlmodell -----	15	—
16b	»	D:o » -----	15	—
19½	125	Knapphålsaxar, » -----	16	—

Smidda Stålsaxar.

Pr du. Kr.	N:o	mm.	Beskrifning.	Pr duss.	
				Kr.	öre
18			Half-fina. Djupetsade och förnicklade		
15					
18	10	300	Papperssaxar, perlmodell	54	—
18	10	275	D:o »	48	—
18	10	250	D:o »	42	—
12	12	200	Fruentimmerssaxar, »	36	—
18	13	175	D:o »	32	—
18	14	150	D:o »	28	—
16	15	125	D:o »	24	—
18	016	100	Brodérsaxar, »	20	—
20	19 1/2	125	Knapphålsaxar, »	20	—
18					
16					
36			Extra-fina.		

N:o	mm.		Djupetsade	Djupetsade och förgyllda	Djupetsade förgyllda & blånade m. förgyllda öglor	Med etui tillkommer				
			Pr styck							
6a	125	Köpmans-Ficksaxar	2	—	3	—	4	—	—	—
7a	150	D:o	2	25	3	25	4	50	—	—
8	300	Papperssaxar	5	25	8	—	9	50	4	50
10	»	D:o	7	—	9	—	10	50	4	50
10	275	D:o	6	—	8	—	9	50	4	50
10	250	D:o	5	25	7	—	8	50	4	—
12a	200	Fruentimmerssaxar	4	50	5	75	6	75	2	50
13a	175	D:o	3	75	4	50	5	50	2	50
14a	150	D:o	3	—	4	—	4	75	2	25
15a	125	D:o	2	75	3	50	4	50	2	25
016	100	Brodérsaxar	2	25	2	75	3	25	2	—
16	»	D:o	2	—	2	50	3	—	2	—
16a	»	D:o	2	25	2	75	3	25	2	—
19 ¹ / ₂	125	Knapphålsaxar	2	75	3	50	4	50	2	25
021	100	Nagelsaxar, raka skär	2	25	2	75	3	25	2	—
021	»	D:o böjda »	2	50	3	—	3	50	2	—
		Brodérsaxar, s. k. Stork-								
		saxar	2	50	3	50	4	—	—	—

Saxar uti Etuier och Fodral.

N:o	Innehåller:	Blanka	Djupetsade	Djupetsade och förgyllda	Djupetsade förgyllda & blånade m. förgyllda öglor
I etuier.					
1	4 st. Saxar = extra fina, 1/12a, 1/14a, 1/19 1/2, 1/016 & 1 st. knif -----	13	50	18 —	25 — 28 —
2	3 st. Saxar = extra fina, 1/13a, 1/19 1/2, 1/016 -----	8	—	12 —	14 — 17 —
02	3 st. Saxar = extra fina, 1/03, 1/019, 1/017 -----	7	—	11 —	13 — 16 —
1a	4 st. Saxar = extra fina, 1/13a, 1/15a, 1/016, 1/19 1/2 -----	11	—	15 50	18 50 22 —
I fodral.					
3	3 st. Saxar = extra fina, 1/13a, 1/19 1/2, 1/016 -----	8	25	10 50	13 — 16 50
3a	3 st. Saxar = vanliga, 1/13, 1/19 1/2, 1/016 -----	6	50	8 —	— — —
4	4 st. Saxar = extra fina, 1/12a, 1/14a, 1/19 1/2, 1/016 -----	9	50	14 —	16 — 19 —
4a	4 st. Saxar = vanliga, 1/12, 1/14, 1/19 1/2, 1/016 -----	8	—	9 50	— — —
I etuier af plysch, fyrkant.					
5	4 st. Saxar = extra fina, 1/13a, 1/15a, 1/19 1/2, 1/016 -----	11	75	16 50	19 50 22 75
5a	4 st. Saxar = half-fina, 1/13, 1/15, 1/19 1/2, 1/016 -----	9	—	13 —	— — —
N:o 5 & 5a Etui af sammet äro 1 kr. billigare pr st.					
Plånboksklämmor.					
Stora	----- pr duss.	4	50	6 50	27 — 30 —
Små	----- »	4	—	6 —	24 — 27 —

Smidda Stålsaxar.

Djupetsade och förgyllda		N:o	mm.	Beskrifning.	Pr duss.	
Djup- förgyllda blåna förgyllda öglor	Kr.				öre	
Maskinsmidda och hårdade s. k. Stjernstålsaxar.						
		150	1*	smerglade, med förnicklade öglor -----	4	
25	—	175	2**	» » » » -----	5	—
		200	3**	» » » » -----	5	50
14	—	225	4**	» » » » -----	6	—
13	—					
18	50	22				
Ullsaxar.						
		1a 225	Ullsaxar, utan fjeder, lackerade handtag & skär		5	—
		1a »	D:o med » » » »		6	—
		1a 250	D:o » » » »		7	—
3	—	1a »	D:o utan » » » »		6	—
		1a 275	D:o » » » »		7	—
		1a »	D:o med » » » »		8	—
		1 225	D:o » » lacker. handt. & blanka »		7	—
		1 »	D:o utan » » » »		6	—
		1 250	D:o » » » »		7	—
		1 »	D:o med » » » »		8	—
		1 275	D:o » » » »		9	—
		1 »	D:o utan » » » »		8	—
		2 250	D:o » » blanka handt. & skär -----		8	—
		2 »	D:o med » » » » -----		9	—
50	22	2 275	D:o » » » » -----		10	—
		2 »	D:o utan » » » » -----		9	—
Nötknäppare.						
			Förnicklade -----		9	—
30						
27						

Rakknifvar.

N:o	Beskrifning.	Pr duss.	
		Kr	öre
1	Rakknifvar, med lösa klingor, sköldpaddskäft, finpol. bakar		
2	D:o » » » elfenbenskäft, » »	36	—
3	D:o » » » buffelhornskaft, » »	24	—
03	D:o » » » gummiskaft, smerglade »	18	—
03 F	D:o » » » » förnickl. »	20	—
4	D:o » » » buffelhornskaft, » »	24	—
04	D:o » » » gummiskaft, smerglade »	16	—
5	D:o » tunna, hela klingor, » förnickl. rör- »	10	—
6	D:o » » » » ebenholtzskäft, » »	9	—
06	D:o » » » » benskaft, » »	12	—
6a	D:o » » » » ebenholtzskäft, » »	8	—
7	D:o » helsmida klingor, gummiskaft -----	9	—
8	D:o » » » » ebenholtzskäft -----	6	75
08	D:o » » » » svarta skäft -----	5	25
8b	D:o » » » » benskaft -----	7	—
9	D:o » » » heltunnslipade klingor, buffel- hornskaft	24	—
10	D:o » » » klingor, gummiskaft -----	15	—
11	D:o » » » halftunnslipade klingor, elfen- benskaft	25	—
12	D:o » » » » » gummiskaft	12	—
13	D:o » » » » klingor, gummiskaft -----	12	—
15	D:o » lösa klingor, gummiskaft, förnickl. bakar	8	—
15b	D:o » » » » benskaft, » »	8	—
16	D:o » » » » gummiskaft, smerglade »	10	—
16 F	D:o » » » » » förnickl. »	12	—
17	D:o » » helsmida, halftunnsl. klingor, gummiskaft	15	—
18	D:o » » tunna, hela klingor, gummiskaft, förnickl. rörbakar	7	—
19	D:o » » helsmida klingor, gummiskaft -----	6	—
20	D:o » » » heltunnsl. klingor, gummiskaft	24	—
20a	D:o » » » halftunnslipade » »	18	—
1 Fram	D:o » » tunna, hela klingor, gummiskaft, rörbakar	8	—
2 »	D:o » » » » » » » » » »	9	—

Rakknifsetuier.

Pr duss.		Pr duss.	
Kr	N:o	Kr.	öre
bakar		Rakknifsetuier och Fodral.	
» 36		Etui för 1 knif	27 —
» 24		D:o » 2 knifvar	36 —
e » 18		D:o » 7 »	60 —
» 20		Fodral för 1 knif	1 50
» 24			
e » 16			
» 10			
» 9			
» 12			
» 8			
9			
6			
5			
7			
		Rakknifsetuier med Knifvar.	
uffel-		1 Etui med 2 st. N:o 1 Rakknifvar	
skaft 24		2 D:o » 2 » » 2 »	9 —
15		3 D:o » 2 » » 3 »	7 —
lfen-		4 D:o » 2 » » 9 »	7 —
skaft 25		5 D:o » 2 » » 10 »	6 —
skaft 12		6 D:o » 2 » » 11 »	7 —
12		7 D:o » 7 » » 2 »	26 —
akar 8		8 D:o » 7 » » 3 »	19 —
» 8		9 D:o » 7 » » 11 »	19 —
» 10			
» 12			
skaft 15		För dagarnes namn anbringadt å bakarne tillkommer:	
ickl.		Förgylt	— 75
akar 7		Etsadt	— 50
6			
skaft 24			
18			
akar 8			
9			

Jagtdolkar & Slidknifvar.

N:o		Blad	Bladets längd mm.	Parér- stång	Slidor	Skaft	Pr duss.	
							Kr.	ö.
1	Dolkar, raka & svängda	finpol.	150	med	press. nysilf.	skurna ebenh.	75	—
2	D:o » »	»	»	»	» »	släta »	60	—
3	D:o raka	»	»	»	» messing	skurna ljusa	48	—
4	D:o »	»	»	»	» »	» ebenh.	50	—
5	D:o raka & svängda	»	125	»	» nysilf.	» »	66	—
6	D:o raka	»	100	»	» »	» »	40	—
07	D:o »	»	»	»	» messing	» »	33	—
7	D:o »	»	»	»	» »	» ljusa	30	—
08	D:o »	»	125	»	» »	» »	»	—
8	D:o »	»	100	»	» »	släta ebenh.	23	—
9	Slidknifvar	»	»	utan	» »	» »	17	—
010	D:o	»	95	med	» nysilf.	skurna »	33	—
10	D:o	»	»	»	» »	släta »	27	—
11	D:o	»	»	utan	» »	» »	20	—
12	D:o	»	»	med	» messing	» »	21	—
13	D:o	»	»	utan	» »	» »	13	—
13a	D:o	»	»	»	» förnickl.	» »	14	50
014	D:o	»	80	med	» nysilf.	skurna »	30	—
14	D:o	»	»	»	» »	släta »	24	—
15	D:o	»	»	utan	» »	» »	18	—
16	D:o	»	»	med	» messing	» »	20	—
16a	D:o	»	»	»	» förnickl.	» »	21	50
17	D:o	»	»	utan	» messing	» »	12	—
17a	D:o	»	»	»	» förnickl.	» »	13	50
018	Sprättknifvar	»	65	»	» nysilf.	skurna »	15	—
18	D:o	»	»	»	» »	släta »	11	—
18a	D:o	»	»	»	» förnickl.	» »	12	50
019	Slidknifvar	smergl.	»	»	» messing	» svarta	7	—
19	D:o	finpol.	»	»	» »	» ebenh.	8	—
19a	D:o	»	»	»	» förnickl.	» »	8	50
19b	D:o	smergl.	»	»	» »	» masur	7	50
19½	D:o	»	»	»	» messing	» ljusa	5	50
19½ft	D:o	»	»	»	» hvitmet.	» »	5	—
20	D:o	»	95	»	» messing	» svarta	9	50
20a	D:o	»	»	»	» förnickl.	» »	11	—
20ft	D:o	»	»	»	» hvitmet.	» »	9	—

Jagtdolkar & Slidknifvar.

Skaft	N:o		Blad	Bladets längd mm.	Parér- stång	Slidor	Skaft	Pr duss.	
								Kr.	ö.
skurna ebenh.	21	Slidknifvar	smertil.	95	utan	press. mess.	släta ljusa	8	50
släta »	21a	D:o	»	»	»	» förnickl.	» »	10	—
skurna ljusa	21ft	D:o	»	»	»	» hvitmet.	» »	8	—
» ebenh.	22	D:o	»	»	»	» messing	» »	7	50
» »	22a	D:o	»	»	»	» förnickl.	» »	9	—
» »	22ft	D:o	»	»	»	» hvitmet.	» »	7	—
» »	23	D:o	»	80	»	» messing	» »	7	—
» ljusa	23a	D:o	»	»	»	» förnickl.	» »	8	50
» »	23ft	D:o	»	»	»	» hvitmet.	» »	6	50
släta ebenh.	024	D:o svängda	finpol.	»	»	» nysilfv.	skurna ljusa	27	—
» »	24	D:o »	»	»	»	» »	släta masur	21	—
skurna »	025	D:o »	»	90	»	» »	skurna ljusa	36	—
släta »	25	D:o »	»	»	»	» »	släta masur	24	—
» »	26	D:o Finsk mod.	»	135	»	svarta läder-, nysilfverbeslag	sv. facon	36	—
» »	27	D:o »	»	100	»	» »	»	33	—
» »	28	D:o »	»	85	»	» »	»	30	—
» »	29	D:o	»	»	»	» »	»	»	—
skurna »	30	D:o	finpol.	95	»	ljusa läder-, utan beslag	släta masur	9	—
släta »	31	D:o	»	»	»	» »	» ebenh.	9	50
» »	32	D:o	smertil.	»	»	» »	» »	9	—
» »	033	D:o	finpol.	80	»	graver. & försilf.	» »	39	—
» »	33	D:o	»	»	»	grav. nysilf.	» »	33	—
» »	33a	D:o	»	»	med	» »	skurna »	39	—
» »	33b	D:o	»	»	»	» försilfr.	» »	45	—
skurna »	33c	D:o	»	»	»	etsade & förn.	» »	39	—
släta »	034	D:o	»	75	utan	graver. & försilf.	släta »	36	—
» »	34	D:o	»	»	»	grav. nysilf.	» »	30	—
» svarta	34a	D:o	»	»	med	» »	skurna »	36	—
» ebenh.	34b	D:o	»	»	»	» försilfr.	» »	42	—
» »	34c	D:o	»	»	»	etsade & förn.	» »	36	—
» masur	35	Dolkar, raka & svängda	»	200	»	skur. nysilf.	» »	120	—
» ljusa	35a	D:o svängda	»	»	»	etsade stål	» »	96	—
» »	35b	D:o raka	»	»	»	» »	» »	96	—
» »	36	D:o raka & svängda	»	150	»	skur. nysilf.	» »	84	—
» »	37	D:o » »	»	125	»	» »	» »	66	—
» »	38	D:o » »	»	150	»	etsade stål	» »	72	—

Jagtdolkar och Slidknifvar.

N:o		Blad	Bladets längd mm.	Parér- stång	Slidor	Skaft	Pr duss.	
							Kr.	ö.
39	Dolkar, raka & svängda	finpol.	125	med	etsade stål	skurna ebenh.	60	—
40	D:o »	»	100	»	» »	» »	48	—
40	D:o <i>Dam</i> , »	»	75	»	» »	» »	36	—
041	D:o raka	»	125	»	» & förn.	släta masur	36	—
41	D:o »	smörgl.	»	»	press. messing	» ljusa	24	—
042	D:o »	finpol.	»	»	etsade & förn.	skurna »	42	—
42	D:o »	»	»	»	press., förn.	släta masur	30	—
43	D:o »	smörgl.	»	»	» messing	» svarta	21	—
43a	D:o »	»	»	»	» »	» ljusa	18	—
44	Slidknifvar, Norsk modell	finpol.	100	utan	{ ljusa läder- & } { nysilfverbeslag }	» masur	20	—
45	D:o »	smörgl.	»	»	{ svarta d:o d:o }	» ljusa	15	—
46								
47								
48								
49								
							Pr styck	
							Kr.	ö.
50S	Dolkar, raka & svängda	finpol.	75	med	skurna ebenh. & försilfrade beslag	skurna ebenh.	8	—
»	D:o » »	»	100	»	»	» »	9	—
»	D:o » »	»	125	»	»	» »	10	—
»	D:o » »	»	150	»	»	» »	12	—
»	D:o » »	»	175	»	»	» »	14	—
»	D:o » »	»	200	»	»	» »	16	—
50G	D:o » »	»	75	»	skurna ebenh. & förgyllda beslag	» »	9	—
»	D:o » »	»	100	»	»	» »	10	—
»	D:o » »	»	125	»	»	» »	11	—
»	D:o » »	»	150	»	»	» »	13	—
»	D:o » »	»	175	»	»	» »	15	—
»	D:o » »	»	200	»	»	» »	17	—
50SE	D:o » »	»	75	»	skurna ebenh. & försilfrade beslag	elfenben	12	—
50SE	D:o » »	»	100	»	»	»	13	—
50SE	D:o » »	»	125	»	»	»	14	—
50SE	D:o » »	»	150	»	»	»	17	—

Jagtdolkar och Slidknifvar.

Sagradiska och Slidknivar.									
Skaft	N:o		Blad	Bladets längd mm.	Parér- stång	Slidor	Skaft	Pr styck	
								Kr.	ö.
skurna ebenh.	50 SE	Dolkar, raka & svängda	Finpol.	175	med	skurna ebenh. & försilfrade beslag	elfenben	19	—
» »	50 SE	D:o » »	»	200	»	»	»	21	—
» »	50 GE	D:o » »	»	75	»	skurna ebenh. & förgyllda beslag	»	13	—
släta masur	50 GE	D:o » »	»	100	»	»	»	14	—
» ljusa	50 GE	D:o » »	»	125	»	»	»	15	—
skurna »	50 GE	D:o » »	»	150	»	»	»	18	—
släta masur	50 GE	D:o » »	»	175	»	»	»	20	—
» svarta	50 GE	D:o » »	»	200	»	»	»	22	—
» ljusa	51	D:o » »	»	75	»	skurna ljusa & etsade beslag	skurna ljusa	6	50
» masur	51	D:o » »	»	100	»	»	»	7	50
» ljusa	51	D:o » »	»	125	»	»	»	8	50
	51	D:o » »	»	150	»	»	»	10	50
	51	D:o » »	»	175	»	»	»	12	50
	51	D:o » »	»	200	»	»	»	14	50
skurna ebenh.									
» »									
» »									
» »									
» »									
» »									
» »									
» »									
» »									
» »									
» »									
» »									
» »									
» »									
elfenben									
» »									
» »									

Tälj-, Stick- och Späntknifvar.

N:o	Bladets längd mm.		Pr duss.	
			Kr.	öre
Täljknifvar.				
1	115	Täljknifvar, med smergl. blad utan slag, hvita skaft och enkel ring	2	—
1a	110	D:o » » » » » » »	1	75
2	115	D:o » » » » » gula »	2	25
2a	110	D:o » » » » » » »	2	—
2b	110	D:o » » » » » svarta »	2	—
8	95	D:o » glänska » med » masur el. bok-skaft, enkel ring	3	50
8a	»	D:o » smerglade » » » gula boksk., en- kel ring	3	—
8c	»	D:o » » » utan » » » »	1	75
12	»	D:o » glänska » med » masurskaft ---	4	—
32b	»	D:o » smerglade » utan » svarta » enkel ring med läderslidor---	4	50
Extra Täljknifvar (för modellsnickare).				
		Täljknifvar af gjutstål, med glänska blad, utan slag, bokskäft och enkel ring	4	—
Stickknifvar.				
150		Stickknifvar af gjutstål, med glänska blad, utan slag, bokskäft och enkel ring	4	—
175		D:o » » d:o d:o d:o	5	—
200		D:o » » d:o d:o d:o	6	—
Späntknifvar.				
		Späntknifvar, med gula skaft & smerglad knif, netto	5	25

Korsskr

D:o

D:o

D:o

D:o

D:o

D:o

D:o

D:o

D:o

D:o

D:o

D:o

Patent-Kor

Kratsar, med e

Korkskrufvar.

N:o		Pr duss.	
		Kr.	öre
1	Korkskrufvar, med masurskaft, förnicklade hylsor	4	—
01	D:o » » » »	4	—
1K	D:o » ovala » » »	4	—
01K	D:o » » » » »	4	—
2	D:o » björkskaft, smerglade »	3	—
02	D:o » » » » »	3	—
2 K	D:o » ovala » » »	3	—
02K	D:o » » » » »	3	—
3	D:o » björkskaft	2	—
4	D:o » messingskaft	5	—
5	D:o » förnicklade jernskaft och porterkrok	6	—
6	D:o » svarta skaft	6	—
7	D:o » förnicklade skaft	5	80

Patent-Korkskrufvar N:o 1 & 2 äro 1 kr. dyrare pr duss.

Korkskrufskratsar.

Kratsar, med eller utan spets, medel eller stor stigning

1 50

Skridskor.

N:o			Kr.	öre	Litt.
1	*	Skridskor, eget patent, med remmar, lackerade och fastskrufvade plåtar..... pr par	3	50	
1 a	*	D:o eget patent, med remmar, lackerade och nitade plåtar..... »	3	—	
2	*	D:o eget patent, med »ohärdade skenor», med remmar, lackerade och nitade plåtar..... »	2	—	
3	*	D:o O. Wollerts patent, »ohärdade skenor», med sidohakar, som fasthålla utan tårem..... »	3	—	
4	*	D:o O. Wollerts patent, för figuråkning. Samma konstruktion som föregående »	4	—	
5	*	D:o O. Wollerts patent, extra, för figuråkning, med förnicklade plåtar och skålslipade stål..... »	5	—	
5F	*	D:o O. Wollerts patent, extra, för figuråkning, skålslipade, med förnicklade plåtar och stål..... »	6	—	
6		D:o eget patent, extra figuråknings-skridskor, lackerade, fastskrufvade plåtar, sidohakar, med remmar och skålslipade stål..... »	8	—	
6a	**	D:o eget patent, för figuråkning, lackerade, fastskrufvade plåtar, med sidohakar och remmar..... »	6	—	
6b	**	D:o eget patent, lackerade och fastskrufvade plåtar, sidohakar med remmar »	5	—	
7	**	D:o för hastighetsåkning enl. eget patent »	6	—	
8	**	D:o » » Norsk modell. »	9	—	
* Hållas vanligen på lager.					
** Tillverkas på beställning, men kunna ändå levereras fort.					
Obs! Alla skenor äro af härdadt stål med undantag af dem, hvarför särskildt är angifvet att de äro ohärdade.					

Kaffekvarnar.

	Kr.	öre	Litt.	Beskrifning.	Pr duss.	
					Kr.	öre
par	3	50		Kaffekvarnar, <i>små</i> , 3 $\frac{1}{2}$ ", cylindriska, 2:da, af plåt, målade, med messingskål -----	8	50
	3	—		D:o <i>stora</i> , 4", cylindriska, 2:da, af plåt, målade, med messingskål -----	10	—
	2	—		D:o » <i>Brasilía</i> », 3 $\frac{1}{2}$ ", cylindriska, 1:ma, af plåt, lackerade, med messingskål, svarfvade och härdade verk -----	10	—
	3	—		D:o » <i>Brasilía</i> », 4", cylindriska, 1:ma, af plåt, lackerade, med messingskål, svarfvade och härdade verk -----	12	—
	4	—		D:o » <i>Río</i> », 3 $\frac{1}{2}$ ", patent, cylindriska, af plåt, lackerade, med öfverskål af bronserad plåt, svarfvade och härdade verk -----	14	—
	5	—		D:o » <i>Río</i> », 4", patent, cylindriska, af plåt, lackerade, med öfverskål af bronserad plåt, svarfvade och härdade verk -----	18	—
	6	—	A	D:o » <i>Santos</i> », 11 cm. fyrkant, af trä, målade i ek, med öfverskål af bronserad plåt, svarfvade och härdade verk -----	20	—
	8	—	B	D:o » <i>Java</i> », 11 cm. fyrkant, af löfträ, fernissade, med öfverskål af messing, svarfvade och härdade verk -----	30	—
	6	—	C	D:o » <i>Mocca</i> », 11 cm. fyrkant, af ek, polerade, med öfverskål af messing, svarfvade och härdade verk -----	39	—
	5	—	C	D:o » <i>Mocca</i> », 13 cm. fyrkant, af ek, polerade, med öfverskål af messing, svarfvade och härdade verk -----	45	—
	6	—				
	9	—	C	D:o » <i>Mocca</i> », 15 cm. fyrkant, af ek, polerade, med öfverskål af messing, svarfvade och härdade verk -----	51	—
			D	D:o » <i>Ceylon</i> », 11 cm. fyrkant, af plåt, blålackerade, med öfverskål af messing, svarfvade och härdade verk -----	27	—
			Ea	D:o » <i>Vestindia</i> », 11 cm. fyrkant, af plåt, gul-lackerade, med öfverskål af messing, svarfvade och härdade verk -----	24	—

Kaffekvarnar.

Litt.	Beskrifning.	Pr duss.	
		Kr.	öre
E	Kaffekvarnar, » <i>Vestindia</i> », 11 cm. fyrkant, af plåt, gul-lackerade, med öfverskål af bronserad plåt, svarfvade och härdade verk	22	—
F	D:o » <i>Costa Rica</i> », 11 cm. fyrkant, af plåt, lac-kerade, med öfverskål af bronserad plåt, svarfvade och härdade verk	20	—
K	D:o 10 cm. fyrkant, af plåt, lackerade, med öfverskål af plåt, svarfvade och härdade verk	17	—
01	D:o 10½ cm. fyrkant, af furu, målade, med lackerad öfverskål, svarfvade och härdade verk	14	25
15	D:o 11 cm. fyrkant, af plåt, brunmålade, med lackerad öfverskål, svarfvade och härdade verk	18	—
18	D:o 3½", cylindriska, af plåt, öfverdel af trä, med lackerad öfverskål, svarfvade och här-dade verk	10	—

Saxar.
 Saxar, half-f...
 Saxar, djupet...
 Saxar, half-fi...
 Saxar uti etu...
 Saxar, maskin...
 Rakknifvar...
 Rakknifsetuier...
 Jagtdolkar oc...
 Tälj-, Stick-...
 Korkskrufvar...
 Skridskor ...
 Kaffekvarnar



	Pr duss.	
	Kr.	öre
gul- plåt,	22	—
lac- plåt,	20	—
med verk	17	—
med rdade	14	25
med rdade	18	—
f trä, här-	10	—

Innehållsförteckning.

	Sid.
Saxar	1, 2, 3, 4.
Saxar, half-fina och extra-fina	5, 6.
Saxar, djupetsade och förnicklade	6.
Saxar, half-fina, djupetsade och förnicklade samt extra-fina ..	7.
Saxar uti etuier och fodral samt Plånboksklämmor	8.
Saxar, maskinsmida och härdade, Ullsaxar & Nötknäppare ..	9.
Rakknifvar	10.
Rakknifsetuier och Fodral samt Rakknifsetuier med Knifvar ..	11.
Jagtdolkar och Slidknifvar	13, 14, 15.
Tälj-, Stick- och Späntknifvar	16.
Korkskrufvar och Korkskrufskratsar	17.
Skridskor	18.
Kaffekvarnar	19, 20.

Handbok

1	Handbok
2	Handbok
3	Handbok
4	Handbok
5	Handbok
6	Handbok
7	Handbok
8	Handbok
9	Handbok
10	Handbok
11	Handbok
12	Handbok
13	Handbok
14	Handbok
15	Handbok
16	Handbok
17	Handbok
18	Handbok
19	Handbok
20	Handbok