

**Pris-Courant å Telgsten, som vid mitt inom Kumla Socken be-
lägna Stenbrått förfärdigas.**

	Vid Brättet lemnas.		I Örebro eller Schebecks Lastageplats.	
	Banco.		Banco.	
<i>Trappsteg</i> 1 aln 12 tum bred, 6 tum tjock		20	25	4
<i>Golfsten</i> å quadrataln 3 tum tjock		20	25	4
<i>Sträcksten</i> å dito		20	25	4
<i>Betäckningssten</i> dito		24	29	4
<i>Slipade Kakelugnsplaner</i> 1½ aln i längd 21 tum breda	1	24	1	30
<i>Dito</i> 1 aln långa, 21 tum breda	1	4	1	9 4
<i>Rännor</i> med 7 tum bred och 3 tum djup. uturhugg- ning, 1 aln		20		24
<i>Skorstenar</i> efter storlek 5, 8 å 12 R:dr				
<i>Grafvårdar</i> slipade efter beskaffenhet från 20 å 40 R:dr	4	32	5	8
<i>Krubbor</i> 2½ aln långa 8 tum djupa och 15 tum breda		42	1	2
<i>Saltqvarnar</i> 18 tums diameter				
<i>Grytor och Mortlar</i> efter storleken				
<i>Stålgvarnsstenar</i> , 1 par å 2¼ alns diameter	20		23	16
<i>Dito</i> 1 d:o å 2 alnars d:o	18		20	32
<i>Dito</i> 1 d:o å 1¾ alnar d:o	16		18	16
<i>Större planer</i> å quadrataln 6 tum tjock		44	1	8
<i>Mangelskifvor</i> , slipade 3½ aln. långa 1½ aln. breda	26	32	30	
<i>Mindre Masugnsställen</i>	2		3	
<i>Större Bottenhallar</i> 3 alnar långa	3		4	

Diverse annat Stenarbete förfärdigas till byggnader.

Ur KB:s samlingar

Digitaliserad år 2016



National Library
of Sweden

ÖREBRO; Tryckt hos N. M. Lindh, 1831.

**Pris-Courant å Telgsten, som vid mitt inom Kumla Socken be-
lägna Stenbrått förfärdigas.**

	Vid Brättet lemnas.		I Örebro eller Schebecks Lastageplats.	
	Banco.		Banco.	
<i>Trappsteg</i> 1 aln 12 tum bred, 6 tum tjock		20	25	4
<i>Golfsten</i> å quadrataln 3 tum tjock		26	25	4
<i>Sträcksten</i> å dito		20	25	4
<i>Betäckningssten</i> dito		24	29	4
<i>Slipade Kakelugnsplaner</i> 1½ aln i längd 21 tum breda	1	24	1	30
<i>Dito</i> 1 aln långa, 21 tum breda	1	4	1	9 4
<i>Rännor</i> med 7 tum bred och 3 tum djup. uturhugg- ning, 1 aln		20		24
<i>Skorstenar</i> efter storlek 5, 8 å 12 R:dr				
<i>Grafvårdar</i> slipade efter beskaffenhet från 20 å 40 R:dr	4	32	5	8
<i>Krubbor</i> 2½ aln långa 8 tum djupa och 15 tum breda		42	1	2
<i>Saltqvarnar</i> 18 tums diameter				
<i>Grytor och Mortlar</i> efter storleken				
<i>Stålqvarnsstenar</i> , 1 par å 2¼ alns diameter		20	23	16
<i>Dito</i> 1 d:o å 2 alnars d:o		18	20	32
<i>Dito</i> 1 d:o å 1¾ alnar d:o		16	18	16
<i>Större planer</i> å quadrataln 6 tum tjock		44	1	8
<i>Mangelskifvor</i> , slipade 3½ aln. långa 1½ aln. breda	26	32	30	
<i>Mindre Masugnsställen</i>	2		3	
<i>Större Bottenhallar</i> 3 alnar långa	3		4	

Diverse annat Stenarbete förfärdigas till byggnader.

Undertecknad emottager per posto Requisitioner, under förbindelse af ferm expedition. Örebro och Kumla.

Conr. Adlers,

Reg:ts Commissarie och Krono-Länsman.

Count Albert

... ..

1871